




CHASSIS



F-1376

RADIATEUR ET PIÈCES CONNEXES - CALANDRE - CAPOT
UTILITY SUPER FCC ET VINEYARD SUPER FCC





T - 4 A FR

CHASSIS

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
RADIATEUR ET PIÈCES CONNEXES - CALANDRE - CAPOT UTILITY SUPER FCC ET VINEYARD SUPER FCC			
1	352 580 R1	Marque du fabricant I. H.	1
	352 581 R1	Vis à tête plate fraisée fendue	1
2	58 140 DAX	Calandre de radiateur	1
3	755 111 R92	Radiateur	1
4	755 181 R91	Bouchon du radiateur avec joint 352 639 R91 (interch. avec 758 135 R91)	1
5	352 639 R91	Joint du bouchon de radiateur	1
6	351 182 R2	Carter du ventilateur	1
	217 220	Vis à tête hexagonale 7,9 x 95,2 mm (5/16 x 3-3/4") filet fin NF	2
	186 305	Vis à tête hexagonale 7,9 x 101,6 mm (5/16 x 4") filet fin NF	2
	103 025	Ecrou hexagonal 7,9 mm (5/16") filet fin NF	4
	103 320	Rondelle Grower 7,9 mm (5/16")	4
7	755 920 R92	Etai de radiateur	1
	179 837	Vis à tête hexagonale 9,5 x 19 mm (3/8 x 3/4") gros filet NC	1
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	1
8	ø 58 141 D	Vis de fixation de la calandre de radiateur commander 1-755 094 R1 et 2-362 593 R91	1
	755 094 R1	Attache inférieure de calandre de radiateur	1
	362 593 R91	Vis à tête, fente en croix avec rondelle éventail à denture interne 7,93 x 15,87 mm (5/16 x 5/8")	2
9	351 162 R1	Tuyau flexible d'arrivée d'eau au radiateur 51 x 76 mm (2" ID x 3") 3 plis	1
10	755 021 R91	Collier de serrage des tuyaux flexibles d'arrivée et de sortie d'eau du radiateur	4
11	755 494 R91	Collier de serrage du tuyau flexible de la pompe à eau	2
12	755 649 R1	Tuyau flexible de la pompe à eau	1
13	755 634 R1	Coude de sortie d'eau du radiateur	1
14	191 296	Tube de vidange du radiateur	1
15	13 047 DA	Bouchon à oreille du tube de vidange	1
16	755 853 R1	Tuyau flexible de sortie d'eau du radiateur 51 x 95 mm (2" ID x 3-3/4") 3 plis	1
17	47 240 D	Tampon de radiateur	2
18	352 632 R1	Boulon de fixation du radiateur	2
	271 506	Ecrou hexagonal 11,1 mm (7/16") filet fin NF	2
	103 322	Rondelle Grower 11,1 mm (7/16")	2
19	756 314 R11	Capot pour filtre à air ancien modèle	
19A	756 314 R21	Capot pour filtre à air nouveau modèle	1

ø = N'est pas fourni séparément

CHASSIS

[illegible]



DESIGNATION

156 011 001 - [illegible]

156 011 002 - [illegible]

156 011 003 - [illegible]

156 011 004 - [illegible]

156 011 005 - [illegible]

156 011 006 - [illegible]

156 011 007 - [illegible]

156 011 008 - [illegible]

156 011 009 - [illegible]

156 011 010 - [illegible]

156 011 011 - [illegible]

156 011 012 - [illegible]

156 011 013 - [illegible]

156 011 014 - [illegible]

156 011 015 - [illegible]

156 011 016 - [illegible]

156 011 017 - [illegible]

156 011 018 - [illegible]

156 011 019 - [illegible]

156 011 020 - [illegible]

156 011 021 - [illegible]

156 011 022 - [illegible]

156 011 023 - [illegible]

156 011 024 - [illegible]

156 011 025 - [illegible]

156 011 026 - [illegible]

156 011 027 - [illegible]

156 011 028 - [illegible]

156 011 029 - [illegible]

156 011 030 - [illegible]

156 011 031 - [illegible]

156 011 032 - [illegible]

156 011 033 - [illegible]

156 011 034 - [illegible]

156 011 035 - [illegible]

156 011 036 - [illegible]

156 011 037 - [illegible]

156 011 038 - [illegible]

156 011 039 - [illegible]

156 011 040 - [illegible]

156 011 041 - [illegible]

156 011 042 - [illegible]

156 011 043 - [illegible]

156 011 044 - [illegible]

156 011 045 - [illegible]

156 011 046 - [illegible]

156 011 047 - [illegible]

156 011 048 - [illegible]

156 011 049 - [illegible]

156 011 050 - [illegible]

156 011 051 - [illegible]

156 011 052 - [illegible]

156 011 053 - [illegible]

156 011 054 - [illegible]

156 011 055 - [illegible]

156 011 056 - [illegible]

156 011 057 - [illegible]

156 011 058 - [illegible]

156 011 059 - [illegible]

156 011 060 - [illegible]

156 011 061 - [illegible]

156 011 062 - [illegible]

156 011 063 - [illegible]

156 011 064 - [illegible]

156 011 065 - [illegible]

156 011 066 - [illegible]

156 011 067 - [illegible]

156 011 068 - [illegible]

156 011 069 - [illegible]

156 011 070 - [illegible]

156 011 071 - [illegible]

156 011 072 - [illegible]

156 011 073 - [illegible]

156 011 074 - [illegible]

156 011 075 - [illegible]

156 011 076 - [illegible]

156 011 077 - [illegible]

156 011 078 - [illegible]

156 011 079 - [illegible]

156 011 080 - [illegible]

156 011 081 - [illegible]

156 011 082 - [illegible]

156 011 083 - [illegible]

156 011 084 - [illegible]

156 011 085 - [illegible]

156 011 086 - [illegible]

156 011 087 - [illegible]

156 011 088 - [illegible]

156 011 089 - [illegible]

156 011 090 - [illegible]

156 011 091 - [illegible]

156 011 092 - [illegible]

156 011 093 - [illegible]

156 011 094 - [illegible]

156 011 095 - [illegible]

156 011 096 - [illegible]

156 011 097 - [illegible]


156 011 098 - [illegible]

156 011 099 - [illegible]

156 011 100 - [illegible]



RADIATEUR ET PIÈCES CONNEXES - CALANDRE - CAPOT
UTILITY SUPER FCD ET VINEYARD SUPER FCD



F-1582





N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
RADIATEUR ET PIÈCES CONNEXES - CALANDRE - CAPOT UTILITY SUPER FCD ET VINEYARD SUPER FCD			
1	756 688 R1	Support droit de rideau de radiateur	1
2	756 678 R91	Rideau de radiateur assemblé ancien modèle commander colis 758 027 R91	
2	756 678 R92	Rideau de radiateur nouveau modèle	1
3	756 784 R1	Câble de rideau de radiateur pour Utility	1
3	758 605 R1	Câble de rideau de radiateur pour Vineyard	1
	756 684 R1	Collier du câble du rideau de radiateur	2
4	756 679 R21	Support de câble de rideau de radiateur remplace 756 679 R11	1
5	756 785 R1	Gaine du câble de rideau de radiateur pour Utility	1
5	758 607 R1	Gaine du câble de rideau de radiateur pour Vineyard	1
	755 178 R1	Attache guide de câble de rideau de radiateur (sur collecteur d'admission)	1
6	756 681 R1	Anneau de la chaîne du rideau de radiateur	1
7	758 609 R1	Chaîne de rideau de radiateur pour Vineyard	1
	756 786 R1	Chaîne de rideau de radiateur pour Utility	1
8	756 788 R1	Pièce d'arrêt de la chaîne de rideau de radiateur	1
9	756 683 R1	Attache-guide de câble de rideau de radiateur	1
	113 903	Vis mécanique n° 10, 11,1 mm (7/16")	1
	110 633	Ecrou hexagonal n° 10 Type F	1
	106 497	Rondelle grower n° 10	1
10	756 687 R1	Support gauche de rideau de radiateur	1
11	352 580 R1	Marque du fabricant I.H.	1
	352 581 R1	Vis à tête plate fraisée fendue	1
12	58 140 DAX	Calandre de radiateur	1
13	755 111 R92	Radiateur	1
14	755 181 R91	Bouchon du radiateur avec joint 352 639 R91	1
	758 135 R91	Bouchon de radiateur avec joint 352 639 R91 (inter. avec 755 181 R91)	1
15	352 639 R91	Joint du bouchon de radiateur	1
16	351 182 R2	Carter du ventilateur	1
	217 220	Vis à tête hexagonale 7,9 x 95,2 mm (5/16 x 3-3/4") filet fin NF	2
	186 305	Vis à tête hexagonale 7,9 x 101,6 mm (5/16 x 4") filet fin NF	2
	103 025	Ecrou hexagonal 7,9 mm (5/16") filet fin NF	4
	103 320	Rondelle Grower 7,9 mm (5/16")	4
17	756 783 R92	Etau de radiateur	1
	179 837	Vis à tête hexagonale 9,5 x 19 mm (3/8 x 3/4") gros filet NC	1
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	1
18	ø 58 141 D	Vis de fixation de la calandre de radiateur commander 1-755 094 R1 et 2-362 593 R91	

ø N'est pas fourni séparément



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
RADIATEUR ET PIÈCES CONNEXES - CALANDRE - CAPOT - (Suite)			
UTILITY SUPER FCD ET VINEYARD SUPER FCD			
	755 094 R1	Attache inférieure de calandre de radiateur	1
	362 593 R91	Vis à tête, fente en croix avec rondelle éventail à denture interne 7,93 x 15,87 mm (5/16 x 5/8")	2
19	351 162 R1	Tuyau flexible d'arrivée d'eau au radiateur 51 x 76 mm (2" ID x 3") 3 plis	1
20	755 021 R91	Collier de serrage des tuyaux flexibles d'arrivée et de sortie d'eau au radiateur	4
21	755 494 R91	Collier de serrage du tuyau flexible de la pompe à eau	2
22	755 649 R1	Tuyau flexible de la pompe à eau	1
23	755 634 R1	Coude de sortie d'eau du radiateur	1
24	191 296	Tube de vidange du radiateur	1
25	13 047 DA	Bouchon à oreille du tube de vidange	1
26	755 853 R1	Tuyau flexible de sortie d'eau du radiateur 51 x 95 mm (2" ID x 3-3/4") 3 plis	1
27	47 240 D	Tampon de radiateur	2
28	352 632 R1	Boulon de fixation du radiateur	2
	271 506	Ecrou hexagonal 11,1 mm (7/16") filet fin NF	2
	103 322	Rondelle Grower 11,1 mm (7/16")	2
29	756 779 R11	Capot pour filtre à air nouveau modèle	1
29 A	756 779 R21	Capot pour filtre à air ancien modèle	1
30	756 672 R1	Ressort de l'attache du capot	2
31	756 670 R1	Levier d'attache du capot	2
32	756 671 R1	Axe du levier d'attache du capot	2
	137 130	Goupille fendue	2
33	48 707 DA	Ressort de crochet d'attache du capot	2
34	755 678 R91	Crochet avant gauche du capot	1
	103 373	Goupille fendue 2,4 x 19 mm (3/32 x 3/4")	1
35	755 677 R11	Crochet avant droit de capot	1
	103 373	Goupille fendue 2,4 x 19 mm (3/32 x 3/4")	1
	758 027 R91	Colis de nouveau rideau de radiateur et de nouveau câble assurant un réchauffage plus rapide pour tracteurs construits avant le 15/2/1957	x
		1 - 756 678 R92 Rideau de radiateur	
		1 - 756 679 R21 Support de câble de rideau	
		1 - 758 605 R1 Câble de rideau de radiateur	
		1 - 758 607 R1 Gaine de câble de rideau de radiateur	
		1 - 758 609 R1 Chaîne de rideau de radiateur	

x = Autant qu'il est nécessaire

POUR MOTEUR
A EXPLOSIONPOUR MOTEUR
DIESEL

F-177B

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT			
1	756 419 R91	Silencieux d'échappement	1
	102 635	Ecrou hexagonal 9,5 mm (3/8") gros filet (N.C.)	2
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	2
2	756 305 R1	Joint du tuyau d'échappement	2
3	756 304 R1	Tuyau d'échappement (Pour Utility et Vineyard Super FC-C)	1
	179 838	Vis à tête hexagonale 9,5 x 22,2 mm (3/8 x 7/8") gros filet (N.C.)	2
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	2
4	756 303 R1	Raccord coudé du tuyau d'échappement (Pour Utility et Vineyard Super FC-C)	1
4A	756 761 R1	Raccord coudé du tuyau d'échappement (Pour Utility et Vineyard Super FC-D)	1
	179 838	Vis à tête hexagonale 9,5 x 22,2 mm (3/8 x 7/8") gros filet (N.C.)	2
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	2

This diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a fuel or air filter housing. The main body is a rectangular box with a curved front. Key components include:

- 1**: A small circular cap or plug.
- 2**: A small ring or gasket.
- 3**: The main rectangular housing.
- 4**: A curved, ribbed band or seal.
- 5**: A rectangular plate with a textured surface.
- 6**: A complex bracket or mounting plate.
- 7**: A curved pipe or hose.
- 8**: A small fitting or connector.
- 9**: A small plug or cap.
- 10**: A long, curved hose or pipe.
- 11**: A small cylindrical component.
- 12**: A small screw or bolt.
- 13**: A small nut or washer.
- 14**: A small valve or fitting.
- 15**: A small valve or fitting.
- 16**: A small cylindrical component.
- 17**: A small ring or gasket.
- 18**: A small cylindrical component.
- 19**: A small bracket or mounting plate.
- 20**: A small valve or fitting.
- 21**: A small valve or fitting.
- 22**: A small screw or bolt.
- 23**: A small nut or washer.
- 24**: A small ring or gasket.
- 25**: A small cylindrical component.
- 26**: A small ring or gasket.
- 27**: A small cylindrical component.
- 28**: A small bracket or mounting plate.
- 29**: A small valve or fitting.
- 30**: A small valve or fitting.
- 31**: A small screw or bolt.
- 32**: A small nut or washer.
- 33**: A small ring or gasket.
- 34**: A small cylindrical component.
- 35**: A small ring or gasket.
- 36**: A small cylindrical component.
- 37**: A small bracket or mounting plate.
- 38**: A rectangular plate with a textured surface.
- 39**: A curved, ribbed band or seal.

T - 4 A FR

CHASSIS




N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
RESERVOIR A COMBUSTIBLE - FILTRE ET CANALISATIONS UTILITY ET VINEYARD SUPER FC-C			
1	755 039 R91	Bouchon du réservoir à essence avec joint 23 977 DA	1
2	23 977 DA	Joint du bouchon de réservoir	1
3	756 308 R92	Réservoir à combustible complet avec bouchon 755 039 R91	1
4	756 312 R21	Bride de fixation avant du réservoir	1
	102 634	Ecrou hexagonal 7,9 mm, gros filet (5/16" - NC)	2
	103 320	Rondelle Grower 7,9 mm (5/16")	2
5	756 311 R1	Bande de feutre avant du réservoir à combustible	1
6	756 307 R1	Support avant du réservoir à combustible	1
	179 839	Vis tête hexagonale 9,5 x 25,4 mm, gros filet (3/8" x 1" - NC)	2
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	2
7	756 306 R11	Tuyauterie rigide du filtre à essence au carburateur complète avec deux olives 755 025 R1	1
8	755 026 R1	Ecrou raccord de tuyauterie rigide	2
9	755 025 R1	Olive 6 x 8 mm	2
10	756 403 R1	Tuyauterie souple du filtre à essence au carburateur (pour carburateur Solex et filtre à essence Difufiltre-Difuzuil)	1
11	756 383 R1	Raccord cylindrique de tuyauterie souple sur filtre à essence Difufiltre- Difuzuil	1
12	755 026 R1	Ecrou raccord de tuyauterie souple sur filtre Difufiltre-Difuzuil	1
13	755 025 R1	Olive 6 x 8 mm pour tuyauterie souple sur filtre Difufiltre-Difuzuil	1
14	756 404 R91	Filtre à essence DIFUFILTRE-DIFUZUIL complet, se monte avec carbu- rateur Solex et tuyauterie souple 756 403 R1	
15	756 715 R11	Tête de filtre avec tamis (Difufiltre-Difuzuil)	1
16	756 717 R1	Elément tamis (Difufiltre-Difuzuil)	1
17	756 716 R1	Joint de cuve (Difufiltre-Difuzuil)	1
18	756 718 R1	Cuve en verre (Difufiltre-Difuzuil)	1
19	756 719 R11	Etrier avec bouton moleté (Difufiltre-Difuzuil)	1
20	757 083 R91	Filtre à essence "SAINTAGNE" complet (se monte avec tuyauterie rigide 756 306 R11) (interch. avec 755 061 R91)	1
21	757 082 R1	Tête de filtre sans robinet (Saintagne)	1
22	757 078 R91	Robinet de filtre complet (Saintagne)	1
	757 080 R1	Joint de robinet	
23	757 074 R1	Ressort de fixation de pastille filtrante (Saintagne)	1
24	757 077 R1	Pastille filtrante (Saintagne)	1

[illegible]



NOTATION: - TUBULARS - TUBULARS - TUBULARS
RESERVOIR - RESERVOIR - RESERVOIR
RESERVOIR - RESERVOIR - RESERVOIR






RESERVOIR ET FILTRE A COMBUSTIBLE - TUYAUTERIES D'ALIMENTATION



NOTE : POUR LES PIECES DE POMPE ET DE TUYAUTERIE D'INJECTION, VOIR PAGE 64.






N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
RESERVOIR ET FILTRE A COMBUSTIBLE - TUYAUTERIES D'ALIMENTATION UTILITY ET VINEYARD SUPER FC-D			
1	755 659 R91	Filtre à combustible "Lavalette" complet à élément filtrant en feutre (remplacé par filtre 757 400 R92 à cartouche filtrante en papier). commander le colis 758 355 R91	
	758 355 R91	Colis de remplacement du filtre 755 659 R91 comprenant : 1 - 757 400 R92 Filtre "Lavalette" complet avec cartouche papier soupape et raccords 1 - 757 729 R11 Tuyauterie du filtre à la pompe d'alimentation 1 - 757 403 R11 Tuyauterie du filtre à la pompe d'injection 1 - 758 171 R91 Tuyauterie de trop-plein du filtre au réservoir	
1A	757 400 R92	Filtre à combustible "Lavalette" complet avec cartouche papier, soupape de sécurité et raccords (voir détail page 191) pour tracteurs équipés du système d'injection "Lavalette"	
1B	757 828 R92	Filtre à combustible "S.I.G.M.A." complet avec cartouche filtrante, soupape de sécurité et raccords (voir détail page 193) pour tracteurs équipés du système d'injection "S.I.G.M.A."	
	179 881	Vis tête hexagonale 12,7 x 25 mm gros filet (1/2 NC x 1")	2
	103 323	Rondelle grower 12,7 (1/2")	2
2	756 503 R91	Tuyauterie de trop-plein (pour ancien filtre "Lavalette" 755 659 R91) à élément feutre	1
2A	758 171 R91	Tuyauterie de trop-plein (pour filtre "Lavalette" 757 400 R92 à cartouche papier et filtre Sigma 757 828 R92)	1
3	756 312 R21	Bride de fixation avant du réservoir	1
	102 634	Ecrou hexagonal 7,9 mm (5/16") gros filet (N.C.)	2
	103 320	Rondelle Grower 7,9 mm (5/16")	2
4	756 307 R1	Support avant du réservoir à combustible	1
	179 839	Vis à tête hexagonale 9,5 x 25,4 mm (3/8 x 1") gros filet (N.C.)	2
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	2
5	756 311 R1	Bande de feutre avant du réservoir à combustible	1
6	756 777 R92	Réservoir à combustible avec bouchon 755 039 R91	1
7	755 039 R91	Bouchon de réservoir à combustible avec joint 23 977 DA	1
8	23 977 DA	Joint du bouchon de réservoir	1
9	756 310 R1	Bande de feutre arrière du réservoir à combustible	1
10	756 313 R21	Bride de fixation arrière du réservoir à combustible	1
	102 634	Ecrou hexagonal 7,9 mm (5/16") gros filet (N.C.)	1
	103 320	Rondelle Grower 7,9 mm (5/16")	1
	112 618	Rivet 9,5 x 11,1 mm (5/16 x 7/16")	2
11	755 878 R1	Adapteur du robinet à combustible	1
12	755 879 R1	Joint du robinet	1
13	755 885 R91	Robinet complet avec raccord	1
14	755 883 R1	Raccord de la tuyauterie de combustible du robinet à la pompe d'alimentation	1

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
-----------------------------------	--------------------------	-------------	---------------------

RESERVOIR ET FILTRE A COMBUSTIBLE - TUYAUTERIES D'ALIMENTATION (Suite)

[illegible]



FILTRE A COMBUSTIBLE "LAVALETTE"
(élément filtrant en feutre)

T - 4 A FR

CHASSIS




N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION		QUANTITÉ REQUISE
FILTRE A COMBUSTIBLE LAVALETTE avec élément filtrant en feutre				
	755 659 R91	FA 5 PF 2 M 10	Filtre complet "Lavalette" à cartouche feutre remplacé par filtre 757 400 R92 à cartouche papier Commander colis 758 355 R91 (Voir page 183)	1
1	757 968 R91	WSR 2115/3 Z	Vis de purge d'air	1
2	757 971 R1	WNS 2021/2 X	Rondelle	1
3		PMU 4 FIX	Ecrou de serrage	1
4		NMR 51/5 X	Joint	2
5		PDE 55/501 X	Couvercle	1
6	757 970 R1	WNR 2024/8 X	Joint	1
7		PGE 171/504 X	Cuve de filtre	1
8	755 881 R1	NMR 51/5 X	Joint	7
9	755 863 R91	PVE 53/507 Z	Soupape complète (comprenant les pièces des repères 10-11-12-13)	1
10			Corps de soupape (commandez 755 863 R91)	1
11			Bille (commandez 755 863 R91)	1
12			Ressort (commandez 755 863 R91)	1
13			Vis de serrage (commandez 755 863 R91)	1
14	755 882 R1	NSR 5302/1 X	Vis creuse	3
15		PNK 3 F I X	Douille de protection	3
16		PVU 1/1 X	Bouchon fileté	1
17		WMS 133 F I X	Rondelle support	1
18		PRV 7 FIZ	Tirant	1
19		WSF 52 F 4 X	Ressort	1
20		WMB 94 FIX	Cuvette	1
21	757 973 R1	WNR IFIX	Joint	2
22	756 490 R91	PSI 18/501 Z	Elément complet de filtre (comprenant les pièces des repères 23 à 29)	1

CHASSIS

FILTRE A COMBUSTIBLE LAVALETTE avec élément filtrant en feutre (Suite)

ø N'est pas fourni séparément



F 3466


FILTRE A COMBUSTIBLE "LAVALETTE"
(élément filtrant en papier)

T - 4 A FR

CHASSIS



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	NUMEROS DU FABRICANT	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
FILTRE A COMBUSTIBLE "LAVALETTE" COMPLET AVEC L'ELEMENT FILTRANT EN PAPIER				
	757 400 R92	F A 6 P3	Filtre à combustible "Lavalette" complet comprenant les pièces ci-dessous :	
1		PGE 25/501 Z	Cuve	1
2		WSF 2066/501 X	Ressort	1
3		WMS 166 F2 X	Rondelle	1
4	757 974 R1	WNR 10 F 12 X	Joint	1
5		WMH 6 F I X	Douille de guidage	1
6	757 401 R91	PSI 6 F I Z	Cartouche filtrante	1
7	757 972 R1	WNR 10 F 13 X	Joint	1
8	757 969 R1	WNR 2024/501 X	Joint	1
9		PDE 29/501 X	Couvercle	1
10		WNK 8 F 2 X	Bouchon	3
11		WSQ 32 F2 W 10	Plaque de constructeur	1
12		WST 7 FIX	Clou cannelé	2
13		WMU 2146/502 X	Ecrou	1
14	757 760 R1	WNS 2021/2X	Joint	1
15	757 968 R91	WSR 2115/3Z	Vis de purge	1
16	755 882 R1	NSR 5302/1X	Vis creuse	3
17	755 881 R1	NMR 51/5X	Joint	7
17A		PNK 3 F I X	Douille de protection	3
18	755 863 R91	PVE 53/507 Z	Soupape complète (comprenant les pièces des repères 19-20-21-22)	1
19			Vis de serrage (commandez 755 863 R91)	1
20			Ressort (commandez 755 863 R91)	1
21			Bille (commandez 755 863 R91)	1
22			Corps de soupape (commandez 755 863 R91)	1
23		NMR 11/8X	Jonc	1
24		NMR 51/3X	Joint	1
25		WVU 15 FIX	Vis bouchon	1




FILTRE A COMBUSTIBLE
S.I.G.M.A.

F-5091



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	NUMEROS DU FABRICANT	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
-----------------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------	---------------------

[illegible]




F 3459

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
FILTRE A AIR "TECALEMIT" INTERCHANGEABLE AVEC FILTRE A AIR "PROUST" (UTILITY ET VINEYARD SUPER FC-C)			
1	755 199 R91	Chapeau d'admission d'air (pour nouveau et ancien modèle)	1
2	755 730 R92	Corps du filtre	1
3	757 172 R1	Joint d'étanchéité de caoutchouc (pour nouveau et ancien modèle)	1
4	757 378 R91	Bol à huile (pour nouveau et ancien modèle)	1
5	755 722 R92	Collier de fixation du bol d'huile (pour nouveau et ancien modèle)	1
6	756 244 R92	Filtre ancien modèle remplacé par 755 700 R93	
●	755 700 R93	Filtre à air complet "Técalemit" - Instructions en Français (rempl. 756 244 R92)	1
●	755 713 R93	Filtre à air complet "Técalemit" - Instructions en Espagnol (rempl. 756 245 R92)	1
●	755 714 R93	Filtre à air complet "Técalemit" - Instructions en Anglais (rempl. 756 246 R92)	1
		comprenant :	
		1 - 756 730 R92 Corps 1 - 757 172 R1 Joint d'étanchéité	
		1 - 755 722 R92 Collier 1 - 757 378 R91 Bol	
	179 837	Vis à tête hexagonale 9,5 x 19 mm (3/8 x 3/4") gros filet (N.C.)	2
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	2
	103 341	Rondelle d'acier 10,3 x 20,6 x 1,5 mm (13/32 ID x 13/16 OD x 16 ga.)	2
7	48 861 DB	Tuyau flexible de filtre à air pour montage avec carburateur Zénith seult.	1
	18 466 DB	Tuyau flexible de filtre à air pour montage avec carburateur Solex seult.	1
8	755 021 R1	Collier de serrage du tuyau flexible	2


- NOTE - Les nouveaux filtres à air ont leur prise d'air au-dessus du capot. Ces filtres se montent avec capot 756 314 R21.

T - 4 A FR

CHASSIS





Ancien montage du filtre à air
"PROUST"



F-3215

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
FILTRE A AIR "PROUST" INTERCHANGEABLE AVEC FILTRE A AIR "TECALEMIT" (UTILITY ET VINEYARD SUPER FC-C)			
1	756 076 R91	Chapeau d'admission d'air (pour nouveau et ancien modèle)	1
2	756 168 R91	Corps de filtre à air	1
3	59 385 D	Joint d'étanchéité en caoutchouc (pour nouveau et ancien modèle)	1
4	755 955 R91	Bol à huile - (pour nouveau et ancien modèle)	1
5	756 166 R91	Collier de fixation du bol à huile (F.A. 161)	1
6	756 492 R91	Filtre ancien modèle remplacé par 756 127 R92	
6A	756 127 R92	Filtre à air complet (Proust) Instructions en Français (rempl. 756 492 R91) ●	1
	756 128 R92	Filtre à air complet (Proust) Instructions en Espagnol (rempl. 756 493 R91) ●	1
	756 129 R92	Filtre à air complet (Proust) Instructions en Anglais (rempl. 756 553 R91) ●	1
		comprenant : 1 - 755 955 R91 Bol 1 - 756 168 R91 Corps	
		1 - 756 166 R91 Collier 1 - 59 385 D Joint	
	179 837	Vis à tête hexagonale 9,5 x 19 mm (3/8 x 3/4") gros filet (N.C.)	2
	103 341	Rondelle en acier 10,3 x 20,6 x 1,5 mm (13/32 ID x 13/16 OD x 16 ga.)	2
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	2
7	48 861 DB	Tuyau flexible de filtre à air pour montage avec carburateur Zénith seult.	1
	18 466 DB	Tuyau flexible de filtre à air pour montage avec carburateur Solex seult.	1
8	755 021 R1	Collier de serrage du tuyau flexible	2


● NOTE - Les nouveaux filtres à air ont leur prise d'air au-dessus du capot. Ces filtres se montent avec capot 756 314 R21



F 3460

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
FILTRE A AIR (PROUST) POUR UTILITY ET VINEYARD SFC-D			
1	756 076 R91	Chapeau de filtre (pour nouveau et ancien modèle)	1
2	710 921 R1	Joint de bride du filtre à air (pour nouveau et ancien modèle)	1
3	755 956 R91	Corps de filtre	1
	179 837	Vis tête hexagonale 9,5 x 19 mm, gros filet (3/8" x 3/4" - NC)	2
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8" Medium)	2
4	59 385 D	Joint d'étanchéité du bol à huile (pour nouveau et ancien modèle)	1
5	755 955 R91	Bol à huile (pour nouveau et ancien modèle)	1
6	756 166 R91	Collier de fixation de bol à huile (pour nouveau et ancien modèle)	1
7	757 250 R91	Filtre ancien modèle remplacé par 755 691 R91	
7A	755 691 R91	Filtre à air "Proust" complet - instructions en Français (remplace 757 250 R91) ●	1
	755 692 R91	Filtre à air "Proust" complet - instructions en Espagnol (remplace 757 251 R91) ●	1
	755 693 R91	Filtre à air "Proust" complet - instructions en Anglais (remplace 757 252 R91) ●	
		comprenant :	
		1 - 755 956 R91 : Corps de filtre 1 - 755 955 R91 : Bol à huile	
		1 - 59 385 D : Joint d'étanchéité 1 - 756 166 R91 : Collier de fixation	

● NOTE : Les nouveaux filtres à air ont leur prise d'air au-dessus du capot. Ces filtres se montent avec capot 756 779 R21




F 3460

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
FILTRE A AIR (TECALEMIT) POUR UTILITY ET VINEYARD SFC-D			
1	755 199 R91	Chapeau de filtre	1
2	710 921 R1	Joint de bride du filtre à air	1
3	758 233 R91	Corps de filtre	1
4	757 172 R1	Joint d'étanchéité du bol à huile	1
5	757 378 R91	Bol à huile	1
6	755 722 R92	Collier de fixation du bol à huile	1
7	757 380 R91	Filtre à air "TECALEMIT" complet - instructions en Français	1
	757 381 R91	Filtre à air "TECALEMIT" complet - instructions en Espagnol	1
	757 382 R91	Filtre à air "TECALEMIT" complet - instructions en Anglais	1
		comprenant :	
		1 - 758 233 R91 - Corps de filtre	
		1 - 757 172 R1 - Joint d'étanchéité	
		1 - 757 378 R91 - Bol à huile	
		1 - 755 722 R92 - Collier de fixation	
	179 837	Vis à tête hexagonale 9,5 x 19 mm (3/8 x 3/4") gros filet (NC)	2
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	2



BOITE DE VITESSES





N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
BOITE DE VITESSES			
1	359 875 R1	Bouchon de couvercle de réservoir hydraulique avec jauge d'huile	2
2	3 405 H	Joint de bouchon	1
3	756 554 R2	Couvercle de réservoir du relevage hydraulique	1
	179 843	Vis à tête hexagonale 9,5 mm x 12,7 mm (3/8 x 1/2") gros filet NC	8
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	8
	756 387 R2	Vis à tête hexagonale 15,9 x 51 mm (5/8" x 2"), gros filet (N.C.)	2
	103 868	Bouchon 13 mm (1/2")	2
	103 869	Bouchon 19 mm (3/4")	2
4	756 381 R1	Bouchon de couvercle de réservoir	2
5	756 944 R1	Boule du levier de changement de vitesse (remplace 53 717 DA)	1
6	756 578 R11	Levier de changement de vitesse	1
7	43 578 D	Ressort de l'articulation du levier de changement de vitesse	1
8	49 489 D	Dôme de l'articulation du levier de changement de vitesse	1
9	49 488 D	Axe d'articulation du levier de changement de vitesse (gros)	1
10	43 579 D	Cuvette du ressort de l'articulation du levier de changement de vitesse	2
11	43 580 D	Goupille d'arrêt du ressort de l'articulation du levier de changement de vitesse	1
12	49 492 D	Axe d'articulation du levier de changement de vitesse (petit)	1
13	756 436 R1	Joint de réservoir de relevage hydraulique	1
14	756 345 R11	Couvercle du bâti arrière (VINEYARD SUPER FC-C ET VINEYARD SUPER FC-D)	1
	179 843	Vis à tête hexagonale 9,5 x 12,7 mm (3/8 x 1/2") gros filet NC	13
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	17
	179 845	Vis à tête hexagonale (9,5 mm x 19 mm (3/8 x 3/4") gros filet NC	4
14	756 345 R11	Couvercle du bâti arrière (UTILITY SUPER FC-C ET UTILITY SUPER FC-D)	1
	179 843	Vis à tête hexagonale 9,5 x 12,7 mm (3/8 x 1/2") gros filet NC	17
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	17
15	756 432 R1	Réservoir de relevage hydraulique	1
	179 822	Vis à tête hexagonale 7,9 x 38,1 mm (5/16 x 1-1/2") gros filet NC	7
	103 320	Rondelle Grower 7,9 mm (5/16")	7
17	351 133 R1	Joint du couvercle du bâti arrière	1
18	41 058 DA	Ressort de bille d'arrêt de coulisseau de changement de vitesse	3
19	13 722 D	Bille d'arrêt de coulisseau de changement de vitesse (inter. avec D 2 616)	3
19	D 2 616	Bille d'arrêt de coulisseau de changement de vitesse (inter. avec 13 722 D)	3
20	47 289 DB	Guide arrière de coulisseaux de changement de vitesse	1
	179 816	Vis à tête hexagonale 7,9 x 19 mm (5/16 x 3/4") gros filet NC	2



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
BOITE DE VITESSE (Suite)			
21	48 567 D	Arrêteur de vis de guide arrière de coulisseaux de changement de vitesses	2
22	755 586 R91	Coulisseau de fourchette de marche arrière	1
23	48 833 DBX	Coulisseau et fourchette de 1ère et 2ème vitesses	1
24	48 834 DBX	Coulisseau et fourchette de 3ème et 4ème vitesses	1
25	357 538 R91	Guide avant de coulisseaux de changement de vitesse	1
	756 602 R1	Vis du guide avant	2
26	756 603 R1	Arrêteur de vis de guide avant de coulisseaux de changement de vitesse	2
27	351 144 R1	Douille d'arbre primaire	1
28	351 143 R11	Arbre primaire (10 cannelures) avec douille 351 144 R1	1
	181 395	Vis à tête hexagonale 11,1 x 25,4 mm (7/16 x 1") filet fin NF	1
	103 322	Rondelle Grower 11,1 mm (7/16")	1
29	ST 205 A	Roulement à billes arrière de l'arbre primaire (interch. avec 758 357 R91, 758 356 R91, 758 312 R91, 76 491 H, 704 769 R91, 700 498 R91, 20 308 D, 63 663 R91)	1
30	351 063 R11	Pignon cannelé de marche arrière (20 dents) avec rivets à tête ronde 105 088 de 4,7 x 57,2 mm (3/16" x 2-1/4")	1
31	351 064 R1	Pignon baladeur de 1ère et 2ème vitesse (16 dents de 14, 15/14,40 mm d'épaisseur et 22 dents) doit se monter avec pignon de 1ère vitesse 351 059	1
31	364 443 R1	Pignon baladeur de 1ère et 2ème vitesses (16 dents de 12,57/12,82 mm d'épaisseur) doit se monter avec pignon de 1ère vitesse 364 442 R1 (nouveau montage)	1
32	351 065 R1	Pignon baladeur de 3ème et 4ème vitesses (26 et 37 dents) pour UTILITY jusqu'à SFCC-U 18 796 et VINEYARD jusqu'à SFCC-V 19 143 (se monte avec pignon de 4ème vitesse 351 062 R1 - 24 dents) (Commandez 757 077 R1 et 757 078 R1)	1
32	756 344 R1 758 078 R1	Pignon baladeur de 3ème et 4ème vitesses (26 et 39 dents) pour UTILITY SFCC-U 18 797 et VINEYARD SFCC-V 19 144 (se monte avec pignon de 4ème vitesse 756 343 R1 - 22 dents) (remplacé par 758 077 R1 et 758 078 R1)	1
32	758 078 R1	Pignon baladeur de 3ème et 4ème vitesses (26 et 39 dents) remplace 756 344 R1 (se monte avec pignon de 4ème vitesse 758 077 R1) (nouveau montage)	1
33	ST 246	Roulement à billes avant d'arbre primaire (interch. avec 755 187 R91, 758 309 R91, 758 435 R91, 43 277 D)	1
34	46 503 D	Joint de la cage de roulement d'arbre primaire	1
35	358 808 R91	Rondelle d'étanchéité d'arbre primaire (interchangeable avec 755 704 R91, 42 177 D et 358 765 R91)	1
35	42 177 D	Rondelle d'étanchéité d'arbre primaire (interchangeable avec 358 808 R91) 755 704 R91 et 358 765 R91)	1
35	358 765 R91	Rondelle d'étanchéité d'arbre primaire (interchangeable avec 358 808 R91, 755 704 R91 et 42 177 D)	1
35	755 704 R91	Rondelle d'étanchéité d'arbre primaire (interchangeable avec 358 808 R91, 42 177 D et 358 765 R91)	1
36	365 000 R11	Cage de roulement de l'arbre primaire avec bague d'étanchéité 42 177 D ou 755 704 R91 ou 358 808 R91 ou 358 765 R91 (interch. avec 6425 DX)	1
36	6 425 DX	Cage de roulement de l'arbre primaire avec bague d'étanchéité 42 177 D ou 755 704 R91 ou 358 808 R91 ou 358 765 R91 (inter. avec 365 000 R11)	1
	179 841	Vis à tête hexagonale 9,5 x 31,7 mm (3/8 x 1-1/4") gros filet NC	3
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	3



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
BOITE DE VITESSE (Suite)			
37	66 984 D	Clavette Woodruff n° 126 - 4,7 x 54 mm (3/16 x 2-1/8")	1
38	43 548 D	Bride d'entraînement de l'arbre primaire	1
39	43 262 DA	Rondelle de la bride d'entraînement de l'arbre primaire	1
40	359 992 R1	Joint de bride d'entraînement de l'arbre primaire	1
41	51 177 DR	Douille de pignon de marche arrière	1
42	351 058 R12	Pignon fou de marche arrière (16 dents) avec douille (interch. avec 364 490 R12)	1
42	364 490 R12	Pignon fou de marche arrière (16 dents) avec douille (interch. avec 351 058 R12)	1
43	61 082 D	Vis d'arrêt d'axe de pignon de marche arrière	1
	103 320	Rondelle Grower de 5/16" - 7,9 mm	
44	351 816 R1	Axe de pignon fou de marche arrière	1
45	351 134 R1	Arbre secondaire et pignon d'attaque (8 dents)	1
46	43 284 D	Roulement à rouleaux de l'arbre secondaire (interch. avec 755 056 R91, 758 328 R91, 352 399 R91, 758 329 R91, 758 330 R91, 758 331 R91, 758 332 R91)	1
47	756 143 R1	Rondelle entretoise de pignon de première vitesse	1
48	755 718 R11	Pignon graisseur de boîte de vitesse avec douille (inter. avec 354 643 R11)	1
48	354 643 R11	Pignon graisseur de boîte de vitesse avec douille (inter. avec 755 718 R11)	1
49	351 059 R1	Pignon de première vitesse (45 dents de 14,14/14,40 mm d'épaisseur doit se monter avec pignon baladeur 351 064 R1)	1
49	364 442 R1	Pignon de première vitesse (45 dents de 15,74/16,00 mm d'épaisseur) doit se monter avec pignon baladeur 364 443 (nouveau montage)	1
50	351 060 R1	Pignon de 2ème vitesse (39 dents)	1
51	351 061 R1	Pignon de 3ème vitesse (35 dents)	1
52	351 062 R1	Pignon de 4ème vitesse (24 dents) pour UTILITY jusqu'à SFCC-U 18 796 et VINEYARD jusqu'à SFCC-V 19 143 (se monte avec pignon baladeur de 3ème et 4ème vitesses 351 065 R1 (26 et 37 dents)	1
52	756 343 R1	Pignon de 4ème vitesse (22 dents) pour UTILITY SFCC-U 18 797 et + VINEYARD SFCC-V 19 144 et + (se monte avec pignon baladeur de 3ème et 4ème vitesses 756 344 R1 (26 et 39 dents) (remplacé par 758 077 R1 et 758 078 R1)	1
52A	758 077 R1	Pignon de 4ème vitesse (22 dents) remplace 756 343 R1 (se monte avec pignon baladeur de 3ème et 4ème vitesse 758 078 R1) nouveau montage	1
53	351 137 R1	Cale d'épaisseur de cage de roulement de l'arbre secondaire, mince	x
54	351 138 R1	Cale d'épaisseur de cage de roulement de l'arbre secondaire, moyenne	x
55	351 139 R1	Cale d'épaisseur de cage de roulement de l'arbre secondaire, épaisse	x
56	351 140 R1	Cale d'épaisseur de cage de roulement de l'arbre secondaire, très épaisse	x
57	351 136 R2	Cale de roulement de l'arbre secondaire (voir N. B.) (remplace 756 079 R1)	1
58	21 557 D	Roulements à billes de l'arbre secondaire remplace 755 186 R91 (interch. avec 63 662 R91)	1
59	4 221 D	Ecrou de l'arbre secondaire	1
	103 387	Goupille fendue 3,2 x 38,1 mm (1/8" x 1-1/2")	1

x Si nécessaire

N. B. - Pour boulons de fixation de pièces 756 079 R1 et 756 075 R1 voir "BATI ARRIERE" repère 6

CHASSIS


BOITE DE VITESSE (Suite)


x Si nécessaire

N. B. Pour boulons de fixation de pièces 756 079 R1 et 756 075 R1 voir "BATI ARRIERE" repère 6



ESSIEU ARRIERE ET DIFFERENTIEL





T - 4 A FR

CHASSIS



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
-----------------------------------	--------------------------	-------------	---------------------

ESSIEU ARRIERE ET DIFFERENTIEL

1	355 985 R11	Reteneur de roulement de transmission finale comprenant :	2
		1 - ϕ 355 985 R1 Reteneur	
		1 - 756 625 R1 Axe	
		75 260 H	
		1 - ou Joint d'étanchéité	
		359 790 R91	
		1 - 350 793 R1 Anneau d'étanchéité	
2	285 723 R1	Anneau d'étanchéité du reteneur de roulement de transmission finale	2
3	75 260 H	Joint d'étanchéité du reteneur de roulement de transmission finale	
	762277 R1	(interchangeable avec 359 790 R91)	2
3	359 790 R91	Joint d'étanchéité du reteneur de roulement de transmission finale	
		(interchangeable avec 75 260 H)	2
4	355 984 R1	Jonc d'arrêt de l'arbre de transmission finale	2
5	ST 201	Roulement à billes de pignon de transmission finale et d'arbre de frein (interch. avec 13 176 D, 705 238 R91, 75 969 H)	2
6	355 981 R11	Cage de roulement de pignon de transmission finale avec anneau d'étan- chéité 59 385 D et cuvette 755 189 R1	2
	179 840	Vis de cage de roulement	12
	103 321	Rondelle grower 9,5 mm (3/8")	12
7	351 105 R1	Cale d'épaisseur de la cage de roulement de pignon de transmission finale extra-mince	x
7	351 102 R1	Cale d'épaisseur de la cage de roulement de pignon de transmission finale mince	2
8	351 103 R1	Cale d'épaisseur de la cage de roulement de pignon de transmission finale moyenne	2
9	351 104 R1	Cale d'épaisseur de la cage de roulement de pignon de transmission finale épaisse	2
10	59 385 D	Anneau d'étanchéité de la cage de roulement de pignon de transmission finale	2
11	757 159 R1	Pignon de transmission finale (12 dents) et arbre de frein - (interchan- geable avec 757 160 R1)	2
	757 160 R1	Pignon de transmission finale (12 dents) interch. avec 757 159 R1	
12	755 190 R91	Roulement du boîtier du différentiel (TIMKEN-FRANCE) complet, (cône 755 188 R91 et cuvette 755 189 R1)	2
13	351 096 R1	Couronne d'entraînement du différentiel (47 dents)	1
14	758 143 R91	Boîtier du différentiel (2 pièces) droit et gauche	1
15	351 631 R2	Pignon planétaire du différentiel (24 dents)	2
16	356 589 R1	Croisillon du différentiel	1
17	351 630 R2	Pignon satellite de différentiel	4

ϕ N'est pas fourni séparément


x Autant qu'il est nécessaire



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
ESSIEU ARRIERE ET DIFFERENTIEL (Suite)			
18	755 188 R91	Cône de roulement de boîtier de différentiel (TIMKEN-FRANCE 368 A)	2
19	755 189 R1	Cuvette de roulement de boîtier de différentiel (TIMKEN-FRANCE 362)	
20	351 110 R1	Arrêtoir de la couronne dentée de transmission finale	2
	221 595	Vis à tête hexagonale, auto-serrage 9,5 x 22,2 mm (3/8 x 7/8") filet fin (NF)	4
21	351 095 R1	Boulon de boîtier de différentiel	8
	353 790 R1	Contre-écrou de boulon de boîtier de différentiel, 11,1 mm filet fin (7/16" - NF)	8
22	351 109 R31 369391R1 104 119	Couronne dentée de transmission finale avec moyeu Rivet tête ronde de 9,5 x 44,5 mm (3/8 x 1-3/4")	2 6
23	351 113 R1	Joint de trompette d'essieu arrière	2
24	351 114 R2	Rondelle d'arrêt de roulement intérieur d'essieu arrière	2
	192 278	Vis à tête hexagonale, auto-serrage 9,52 x 19,04 mm (3/8 NC x 3/4)	8
25	ST 295	Roulement à billes, intérieur d'essieu arrière (interch. avec 758 360 R91, 758 359 R91, 758 311 R91, F-18 378, 758 361 R91, 758 376 R91, 85 222 R91)	2
26	46 983 D	Rondelle intérieure d'étanchéité de trompette d'essieu arrière (interch. avec 755 707 R91)	2
26	755 707 R91	Rondelle intérieure d'étanchéité de trompette d'essieu arrière (interch. avec 46 983 D)	2
27	758 020 R11	Trompette d'essieu arrière gauche pour SFCC et SFCD Utility avec rondelle d'étanchéité 46 983 D ou 755 707 R91 remplace 351 111 R31	1
	103 030	Ecrou hexagonal 15,9 mm (5/8") filet fin (N.F.)	6
	103 325	Rondelle grower 15,9 mm (5/8")	6
27	756 277 R11	Trompette d'essieu arrière gauche pour SFC-C et SFC-D VINEYARD avec rondelle d'étanchéité 46 983 D ou 755 707 R91)	1
	103 030	Ecrou hexagonal 15,9 mm filet fin (5/8" - NF)	6
	103 325	Rondelle Grower 15,9 mm (5/8")	6
27	758 021 R11	Trompette d'essieu arrière droite pour SFCC et SFCD Utility avec rondelle d'étanchéité 46 983 D ou 755 707 R91 remplace 351 112 R31	1
	103 030	Ecrou hexagonal 15,9 mm (5/8"), filet fin (N.F.)	6
	103 025	Rondelle Grower 15,9 mm (5/8")	6
27	756 278 R11	Trompette d'essieu arrière droite pour SFC-D et SFC-D VINEYARD avec rondelle d'étanchéité 46 983 D ou 755 707 R91)	1
	103 030	Ecrou hexagonal 15,9 mm filet fin (5/8" - NF)	6
	103 325	Rondelle Grower 15,9 mm (5/8")	6
28	756 279 R1	Essieu arrière pour SFC-C et SFC-D VINEYARD	2
28	756 280 R1	Essieu arrière pour SFC-C et SFC-D UTILITY	2
29	ST 269 A	Roulement extérieur à billes d'essieu arrière (interch. avec 18 511 D, 758 374 R91, 758 604 R91, 85 662 H, 758 366 R91, 703 289 R91, 758 314 R91)	2
30	60 254 D	Rondelle d'étanchéité extérieure d'essieu arrière (inter. avec 755 706 R91)	2
30	755 706 R91	Rondelle d'étanchéité extérieure d'essieu arrière (inter. avec 60 254 D)	2

ESSIEU ARRIERE ET DIFFERENTIEL (Suite)

31	351 118 R1	Rondelle feutre d'étanchéité de chapeau de trompette arrière	2
32	351 117 R1	Joint de chapeau de trompette arrière	2
33	755 017 R91	Graisser coudé 90° du roulement extérieur d'essieu arrière (interch. avec 755 018 R91)	2
33	755 018 R91	Graisser coudé 90° du roulement extérieur d'essieu arrière (interch. avec 755 017 R91)	2
34	351 116 R11	Chapeau de trompette d'essieu arrière avec :	
		1 - 351 118 R1 Rondelle feutre	
		1 - 755 706 R91	
		ou 1 - 60 254 D Rondelle d'étanchéité extérieure	
	179 841	Boulon tête hexagonale 9,5 x 31,7 mm gros filet (3/8 x 1-1/4" - N.C.)	8
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	8




N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DESIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
-----------------------------------	--------------------------	-------------	---------------------

BATI ARRIERE

1	46 060 D	Plaque de fermeture du bâti arrière (n'est pas utilisée lorsque l'équipement de poulie de transmission et de prise de force est monté)	1
	179 858	Vis à tête hexagonale 11,1 x 25,4 mm (7/16 x 1") gros filet (NC)	7
	103 322	Rondelle Grower 11,1 mm (7/16")	7
2	60 589 DA	Joint de la plaque de fermeture (n'est pas utilisé lorsque l'équipement de poulie de transmission et de prise de force est monté)	1
3	357 124 R1	Goujon de centrage du couvercle du bâti arrière	2
4	357 232 R1	Goujon de centrage du carter d'embrayage sur le bâti (remplace 15 945 D)	2
5	172 558	Pastille d'expansion de trou d'axe de pignon de marche arrière 31,7 mm (1-1/4")	1
6	356 514 R1	Goujon de cage de roulement de l'arbre secondaire	3
	103 026	Ecrou hexagonal 9,5 mm (3/8") filet fin (NF)	3
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	3
7	48 594 DA	Douille du levier d'arbre de pédale de frein	2
8	360 076 R92	Rondelle d'étanchéité d'arbre de pédale de frein (interch. avec 755 710 R91)	2
077944 8	755 710 R91	Rondelle d'étanchéité d'arbre de pédale de frein (interch. avec 360 076 R92)	2
9	356 608 R1	Goujon de trompette d'arbre d'essieu arrière	12
10	351 131 R32	Bâti arrière complet (commandez 756 932 R11)	1
	756 932 R11	Bâti arrière complet (remplace 351 131 R32) comprenant :	1
	1- 756 932 R1	Carter	1- 172 558 Pastille
	1- 103 866	Bouchon fileté	2- 48 594 DA Douilles
	1- 143 999	Bouchon fileté	2- 360 076 R92
	12- 356 608 R1	Goujons	ou 755 710 R91 Garnitures d'étanchéité
	3- 356 514 R1	Goujons	2- 357 232 R1 Goujons de centrage
	2- 357 124 R1	Goujons de centrage	

∅ N'est pas fourni séparément



F-182

CARTER ET COMMANDES D'EMBAYAGE




N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
CARTER ET COMMANDES D'EMBRAYAGE			
1	354 909 R1	Couvercle de carter d'embrayage	1
	179 812	Vis à tête hexagonale 7,9 x 12,7 mm (5/16 x 1/2") gros filet NC	2
	103 320	Rondelle Grower 7,9 mm (5/16")	
2	46 278 DAR	Axe pivotant de chape d'embrayage	1
	103 395	Goupille fendue 3,9 x 19 mm (5/32 x 3/4")	2
3	57 579 DX	Cache-poussière du carter d'embrayage avec ressort	1
	111 871	Rivet tubulaire 3,2 x 3,9 mm (1/8 x 5/32") de longueur tête ovale	2
4	756 286 R21	Carter d'embrayage complet (UTILITY SUPER FC-C ET VINEYARD SUPER FC-C) comprenant:	1
		1- 43 546 D Guide du mandrin d'embrayage 2- 355 805 R1 Bagues	
		1- 755 014 R91 ou 755 063 R91 Graisseur 1- ø 756 286 R2 Carter	
	179 885	Vis à tête hexagonale 12,7 x 38,1 mm (1/2 x 1-1/2") gros filet NC	2
	361 858 R1	Vis à tête hexagonale 15,8 x 63,5 mm (5/8 x 2-1/2") gros filet NC	4
	179 889	Vis à tête hexagonale 12,7 x 50,4 mm (1/2 x 2") gros filet NC	4
	103 323	Rondelle Grower 12,7 mm (1/2")	6
	103 325	Rondelle Grower 15,8 mm (5/8")	4
4	756 787 R91	Carter d'embrayage complet (UTILITY SUPER FC-D ET VINEYARD SUPER FC-D) comprenant:	
		1- ø 756 286 R2 Carter 1- 43 546 D Guide du mandrin d'embrayage	
		2- 355 805 R1 Bagues 2- 755 648 R1 Goujons	
		1- 755 014 R91 ou 755 063 R91 Graisseur	
	179 885	Vis à tête hexagonale 12,7 x 38,1 mm (1/2 x 1-1/2") gros filet NC	2
	361 858 R1	Vis à tête hexagonale 15,8 x 63,5 mm (5/8 x 2-1/2") gros filet NC	4
	179 889	Vis à tête hexagonale 12,7 x 50,4 mm (1/2 x 2") gros filet NC	4
	103 323	Rondelle Grower 12,7 mm (1/2")	6
	103 325	Rondelle Grower 15,8 mm (5/8")	4
5	57 576 DX	Couvercle de visite de carter d'embrayage avec feutre	1
6	57 578 DX	Barette avec bouton guide de fixation du couvercle de visite	1
	755 031 R1	Ecrou à oreilles	1
7	355 805 R1	Bague de levier d'embrayage	2
	755 014 R91	Raccord graisseur droit 4,7 mm (interchangeable avec 755 063 R91)	1
	755 063 R91	Raccord graisseur droit 4,7 mm (interchangeable avec 755 014 R91)	1
8	43 549 D	Plaque d'accouplement d'arbre d'embrayage	1
9	43 550 D	Rondelle en caoutchouc d'accouplement	8
10	356 588 R1	Cuvette de rondelle en caoutchouc d'accouplement	8
11	43 552 DBX	Vis d'accouplement flexible avec écrou hexagonal 103 026 et rondelle	4
		Grower 103 321	
	103 026	Ecrou hexagonal 9,5 mm (3/8") filet fin NF	4
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	4
12	102 789	Vis de blocage du manchon d'arrêt du levier d'arbre d'embrayage	1
	114 503	Ecrou plat hexagonal 9,5 mm (3/8") gros filet NC	1
13	756 295 R11	Manchon du levier d'arbre d'embrayage	1
14	756 281 R1	Ressort de rappel de pédale d'embrayage	1

ø N'est pas fourni séparément.



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
CARTER ET COMMANDES D'EMBRAYAGE (Suite)			
15	355 804 R1	Axe de pédale	1
16	756 289 R11	Pédale d'embrayage	1
	755 014 R91	Raccord graisseur droit 4,7 mm (3/16") interchangeable avec 755 063 R91)	1
	755 063 R91	Raccord graisseur droit 4,7 mm (3/16") interchangeable avec 755 014 R91)	1
	103 373	Goupille fendue 2,4 x 19 mm (3/32 x 3/4")	1
17	756 296 R11	Tringle de pédale d'embrayage	1
	272 121	Ecrou hexagonal mince 11,1 mm (7/16") filet fin NF	1
	355 803 R1	Rondelle de tringle de pédale d'embrayage	1
18	117 825	Chape réglable de tringle de pédale d'embrayage	1
19	103 497	Axe de chape	1
	103 373	Goupille fendue 2,4 x 19 mm (3/32 x 3/4")	1
20	756 290 R11	Levier d'arbre d'embrayage	1
	103 373	Goupille fendue 2,4 x 19 mm (3/32 x 3/4")	1
21	756 294 R11	Tringle de commande d'embrayage	1
	355 803 R1	Rondelle de tringle de commande d'embrayage	1
	103 373	Goupille fendue 2,4 x 19 mm (3/32" x 3/4")	1
22	756 287 R1	Arbre d'embrayage	1
23	756 288 R11	Chape d'embrayage	1
24	357 369 R1	Axe d'extrémité de tringle de commande d'embrayage	1
	103 373	Goupille fendue 2,4 x 19 mm (3/32 x 3/4")	1
25	43 546 D	Guide du manchon de débrayage	1
26	755 196 R92	Mandrin de débrayage avec bague graphitée et 2 graisseurs 755 886 R91 \	1
	755 886 R91	Graisseur droit 6,4 mm (1/4")	2
27	355 795 R2	Ressort de rappel du manchon de débrayage	2




F-184

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
EMBAYAGE (FERODO)			
	758 073 R91	Embrayage complet Ferodo, embrayage 755 739 R93 et disque d'embrayage 756 624 R92	1
	179 816	Vis à tête hexagonale 7,9 x 19 mm (5/16 x 3/4") gros filet NC	6
	103 320	Rondelle Grower 7,9 mm (5/16")	6
1	755 562 R1	Ressort de rappel HT601	3
2	755 561 R1	Bague de débrayage HT801	1
3	755 558 R1	Ecrou de la vis de réglage de doigt de débrayage HT601	3
	755 559 R1	Rondelle de la vis de réglage de doigt de débrayage	3
4	755 555 R1	Doigt de débrayage HT601 MGP 827	3
5	755 975 R1	Vis de réglage de doigt de débrayage HT601	3
6	755 554 R91	Plateau d'embrayage arrière HT801	1
7	755 560 R1	Cuvette de ressort de pression d'embrayage	9
8	755 563 R1	Ressort de pression d'embrayage (couleur grise)	3
8	758 074 R1	Ressort de pression d'embrayage (couleur orange)	6
9	755 974 R1	Plateau mobile de pression HT801	1
10	756 624 R92	Disque d'embrayage complet HT901	1
	758 136 R91	Jeu de garnitures d'embrayage, comprenant :	
		2 - 758 137 R91 Garnitures	
		14 - 755 566 R1 Rivets	
758073R92	755 739 R93	Embrayage complet sans disque, comprenant :	
		1 - 755 561 R1 Bague	3 - 755 562 R1 Ressort
		9 - 755 560 R1 Cuvette	3 - 755 559 R1 Rondelle
		3 - 755 555 R1 Doigt	3 - 755 975 R1 Vis
		1 - 755 554 R91 Plateau	3 - 755 558 R1 Ecrous
		1 - 755 974 R1 Plateau	6 - 758 074 R1 Ressorts



FREINS ET PEDALES




265D



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
FREINS ET PEDALES			
1	355 974 R1	Levier d'arbre de pédales de freins	1
	179 867	Vis à tête hexagonale 11,1 x 57,2 mm (7/16 x 2-1/4") gros filet NC	1
	271 500	Ecrou hexagonal 11,1 mm (7/16") gros filet NC	1
	103 322	Rondelle Grower (7/16) 11,1 mm	1
2	355 971 R1	Arbre de pédales de freins	1
3	124 552	Clavette Woodruff n° 13 - 4,7 x 25,4 mm (3/16 x 1")	2
4	48 983 D	Rondelle de poussée d'arbre de pédales de freins	2
5	756 282 R11	Pédale de frein gauche avec cliquet 43 751 DB, ressort 51 293 D et rivet 104 086	1
	179 867	Vis à tête hexagonale 11,7 x 57,2 mm (7/16 x 2-1/4") gros filet NC	1
	271 500	Ecrou hexagonal 11,1 mm (7/16") gros filet NC	1
	103 322	Rondelle Grower 11,1 mm (7/16")	1
6	51 293 D	Ressort du cliquet de jumelage	1
7	43 751 DB	Cliquet de jumelage des pédales de freins	1
	104 086	Rivet à tête ronde 6,4 x 31,7 mm (1/4 x 1-1/8")	1
8	756 283 R11	Pédale de frein droite	1
	755 063 R1	Raccord graisseur de pédale droite	1
9	40 435 D	Rondelle d'arbre de pédales de freins	1
10	351 215 R1	Jonc d'arrêt d'arbre de pédales de freins	1
11	355 977 R1	Bielle commande de frein	2
	114 494	Ecrou hexagonal 9,5 mm (3/8") filet fin NF	6
12	575 807 R1	Rondelle de la bielle de commande de frein	2
13	355 978 R1	Ressort de la bielle de commande de frein	2
14	355 980 R1	Rotule de la bielle de commande de frein	2
15	355 979 R1	Entretoise de la bielle de commande de frein	2
16	355 977 R11	Bielle de frein complète comprenant:	
	1- 355 977 R1	Bielle	
	3- 114 494	Ecrou	
	1- 575 807 R1	Rondelle	
	1- 355 978 R1	Ressort	
	1- 355 980 R1	Rotule	
	1- 355 979 R1	Entretoise	
17	355 976 R1	Capuchon de sortie de commande de frein	2
18	756 281 R1	Ressort de rappel des pédales de freins	2

CHASSIS


☐ N'est pas fourni séparément
☒ Si nécessaire



F-123

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
SIEGE			
1	756 896 R1	Siège rembourré	1
2	756 537 R12	Support de siège	1
3	758 075 R1	Axe pivot de siège	1
	103 407	Goupille fendue 4,8 x 25,4 mm (3/16 x 1")	2
4	756 542 R1	Amortisseurs de siège	2
	756 543 R91	Coussin de siège (pour siège non rembourré)	x
5	756 541 R1	Axe pivot de siège	1
	103 407	Goupille fendue 4,8 x 25,4 mm (3/16" x 1")	2

x = Autant qu'il est nécessaire




POUR LES PIÈCES SANS NUMÉRO DE REPÈRE
se reporter page 124

F-1825

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
TABLEAU DE BORD - MANOMETRE DE PRESSION D'HUILE POUR UTILITY ET VINEYARD SUPER FC-C			
1	755 064 R92	Manomètre de pression d'huile (interch. avec 757 956 R91)	1
	757 956 R91	Manomètre de pression d'huile (interch. avec 755 064 R92)	1
	24 523 D	Entretoise de manomètre de pression d'huile (se monte sur le manomètre 757 956 R91 seulement)	1
2	756 604 R21	Tableau de bord nu	2
	179 791	Vis tête hexagonale 6,3 x 12,7 mm, gros filet (1/4" x 1/2" - NC)	2
	103 319	Rondelle Grower de 6,3 mm (1/4")	2
3	756 300 R1	Tirette d'air	1
	137 130	Goupille fendue 1,5 mm x 11,5 mm (1/16" x 7/16")	1
4	756 758 R2	Bride de fixation du manomètre de pression d'huile	1
5	756 759 R1	Raccord du tuyau du manomètre de pression d'huile	1
6	756 757 R91	Tuyau du manomètre de pression d'huile	1



POUR LES PIÈCES SANS NUMERO DE REPERE
se reporter page 156




F-1826

N° DE REPERE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
TABLEAU DE BORD - MANOMETRE DE PRESSION D'HUILE - INDICATEUR DE TEMPERATURE UTILITY ET VINEYARD SUPER FC-D			
1	755 064 R92	Manomètre de pression d'huile à zone de couleur (interch. avec 757 956 R91)	1
	757 956 R91	Manomètre de pression d'huile à cadran gradué (interch. avec 755 064 R92)	1
	24 523 D	Entretoise de manomètre de pression d'huile (se monte sur le manomètre 757 956 R91 seulement)	1
2	757 958 R91	Indicateur de température cpt avec tube et plongeur (inter. avec 353 868 R91)	1
	353 868 R91	Indicateur de température cpt avec tube et plongeur (inter. avec 757 958 R91)	1
	757 975 R1	Bride d'indicateur de température	1
	933 183 R1	Rondelle de fixation d'indicateur de température	2
	757 966 R1	Ecrou de fixation d'indicateur de température	2
3	756 789 R11	Tableau de bord nu	1
	179 791	Vis à tête hexagonale 6,4 x 12,7 mm (1/4 x 1/2") gros filet (N.C.)	2
	103 319	Rondelle Grower 6,4 mm (1/4")	2
4	756 786 R2	Châfnette du rideau de radiateur	1
4A	756 681 R1	Anneau de la châfnette	1
5	756 788 R1	Arrêtoir de la châfnette du rideau de radiateur	1
6	757 437 R91	Commande de stop de la pompe d'injection	1
	757 849 R1	Vis à tête hexagonale pour câble d'arrêt	1
	110 633	Ecrou hexagonal de blocage 4,83 mm (10-24), gros filet (N.C.)	2
	758 060 R1	Protecteur de câble en caoutchouc	1
7	50 417 D	Bride de fixation de l'indicateur de température	1
	103 089	Ecrou hexagonal 5,5 mm n° 12 - 24 gros filet (N° 12 - 24 N.C.)	2
	125 750	Rondelle n° 12	2
8	51 510 D	Raccord de fixation du plongeur de l'indicateur de température	1
9	756 758 R2	Bride de fixation du manomètre de pression d'huile	1
10	756 759 R1	Raccord de tuyauterie de manomètre de pression d'huile	1
11	756 757 R91	Tuyauterie du manomètre de pression d'huile	1



T - 4 A FR


CHASSIS



POUR MOTEUR A EXPLOSION

F-1838





N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
COMMANDE DU REGULATEUR UTILITY ET VINEYARD SFC-C			
1	756 297 R11	Levier de commande du régulateur	1
	271 500	Ecrou hexagonal 11,2 mm (7/16") gros filet NC	2
2	106 749	Clavette Woodruff N° 3 - 3,2 x 12,7 mm (1/8 x 1/2")	1
3	63 090 D	Disque de friction de levier de commande du régulateur	1
4	756 299 R1	Moyeu de levier de commande du régulateur	1
5	354 746 R1	Ressort du levier de commande du régulateur	1
6	756 301 R1	Tringle de commande du régulateur	1
	103 339	Rondelle en acier 7,2 x 15,9 x 1,5 mm (9/32" I.D x 5/8" O.D. x 16 ga)	2
	137 130	Goupille fendue 1,6 x 11,1 mm (1/16" x 7/16")	2
7	53 393 D	Ressort arrière d'équilibrage de la tringle de commande du régulateur	1
8	51 299 DA	Rotule de tringle de commande du régulateur	1
	137 130	Goupille fendue 1,6 x 11,1 mm (1/16" x 7/16")	1
	103 339	Rondelle acier 7,2 x 15,9 x 1,5 mm (9/32" I.D. x 5/8" O.D. x 16 ga)	1
9	51 300 D	Ressort avant d'équilibrage de la tringle de commande du régulateur	1



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
COMMANDE DU REGULATEUR UTILITY ET VINEYARD SFC-D			
1	756 755 R91	Levier de commande du régulateur	1
	271 500	Ecrou hexagonal 11,2 mm, gros filet (7/16" - NC)	2
2	106 749	Clavette Woodruff N° 3, 3,2 x 12,7 mm (1/8" x 1/2")	1
3	63 090 D	Disque de friction du levier de commande du régulateur	1
4	756 299 R1	Moyeu du levier de commande du régulateur	1
5	354 746 R1	Ressort du levier de commande du régulateur	1
6	756 760 R1	Tringle de commande du régulateur	1
7	103 024	Ecrou hexagonal de tringle de commande 6,4 mm - 24 filet fin (1/4" - 28 - NF)	1
8	104 036	Chape de la tringle de commande	1
9	103 494	Axe de chape de la tringle de commande	1
	137 130	Goupille fendue 1,6 x 11 mm (1/16" x 7/16")	1



MECANISME DE DIRECTION



F-178A

T - 4 A FR

CHASSIS



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
MECANISME DE DIRECTION			
1	756 317 R91	Volant de direction pour <i>UTILITY SFC-C</i> et <i>SFC-D</i> remplacé par 757 297 R92	
1	757 297 R92	Volant de direction (ø 450 mm) pour <i>UTILITY</i> et <i>VINEYARD SFC-C</i> et <i>SFC-D</i>	
1A	756 318 R1	Support de volant pour ancien volant 756 317 R91 seulement	
1B	755 000 R91	Volant de direction (ø 400 mm) pour <i>VINEYARD SFC-C</i> et <i>SFC-D</i> seulement	
	757 350 R1	Couvercle de centre de volant (pour ancien volant 756 317 R91)	
2	756 605 R1	Partie avant du tableau de bord	1
	179 791	Vis à tête hexagonale 6,4 x 12,7 mm (1/4 x 1/2"), gros filet (N.C.)	2
	103 319	Rondelle Grower 6,4 mm (1/4")	2
	441 444	Vis à tête ronde fendue	4
	114 604	Rondelle frein à denture extérieure 6,4 mm (1/4")	4
3	756 604 R11	Partie arrière du tableau de bord (<i>UTILITY SUPER FC-C</i> & <i>VINEYARD SUPER FC-C</i>)	1
	179 791	Vis à tête hexagonale 6,4 x 12,7 mm (1/4 x 1/2"), gros filet (N.C.)	2
	103 319	Rondelle Grower 6,4 mm (1/4")	2
3A	756 789 R11	Partie arrière du tableau de bord (<i>UTILITY SUPER FC-D</i> & <i>VINEYARD SUPER FC-D</i>)	1
	179 791	Vis à tête hexagonale 6,4 x 12,7 mm (1/4 x 1/2")	2
	103 319	Rondelle Grower 6,4 mm (1/4")	2
4	756 326 R12	Support du tableau de bord	1
	179 814	Vis à tête hexagonale 7,5 x 15,8 mm (5/16 x 5/8") gros filet NC	2
	103 320	Rondelle Grower 7,5 mm (5/16")	2
5	755 015 R91	Raccord graisseur du tube de guide arrière (interchangeable avec 755 016 R91) pour ancien guide arrière 756 321 R11	1
	755 016 R91	Raccord graisseur du tube de guide arrière (interchangeable avec 755 015 R91) pour ancien guide arrière 756 790 R11	1
6	756 321 R11	Guide arrière de l'arbre de direction avec une douille pré lubrifiée ø 756 323 R1 et une douille ø 23 858 D (<i>UTILITY SUPER FC-C</i> ET <i>VINEYARD SUPER FC-C</i>) et bride 756 313 R21	1
	179 840	Vis à tête hexagonale 9,5 x 28,5 mm (3/8 x 1-1/8") gros filet NC	4
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	4
6	756 790 R11	Guide arrière de l'arbre de direction avec une bague ø 756 323 R1 et une bague ø 23 858 D (<i>UTILITY SUPER FC-D</i> ET <i>VINEYARD SUPER FC-D</i>) et bride 756 313 R21	1
	179 840	Vis à tête hexagonale 9,5 x 28,5 mm (3/8 x 1-1/8") gros filet NC	4
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	4
7	755 012 R91	Raccord graisseur du guide arrière (interchangeable avec 755 013 R91)	1
	755 013 R91	Raccord graisseur du guide arrière (interchangeable avec 755 012 R91)	1
8	112 139	Clavette Woodruff de fixation du volant	1
9	756 324 R1	Arbre de direction	1
	219 753	Ecrou hexagonal 19 mm (3/4") filet fin NF	1
10	112 055	Cheville de joint universel de direction	2
11	756 320 R91	Arbre central de direction complet comprenant : 756 367 R11 et 1 joint universel 755 764 R91	1
12	756 367 R11	Arbre central de direction et chapes soudées, nu	1
13	756 071 R11	Coussinet central d'arbre de direction, complet comprenant : 1 - ø 756 071 R1 Coussinet 1 - 755 013 R91 ou 755 012 R91 Graisseur 1 - ø 756 072 R1 Chapeau 2 - 179 845 Vis hexagonale 9,5 x 44 mm 2 - 103 321 Rondelle (3/8 x 1-3/4") gros filet NC	1

ø N'est pas fourni séparément
x Si nécessaire

CHASSIS

T - 4 A FR



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
-----------------------------------	--------------------------	-------------	---------------------

MECANISME DE DIRECTION (Suite)

13A	755 012 R91	Raccord graisseur de coussinet central d'arbre de direction (interch. avec 755 013 R91)	1
	755 013 R91	Raccord graisseur de coussinet central d'arbre de direction (interch. avec 755 012 R91)	1
14	756 319 R11	Arbre avant de direction et chapes soudées, nu	1
15	756 420 R91	Arbre avant de direction complet comprenant : 756 319 R11 et 1 joint universel 755 764 R91	1
	112 055	Cheville de joint d'arbre avant de direction	1
16	755 764 R91	Joint universel de direction complet comprenant : 1 - 755 750 R1 Chape 1 - 755 446 R92 Roulements et croisillon	2
17	755 446 R92	Roulements et croisillon de joint universel complets, comprenant : 1 - 755 749 R1 Croisillon 4 - 755 748 R1 Joncs 4 - 755 747 R1 Rondelles 4 - 755 762 R11 Roulements	3
18	755 750 R1	Chape	2
19	755 749 R1	Croisillon de joint universel	2
20	755 747 R1	Rondelle de roulement	8
21	755 748 R1	Jonc de retenue de roulement	8
22	755 762 R11	Roulement de joint universel	8
23	43 800 D	Bague d'étanchéité de l'arbre de vis sans fin (interchangeable avec 755 702 R91, 359 042 R91 et 359 257 R91)	1
23	755 702 R91	Bague d'étanchéité de l'arbre de vis sans fin (interchangeable avec 43 800 D, 359 042 R91 et 359 257 R91)	1
23	359 042 R91	Bague d'étanchéité de l'arbre de vis sans fin (interchangeable avec 43 800 D, 755 702 R91 et 359 257 R91)	1
23	359 257 R91	Bague d'étanchéité de l'arbre de vis sans fin (interchangeable avec 43 800 D, 755 702 R91 et 359 042 R91)	1
24	41 096 DBR	Douille de vis sans fin (pour la réparation)	x
25	755 682 R11	Boîtier de direction complet, comprenant : 1 - 43 800 D Bague d'étanchéité 1 - 103 879 Bouchon interch. avec 103 867 1 - ou 755 702 R91 Bague d'étanchéité 1 - ou 359 042 R91 Bague d'étanchéité 1 - 103 867 Bouchon 1 - ou 359 257 R91 Bague d'étanchéité 1 - 356 568 R1 Bouchon d'évent 1 - 103 866 Bouchon 1 - ϕ 755 682 R1 Boîtier 1 - ou 103 878 Bouchon 1 - ϕ 41 096 DB Douille	2
25	271 566	Vis à tête hexagonale 15,9 x 76,2 mm (5/8 x 3") gros filet NC	2
	271 564	Vis à tête hexagonale 15,9 x 63,5 mm (5/8 x 2-1/2") gros filet NC	1
	757 976 R1	Vis à tête hexagonale 15,9 x 88,9 mm (5/8 x 3-1/2") filet fin NF	1
	103 325	Rondelle Grower 15,9 mm (5/8")	4
	103 030	Ecrou hexagonal 15,9 mm (5/8") filet fin NF	1

 ϕ N'est pas fourni séparément

x Si nécessaire



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
MECANISME DE DIRECTION (Suite)			
26	356 568 R1	Bouchon d'évent du boîtier de direction avec feutre (rempl. 53 218 DX)	1
27	351 121 R11	Support de la manivelle de démarrage	1
	179 814	Vis à tête hexagonale 7,9 x 15,9 mm (5/16 x 5/8") gros filet NC	4
	103 320	Rondelle Grower 7,9 mm (5/16")	4
28	103 462	Clavette Woodruff n° 13, 4,7 x 25,4 mm (3/16 x 1")	2
29	6 660 DA	Cage de roulement de la vis sans fin de direction	1
30	69 442 D	Ecrou de la vis sans fin de direction	1
31	ST 225 BT	Roulement à billes de l'arbre de la vis sans fin de direction (interch. avec 758 440 R91, 758 349 R91, 755 052 R91, 352 403 R91)	1
32	351 123 R2	Vis sans fin de direction	1
	108 635	Goupille fendue 3,2 x 28,6 mm (1/8 x 1-1/8")	1
33	52 953 DX	Rondelle du roulement supérieur de l'arbre du pignon de vis sans fin, avec tige	1
	103 028	Ecrou hexagonal 12,7 (1/2") filet fin NF	1
	103 323	Rondelle Grower 12,7 mm (1/2")	1
34	352 417 R1	Rondelle d'étanchéité de l'arbre du pignon de vis sans fin	1
35	ST 264	Roulement supérieur de l'arbre du pignon de vis sans fin (interch. avec 758 362 R91, 758 313 R91, 20 161 D, 758 363 R91, 758 364 R91, 758 375 R91, 75 238 H, 32 823 VA)	1
36	351 122 R1	Pignon de vis sans fin (38 dents)	1
37	52 951 D	Joint de la cage du roulement inférieur de l'arbre de vis sans fin	1
38	8 324 D	Cage du roulement inférieur de l'arbre du pignon de vis sans fin	1
39	ST 269 A	Roulement inférieur de l'arbre du pignon de vis sans fin (interch. avec 758 314 R91, 703 289 R91, 758 366 R91, 758 604 R91, 758 374 R91, 18 511 D 85 662 H)	1
40	52 952 D	Joint du couvercle de la cage du roulement inférieur de l'arbre de pignon de vis sans fin	1
41	360 457 R91	Rondelle d'étanchéité de l'arbre du pignon de vis sans fin (interchangeable avec 755 708 R91 et 361 025 R91)	1
41	755 708 R91	Rondelle d'étanchéité de l'arbre du pignon de vis sans fin (interchangeable avec 360 457 R91 et 361 025 R91)	1
41	361 025 R91	Rondelle d'étanchéité de l'arbre du pignon de vis sans fin (interchangeable avec 360 457 R91 et 755 708 R91)	1
42	350 009 R12	Couvercle de la cage de roulement inférieur complet avec 1 rondelle d'étanchéité 360 457 R91 ou 755 708 R91 ou 361 025 R91	1
42	179 862	Vis à tête hexagonale 11,1 x 38 mm (7/16 x 1-1/2") gros filet NC	4
	103 322	Rondelle Grower 11,1 mm (7/16")	4

T - 4 A FR

CHASSIS

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
-----------------------------------	--------------------------	-------------	---------------------

MECANISME DE DIRECTION (Suite)


[illegible]



N°	DÉSIGNATION	Quantité
	MONTAGE AVANT - REMPLISSABLE - OUTILS SUPER SC-C ET UTILITY SUPER JC-DI	
1	Boulle de direction	1
2	Boulon hexagonal court de la balle de direction (avec 150 100 000)	1
3	Boulon hexagonal court de la balle de direction (avec 150 100 000)	1
4	Boulon hexagonal court de la balle de direction (avec 150 100 000)	1
5	Boulon hexagonal court de la balle de direction (avec 150 100 000)	1
6	Boulon hexagonal court de la balle de direction (avec 150 100 000)	1
7	Boulon hexagonal court de la balle de direction (avec 150 100 000)	1
8	Boulon hexagonal court de la balle de direction (avec 150 100 000)	1
9	Boulon hexagonal court de la balle de direction (avec 150 100 000)	1
10	Boulon hexagonal court de la balle de direction (avec 150 100 000)	1
11	Boulon hexagonal court de la balle de direction (avec 150 100 000)	1
12	Boulon hexagonal court de la balle de direction (avec 150 100 000)	1
13	Boulon hexagonal court de la balle de direction (avec 150 100 000)	1
14	Boulon hexagonal court de la balle de direction (avec 150 100 000)	1
15	Boulon hexagonal court de la balle de direction (avec 150 100 000)	1
16	Boulon hexagonal court de la balle de direction (avec 150 100 000)	1
17	Boulon hexagonal court de la balle de direction (avec 150 100 000)	1
18	Boulon hexagonal court de la balle de direction (avec 150 100 000)	1
19	Boulon hexagonal court de la balle de direction (avec 150 100 000)	1
20	Boulon hexagonal court de la balle de direction (avec 150 100 000)	1
21	Boulon hexagonal court de la balle de direction (avec 150 100 000)	1
22	Boulon hexagonal court de la balle de direction (avec 150 100 000)	1
23	Boulon hexagonal court de la balle de direction (avec 150 100 000)	1
24	Boulon hexagonal court de la balle de direction (avec 150 100 000)	1
25	Boulon hexagonal court de la balle de direction (avec 150 100 000)	1
26	Boulon hexagonal court de la balle de direction (avec 150 100 000)	1



ESSIEU AVANT REGLABLE (UTILITY SUPER FC-C ET UTILITY SUPER FC-D)



F-186



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
ESSIEU AVANT REGLABLE (UTILITY SUPER FC-C ET UTILITY SUPER FC-D)			
1	756 271 R1	Bielle de direction	1
2	755 017 R91	Raccord graisseur coudé de la bielle de direction (interchangeable avec 755 018 R91)	1
2	755 018 R91	Raccord graisseur coudé de la bielle de direction (interchangeable avec 755 017 R91)	1
3	57 874 D	Siège d'extrémité de rotule de barre d'accouplement	1
4	57 873 D	Siège central de rotule de barre d'accouplement	1
5	57 875 D	Siège réglable de rotule de barre d'accouplement	3
	103 389	Goupille fendue 3,2 x 51 mm (1/2 x 2")	3
6	756 276 R12	Tube de barre d'accouplement	2
7	352 494 R1	Collier de serrage de barre d'accouplement	2
	181 406	Boulon hexagonal (11,1 mm x 51) 7/16 x 2" (N.F.)	2
	103 322	Rondelle Grower de 11,1 mm (7/16")	2
	271 505	Ecrou hexagonal de 11,1 mm (7/16") N.F.	2
8	756 273 R1	Barre d'accouplement	2
	219 753	Ecrou hexagonal 19 mm (3/4") filet fin NF	2
9	755 180 R1	Embout de barre d'accouplement	2
10	755 011 R91	Raccord graisseur de barre d'accouplement	2
11	43 468 D	Siège de rotule de barre d'accouplement	2
12	43 466 DB	Vis de fixation de la bague d'arrêt de l'axe pivot d'essieu avant	1
	114 498	Ecrou hexagonal 15,9 mm (5/8) filet fin NF	1
13	756 250 R1	Bague d'arrêt de l'axe pivot d'essieu avant	1
14	353 253 R1	Douille arrière de pivot d'essieu avant	1
15	353 252 R1	Douille avant de pivot d'essieu avant	1
16	757 215 R91	Graisseur de pivot d'essieu avant	1
17	756 249 R2	Axe pivot d'essieu avant	1
	103 407	Goupille fendue 5 x 25 mm (3/16" x 1")	1
	6 749	Cheville à tête 13 x 84 mm (1/2" x 3-5/16")	1
18	352 482 R1	Amortisseur en caoutchouc d'essieu avant	2
19	59 280 D	Cheville de bride de serrage d'extension	2
	103 385	Goupille fendue 3,2 x 25,4 mm (1/8" x 1")	2
20	59 279 D	Bride de serrage d'extension d'essieu avant (interch. avec 755 150 R1)	2
20	755 150 R1	Bride de serrage d'extension d'essieu avant (interch. avec 59 279 D)	2
	48 628 D	Boulon de bride de serrage d'extension d'essieu avant	4
	103 030	Ecrou hexagonal 15,9 mm (5/8") filet fin NF	4
	103 325	Rondelle Grower 15,9 mm (5/8")	4




N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
ESSIEU AVANT REGLABLE (UTILITY SUPER FC-C ET UTILITY SUPER FC-D)			
21	356 609 R1	Douille de pilier d'arbre de commande de fusée	4
22	756 269 R1	Bras de commande de fusée gauche	1
	756 270 R1	Bras de commande de fusée droite	1
23	43 466 DB	Vis de fixation de bras de commande de fusée	2
	114 498	Ecrou hexagonal 15,9 mm (5/8") filet fin NF	2
24	755 012 R91	Raccord graisseur coudé à 67 1/2°, de tirant (interch. avec 755 013 R91)	1
	755 013 R91	Raccord graisseur coudé à 67 1/2°, de tirant (interch. avec 755 012 R91)	1
25	353 254 R1	Douille de pivot de tirant	1
26	756 248 R1	Support de montage d'essieu avant	1
	271 560	Vis à tête hexagonale 15,9 x 44,4 mm (5/8 x 1-3/4") gros filet NC	4
	103 325	Rondelle Grower 15,9 mm (5/8")	4
27	6 749	Cheville à tête, 12,7 mm x 84,1 mm (1/2 x 3-5/16")	1
	103 407	Goupille fendue 4,7 x 25,4 mm (3/16 x 1")	1
28	756 255 R91	Essieu avant et tirant complet avec douilles et amortisseurs	1
29	756 260 R11	Extension d'essieu avant, gauche avec deux bagues	1
	756 262 R1	Extension d'essieu avant, droit avec deux bagues	1
30	755 012 R91	Raccord graisseur coudé 3,2 mm (1/8") interchangeable avec 755 013 R91	2
	755 013 R91	Raccord graisseur coudé 3,2 mm (1/8") interchangeable avec 755 012 R91	2
31	756 263 R91	Fusée de direction gauche avec déflecteur 43 462 D - Rondelle 49 118 DA et rondelle d'étanchéité 43 463 D ou 755 701 R91	1
	102 649	Ecrou hexagonal crénelé 15,9 mm (5/8) filet fin NF	1
	108 641	Goupille fendue 3,2 x 34,9 mm (1/8" x 1-3/8")	1
	Q 1 538	Rondelle acier 16,6 x 31,7 x 2,6 mm (21/32 ID x 1-1/4 OD x 12 ga.)	1
31	756 264 R91	Fusée de direction droite avec déflecteur 43 462 D - Rondelle 49 118 DA et rondelle d'étanchéité 43 463 D ou 755 701 R91	1
	102 649	Ecrou hexagonal crénelé 15,9 mm (5/8") filet fin NF	1
	108 641	Goupille fendue 3,2 x 34,9 mm (1/8" x 1-3/8")	1
	Q 1 538	Rondelle acier 16,6 x 31,7 x 2,6 mm (21/32 ID x 1-1/4 OD x 12 ga)	1
32	43 462 D	Déflecteur pare poussière de fusée de direction	2
33	49 118 DA	Rondelle en feutre de roue avant	2
34	756 701 R91	Rondelle d'étanchéité de roue avant (interchangeable avec 43 463 D)	2
	43 463 D	Rondelle d'étanchéité de roue avant (interchangeable avec 756 701 R91)	2



T - 4 A FR

ESSIEU AVANT REGLABLE (VINEYARD SUPER FC-C ET VINEYARD SUPER FC-D)



F-185

T - 4 A FR


CHASSIS



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
ESSIEU AVANT REGLABLE (VINEYARD SUPER FC-C ET VINEYARD SUPER FC-D)			
1	756 271 R1	Bielle de direction	1
2	755 017 R91	Raccord graisseur coudé de la bielle de direction (interchangeable avec 755 018 R91)	1
2	755 018 R91	Raccord graisseur coudé de la bielle de direction (interchangeable avec 755 017 R91)	1
3	57 874 D	Siège d'extrémité de rotule de barre d'accouplement	1
4	57 873 D	Siège central de rotule de barre d'accouplement	1
5	57 875 D	Siège réglable de rotule de barre d'accouplement	3
	103 389	Goupille fendue 3,2 x 51 mm (1/8 x 2")	3
6	756 274 R12	Tube de barre d'accouplement	2
7	352 494 R1	Collier de serrage de barre d'accouplement	2
	181 406	Vis à tête hexagonale 11,1 x 51 mm (7/16 x 2") filet fin NF	2
	103 322	Rondelle Grower 11,1 mm (7/16")	2
	271 505	Ecrou hexagonal 11,1 mm (7/16") filet fin NF	2
8	756 272 R1	Barre d'accouplement	2
	219 753	Ecrou hexagonal 19 mm (3/4") filet fin NF	2
9	755 180 R1	Embout de barre d'accouplement	2
10	755 011 R91	Raccord graisseur de barre d'accouplement	2
11	43 468 D	Siège de rotule de barre d'accouplement	2
12	756 250 R1	Bague d'arrêt de l'axe pivot d'essieu avant	1
13	43 466 DB	Vis de fixation de la bague d'arrêt de l'axe de pivot d'essieu avant	1
	114 498	Ecrou hexagonal 15,9 mm (5/8") filet fin NF	1
14	353 253 R1	Douille arrière du pivot d'essieu avant	1
15	353 252 R1	Douille avant du pivot d'essieu avant	1
16	757 215 R91	Graisseur de pivot d'essieu avant	1
17	756 249 R2	Axe pivot d'essieu avant	1
	103 407	Goupille fendue 5 x 25 mm (3/16" x 1")	1
	6 749	Cheville à tête 13 x 84 mm (1/2" x 3-5/16")	1
18	352 482 R1	Amortisseur en caoutchouc d'essieu avant	2
19	59 279 D	Bride de serrage d'extension d'essieu avant (inter. avec 755 150 R1)	4
19	755 150 R1	Bride de serrage d'extension d'essieu avant (inter. avec 59 279 D)	4
	48 628 D	Boulon de bride de serrage d'extension d'essieu avant	4
	103 030	Ecrou hexagonal 15,9 mm (5/8") filet fin NF	4
	103 325	Rondelle Grower 15,9 mm (5/8")	4




N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
ESSIEU AVANT REGLABLE (VINEYARD SUPER FC-C ET VINEYARD SUPER FC-D)			
20	59 280 D	Cheville de bride de serrage de l'extension d'essieu avant	2
	103 385	Goupille fendue 3,2 x 25,4 mm (1/8" x 1")	2
21	356 609 R1	Douille de pilier d'arbre de commande de fusée	4
22	756 269 R1	Bras de commande de fusée, gauche	1
22	756 270 R1	Bras de commande de fusée, droite	1
23	43 466 DB	Vis de fixation de bras de commande de fusée	2
	114 498	Ecrou hexagonal 15,9 mm (5/8") filet fin NF	2
24	353 254 R1	Douille de pivot de tirant	1
25	756 248 R1	Support de montage d'essieu avant	1
	271 560	Vis à tête hexagonale 15,9 x 44,4 mm (5/8 x 1-3/4") gros filet NC	4
	103 325	Rondelle Grower 15,9 mm (5/8")	4
26	6 749	Cheville à tête plate 12,7 x 84,1 mm (1/2 x 3-5/16")	1
	103 407	Goupille fendue 4,7 x 25,4 mm (3/16 x 1")	1
27	755 013 R91	Raccord graisseur, coudé à 67 1/2°, de tirant (interch. avec 755 012 R91)	1
	755 012 R91	Raccord graisseur, coudé à 67 1/2°, de tirant (interch. avec 755 013 R91)	1
28	756 251 R91	Essieu avant et tirant complet avec douilles et amortisseurs	1
29	756 257 R11	Extension d'essieu avant gauche avec 2 bagues	1
29	756 259 R11	Extension d'essieu avant droite avec 2 bagues	1
30	755 012 R91	Raccord graisseur coudé (67-1/2°-3,2 mm (1/8")) (interch. avec 755 013 R91)	2
30	755 013 R91	Raccord graisseur coudé (67-1/2°-3,2 mm (1/8")) (interch. avec 755 012 R91)	2
31	756 266 R91	Fusée de direction gauche avec déflecteur 43 462 D, Rondelle 49 118 DA et rondelle d'étanchéité 43 463 D ou 755 701 R91	1
	102 649	Ecrou hexagonal crénelé, 15,9 mm (5/8") filet fin NF	1
	108 641	Goupille fendue 3,2 x 31,7 mm (21/32 ID x 1 - 1/4 OD x 12 ga)	1
	Q 1 538	Rondelle acier 16,6 x 31,7 mm x 2,6 mm (21/32 ID x 1-1/4" OD x 12 ga)	1
31	756 267 R91	Fusée de direction droite avec déflecteur 43 462 D, Rondelle 49 118 DA et rondelle d'étanchéité 43 463 D ou 755 701 R91	1
	102 649	Ecrou hexagonal crénelé, 15,9 mm (5/8") filet fin NF	1
	108 641	Goupille fendue 3,2 x 31,7 mm (1/8 x 1-1/4")	1
	Q 1 538	Rondelle acier 16,6 x 31,7 mm x 2,6 mm (21/32 ID x 1-1/4" OD x 12 ga.)	1
32	43 462 D	Déflecteur pare-poussière de fusée de direction	2
33	49 118 DA	Rondelle de feutre de roue avant	2
34	43 463 D	Bague d'étanchéité (Interchangeable avec 755 701 R91)	2
34	755 701 R91	Bague d'étanchéité (Interchangeable avec 43 463 D)	2



F 509

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
ROUE AVANT ET JANTE			
1	755 059 R91	Roulement intérieur (TIMKEN France) complet (cône 755 184 R91 et cuvette 755 060 R1)	2
2	755 193 R91	Roulement extérieur (TIMKEN France) complet (cône 755 191 R91 et cuvette 755 192 R1)	2
3	755 184 R91	Cône de roulement intérieur (TIMKEN France) 15 118) ✕	2
4	49 117 D	Cuvette d'usure de la rondelle d'étanchéité	2
5	755 060 R1	Cuvette de roulement intérieur (TIMKEN France 15 250 X) ✕	2
6	755 192 R1	Cuvette de roulement extérieur (TIMKEN France 09 196) (interchangeable avec 43 440 D ou 352 395 R1 ou 353 526 R1)	2
7	755 191 R91	Cône de roulement extérieur (TIMKEN France 09 074)	2
8	49 116 D	Joint de moyeu	2
9	49 115 D	Chapeau de moyeu	2
	179 814	Vis à tête hexagonale 7,9 x 15,9 mm (5/16 x 5/8") gros filet NC	6
	103 320	Rondelle Grower 7,9 mm (5/16")	6
10	756 328 R11	Jante (Dimension 3.00 D x 15 DC)	2
	181 707	Boulon tête hexagonale 12,7 x 57 mm (1/2 x 2-1/4") (cadmié)	6
	103 323	Rondelle Grower 12,7 mm (1/2")	6
	120 371	Ecrou hexagonal 12,7 mm (1/2") (cadmié) Filet fin NF	6
11	756 327 R11	Roue avant complète, comprenant:	2
		1- 755 060 R1 Cuvette 1- 755 192 R1 Cuvette	
		1- 49 117 D Cuvette d'usure 1- 756 327 R1 Roue	


✕ N'est pas fourni séparément




F-176

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
ROUE ARRIERE ET JANTE (UTILITY SUPER FC-C - UTILITY SUPER FC-D)			
1	756 339 R91	Janete de roue arriere avec crapauds (9 x 28)	2
	351 245 R1	Boulon de jante de roue arriere.	12
	357 099 R2	Ecrou de la jante de roue arriere	12
	121 574	Rondelle Grower 15,8 mm (3/8")	12
2	756 333 R1	Roue arriere	2
3	351 246 R1	Collier de serrage du moyeu de roue	2
	362 618 R1	Vis à tete hexagonale 19 x 95,2 mm (3/4 x 3-3/4") gros filet NC	8
	103 326	Rondelle Grower 19 mm (3/4")	8
	575 813 R1	Rondelle plate 19,8 x 3,7 x 1,9 mm (25/32 ID x 1-1/4" OD x 14 ga.)	8

CHASSIS




N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
ROUE ARRIERE ET JANTE (VINEYARD SUPER FC-C - VINEYARD SUPER FC-D)			
1	351 246 R1	Collier de serrage du moyeu de roue	2
	362 618 R1	Vis à tête hexagonale 19 x 95,2 mm (3/4 x 3-3/4") gros filet NC	8
	103 326	Rondelle Grower 3/4" (19 mm)	8
	575 813 R1	Rondelle plate 19,8 x 3,7 x 1,9 mm (25/32 x 1-1/4 x 14 ga.)	8
2	756 332 R1	Roue arrière	2
3	756 334 R91	Jante de roue arrière avec crapauds (8 x 24)	2
	757 366 R1	Boulon à tête carrée 19 x 82,5 mm (3/4 x 3-3/4")	12
	220 086	Ecrou hexagonal 19 mm (3/4") Gros filet NC	12
	131 046	Rondelle Grower 19 mm (3/4")	12



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
GARDE-BOUE DROIT (UTILITY SUPER FC-C - UTILITY SUPER FC-D)			
1	756 546 R11	Garde-boue droit	1
	102 683	Rivet à tête ronde 6,4 x 17,5 mm (1/4 x 11/16")	9
2	756 505 R1	Attache de la manivelle de démarrage	3
	110 637	Rivet à tête ronde 3,2 x 7,9 mm (1/8 x 5/16")	3
2A	757 168 R1	Support de catadioptré	1
	102 683	Rivet à tête ronde 6,4 x 17,5 mm (1/4 x 11/16")	1
3	351 250 R1	Boulon en "U"	1
	103 028	Ecrou hexagonal 12,7 mm (1/2") Filet fin NF	2
	103 323	Rondelle Grower 12,7 mm (1/2")	2
4	756 365 R1	Bride de fixation du repose-pied droit	1
	179 843	Vis à tête hexagonale 9,5 x 38 mm (3/8 x 1-1/2") gros filet NC	2
	102 635	Ecrou hexagonal 9,5 mm (3/8") gros filet NC	2
	103 321	Rondelle Grower 9,2 mm (3/8")	2
5	756 362 R11	Plateau de repose-pied droit	1
6	756 361 R91	Repose-pied droit complet comprenant :	1
		1 - 756 362 R11 Plateau de repose-pied	
		1 - 756 364 R1 Support de plateau de repose pied	
		3 - 110 792 Rivets	
	179 843	Vis à tête hexagonale 9,5 x 38 mm (3/8 x 1-1/2") gros filet NC	2
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	2
7	756 285 R1	Axe de cliquet de pédale de frein	1
	103 375	Goupille fendue d'axe de pédale de frein	1
8	756 364 R1	Support de plateau de repose pied droit	1
	110 792	Rivet	3
9	756 284 R1	Cliquet de pédale de frein	1

Ø N'est pas fourni séparément




N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
-----------------------------------	--------------------------	-------------	---------------------

GARDE-BOUE DROIT (VINEYARD SUPER FC-C - VINEYARD SUPER FC-D)


1	756 482 R21	Garde-boue droit	1
	271 563	Vis à tête hexagonale 15,9 x 57,1 mm (5/8 x 2-1/4") gros filet (N.C.)	1
	102 639	Ecrou hexagonal 15,9 mm (5/8"), gros filet (N.C.)	1
	103 325	Rondelle grower 15,9 mm (5/8")	1
2	756 350 R91	Repose pied droit complet, comprenant :	
		1 - 756 351 R11 Plateau de repose pied droit	
		1 - 756 352 R1 Support de plateau de repose pied droit	
		3 - 110 794 Rivets	
		2 - ϕ 550 825 R1 Ecrous	
	179 793	Vis à tête hexagonale 6,4 x 15,9 mm (1/4 x 5/8"), gros filet (N.C.)	2
	103 319	Rondelle grower 6,4 mm (1/4")	2
	179 843	Vis à tête hexagonale 9,5 x 38 mm (3/8 x 1-1/2"), gros filet (N.C.)	2
	103 321	Rondelle grower 9,5 mm (3/8")	2
3	756 351 R11	Plateau de repose pied droit	1
4	756 352 R1	Support de plateau de repose pied droit	1
	110 794	Rivet à tête ronde 3,9 x 15,9 mm (5/32 x 3/4")	3
5	756 284 R1	Cliquet de pédale de frein	1
6	756 285 R1	Axe de cliquet de pédale de frein	1
	103 375	Goupille fendue de cliquet	1
7	756 655 R1	Etai de garde boue droit	1
	179 817	Vis à tête hexagonale 7,9 x 22,2 mm (5/16 x 7/8"), gros filet (N.C.)	2
	179 816	Vis à tête hexagonale 7,9 x 19 mm (5/16 x 3/4"), gros filet (N.C.)	2
	102 634	Ecrou hexagonal 7,9 mm (5/16"), gros filet (N.C.)	4
	103 320	Rondelle grower 7,9 mm (5/16")	4
8	756 505 R1	Clip support de manivelle	3
	104 053	Rivet 3,2 x 12,7 mm (1/8 x 1/2")	2
	110 637	Rivet 3,2 x 7,9 mm (1/8 x 5/16")	1

ϕ N'est pas fourni séparément



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
GARDE-BOUE GAUCHE (UTILITY SUPER FC-C - UTILITY SUPER FC-D)			
1	756 548 R11	Garde-boue gauche	1
1	102 683	Rivet à tête ronde 6,4 x 17,5 mm (1/4" x 11/16")	9
2	351 250 R1	Boulon en "U"	1
	103 028	Ecrou hexagonal 12,7 mm (1/2") filet fin N.F.	2
	103 323	Rondelle 12,7 mm (1/2")	2
3	756 357 R11	Plateau du repose-pied gauche (UTILITY SUPER FC-C)	1
3	756 782 R11	Plateau du repose-pied gauche (UTILITY SUPER FC-D)	1
4	756 360 R1	Support de plateau de repose pied gauche	1
4	110 792	Rivet à tête ronde 3,9 x 15,9 mm (5/32 x 5/8")	3
5	756 356 R91	Repose-pied gauche complet, (UTILITY SUPER FC-C) comprenant :	1
		1 - 756 357 R11 Plateau de repose-pied	
		1 - 756 360 R1 Support de plateau de repose-pied 3 - 110 792 Rivets	
	179 843	Vis à tête hexagonale 9,5 x 38 mm (3/8 x 1-1/2") gros filet NC	2
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	2
5	756 781 R91	Repose-pied gauche complet (UTILITY SUPER FC-D) comprenant :	1
		1 - 756 782 R11 Plateau de repose-pied	
		1 - 756 360 R1 Support de plateau de repose-pied 3 - 110 792 Rivets	
	179 843	Vis à tête hexagonale 9,5 x 38 mm (3/8 x 1-1/2") gros filet NC	2
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	2
6	756 365 R1	Bride de fixation du repose-pied gauche	1
	179 843	Vis à tête hexagonale 9,5 x 38 mm (3/8 x 1-1/2") gros filet NC	2
	102 635	Ecrou hexagonal 9,5 mm (3/8") gros filet NC	2
	103 321	Rondelle grower 9,5 mm (3/8")	2
7	757 168 R1	Support de catadioptré	1
	102 683	Rivet à tête ronde 6,4 x 17,5 mm (1/4 x 11/16")	1


∅ N'est pas fourni séparément.



F-192


N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
GARDE-BOUE GAUCHE (VINEYARD SUPER FC-C - VINEYARD SUPER FC-D)			
1	756 483 R21	Garde-boue gauche (pour Vineyard SFC-C)	1
1A	756 804 R92	Garde-boue gauche (pour Vineyard SFC-D)	1
	271 563	Vis à tête hexagonale 15,8 x 57,1 mm (5/8 x 2-1/4") NC	1
	102 639	Ecrou hexagonal 15,8 mm gros filet (5/8" - NC)	1
	103 325	Rondelle Grower 15,8 mm (5/8")	1
	756 488 R1	Rondelle de support d'aile	2
2	756 606 R12	Marchepied	1
	179 816	Vis à tête hexagonale 7,9 x 19 mm (5/16 x 3/4") NC	2
	179 818	Vis à tête hexagonale 7,9 x 25,4 mm (5/16 x 1") NC	2
	102 634	Ecrou hexagonal 7,9 mm gros filet (5/16") NC	5
	103 320	Rondelle Grower 7,9 mm (5/16")	5
	179 817	Vis à tête hexagonale 7,9 x 15,8 mm (5/16 x 5/8") NC	1
3	756 346 R91	Repose-pied gauche, complet, comprenant :	1
		1 - 756 349 R1 Support de plateau de repose-pied ; 3 - 110 794 Rivets	
		1 - 756 347 R11 Plateau de repose-pied ; 2 - 550 825 R1 Ecrous	
	179 793	Vis à tête hexagonale 6,3 x 15,8 mm (1/4 x 5/8" gros filet N.C.)	2
	103 319	Rondelle Grower 6,3 mm (1/4")	2
	179 843	Vis à tête hexagonale 9,5 x 37,1 mm (3/8 x 1-1/2" gros filet N.C.)	2
	103 321	Rondelle Grower 9,5 mm (3/8")	2
4	756 349 R1	Support de plateau de repose-pied	1
	110 794	Rivet à tête ronde 3,9 x 19 mm (5/32" x 3/4")	3
5	756 347 R11	Plateau de repose-pied gauche	1

∅ N'est pas fourni séparément




F-1253

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
BOITE A OUTILS (UTILITY Super FC-D)			
1	756 742 R91	Corps de boîte à outils avec 2 charnières 756 748 R1 et 2 rivets 118 048	1
	179 793	Vis à tête hexagonale 6,35 x 15,9 mm Gros Filet (1/4 x 5/8") (NC)	6
	103 319	Rondelle Grower 6,35 mm (1/4")	6
2	756 749 R91	Porte de la boîte à outils avec 2 charnières 756 748 R1 et 2 rivets 104 233	1
3	756 754 R1	Axe de fixation de la porte de la boîte à outils	1
4	756 748 R1	Charnière du corps de boîte à outils et de la porte	4
	118 048	Rivet à tête plate 4,8 x 4,8 mm (3/16 x 3/16")	2
	104 233	Rivet à tête plate 4,8 x 6,35 mm (3/16 x 1/4")	2




F-1254

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
BOITE A OUTILS (VINEYARD Super FC-D)			
1	756 797 R91	Corps de la boîte à outils	1
	179 795	Vis à tête hexagonale 6,35 x 19 mm Gros Filet (1/4 x 3/4") (NC)	4
	179 791	Vis à tête hexagonale 6,35 x 12,7 mm Gros Filet (1/4 x 1/2") (NC)	4
	103 319	Rondelle Grower 6,35 mm (1/4")	8
	109 084	Ecrou hexagonal 6,35 mm Gros Filet (1/4") (NC)	8
2	756 802 R11	Couvercle de boîte à outils complet avec un axe 756 803 R1	1
3	756 803 R1	Axe du couvercle de boîte à outils	1
4	756 748 R1	Charnière de fixation du couvercle sur le garde-boue gauche	3
	110 499	Vis à tête fraisée 4,8 x 9,5 mm (N° 10 x 3/8")	3
	110 653	Ecrou 4,8 mm (N° 10)	3
	106 497	Rondelle Grower 4,8 mm (N° 10)	3



Moteur à explosion




Moteur Diesel

F 394 B

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
-----------------------------------	--------------------------	-------------	---------------------


OUTILS

1	740 248 R91	Pistolet graisseur (TECALEMIT) voir détails page 245 (interch. avec 745 359 R91)	1
1	745 359 R91	Pistolet graisseur (COGNETTE) voir détails page 246 (interch. avec 740 248 R91)	1
2	2 587 T ou	Pinces	1
2	758 079 R91	Pinces	1
3	757 302 R1	Clé à douze pans (interch. avec 757 303 R1) (remplace 350 370 R1 et 353 191 R1)	1
3	757 303 R1	Clé à douze pans (interch. avec 757 302 R1)	1
4	351 559 R1	Clé de roue, hexagonale, 25,4 x 19 mm (1 x 3/4") (Utility Super FCC et Utility Super FCD)	1
4	25 466 D	Poignée de clé de roue (Vineyard Super FCC et Vineyard Super FCD)	1
4	757 185 R1	Clé de roue (Vineyard Super FCC et Vineyard Super FCD)	1
5	755 001 R91	Jauge d'épaisseur pour électrodes de bougies et contacts du rupteur (Utility Super FCC et Vineyard Super FCC)	1
6	755 028 R1	Clé à bougie (UTILITY Super FCC et VINEYARD Super FCC)	1
7	755 689 R92	Clé à bougie de réchauffage (UTILITY Super FCD et VINEYARD SUPER FCD)	1




F-1379

N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
PISTOLET GRAISSEUR (TECALEMIT)			
	740 248 R91	Pistolet graisseur complet (interch. avec 745 359 R91)	1
1	B 33 111	Corps	1
2	B 33 112	Tige de piston avec poignée	1
3	B 33 118	Goupille fendue	1
4	B 33 119	Ecrou crénelé	1
5	B 33 117	Rondelle	1
6	B 33 115	Rondelle inférieure de piston	1
7	B 33 116	Manchette de piston	1
8	B 22 114	Rondelle de basse pression	1
9	B 33 113	Rondelle de piston	1
10	B 33 102	Bouchon inférieur	1
11	B 33 106	Cylindre	1
11A	B 33 141	Ressort	1
11B	B 33 142	Bille	1
12	B 33 101	Ressort de pompe	1
13	B 33 100	Piston du cylindre	1
14	B 23 997	Rondelle porte-piston	1
15	B 23 998	Rondelle	1
16	B 23 996	Rondelle d'appui	1
17	B 33 107	Jonc d'arrêt	1
18	B 23 959	Rondelle	1
19	740 237 R1	Corps d'agrafe	1
20	740 238 R1	Joint	1
21	740 239 R1	Raccord d'agrafe	1
22	740 240 R1	Mors d'agrafe	3
23 à 28	740 245 R11	Piston d'agrafe complet	1
29	740 247 R1	Ressort pour piston	1
	B 23 957	Bouchon inférieur complet	1
	B 33 120	Agrafe complète	
	740 241 R91	Bouchon inférieur complet avec agrafe	




F-1454


N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
PISTOLET GRAISSEUR (COGNETTE)			
	745 359 R91	Pistolet graisseur complet (interch. avec 740 248 R91)	1
1	745 377 R1	Poignée bois	1
2	745 378 R1	Tige suiveuse	1
3	745 379 R91	Corps de pompe	1
4	745 372 R1	Rondelle intérieure	1
5	745 374 R1	Cuir embouti	1
6	745 375 R1	Calotte pour tige suiveuse	1
7	745 376 R1	Ecrou	1
8	745 373 R1	Joint d'étanchéité	1
9	745 370 R1	Bouchon moleté	1
10	745 367 R1	Tube porte presse étoupe	1
11	745 368 R91	Piston suiveur complet	1
12	745 369 R1	Ressort conique de rappel	1
13	745 364 R1	Tête guide piston	1
14	745 365 R1	Joint d'étanchéité N°1	2
15	745 362 R1	Bille de retenue	1
16	745 361 R1	Ressort de clapet	1
17	745 363 R1	Chambre de piston	1
18	745 371 R1	Joint d'étanchéité N°2	2
19	745 366 R1	Presse étoupe	1
20	745 360 R91	Agrafe complète	1



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE
BARRE D'ATTELAGE OSCILLANTE (UTILITY OU VINEYARD)			
	756 677 R91	Colis de barre d'attelage oscillante (au choix pour les tracteurs VINEYARD avec barre d'attelage fixe 756 676 R91) comprenant :	
1	351 232 R2	Plaque d'accrochage de la barre d'attelage oscillante	1
	271 635	Vis à tête hexagonale 19 x 57 mm (3/4 x 2-1/4") filet fin (NF)	2
	218 197	Ecrou hexagonal, 19 mm (3/4") filet fin (N.F.)	2
	103 326	Rondelle Grower 19 mm (3/4")	2
2	352 418 R1	Plaquette d'assemblage	1
	271 571	Vis à tête hexagonale 15,9 x 108 mm (5/8 x 4-1/4") gros filet (N.C.)	2
	102 639	Ecrou hexagonal 18,9 mm (5/8") gros filet (N.C.)	2
	103 325	Rondelle Grower 15,9 mm (5/8")	2
3	351 228 R11	Barre d'attelage oscillante	1
4	755 029 R13	Barre d'attelage	1
	271 558	Vis à tête hexagonale 15,9 x 38,1 mm (5/8 x 1-1/2") gros filet (N.C.)	6
	103 325	Rondelle Grower 15,9 mm (5/8")	6
5	756 074 R1	Axe de pivotement de la barre d'attelage oscillante	1
	103 408	Goupille fendue 4,7 x 31,7 mm (3/16 x 1-1/4")	1
	357 428 R91	Colis de plaque d'accrochage de la barre d'attelage oscillante (pour service sur 351 232 R1) comprenant :	x
		1 - 351 232 R2 - Plaque	
		2 - 271 635 - Vis	
		2 - 218 197 - Ecrous	
		2 - 103 326 - Rondelles	

x = Autant qu'il est nécessaire

[illegible]



REV	DESCRIPTION	DATE	BY	CHKD
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...