

CATALOGUE PIÈCES DE RECHANGE

MASSEY-FERGUSON

TRACTEUR 37

Tous types

NOTA

CE CATALOGUE ÉTANT UNE RÉÉDITION :

- A) — LES PAGES NOUVELLES A INTRODUIRE DES BULLETINS DE CHANGEMENT N^{os} 1, 2 et 3 ONT ÉTÉ INCORPORÉES PAR NOS SOINS.
- B) — NOUS AVONS GROUPE TOUTES LES CORRECTIONS MANUELLES RESTANT A Y APPORTER SUR UNE MÊME PAGE.

957.041 M1



*La pièce d'origine Massey-Ferguson
vous garantit, qualité, interchangeabilité
et fonctionnement irréprochable.*

CORRECTIONS MANUELLES

N° PAGES	N° Réf.	N° PIÈCES	CHANGEMENTS
3	18		Supprimer la ligne suivante :
29		359 404 X1	Rondelle éventail - Quantité 1.
		192 002 M91	Devient M92.
29			Supprimer les deux lignes suivantes :
		969 371 M91	Ensemble boîte de vitesses embrayage simple. Colonne A : Quantité 1.
		968 865 M1	Boîte de vitesses rénoverée embrayage simple. Colonne A : Quantité 1.
		968 238 M91	Supprimer Quantité 1 dans colonne A et ajouter Quantité 1 colonne B.
29B	42	195 505 M2	Lire 195 505 M1.
31	18	180 417 M1	Devient 191 221 M1 - Obs. : Rech. 180 417 M1.
	22	195 467 M1	Devient 894 307 M1 - Obs. : Rech. 195 467 M1.
31	24	181 215 M1	Devient 192 431 M1 - Col. Obs. : Rech. 181 215 M1.
		965 744 M91	Devient M92.
37			Ajouter col. Obs. : VNMWY.
	11	353 599 X1	Devient 354 429 X1.
		355 637 X1	Devient 22 466 X.
49B			Ajouter au titre : VNMWY.
	13	969 719 M91	Devient M92.
	14	969 881 M1	Devient 180 355 M2 - Col. Obs. : Rech. 969 881 M1.
49D			Ajouter au titre : VNMWY.
	38	29 951 X	Quantité 2 - Devient 1.
		13 811 X	Ajouter la ligne suivante :
57			Graisser - Quantité 1.
	5	338 188 X1	Supprimer au titre : SNMY - ENMY - VNMWY/S.
	10	180 705 M2	Devient 338 199 X1.
57	11	969 178 M91	Devient M1.
57			Emblème M.F. 37 - Obs. : Rech. 969 647 M91.
63B			Ajouter en dessous du titre : SNMY-ENMY-VNMWY/S.
	7		Ajouter au titre : VNMWY.
		353 756 X1	Ajouter la ligne suivante :
	13		Rondelle plate - Quantité 2.
		353 756 X1	Ajouter la ligne suivante :
			Rondelle plate - Quantité 2.
63D			Ajouter au titre : VNMWY.
71	24-25-26		Ajouter dans la col. Obs. : SNMWY - ENMWY.
	28	180 870 M1	Ajouter dans la col. Obs. : SNMY - ENMY - SNMY/S - ENMY/S - SNMWY - ENMWY.
	29	195 270 M2	Devient M1.
73B			Ajouter au titre : VNMWY.
75			Ajouter au titre : SNMY/S - ENMY/S - SNMWY - ENMWY - VNMWY.
			De la réf. 1 à 18 ajouter dans la col. Obs. : SNMY/S - ENMY/S - SNMWY - ENMWY.
81	1		Ajouter la ligne suivante :
		969 807 M1	Bras de relevage - Quantité 2 - Obs. : VNMWY/S.
81	10	180 970 M1	Devient M2.
	13		Supprimer la ligne suivante :
		828 607 M91	Piston - Quantité 1.
	14	184 447 M1	Devient 830 741 M91 - Colonne Désignation lire : « Jeu de segment de piston ».
	19	181 010 M1	Devient M2.
83			Pour réf. 1 à 3 ajouter col. Obs. : Tous modèles sauf MULTIPOWER.
			Ajouter en tête du chapitre la ligne suivante :
		187 123 M92	Pompe hydraulique. Comprenant N°s 1 à 59 - MULTIPOWER - Qté 1.
83	19	185 551 M91	Devient M92.
87B		965 772 M93	Devient M94.
	2	353 709 X1	Colonne Désignation « Référence annulée ».
	3	353 704 X1	Colonne Désignation « Référence annulée ».
91B			Ajouter au titre : VNMWY.
95B	6	699 802 M1	Lire 969 802 M1.

CATALOGUE PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR 37

Types 37 - 8

SNMY, ENMY

SMNY/S - ENMY/S

SNMWY - ENMWY





TABLE DES MATIÈRES

MOTEUR ET ACCESSOIRES	2
- Equipement électrique - Support batterie	4
- Dynamo « Ducellier »	6
- Dynamo « Paris-Rhône »	8
- Démarreur « Ducellier »	12
- Démarreur « Paris-Rhône »	10
- Alimentation - Réservoir et Tuyauteries	14
- Filtre à combustible primaire	16
- Filtre à combustible secondaire	18
- Filtre à air	20
TRANSMISSION	
- Embrayage double	22
- Boîte de vitesses	
- Carter	24
- Commandes	26
- Pignons	28
- Prise de force	30
- Essieu AR	32
- Carter	34
- Différentiel	36
- Blocage différentiel	38
- Trompettes	42
- Freins	44
- Roues AV et AR	44
DIRECTION	
- Essieu AV	46
- Boîtier de direction	50
TOLERIE	
- Carrosserie	54
- Radiateur	56
- Tableau de bord	58
- Ailes - Siège - Marchepied	60-62
- Echappement	64
COMMANDES	
- Des gaz	66
- De frein et d'embrayage	68
ÉCLAIRAGE	
- Câbles	72
- Phares - Feux rouges	74
RELEVAGE HYDRAULIQUE	
- Couvercle	78
- Piston et bras de relevage	80
- Pompe hydraulique	82
- Secteur de relevage	86
- Attelage trois points	88
DIVERS	92
ACCESSOIRES	93

INDEX NUMÉRIQUE

ADDITIF							
Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages
.....		50 FBH 417 ...	97	180 415 M1 . 29, 29F		180 870 M1	71
.....		62 FBS 362 B $\frac{1}{2}$...	97	180 417 M1 .. 27, 31		180 900 M92 ...	33
.....		AT 1 040 103		180 418 M1 .. 27, 31		180 901 M91 ...	33
.....		GK 2 151 29D		180 419 M1 . 29, 29F		180 903 M1	81
.....		2 950 X.... 27		180 420 M1 29B		180 904 M1	33
.....		2 951 X.... 53		180 421 M1 29		180 905 M1	33
.....		2 957 X 87, 87B		180 428 M2 25		180 906 M1	79
.....		2 971 X.... 51		180 429 M1 29		180 909 M91 ...	89
.....		GB 4 957 63B		180 430 M1 29B		180 910 M1	81
.....		11 055 X 105		180 431 M1 29B		180 912 M92 ...	33
.....		12 501 X 69		180 432 M1 29B, 29F		180 916 M1	81
.....		13 222 X .. 49, 49B		180 433 M1 29B, 29F		180 917 M1	81
.....		13 535 X 53		180 434 M1 . 25, 29D		180 924 M1	83
.....		13 710 X 39		180 435 M1 29B, 29D		180 925 M1	85
.....		13 811 X ... 47, 49		180 437 M1 27		180 926 M1	83
.....		49D, 69, 89, 91B		180 438 M2 27		180 927 M1	85
.....		13 731 X 75		180 439 M2 27		180 928 M1	85
.....		14 731 X 77		180 440 M2 27		180 929 M1	85
.....		15 853 X 103		180 442 M2 27		180 930 M1	85
.....		15 854 X 103		180 443 M1 27		180 933 M1	85
.....		15 876 X 35		180 444 M1 .. 69, 23B		180 934 M1	83
.....		16 234 X 103		180 445 M1 . 29, 29F		180 937 M91 ...	83
.....		16 346 X 71		180 446 M1 27		180 940 M1	83
.....		16 750 X 37		180 448 M3 25		180 941 M1	83
.....		16 861 X 55		180 449 M1 .. 69, 23B		180 942 M1	83
.....		16 898 X .. 89, 91D		180 451 M1 .. 25, 23B		180 947 M1	85
.....		19 467 X 103		180 453 M1 27		180 948 M1	83
.....		22 427 X 27B		180 455 M1 35		180 961 M1	83
.....		22 428 X 75		180 456 M1 35		180 970 M2	81
.....		22 465 X 29H		180 457 M1 27		180 972 M2	79
.....		22 466 X 37		180 458 M1 . 29, 29F		180 973 M1	79
.....		29 951 X 49D		180 460 M1 31		180 974 M1	79
.....		36 131 X ... 75, 77		180 461 M1 31		180 975 M92 ...	79
.....		36 218 X .. 73, 73B		180 462 M1 29B		180 979 M1	79
.....		36 376 X 73B		180 464 M1 31		180 980 M1	79
.....		36 381 X 73		180 465 M1 31		180 981 M1	79
.....		150 662 M11. 49, 49B		180 474 M1 23B		180 982 M1	79
.....		175 047 M1 9		25, 33		180 983 M91 ...	81
.....		180 002 M1 23B		180 481 M1 .. 23B, 25		180 990 M1	81
.....		25, 27, 39		180 482 M1 .. 23B, 25		180 991 M1	81
.....		180 004 M1 39		180 484 M91 ... 29B		180 993 M91 ...	81
.....		180 006 M91 . 27, 37		180 485 M1 . 91, 91D		180 997 M1	81
.....		180 010 M1 .. 49, 49B		180 511 M2 51		180 999 M1	81
.....		180 011 M91 ... 103		180 579 M3 27		181 000 M91 ...	81
.....		180 013 M91 ... 103		180 581 M1 27		181 001 M91 ...	81
.....		180 015 M1 103		180 582 M1 27		181 008 M1	81
.....		180 016 M91 ... 103		180 583 M1 27		181 010 M2	81
.....		180 019 M1 103		180 590 M1 61		181 011 M1	81
.....		180 020 M1 103		180 673 M1 55		181 012 M1	81
.....		180 021 M1 103		180 705 M1 57		181 015 M1 .. 87, 87B	
.....		180 070 M1 65		180 717 M91 ... 61		181 016 M1 .. 87, 87B	
.....		180 313 M1 31		180 718 M1 55		181 018 M1	81
.....		180 326 M91 ... 49		180 768 M91 ... 71		181 019 M93 ...	87
.....		180 327 M91 ... 49		180 769 M1 71		181 022 M93 ...	87
.....		180 333 M1 . 91, 91D		180 770 M1 71		181 033 M1 .. 87, 87B	
.....		180 338 M91 ... 49		180 771 M91 ... 49		181 038 M91 ...	87
.....		180 345 M1 .. 49, 49B		180 798 M1 35		181 039 M91 ...	87
.....		180 350 M1 49		180 801 M1 .. 23B, 25		181 040 M1 .. 87, 86B	
.....		180 355 M2 .. 49, 49B		180 809 M1 71		181 041 M1 .. 87, 87B	
.....		180 366 M1 33		180 853 M1 89		181 047 M1 .. 87, 87B	
.....		180 403 M1 . 29, 29F		180 859 M1 91		181 103 M1	23
.....		180 405 M1 29B, 29D		180 860 M1 .. 89, 91B		181 112 M1	23
.....		180 407 M1 29B, 29D		180 864 M1 69		181 118 M1	23
.....		180 408 M1 . 29, 29D		180 867 M1 71		181 124 M1	23
.....		180 409 M1 29B, 29D		180 868 M1 71		181 149 M1	71
.....		180 414 M1 . 29, 29D		180 869 M1 71		181 150 M1	71

INDEX NUMÉRIQUE

Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages	ADDITIF	Pages
Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages
181 204 M91 ...	31	182 581 M1	79	184 473 M93 ...	83		
181 211 M91 ...	31	182 582 M1	79	184 542 M91 ...	23		
181 217 M1 ..	31, 33	182 632 M91 ...	91	184 572 M91 ...	95B		
181 224 M1	35	182 633 M91 ...	89	184 592 M1..	23 B, 25		
181 229 M2	39	182 639 M91 ...	79	184 628 M1..	23B, 25		
181 237 M1..	29B, 29F	182 642 M94 ...	89	184 789 M1..	23B, 29		
181 246 M2	35	182 807 M1	103		29F		
181 247 M1	35	182 850 M1	47	185 220 M1	89		
181 249 M3	35	182 897 M1 ..	91, 91D	185 251 M1	35		
181 253 M1	35	183 028 M1	49D	185 252 M1	35		
181 258 M1	39	183 029 M1	49D	185 389 M91 ...	41		
181 260 M1	41	183 031 M1	49D	185 425 M1	29D		
181 275 M1	35	183 032 M1	49D	185 450 M1	29D		
181 277 M1	35	183 037 M1 ..	29, 29F	185 464 M1	29D		
181 316 M92 ...	63	183 038 M1 ..	29, 29F	185 400 M1	41		
181 319 M1	63	183 039 M1	29	185 551 M92 ...	83		
181 320 M1	63	183 040 M1 ..	29, 29F	185 555 M1	83		
181 321 M1	63	183 042 M1	29B	185 894 M1	49D		
181 322 M1	63	183 054 M91 ...	29	186 198 M1	29D		
181 323 M1..	63, 63B	183 071 M1	25	186 200 M91 ...	71		
181 324 M1..	64, 63B	183 088 M2	33	185 839 M91 ...	83		
181 325 M91..	63, 63B	183 129 M2..	23B, 25	186 518 M1	27B		
181 326 M1..	63, 63B	183 131 M1..	23B, 25	186 519 M1	29D		
181 327 M91..	63, 63B	183 219 M91 ...	47	186 520 M1	29H		
181 328 M1..	49, 49B	183 221 M1	49	186 527 M1	27B		
181 329 M1	49B	183 240 M1	49D	186 531 M1	29D		
181 344 M2	89	183 241 M1	49D	186 532 M1	29D		
181 345 M1..	89, 91B	183 250 M92 ...	39	186 567 M1	29D		
181 354 M1	91	183 254 M1	39	186 568 M1	29H		
181 363 M1	33	183 255 M2	41	186 569 M2	29D		
181 408 M1	33	183 256 M92 ...	41	186 570 M1	29H		
181 439 M93 ...	33	183 259 M1	39	186 573 M1	29D		
181 799 M1	29	183 260 M1	39	186 580 M1	29D		
181 953 M2	49	183 261 M1	39	186 581 M1	29D		
181 958 M1	71	183 267 M1	33	186 808 M2	29H		
181 959 M1	69	183 268 M1	33	186 812 M1	27B		
181 960 M1	71	183 614 M2	89	187 074 M1	29D		
181 962 M91 ...	69	183 838 M1	85	187 082 M1	29H		
181 964 M1	71	184 011 M1 ..	29, 29F	187 087 M1	29H		
181 965 M1	71	184 012 M1 ..	29B, 29D	187 123 M92 ...	83		
181 982 M1	91	184 170 M1	29	187 137 M1	27B		
181 985 M1	91	184 211 M1	29	187 142 M91 ...	27B		
181 986 M1 ..	91, 91D	184 212 M1	29	187 143 M1	27B		
181 989 M91 ...	91	184 213 M1	29	187 168 M1	29B		
181 993 M91 ...	85	184 214 M1	27	187 227 M1	15		
181 999 M1	85	184 215 M91 ...	29	187 689 M1	39		
182 001 M91 ...	83	184 216 M1	29	188 787 M1	27B		
182 004 M1	71	184 218 M2	29B	188 790 M91 ...	27B		
182 005 M93 ...	85	184 219 M1	29	188 796 M91 ...	27B		
182 006 M91 ...	83	184 220 M1	27	188 802 M1	29H		
182 007 M1	85	184 223 M1	29	188 803 M1	29F		
182 090 M1	31	184 224 M1	29B	188 805 M1	29H		
182 091 M1	35	184 251 M91 ...	25	188 807 M2	29H		
182 093 M91 ...	45	184 313 M1	29	188 808 M1 ..	29B, 29H		
182 096 M1	45	184 355 M91 ...	91	188 809 M1	29H		
182 274 M1..	87, 87B	184 358 M1	89	188 810 M1	29H		
182 278 M1	39	184 359 M2	81	188 811 M91 ...	29H		
182 282 M1..	87, 87B	184 378 M1	81	188 813 M1	29H		
182 310 M1	63D	184 379 M1	81	188 834 M1	29F		
182 311 M1	63D	184 391 M1	29B	188 836 M91..	23B, 25		
182 373 M91 ...	79	184 392 M92 ...	79	188 846 M1 ..	29, 29F		
182 379 M1	69	184 393 M91 ...	29	188 847 M92 ...	29D		
182 460 M91 ...	69	184 443 M91 ...	81	188 855 M1	29H		
182 460 M91 ...	69	184 446 M91 ...	81	188 856 M1	29D		
182 554 M92 ...	89	184 471 M1	85	188 859 M1	29F		
182 580 M1	79	184 472 M93 ...	83	188 880 M2	27B		

INDEX NUMÉRIQUE

ADDITIF							
Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages
.....		188 908 M92 ...	29H	195 363 M1	29B, 29D	195 910 M1	69
.....		188 928 M2	29H		29F	195 946 M1	83
.....		189 150 M91 ...	29H	195 396 M1	91D	195 949 M1 ..	83, 85
.....		189 272 M1. 29B, 29F		195 415 M1	91D	195 951 M1 ..	83, 85
.....		189 318 M1	29H	195 423 M1	39	195 994 M1 ..	87, 87B
.....		189 364 M91 ...	85	195 446 M1	25	196 022 M1	79
.....		189 366 M1	85	195 453 M1 . 29, 29F		196 058 M1	37
.....		189 367 M1	85		31	196 097 M1	35
.....		189 368 M1	85	195 457 M1	89	196 199 M1	55
.....		189 370 M91 ...	85	195 466 M1 .. 23B, 33		196 206 M1	63
.....		189 373 M1	83	195 468 M1	31	196 210 M1	55
.....		189 391 M91 ...	29F	195 472 M1	103	208 230 M1	49D
.....		189 427 M91 ...	85	195 473 M1	103	300 975 M1	41
.....		189 439 M1	29D	195 474 M1	103	330 245 X1 ..	37, 73B
.....		189 440 M1	29D	195 490 M1 .. 49, 49B		330 252 X1 ...	75, 77
.....		189 449 M1 . 29, 29F			97	330 343 X1	5
.....		190 537 M91 ...	85	195 493 M1	29B, 29D	330 525 X1	49D
.....		189 479 M91 ...	29H	195 494 M1	29B	330 653 X1	87B
.....		189 504 M91 ...	29H	195 497 M1	29	338 082 X1	77
.....		189 518 M1	29H	195 498 M1	31	338 177 X1	49
.....		190 052 M1	29H	195 499 M1	29	338 194 X1	101
.....		190 170 M1	29D	195 500 M1 . 29, 29F		338 199 X1	57
.....		190 799 M1 .. 83, 85		195 501 M1	29	338 208 X1	25
.....		190 845 M91 ...	29H	195 502 M2 .. 29, 29B		338 259 X1	91B
.....			29F		25	338 260 X1	91B
.....		190 846 M1	29H	195 503 M1	29B	338 265 X1	77
.....		190 847 M92 ...	29H	195 505 M1	31	338 276 X1 ..	15, 71
.....		190 848 M1	85	195 506 M1	29	339 303 X1	73B
.....		190 873 M1	27B	195 507 M1	25	347 250 X1	51
.....		190 874 M1	27B	195 508 M1	33	348 268 X1	3
.....		190 960 M91 ...	37	195 512 M1 . 29B, 29F		348 298 X1	53
.....		190 963 M1	35	195 513 M1	31	350 351 X1 . 49, 49D	
.....		190 964 M1	37	195 522 M1	103	350 355 X1 . 47, 49D	
.....		190 966 M91 ...	39	195 527 M1	79, 87	353 084 X1	15
.....		190 967 M1	37	195 561 M1 .. 87B		353 426 X1 . 3, 25, 33	
.....		190 968 M1	43		81	39, 49, 49B, 49D	
.....		190 969 M1	71	195 562 M1	81	57, 63, 69, 91	
.....		190 970 M1	39	195 565 M1	83	91D, 105	
.....		190 975 M1	39	195 567 M1 .. 79, 83		353 427 X1 .. 45, 47	
.....		190 976 M1	37	195 568 M1	33	61, 95, 95B, 97	
.....		190 978 M1	37	195 569 M1	79	99, 101	
.....		190 980 M1	37	195 573 M1	81	353 428 X1 .. 47, 91	
.....		190 981 M1	37	195 575 M1	83	105	
.....		191 124 M1	39	195 576 M1 .. 33, 85		353 429 X1 .. 49, 51	
.....		191 129 M91 ...	41	195 581 M1	85	91D	
.....		191 138 M91 ...	37	195 583 M1	81	353 430 X1 .. 23, 71	
.....		191 170 M91 ...	35	195 589 M1	89	353 431 X1 .. 61, 63	
.....		191 172 M91 ...	33	195 593 M1	79	63B, 63D, 71	
.....		191 221 M1 .. 27, 31		195 617 M1 .. 87, 87B		73, 73B, 77	
.....		191 250 M1	35	195 618 M1 .. 87, 87B		353 432 X1 .. 3, 5, 25	
.....		191 497 M1	29B	195 638 M91 ...	45	39, 47, 49, 49B	
.....		191 499 M1. 29B, 29F		195 644 M1 .. 89, 91B		49D, 51, 53, 57	
.....		191 500 M91 ...	29D	195 646 M91 89, 91D		59, 61, 63, 63B	
.....		192 002 M91 ...	29	195 648 M1 .. 89, 91B		63D, 69, 79, 83	
.....		192 272 M91 ...	25	195 663 M1 .. 81, 87		101, 103, 105	
.....		192 329 M1	29D		87B	353 433 X1 .. 45, 49	
.....		192 431 M1	31	195 604 M1 ... 69, 71		49D, 51, 53, 61	
.....		193 066 M1	89	195 674 M1	55	95, 97, 101	
.....		195 038 M1 . 29, 29F		195 675 M1	41	353 434 X1 .. 15, 27	
.....		195 175 M1 .. 49, 49B		195 677 M1	41	29B, 29F, 33, 55	
.....		195 222 M1	29B	195 678 M1	41	61, 73B, 77, 63B	
.....		195 239 M1	91D	195 681 M1	71	63D, 65, 71, 73, 101	
.....		195 242 M1 . 71, 91D		195 682 M1	103	353 435 X1	49D
.....		195 251 M1	103	195 690 M1	35	353 437 X1 .. 33, 37	
.....		195 270 M1	71	195 904 M1	71	81, 97	
.....		195 284 M1	31				

INDEX NUMÉRIQUE

Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages	ADDITIF	Pages
353 438 X1	47, 49B, 79	353 700 X1	.. 25, 51 61, 63D	354 059 X1	.. 69, 71 89, 91B		
353 439 X1	33, 79, 97	353 701 X1	. 63B, 79	354 068 X1	. 49, 49B, 89		
353 441 X1	.. 5, 27B, 55, 59, 63D, 65, 67, 71, 87, 87B	353 702 X1	 27B	354 070 X1	 103		
353 442 X1	 49	353 703 X1	 79	354 072 X1	 29H		
353 445 X1	.. 55, 67	353 704 X1	. 79, 87B	354 076 X1	. 23B, 25, 37, 89, 95		
353 446 X1	.. 5, 15, 21, 23, 29H, 47, 49B, 63B, 65, 85, 101	353 707 X1	 25	354 187 X1	 85		
353 447 X1	.. 35, 53	353 709 X1	 25	354 239 X1	 63		
353 501 X1	.. 59, 71, 73, 73B	353 711 X1	.. 25, 79	354 261 X1	. 29B, 29F		
353 502 X1	.. 5, 51, 87, 87B	353 712 X1	 3	354 262 X1	 101		
353 503 X1	 65	353 718 X1	 79	354 265 X1	. 29F, 73B		
353 506 X1	.. 65, 67	353 729 X1	. 49, 49D	354 270 X1	. 29F, 29B		
353 507 X1	 27B	353 753 X1	.. 55, 67	354 276 X1	 33		
353 508 X1	 33	353 754 X1	. 27B, 55, 67, 71, 87, 87B	354 285 X1	. 49, 49D		
353 516 X1	. 5, 15, 21	353 755 X1	.. 15, 55, 57, 63B, 63D, 65, 75, 87, 87B, 101	354 362 X1	 29H		
353 517 X1	.. 5, 29H, 63D	353 756 X1	. 63B, 65	354 394 X1	 47		
353 518 X1	 15	353 757 X1	25, 57, 91	354 415 X1	 83		
353 519 X1	.. 15, 21, 75	353 758 X1	.. 33, 47, 49B	354 416 X1	 33		
353 520 X1	 75	353 760 X1	.. 31, 89, 91B, 99	354 472 X1	 29H		
353 521 X1	. 47, 49B	353 770 X1	 5	354 458 X1	 25		
353 537 X1	. 55, 63D, 65	353 772 X1	. 49D, 91, 91D, 101	354 617 X1	 65		
353 538 X1	. 15, 63B	353 774 X1	.. 39, 45, 47	354 642 X1	 83		
353 539 X1	. 63B, 77	353 784 X1	 63D	354 994 X1	 105		
353 541 X1	 63B	353 792 X1	 101	355 286 X1	.. 79, 81		
353 558 X1	. 81, 103	353 794 X1	 63D	355 434 X1	 71		
353 561 X1	. 91, 91D	353 807 X1	.. 61, 63, 63B	355 564 X1	.. 5, 27B, 65, 67		
353 562 X1	 33	353 808 X1	 63B	355 565 X1	 65		
353 565 X1	 63B	353 827 X1	 105	355 566 X1	. 65, 101		
353 568 X1	 47	353 883 X1	. 73, 73B	355 584 X1	. 63, 63B		
353 571 X1	.. 69, 91	353 898 X1	 65	355 618 X1	 55		
353 572 X1	. 49, 49B	353 901 X1	. 23B, 25	355 645 X1	 101		
353 576 X1	 3	353 916 X1	. 5, 21, 33, 47, 49B, 55, 63D, 101	356 039 X1	 29H		
353 593 X1	 79	353 917 X1	 23	356 429 X1	 29H		
353 610 X1	 99	353 918 X1	. 27B, 55, 59, 63D, 65, 67, 71, 73, 73B, 81, 87B	356 465 X1	 29H		
353 623 X1	 47	353 991 X1	.. 67, 87, 87B	357 195 X1	 29H		
353 648 X1	 61	353 925 X1	. 91, 103	357 515 X1	 55		
353 651 X1	 61	353 927 X1	. 89, 91B	357 819 X1	 29H		
353 665 X1	.. 67, 85	353 928 X1	 103	357 822 X1	 29H		
353 666 X1	 73	353 937 X1	 49D	358 781 X1	.. 29H		
353 668 X1	 65	353 961 X1	 79	358 796 X1	 21		
353 669 X1	 65	353 964 X1	.. 25, 91, 91D	358 890 X1	 29D		
353 671 X1	 85	353 982 X1	 55	359 001 X1	 85		
353 676 X1	 63D	354 024 X1	 65	359 002 X1	.. 83, 85		
353 683 X1	. 29H, 81	354 039 X1	. 83, 87B	359 004 X1	 3		
353 688 X1	 85	354 041 X1	 27B	359 251 X1	 29H		
353 687 X1	 29H	354 046 X1	.. 23, 57	359 490 X1	 57		
353 690 X1	.. 25, 27, 29, 29B, 29F, 33, 75	354 048 X1	. 67, 103	360 828 X1	 29H		
353 692 X1	 29F	354 055 X1	.. 23, 71, 91, 91D	361 203 X1	 71		
353 696 X1	. 5, 31, 33	354 057 X1	 91	363 593 X1	 79		
353 697 X1	.. 31, 59, 101			375 091 X1	 55		
353 698 X1	. 33, 103			375 098 X1	 33		
353 699 X1	 25			375 099 X1	 45		
				375 109 X1	 73B		
				375 195 X1	 89		
				375 226 X1	 67		
				375 252 X1	 67		
				375 373 X1	 55		
				375 390 X1	 67		
				375 794 X1	 15		
				400 060 M2	 91B		
				612 631 M2	.. 73, 73B		
				620 196 M1	 75		
				623 357 M11	 79		

INDEX NUMÉRIQUE

ADDITIF							
Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages
.....		640 012 M1	65	825 764 M91 ...	43	827 411 M91 ...	61
.....		646 027 M1	95	825 774 M1	33	827 412 M91 ...	61
.....		646 059 M1 .. 49, 49B		825 776 M1	35	827 433 M1	92
.....		646 060 M1 .. 49, 49B		826 237 M1	79	827 435 M1	92
.....		646 099 M91 ...	95	826 238 M1	79	827 436 M1	92
.....		646 100 M1	95	826 347 M2	87B	827 438 M1	92
.....		646 101 M1	95	826 350 M91 ...	87B	827 439 M1	92
.....		646 102 M1	95	826 353 M92 ...	87B	827 440 M1	47
.....		646 104 M91 ...	95	826 355 M92 ...	87B	827 454 M1	17
.....		646 105 M1	95	826 359 M91 ...	87B	827 455 M1	17
.....		646 109 M1	95	826 406 M91 ...	89	827 458 M1	17
.....		646 110 M1 .. 49, 49D		826 407 M1 .. 89, 91B		827 620 M91 ...	59
.....		649 059 M1	49	826 410 M92 ...	89	827 622 M1	59
.....		655 391 M1	5	826 707 M1	45	827 632 M1	59
.....		656 447 M1 .. 73, 73B		826 746 M91 .. 89, 95B		827 690 M1	27
.....		656 548 M91 ...	55	826 747 M91 ...	49	827 707 M1	39
.....		667 556 M1	103	826 754 M1	47	827 718 M2	85
.....		675 222 M1	103	826 755 M1 .. 47, 49B		827 719 M91 ...	29B
.....		731 006 M1	3	826 758 M1 .. 47, 49B			29D
.....		731 352 M1	15	826 764 M92 ...	33	827 867 M91 ...	65
.....		731 353 M1	15	826 774 M1	57	827 877 M1	65
.....		731 803 M1	15	826 783 M1	15	827 901 M1	55
.....		762 101 M1	29D	826 784 M1	15	828 010 M1	67
.....		763 402 M1	49	826 785 M1	15	828 020 M1 .. 23B, 29	
.....		810 652 M91 ...	105	826 786 M1	15	828 039 M1	23
.....		810 653 M91 ...	105	826 787 M1	15	828 062 M92 ...	55
.....		810 654 M91 ...	105	826 802 M1	47	828 063 M2	55
.....		810 655 M91 ...	105	826 805 M1	73	828 123 M1	3
.....		810 658 M1	105	826 806 M91 ...	49	828 147 M1	57
.....		810 660 M91 ...	105	826 807 M1	49	828 217 M1	45
.....		810 662 M1	105	826 808 M1	49	828 223 M91 ...	55
.....		810 664 M1	105	826 809 M1	23	828 224 M1	55
.....		810 676 M91 ...	105	826 812 M91 ...	55	828 301 M1	55
.....		810 677 M91 ...	105	826 817 M92 ...	55	828 583 M91 ...	15
.....		810 678 M91 ...	105	826 829 M1	55	828 810 M91 ...	33
.....		810 686 M1	105	826 871 M1	55	828 846 M91 ...	91
.....		810 687 M1	105	826 872 M1	55	829 141 M3	5
.....		810 690 M1	105	826 873 M1	55	829 741 M1	5
.....		810 691 M1	105	826 874 M1 .. 55, 59		829 917 M1	5
.....		810 693 M91 ...	105	826 875 M1	55	830 735 M91 ...	29F
.....		810 716 M91 ...	105	826 881 M1	59	830 741 M91 ...	81
.....		810 719 M91 ...	105	826 890 M2	49	831 186 M1	29
.....		810 721 M91 ...	105	826 897 M1	67	831 187 M1	29F
.....		818 733 M1	99	826 904 M1	67	831 337 M1	103
.....		824 005 M1	97	826 965 M92 ...	21	831 452 M1 .. 29H, 85	
.....		824 006 M1	97	826 973 M91 ...	91	831 469 M1 .. 29, 29B	
.....		824 105 M1	49B	826 997 M1	67	831 513 M1	91
.....		824 193 M1	97	827 001 M1	67	831 515 M1	91D
.....		824 194 M1	97	827 002 M1	67	831 519 M1	85
.....		824 302 M1	45	827 003 M1	67	831 581 M1	29F
.....		824 303 M91 ...	45	827 022 M1	67	831 644 M1	29B
.....		824 304 M91 ...	45	827 023 M1	67	831 907 M1	83
.....		824 327 M1	99	827 122 M1	91D	832 164 M1	27B
.....		824 328 M91 ...	99	827 143 M91 ...	43	832 205 M1	29D
.....		825 031 M1	79	827 145 M91 ...	43	832 207 M1	29H
.....		825 039 M1	43	827 150 M1	43	832 315 M1	27B
.....		825 040 M1 3	43	827 159 M91 ...	69	832 486 M1	29H
.....		825 041 M1	43	827 168 M1	45	832 487 M1	29H
.....		825 064 M1	43	827 185 M91 ...	45	832 488 M1	25
.....		825 181 M91 ...	3	827 187 M91 ...	45	832 491 M1	29F
.....		825 292 M1	29	827 194 M1	45	832 519 M1	29F
.....		825 293 M1	15	827 209 M1	53	832 741 M1	39
.....		825 299 M1	15	827 210 M1	53	832 813 M1 .. 69, 71	
.....		825 302 M1	25	827 211 M1	27	835 091 M91 ...	29H
.....		825 685 M1	65	827 242 M1	5	850 127 M1	49
.....		825 686 M1	65	827 351 M91 ...	61	890 040 M1	65

INDEX NUMÉRIQUE

Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages	ADDITIF	Pages
Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages
890 081 M92 ...	15	897 259 M91 ...	29D	965 246 M1	75		
890 195 M1	57	897 261 M1	29D	965 247 M1	75		
890 197 M1	57	897 262 M1	29D	965 248 M1	75		
890 210 M92 ...	5	897 263 M1	29D	965 249 M1	75		
890 218 M1 .49, 49D		897 264 M91 ...	29F	965 252 M1	97		
890 240 M1	57	897 266 M1	29D	965 253 M1	97		
890 258 M1	21	897 352 M91 ...	29D	965 354 M1	29B		
890 277 M1	67	897 354 M1	29F	965 397 M91 ...	73		
890 283 M91 ...	67	950 217 M1 ..73, 73B		965 399 M91 ...	73		
890 284 M91 ...	67	950 227 M1	73	965 401 M91 ...	73		
890 286 M1	5	950 229 M1	73	965 446 M91 ...	63		
890 295 M91 ...	57	950 239 M1	75	965 447 M91 . 63, 63B			
890 298 M92 ...	15	950 245 M2	77	965 448 M91 . 75, 77			
890 316 M92 ...	15	950 263 M1	75	965 499 M91 ...	75		
890 319 M92 ...	15	950 295 M1 ..73, 73B		965 503 M1	51		
890 322 M91 ...	15	950 371 M91 . 33, 89		965 506 M91 ...	31		
890 324 M92 ...	15	91, 91D		965 519 M92 ...	55		
890 327 M92 ...	15	95, 95B, 99		965 520 M92 ...	55		
890 357 M1	53	950 831 M1	77	965 533 M1	41		
890 376 M2	65	950 832 M1	75	965 584 M1	39		
890 476 M91 ...	65	951 819 M92 ...	77	965 598 M91 ...	49B		
890 485 M1	15	952 096 M1 ..73, 73B		965 661 M91 ...	39		
890 486 M1	15	952 298 M1 ..73, 73B		965 667 M1	91		
890 670 M1	5	953 321 M91 ...	99	965 668 M1	91		
890 971 M91 ...	15	960 024 M1	5	965 669 M91 ...	47		
890 972 M91 ...	15	960 128 M91 ...	5	965 670 M1	49		
890 976 M91 ...	15	960 129 M1	21	965 674 M91 ...	49		
891 405 M1	27	960 533 M1	41	965 675 M91 ...	49		
891 544 M92 ...	15	960 534 M1	55	965 678 M91 ...	47		
891 836 M1	59	960 580 M91 ...	55	965 679 M91 ...	47		
891 838 M91 ...	59	960 606 M91 ...	29D	965 680 M1	47		
891 904 M1 29B, 29D		960 619 M91 ...	55	965 681 M1	47		
891 905 M1	15	965 042 M1	67	965 687 M92 ...	87		
891 969 M91 ...	15	965 065 M91 ...	67	965 693 M91 ...	91		
892 170 M1	39	965 145 M91 ...	61	965 695 M1	91		
892 171 M1	39	965 150 M1 ..73, 63B		965 696 M1	91		
892 172 M1	39	965 186 M1 ..73, 73B		964 697 M91 ...	91		
892 173 M1	39	965 187 M1 ..73, 73B		965 698 M91 ...	89		
892 175 M1	39	965 188 M1 ..73, 73B		965 702 M91 ...	69		
892 467 M1	55	965 189 M1 ..73, 73B		965 703 M91 ...	69		
892 545 M1	43	965 190 M91 ...	75	965 705 M91 ...	69		
892 661 M1	92	965 192 M1	75	965 706 M91 ...	69		
892 691 M91 ...	35	965 193 M1	77	965 715 M91 ...	43		
893 226 M91 ...	21	965 195 M91 ...	75	965 721 M91 ...	61		
893 826 M91 ...	59	965 196 M91 ...	75	965 728 M1	69		
893 828 M91 ...	59	965 197 M91 ...	77	965 731 M91 ...	89		
893 860 M91 ...	15	965 198 M91 ...	77	965 732 M1	89		
893 862 M91 ...	15	965 199 M1	77	965 734 M1 ..73, 73B			
893 864 M91 ...	15	965 200 M1	75	965 734 M1 ..73, 73B			
893 872 M2	27B	965 205 M1	77	965 735 M1	73		
893 939 M1	27B	965 206 M1	77	965 736 M91 ...	73		
893 960 M1	27B	965 207 M1	77	965 737 M91 ...	73		
893 979 M91 ...	49	965 208 M1	77	965 740 M91 ...	73		
894 011 M1	27B	965 209 M1 ..73, 73B		965 744 M92 ...	31		
894 012 M91 ...	27B	965 210 M1	73	965 745 M1	31		
894 014 M2 ..23B, 25		965 211 M91 ...	73	965 746 M93 ...	87		
	33	965 218 M1	75	965 748 M92 ...	87		
894 186 M1	27B	965 219 M2	77	965 751 M1 ..87, 87B			
894 213 M1	67	965 221 M91 ...	73	965 772 M94 ...	87B		
894 217 M1	67	965 225 M1	73	965 773 M91 ...	87B		
894 224 M1	67	965 226 M1	73	965 775 M2	87B		
894 302 M1	35	965 227 M1	75	865 776 M1	87B		
894 307 M1	31	965 228 M92 ...	51	965 777 M2	87B		
894 349 M1	37	965 235 M91 ...	45	965 778 M91 ...	87B		
894 466 M1	91	965 237 M1	45	965 780 M91 ...	87B		
894 590 M1	29D	965 244 M92 ..73, 73B		965 782 M91 ...	87B		

INDEX NUMÉRIQUE

ADDITIF							
Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages
.....		965 784 M1	87B	968 481 M91 ...	35	969 405 M91 ...	41
.....		965 785 M1	87B	968 487 M91 ...	35	969 407 M91 ...	41
.....		965 786 M1	87B	968 496 M1	45	969 408 M91 ...	41
.....		965 810 M1	73	968 504 M91 ...	99	969 413 M91 ...	35
.....		965 902 M1	29B	968 505 M91 ...	99	969 414 M91 ...	41
.....		965 910 M1	73B	968 555 M1	23	969 416 M91 ...	35
.....		965 914 M91 ...	101	968 667 M92 ...	92	969 417 M91 ...	35
.....		965 915 M91 ...	101	968 668 M92 ...	92	969 418 M91 ...	43
.....		965 916 M91 ...	101	968 681 M91 ...	51	969 419 M1	43
.....		965 917 M91 ...	101	968 703 M91 ...	81	969 429 M91 ...	41
.....		965 924 M91 ...	101	968 717 M91 ...	63	969 433 M1	23
.....		965 928 M1	101	968 794 M91 ...	59	969 436 M91 ...	3
.....		965 929 M1	101	968 795 M91 ...	59	969 540 M91 ...	33
.....		965 930 M1	101	968 799 M91 ...	92	969 549 M91 ...	49D
.....		965 931 M91 ...	101	968 800 M1	92	969 571 M1	55
.....		965 932 M1	29	968 805 M1	59	969 603 M1 .. 73, 73B	
.....		965 946 M1	91B	968 807 M1	59	969 605 M1	59
.....		965 954 M1	91D	968 825 M91 ...	77	969 606 M2	3
.....		966 224 M91 ...	5	968 826 M1	5	969 608 M1	5
.....		966 366 M91 .. 47, 49B		968 857 M1	5	969 609 M1	59
.....		966 869 M1	23	968 894 M93 ...	55	969 616 M1	59
.....		967 039 M1	91B	968 895 M91 ...	55	969 617 M1	59
.....		967 570 M2	5	968 897 M91 ...	55	969 622 M1	59
.....		967 702 M1 .. 47, 49B		968 907 M1	59	969 625 M91 ...	59
.....		967 837 M1	55	968 951 M91 ...	91	969 629 M91 ...	49
.....		967 931 M91 ...	63	968 952 M91 ...	91	969 630 M91 ...	49
.....		967 932 M91 ...	63	968 954 M91 ...	91	969 634 M91 ...	59
.....		967 933 M91 ...	63	968 956 M91 ...	89	969 637 M1	59
.....		967 940 M91 ...	75	968 958 M1	59	969 640 M91 ...	59
.....		967 942 M1	73	968 976 M1	57	969 641 M1	5
.....		967 943 M1	73	968 984 M1	51	969 642 M1	59
.....		968 017 M91 ...	43	969 029 M91 ...	65	969 643 M91 ...	49
.....		968 018 M1	43	969 031 M91 ...	65	969 678 M91 ...	41
.....		968 021 M91 ...	53	969 034 M91 ...	65	969 679 M91 ...	41
.....		968 024 M1	51	969 083 M1 .. 73, 73B		969 686 M1	55
.....		968 025 M1	51	969 092 M1	67	969 698 M1	59
.....		968 026 M1	51	969 093 M1	67	969 704 M91 ...	33
.....		968 027 M1	53	969 094 M91 ...	67	969 705 M91 ...	39
.....		968 028 M91 ...	27	969 115 M1	5	969 707 M91 ...	39
.....		968 029 M2	27	969 116 M1	5	969 709 M91 ...	37
.....		968 044 M91 ...	87B	969 117 M1	5	969 712 M1	37
.....		968 219 M1	91D	969 128 M91 ...	69	969 713 M1	63D
.....		968 220 M1	91D	969 129 M91 ...	69	969 714 M91 ...	41
.....		968 224 M19 ...	45	969 141 M91 ...	23	969 715 M91 ...	41
.....		968 225 M91 ...	45	969 159 M1	3	969 716 M1	39
.....		968 227 M1	95	969 171 M91 ...	5	969 717 M91 ...	43
.....		968 228 M91 ...	91D	969 176 M91 ...	21	969 718 M1	43
.....		968 229 M91 ...	91D	969 178 M91 ...	57	969 719 M91 ...	49B
.....		968 238 M91 ...	29	969 180 M91 ...	67	969 720 M91 ...	49B
.....		968 240 M1 .. 29B, 29F		969 181 M91 ...	67	969 721 M91 ...	49B
.....		968 246 M91 ...	73	969 183 M91 ...	23	969 724 M1	49D
.....		968 249 M91 ...	73B	969 195 M91 ...	51	969 725 M1	49D
.....		968 250 M91 ...	73B	969 226 M92 ...	5	969 726 M91 ...	49D
.....		968 251 M1	73B	969 248 M1	59	969 727 M91 ...	49D
.....		968 252 M91 ...	73B	969 267 M91 ...	21	969 729 M91 ...	49B
.....		968 254 M1	73B	969 283 M91 ...	55	969 732 M91 ...	49D
.....		968 255 M91 ...	73B	969 287 M1	41	969 733 M91 ...	49B
.....		968 256 M91 ...	73B	969 288 M91 ...	41	969 734 M1	49D
.....		968 259 M1	73B	969 350 M91 ...	39	969 735 M1	49B
.....		968 292 M1 .. 73, 73B		969 351 M91 ...	47	969 736 M1	49B
.....		968 336 M91 ...	51	969 352 M1 .. 47, 49B		969 737 M1	49D
.....		968 338 M1	63D	969 353 M1	65	969 739 M91 ...	65
.....		968 405 M91 ...	47	969 360 M91 ...	51	969 740 M1	65
.....		968 406 M91 ...	47	969 381 M1	49	969 744 M91 ...	63B
.....		968 470 M91 ...	63	969 393 M1	85	969 745 M91 ...	63D
.....		968 471 M91 ...	63	969 395 M91 ...	33	969 754 M91 ...	63D

INDEX NUMÉRIQUE

Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages	ADDITIF	Pages
Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages
969 757 M1	63D	1 600 101 M1 ..	75	1 801 727 M1 ..	75		
969 758 M91	63B	1 600 173 M1 ..	11	1 801 728 M1 ..	75		
969 762 M1	63B	1 600 467 M1 ..	13	1 801 794 M1 ..	11		
969 763 M1	63B	1 600 993 M2 ..	75	1 801 806 M1 ..	11		
969 764 M91	63B	1 600 996 M1 ..	75	1 801 807 M1 ..	11		
969 765 M91	63D	1 600 997 M2 ..	75	1 801 823 M1 ..	11		
969 767 M91	91B	1 600 998 M1 ..	75	1 801 878 M91 ..	13		
969 768 M91	91B	1 601 002 M1 ..	75	1 801 879 M1 ..	13		
969 770 M1	91B	1 601 004 M1 ..	77	1 801 880 M11 ..	13		
969 772 M1 91B, 91D		1 601 044 M1 ..	13	1 802 134 M91 ..	13		
969 773 M1	91B	1 601 329 M1 ..	13	1 802 135 M91 ..	13		
969 774 M1	91B	1 601 566 M1 ..	13	1 801 137 M1 ..	13		
969 775 M1	91B	1 601 858 M1 ..	13	1 801 691 M1 ..	59		
969 776 M91	91D	1 601 859 M91 ..	13	1 802 139 M1 ..	13		
969 777 M1	91B	1 601 862 M1 ..	13	1 802 141 M1 ..	13		
969 778 M1	91B	1 601 863 M1 ..	13	1 802 142 M1 ..	13		
969 779 M1	91B	1 601 865 M1 ..	13	1 802 144 M1 ..	13		
969 780 M91	91B	1 601 866 M1 ..	13	1 802 145 M1 ..	13		
969 781 M91	91B	1 601 867 M1 ..	13	1 802 146 M91 ..	13		
969 791 M91	91D	1 601 868 M1 ..	13	1 802 147 M1 ..	13		
969 792 M1	91D	1 601 869 M1 ..	13	1 802 243 M91 ..	77		
969 793 M1	91D	1 601 870 M1 ..	13	1 802 267 M2 ..	19		
969 794 M91	95B	1 601 872 M1 ..	13	1 802 268 M1 ..	19		
969 795 M1	95B	1 601 873 M1 ..	13	1 802 269 M1 ..	19		
969 796 M1	95B	1 602 136 M1 ..	13	1 802 270 M1 ..	19		
969 797 M1	95B	1 751 402 M1 ..	45	1 802 271 M1 ..	19		
969 798 M1	95B	1 751 403 M1 ..	45	1 802 272 M1 ..	19		
969 799 M92	95B	1 751 405 M1 ..	45	1 802 273 M1 ..	19		
969 800 M91	95B	1 751 406 M1 ..	45	1 802 274 M1 ..	19		
969 801 M1	95B	1 751 407 M1 ..	45	1 802 327 M1 ..	73		
969 802 M1	95B	1 751 408 M1 ..	45		73B		
969 803 M1	95B	1 751 409 M1 ..	45	1 802 328 M1 ..	73		
969 806 M91	79	1 754 681 M1 ..	23		73B		
969 807 M1	81	1 754 682 M1 ..	23	1 802 329 M1 ..	73		
969 808 M91	63D	1 753 746 M1 ..	23		73B		
969 809 M91	63D	1 753 748 M1 ..	23	1 802 330 M1 ..	73		
969 810 M91	63D	1 753 749 M1 ..	23		73B		
969 811 M91	63D	1 753 751 M1 ..	23	1 802 487 M1 ..	13		
969 815 M1	63B	1 753 753 M91 ..	23	1 802 488 M91 ..	13		
969 816 M91	63D	1 753 962 M1 ..	23	1 802 492 M1 ..	13		
969 817 M91	63D	1 753 964 M1 ..	23	1 802 701 M1 ..	9		
969 821 M1	73B	1 753 965 M1 ..	23	1 802 703 M1 ..	9		
969 822 M91	73B	1 800 003 M1 ..	75	1 802 704 M1 ..	9		
969 827 M1	77	1 800 025 M1 ..	75	1 802 705 M1 ..	9		
969 828 M1	77	1 800 027 M1 ..	75	1 802 706 M91 ..	9		
969 844 M1	65	1 800 028 M1 ..	75	1 802 707 M1 ..	9		
969 845 M92	87	1 800 030 M1 ..	75	1 802 708 M1 ..	9		
969 847 M91	87	1 800 031 M1 ..	75	1 802 709 M1 ..	9		
969 876 M1	59	1 800 051 M2 ..	77	1 802 710 M1 ..	9		
969 888 M1	27B	1 800 054 M2 ..	77	1 802 711 M1 ..	9		
969 890 M1	67	1 800 057 M1 ..	77	1 802 712 M1 ..	9		
969 891 M1	67	1 800 065 M1 ..	73	1 802 713 M1 ..	9		
969 902 M92	87		73B, 75, 77	1 802 714 M1 ..	9		
969 905 M92	87	1 800 250 M2 ..	77	1 802 715 M1 ..	9		
969 934 M1	37	1 800 578 M1 ..	75	1 802 716 M1 ..	9		
969 935 M91	37	1 800 916 M1 ..	77	1 802 717 M1 ..	9		
969 945 M91	21	1 801 143 M1 ..	13	1 802 739 M1 ..	77		
1 000 251 M1 ..	85	1 801 422 M1 ..	7, 11	1 802 745 M1 ..	11		
1 018 228 M1 ..	29H	1 801 439 M1 ..	13	1 802 746 M1 ..	11		
1 018 229 M1 ..	29H	1 801 625 M1 ..	11	1 802 748 M1 ..	11		
1 018 230 M1 ..	29H	1 801 627 M1 ..	11	1 802 749 M1 ..	11		
1 201 435 M1 ..	29H	1 801 693 M91 ..	73	1 802 750 M1 ..	11		
1 201 436 M1 ..	29H		73B	1 802 751 M1 ..	11		
1 201 437 M1 ..	29H	1 801 696 M2 ..	73	1 802 752 M1 ..	11		
1 501 333 M1 ..	29H		73B	1 802 753 M1 ..	11		
		1 801 697 M2 ..	75	1 802 754 M1 ..	11		

INDEX NUMÉRIQUE

ADDITIF							
Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages	Pièces N°	Pages
.....		1 802 755 M91 .	11	1 802 947 M1 ..	75	1 850 209 M1 ..	43
.....		1 802 758 M1 ..	11	1 802 948 M1 ..	75	1 850 210 M1 ..	43
.....		1 802 760 M1 ..	11	1 850 002 M1 ..	51	1 850 213 M91 .	43
.....		1 802 761 M1 ..	11	1 850 003 M91 .	53	1 850 214 M1 ..	43
.....		1 802 762 M1 ..	11	1 850 007 M1 ..	51	1 850 215 M91 .	43
.....		1 802 763 M1 ..	11	1 850 008 M1 ..	51	1 850 216 M1 ..	43
.....		1 802 764 M1 ..	11	1 850 009 M1 ..	51	1 850 217 M1 ..	43
.....		1 802 765 M1 ..	11	1 850 010 M1 ..	51	1 850 218 M1 ..	43
.....		1 802 766 M1 ..	11	1 850 011 M92 .	51	1 850 219 M1 ..	43
.....		1 802 767 M1 ..	7	1 850 018 M1 ..	53	1 850 220 M1 ..	43
.....		1 802 768 M1 ..	7	1 850 019 M1 ..	53	1 850 222 M91 .	103
.....		1 802 769 M91 .	7	1 850 020 M1 ..	53	1 850 223 M91 .	103
.....		1 802 770 M1 ..	7	1 850 021 M1 ..	53	1 850 224 M91 .	49
.....		1 802 771 M1 ..	7	1 850 022 M1 ..	51	1 850 234 M1 ..	53
.....		1 802 773 M91 .	7	1 850 023 M1 ..	53	1 850 254 M91 .	43
.....		1 802 775 M1 ..	7	1 850 024 M1 ..	53	1 850 275 M1 ..	73
.....		1 802 776 M1 ..	7	1 850 025 M1 ..	51		73B
.....		1 802 777 M1 ..	7	1 850 026 M1 ..	51	1 850 446 M1 ..	17
.....		1 802 781 M1 ..	7	1 850 027 M1 ..	51	1 850 447 M1 ..	17
.....		1 802 782 M1 ..	7	1 850 028 M1 ..	51	1 850 450 M1 ..	17
.....		1 802 800 M1 ..	11	1 850 029 M1 ..	51	1 850 455 M1 ..	53
.....		1 802 809 M1 ..	11	1 850 030 M1 ..	51	1 850 533 M91 .	35
.....		1 802 813 M1 ..	77	1 850 031 M1 ..	53	1 850 587 M1 ..	53
.....		1 802 869 M91 .	7	1 850 032 M1 ..	53	1 850 685 M91 .	92
.....		1 802 871 M1 ..	7	1 850 033 M1 ..	53	1 850 909 M91 .	35
.....		1 802 872 M1 ..	7	1 850 034 M1 ..	53	1 850 931 M91 .	17
.....		1 802 873 M91 .	11	1 850 036 M1 ..	53	1 850 932 M1 ..	17
.....		1 802 874 M91 .	11	1 850 037 M1 ..	53	1 850 934 M1 ..	17
.....		1 802 876 M1 ..	11	1 850 038 M1 ..	51	1 850 935 M1 ..	17
.....		1 802 877 M91 .	11	1 850 040 M1 ..	53	1 850 937 M1 ..	17
.....		1 802 880 M1 ..	7	1 850 041 M1 ..	53	1 850 938 M1 ..	17
.....		1 802 923 M91 .	7	1 850 042 M1 ..	53	1 851 064 M1 ..	43
.....		1 802 924 M1 ..	7	1 850 043 M1 ..	51, 53	1 851 095 M1 ..	57
.....		1 802 926 M1 ..	7	1 850 044 M1 ..	51	1 851 653 M1 ..	15
.....		1 802 927 M1 ..	7	1 850 045 M1 ..	53	1 852 074 M1 ..	17
.....		1 802 928 M1 ..	7	1 850 046 M1 ..	53	1 852 075 M1 ..	17
.....		1 802 932 M1 ..	21	1 850 047 M1 ..	53	1 852 076 M1 ..	17
.....		1 802 933 M1 ..	21	1 850 050 M1 ..	53	1 852 686 M91 .	79
.....		1 802 934 M1 ..	21	1 850 211 M1 ..	43	1 852 817 M91 .	43
.....		1 802 935 M1 ..	21	1 850 212 M1 ..	43	36 534 307	3
.....		1 802 936 M1 ..	21	1 850 053 M91 .	53	36 534 308	3
.....		1 802 937 M1 ..	21	1 850 088 M91 .	41	36 542 321	3
.....		1 802 938 M1 ..	21	1 850 207 M1 ..	43	90 070 011	3
.....		1 802 939 M1 ..	21	1 850 208 M1 ..	43		


Numéro "PERKINS"

0 096 231	3	0 920 497	3
0 576 002	3	931 114	3
0 576 151	3	931 116	3
0 826 606	3	931 147	3
0 827 614	3	931 148	3
0 920 003	3	9 746 261	3
0 920 053	3		

CATALOGUE PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR 37


MOTEUR ET ACCESSOIRES



62-261


N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
MOTEUR ET ACCESSOIRES				
1	969 169 M1	Moteur. Complet. Comprenant n° 2, 4, 5, 9 à 15, 19 et 20	1	(Moteur de fabric. française) Pour détails, voir catalogue 955 083 M2.
	969 436 M91	Moteur rénové	1	
2	36 534 307	Support AV de dynamo	1	
3	969 606 M2	Sonde thermométrique	1	
4	0 827 614	Goujon fixation support AV	1	
	0 920 053	Rondelle Grower	1	
	0 576 002	Ecrou hex.	1	
5	0 096 231	Vis fixation dynamo support AV	1	
	0 920 003	Rondelle plate	2	
6	825 181 M91	Ventilateur	1	
7	731 006 M1	Frein de vis	2	
8	348 268 X1	Vis fixation ventilateur	4	
9	90 070 011	Courroie de dynamo	1	
10	0 826 606	Goujon fixation levier tendeur	1	
	0 920 053	Rondelle Grower	1	
	0 576 002	Ecrou hex.	1	
11	0 096 231	Vis fixation dynamo à tendeur	1	
	0 920 003	Rondelle plate	2	
	0 576 002	Ecrou	1	
12		Poulie (livrée avec dynamo voir page 2) ..	1	
13	36 542 321	Levier tendeur dynamo	1	
14	931 114	Dynamo « Paris Rhône »	1	
	931 116	Dynamo « Ducellier » Alternative	1	
15	931 148	Démarrreur « Paris Rhône »	1	
	931 147	Démarrreur « Ducellier » Alternative	1	
16	353 712 X1	Vis hex.	2	
	353 432 X1	Rondelle Grower	2	
17	828 123 M1	Roulement pilote du volant	1	
18	353 576 X1	Vis hex.	1	
	359 404 X1	Rondelle éventail	1	
	353 432 X1	Rondelle Grower	1	
	353 426 X1	Ecrou hex.	1	
19	9 746 261	Vis fixation dynamo à support AR	1	
	0 920 497	Rondelle plate	1	
	0 576 151	Contre-écrou	2	
	0 920 053	Rondelle Grower	1	
	0 576 002	Ecrou	2	
20	36 534 308	Support AR de dynamo	1	

SUPPORT DE BATTERIE - ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
SUPPORT DE BATTERIE - ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE				
1	969 116 M1	Câble de masse de batterie.....	1	
2		Boulon	2	} Pas vendus séparément } Voir N° 1 et 3.
		Ecrou.....	2	
3	969 115 M1	Câble batterie démarreur	1	
4	969 171 M91	Bride de retenue	1	
5	890 670 M1	Patte fixation	1	
6	353 516 X1	Boulon hex.	1	
	353 446 X1	Rondelle Grower	1	
	353 916 X1	Ecrou hex.	1	
7	969 608 M1	Ampèremètre.....	1	A partir du N°
	655 391 M1	Ampèremètre.....	1	Jusqu'au N°
8	969 641 M1	Faisceau principal.....	1	A partir du N°
	969 117 M1	Faisceau principal.....	1	Jusqu'au N°
9	969 226 M92	Support de régulateur	1	
10	968 857 M1	Régulateur de tension	1	} Alternative
	960 024 M1	Régulateur de tension	1	
	353 502 X1	Vis hex.	2	
	330 343 X1	Rondelle plate	2	
11	960 128 M91	Jeu de deux clés de contact	1	Rech. 968 980 M91.
	829 741 M1	Clé de contact	2	Rech. 829 917 M1.
	827 242 M1	Anneau	1	
12	968 826 M1	Cadran indicateur	1	
13	829 141 M3	Contacteur de démarrage et préchauffage	1	} Rech. 827 430 M2.
	967 570 M2	Contacteur de démarrage et préchauffage	1	
14	353 441 X1	Rondelle Grower	2	} Alternative.
	353 502 X1	Vis hex.	2	
15	353 517 X1	Boulon hex.	2	
	353 446 X1	Rondelle plate	2	
	353 770 X1	Rondelle Grower	2	
	353 916 X1	Ecrou hex.	2	
16	353 696 X1	Vis hex.	2	
	353 432 X1	Rondelle Grower	2	
17	890 210 M92	Ensemble support de batterie	1	
18	966 224 M91	Contacteur de sécurité	1	
19	355 564 X1	Ecrou hex.	2	
	353 441 X1	Rondelle Grower	2	
20	890 286 M1	Bride de serrage	1	


DYNAMO DUCELLIER 931 116



62 - 179

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
DYNAMO DUCELLIER 931 116				
1	1 802 782 M1	Jeu de pièces fixation poulie. Comprenant N° 2, 4 et 10	1	
2		Rondelle fendue	1	Voir N° 1.
3	1 802 781 M1	Poulie	1	
4		Entretoise	1	Voir N° 1.
5	1 802 769 M91	Palier commande. Comprenant N° 6, 7, 8 et 9	1	
6		Rondelle	1	Voir N° 9.
7	1 802 770 M1	Roulements	1	
8		Rondelle	1	Voir N° 9.
9	1 802 771 M1	Jeu de pièces blocage roulement. Comprenant N° 6 et 8	1	
10		Clavette	1	Voir N° 1.
11	1 802 767 M1	Induit	1	
12	1 802 869 M91	Porte-balais masse	1	
13	1 802 926 M1	Jeu de pièces fixation porte-balais masse ..	1	
14	1 802 871 M1	Jeu de pièces fixation balais masse	1	
15	1 802 777 M1	Ressort de balais	2	
16	1 802 880 M1	Jeu de balais	1	
17	1 802 775 M1	Bague graphitée	1	
18	1 802 923 M91	Palier collecteur	1	
19	1 802 928 M1	Jeu de pièces protection de la bague. Comprenant N° 20 et 21	1	
20		Rondelle feutre	1	Voir N° 19.
21		Rondelle acier	1	Voir N° 19.
22	1 802 773 M91	Porte-balais prise	1	
23	1 802 924 M1	Jeu de pièces fixation porte-balais prise ..	1	
24	1 802 927 M1	Jeu de pièces fixation balais prise	1	
25	1 802 768 M1	Jeu d'inducteurs	1	
26	1 801 422 M1	Vis de masse polaire	2	
27	1 802 872 M1	Jeu de pièces tiges d'assemblage	1	
28	1 802 776 M1	Borne d'excitation	1	


DYNAMO PARIS RHONE 931 114



62-183

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
DYNAMO PARIS RHONE 931 114				
1	1 802 717 M1	Jeu de pièces fixation poulie. Comprenant N° 2 et 4.	1	
2		Rondelle éventail	1	Voir N° 1.
3	1 802 716 M1	Poulie	1	
4		Entretoise de poulie	1	Voir N° 1.
5	1 802 706 M91	Patin commande. Comprenant N° 6	1	
6	175 047 M1	Roulement à billes	1	Voir N° 5.
7	1 802 711 M1	Induit	1	
8	1 802 707 M1	Borne Ø 5 d'excitation	1	
9	1 802 701 M1	Palier collecteur. Complet. Comprenant N° 10, 11 et 14	1	
10	1 802 705 M1	Borne Ø 4. Complète	1	Voir N° 9.
11	1 802 704 M1	Borne Ø 6. Complète	1	Voir N° 9.
12	1 802 708 M1	Balais	2	
13	1 802 709 M1	Jeu de vis et rondelle fixation des balais. ...	1	
14	1 802 703 M1	Ressorts de porte-balais	2	
15	1 802 715 M1	Culasse	1	
16	1 802 713 M1	Vis de masses polaires	2	
17	1 802 712 M1	Masses polaires	2	
18	1 802 710 M1	Bobines inductrices	2	
19	1 802 714 M1	Tige d'assemblage	2	


DÉMARREUR DUCELLIER 931 147



62-180

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
DÉMARREUR DUCELLIER 931 147				
1	1 802 752 M1	Jeu de pièces, réglage solénoïde. Comprenant N° 5 et 6.....	1	
2		Manchon fileté	1	Voir N° 49.
3		Ressort	1	Voir N° 49.
4		Plaquette de réglage	1	Voir N° 49.
5		Rondelle	1	Voir N° 1.
6		Ressort	1	Voir N° 1.
7		Ecrou	1	Voir N° 10.
8		Rondelle Grower	1	Voir N° 10.
9	1 802 753 M1	Jeu de pièces d'étanchéité	1	
10	1 802 751 M1	Jeu de pièces de fixation solénoïde et support. Comprenant N° 7, 8 et 16	2	
11	1 802 750 M1	Solénoïde	1	
12	1 802 809 M1	Jeu de bornes. Comprenant N° 13, 14, 15 et 16	1	
13		Rondelle Grower	1	Voir N° 12.
14		Ecrou	1	Voir N° 12.
15		Rondelle Grower	1	Voir N° 12.
16		Ecrou	1	Voir N° 12.
17		Support	1	Voir N° 10.
18	1 802 745 M1	Induit	1	
19		Rondelle	2	Voir N° 21.
20		Ecrou	2	Voir N° 21.
21	1 802 749 M1	Ensemble tige fixation. Comprenant N° 19 et 20	1	
22	1 802 876 M1	Jeu de balais	1	
23	1 802 762 M1	Capuchon de palier	1	
24		Boulon	1	Voir N° 25.
25	1 802 764 M1	Plateau de freinage. Comprenant N° 24 ..	1	
26	1 802 765 M1	Patin de freinage	1	
27	1 802 800 M1	Ressort de freinage	1	
28	1 802 873 M91	Ensemble palier collecteur	1	
29	1 802 761 M1	Ensemble porte-balais masse	2	
30	1 802 760 M1	Ensemble porte-balais prise	2	
31	1 801 627 M1	Ressorts de boulon	4	
32	1 801 625 M1	Bague graphitée	1	
33		Rondelle crantée	1	Voir N° 35.
34		Rondelle textolite	1	Voir N° 35.
35	1 802 763 M1	Jeu de pièces friction côté collecteur. Comprenant N° 34	1	
36	1 802 746 M1	Jeu d'inducteurs	1	
37	1 802 766 M1	Passe-câble	1	
38	1 802 748 M1	Connexion d'inducteurs	1	
39	1 801 422 M1	Vis et masse polaire	1	
40	1 600 173 M1	Bague graphitée	1	
41	1 802 874 M91	Ensemble palier commande	1	
42	1 801 794 M1	Bouchon de solénoïde	1	
43	1 802 754 M1	Axe de fourchette	1	
44	1 801 807 M1	Butée de lanceur	1	
45	1 801 806 M1	Goupille de butée	1	
46	1 802 877 M91	Lanceur Bendix	1	
47	1 801 823 M1	Patin de fourchette	2	
48	1 802 758 M1	Palier intermédiaire	1	
49	1 802 755 M91	Ensemble fourchette. Comprenant N° 2, 3 et 4	1	


DÉMARREUR PARIS RHONE 931 148



62 - 182

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
DÉMARREUR PARIS RHONE 931 148				
1	1 802 488 M91	Support de lanceur. Comprenant N° 36 ..	1	
2	1 601 873 M1	Axe de fourchette	1	
3	1 601 870 M1	Jonc d'arrêt	1	
4	1 601 869 M1	Rondelle de butée	1	
5	1 802 487 M1	Lanceur	1	
6	1 600 467 M1	Jeu de patins	1	
7	1 601 859 M91	Fourchette. Comprenant N° 6	1	
8	1 801 878 M91	Contacteur. Comprenant bobine et capot ..	1	
	1 801 879 M1	Bobine noyau fixe	1	Voir N° 8.
	1 801 880 M1	Capot avec bornes connexion et contact ...	1	Voir N° 8.
9	1 802 147 M1	Coussinet	1	
10	1 802 146 M91	Palier intermédiaire	1	
11	1 802 144 M1	Induit	1	
12	1 802 145 M1	Tige d'assemblage	2	
13	1 601 872 M1	Capot de protection	1	
14	1 601 868 M1	Vis de bout d'arbre	1	
15	1 601 867 M1	Rondelle de butée	1	
16	1 601 866 M1	Rondelle de freinage	1	
17	1 601 865 M1	Ressort de freinage	1	
18	1 802 134 M91	Palier collecteur. Comprenant N° 23, 19 et 24	1	
19	1 802 135 M91	Rondelle porte-balais. Comprenant N° 21, 22 et 24	1	
20	1 801 143 M1	Balais masse	2	
21		Porte-balais prise	2	Voir N° 19.
22		Porte-balais masse	2	Voir N° 19.
23	1 601 044 M1	Coussinet	1	Voir N° 18.
24	1 601 566 M1	Ressort de porte-balais	4	Voir N° 18 et 19.
25	1 802 139 M1	Rondelle de réglage	1	
26	1 601 863 M1	Rondelle fibre	1	
27	1 801 439 M1	Balai isolé	2	
28	1 601 862 M1	Rondelle de butée	1	
29	1 601 329 M1	Vis de masse polaire	4	
30	1 802 137 M1	Masse polaire	4	
31	1 802 492 M1	Culasse	1	
32	1 802 141 M1	Borne. Complète. Sur culasse	1	
33	1 602 136 M1	Jeu de bobines inductrices	1	
34	1 802 142 M1	Connexion	1	
35	1 601 858 M1	Coussinet	1	Voir N° 1.

RÉSERVOIR ET TUYAUTERIES A COMBUSTIBLE




61 - 190

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
RÉSERVOIR ET TUYAUTERIES A COMBUSTIBLE				
1	893 862 M91	*Tuyauterie réservoir auxil. à thermostat .	1	
2	890 322 M91	Tuyauterie robinet à pompe d'alimentat. .	1	
3	890 324 M92	*Tuyauterie pompe d'alimentation à filtre primaire	1	
4	893 864 M91	*Tuyauterie réservoir auxiliaire à T	1	
5	893 860 M91	Tuyauterie réservoir auxiliaire à réservoir	1	
6	891 969 M91	Réservoir auxiliaire	1	
7	353 519 X1	Vis hex.	1	
	353 446 X1	Rondelle Grower	1	Fixation T.
8	891 344 M92	*Tuyauterie avec T retour des injecteurs à filtre secondaire	1	
9	353 538 X1	Vis hex.	2	
	353 434 X1	Rondelle Grower	2	Fixation filtre secondaire.
10	890 327 M92	*Tuyauterie filtre primaire à filtre second.	1	
11	731 803 M1	Vis raccord	1	
	825 293 M1	Rondelle joint (côté tête de vis)	1	
	825 299 M1	Rondelle joint (côté filtre)	1	
12	353 518 X1	Vis hex.	2	
	353 446 X1	Rondelle Grower	2	
13	890 971 M91	Filtre primaire	1	
14	890 976 M91	Filtre secondaire	1	
15	890 972 M91	Valve antiretour	1	
	375 794 X1	Rondelle plate	1	
16	731 352 M1	Vis raccord	1	
	731 353 M1	Rondelle joint	2	
17	890 319 M92	*Tuyauterie filtre secondaire à pompe injection	1	
18	890 316 M92	*Tuyauterie retour filtre secondaire à pompe injection	1	
19	1 851 653 M1	Robinet	1	
20	890 081 M92	Réservoir. Comprenant N° 22	1	
21	353 804 X1	Vis T.R.C.C.	2	
	890 486 M1	Rondelle spéciale	2	
	890 485 M1	Cale souple	2	
	891 905 M1	Ressort	2	
	187 227 M1	Ressort	2	Alternative
	353 755 X1	Rondelle plate	2	
	338 276 X1	Ecrou hex.	2	
22	828 583 M91	Bouchon	1	
23	826 787 M1	Vis	2	
	826 786 M1	Frein de vis	2	
	826 784 M1	Plaque de serrage	2	
	826 783 M1	Cale souple supérieure	2	
	826 785 M1	Cale souple inférieure	2	
24	890 298 M92	Support de réservoir	1	
25	353 516 X1	Vis hex.	1	
	353 446 X1	Rondelle Grower	1	

*Ces tuyauteries sont vendues droites et devront, par conséquent, être formées sur place.

FILTRE A COMBUSTIBLE PRIMAIRE 890 971 M91




61-402

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
---------	-----------	-------------	----------	--------------

FILTRE A COMBUSTIBLE PRIMAIRE 890 971 M91

1	1 850 446 M1	Bouchon	1	
2	1 850 447 M1	Rondelle	1	
3	1 852 074 M1	Tête filtre	1	
4	1 850 934 M1	Joint caoutchouc	1	
5	1 852 075 M1	Joint caoutchouc	1	
6	1 850 450 M1	Elément	1	
7	1 850 938 M1	Circlip	1	
8	1 850 934 M1	Joint caoutchouc	1	
9	1 850 932 M1	Cuvette	1	
10	827 454 M1	Joint caoutchouc	1	
11	827 455 M1	Rondelle plate	1	
12	827 458 M1	Ressort	1	
13	1 850 931 M91	Cuve	1	
14	1 850 937 M1	Joint torique	1	
15	1 852 076 M1	Cuvette inférieure	1	
16	1 850 935 M1	Boulon central	1	
17	1 850 446 M1	Bouchon vidange	1	
	1 850 447 M1	Rondelle	1	

FILTRE A COMBUSTIBLE SECONDAIRE 890 976 M91




61-54


N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
---------	-----------	-------------	----------	--------------

FILTRE A COMBUSTIBLE SECONDAIRE 890 976 M91

1	1 802 269 M1	Tige centrale	1	
2	1 802 270 M1	Rondelle	1	
3	1 802 267 M2	Tête de filtre	1	
4	1 802 268 M1	Joint Spy	1	
5	1 802 272 M1	Joint.....	1	
6	1 802 271 M1	Cartouche	1	
7	1 802 272 M1	Joint.....	1	
8	1 802 274 M1	Raccord	1	
9	1 802 273 M1	Cuve	1	




FILTRE A AIR
A. PROUST — B. LAUTRETTE



62 - 244


N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
FILTRE A AIR				
A. PROUST — B. LAUTRETTE				
	969 176 M91	Filtre à air. Comprenant N° 4, 5, 6, 10 et 968 129 M1	A B	Alternative.
	969 267 M91	Filtre à air. Comprenant N° 4, 5, 6, 10 et 968 129 M1	1 1	
1	960 129 M1	Instructions d'entretien	1 1	Rech. 968 838 M1. SNMY-SNMY/S-SNMWY. VNMY-ENMY-VNMY/S- ENMY/S-VNMWY- ENMWY.
	893 226 M91	Préfiltre	1 1	
	969 945 M91	Préfiltre	1 1	
2	358 796 X1	Collier	2 2	
3	890 258 M1	Durite	1 1	
4	1 802 936 M1	Cuve	1 1	
	1 802 932 M1	Cuve		
5	1 802 939 M1	Joint	1 1	
	1 802 934 M1	Joint		
6	1 802 937 M1	Elément filtrant	1 1	
	1 802 933 M1	Elément filtrant		
7	353 519 X1	Boulon	2 2	
	353 446 X1	Rondelle Grower	2 2	
	353 916 X1	Ecrou hex.	2 2	
8	826 965 M92	Support de filtre	1 1	
9	353 516 X1	Vis hex.	3 3	
	353 446 X1	Rondelle Grower	3 3	
10	1 802 938 M1	Corps de filtre	1 1	
	1 802 935 M1	Corps de filtre		

EMBRAYAGE DOUBLE



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
EMBRAYAGE DOUBLE				
	969 183 M91	Embrayage double. Compr. N° 1 à 19 ..	1	
	969 141 M91	Couvercle. Complet. Compr. N° 1 à 16 ..	1	
1	966 869 M1	Couvercle nu	1	
2	1 753 964 M1	Vis réglage levier d'embrayage	3	
	353 430 X1	Contre-écrou vis de réglage	3	
3	1 754 682 M1	Ressort rappel levier d'embrayage	3	
4	1 754 681 M1	Levier embrayage	3	
5	968 555 M1	Axe articulation de levier	3	
	354 055 X1	Goupille épingle à cheveux	3	
6	1 753 965 M1	Axe biellette. Sur levier	3	
	354 046 X1	Goupille fendue	3	
7	1 753 962 M1	Biellette articulation de levier	3	
8	181 112 M1	Rondelle Belleville	1	
9	181 103 M1	Plateau pression 9"	1	
10	1 753 753 M92	Disque prise de force 9" ... } Alternative	1	
	969 433 M1	Disque prise de force 9" ... }		
11	1 753 748 M1	Plateau de friction 9"	1	
12	1 753 746 M1	Ressort boudin	12	
13	1 753 751 M1	Rondelle isolante	12	
14	181 118 M1	Axe biellette. Sur plateau	3	
15	1 753 749 M1	Plateau pression 11"	1	
16	181 124 M1	Vis butée	3	
	353 917 X1	Contre-écrou vis de butée	3	
17	184 542 M91	Disque transmission. Complet 11"	1	
18	828 039 M1	Déflexeur d'huile	1	
19	826 809 M1	Vis fixation embrayage	6	
	353 446 X1	Rondelle Grower	6	


CARTER DE LA BOITE DE VITESSES (MULTIPOWER)



63-165

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
CARTER DE LA BOITE DE VITESSES (MULTIPOWER)				
1	188 836 M91	Carter de boîte de vitesses. Comprenant		
		N° 6 et 18	1	
	354 076 X1	Goupille fendue.....	1	
2	184 789 M1	Arrêt d'axe	2	
3	828 020 M1	Rondelle Grower	1	
4	353 690 X1	Vis hex.	1	
6	180 801 M1	Bague	1	
7	195 466 M1	Bouchon de vidange.....	1	} Alternative.
	894 014 M2	Bouchon de vidange.....	1	
8	180 474 M1	Joint de bouchon de vidange	1	
9	180 481 M1	Joint de la porte de visite	1	
10	180 482 M1	Porte de visite inférieure	1	
11	353 901 X1	Vis hex.	1	
12	180 449 M1	Axe de fourchette d'embrayage.....	1	
13	183 129 M2	Manchon d'embrayage	1	
14	180 451 M1	Ressort	1	
15	184 628 M1	Fourchette d'embrayage	1	
16	180 444 M1	Axe de pédale de débrayage	1	
17	180 002 M1	Vis	2	
18	184 592 M1	Bague arbre d'embrayage	2	
19	183 131 M1	Butée d'embrayage	1	


CARTER DE BOITE DE VITESSES ET D'EMBRAYAGE



60-98

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
CARTER DE BOITE DE VITESSES ET D'EMBRAYAGE				
1	184 251 M91	Carter boîte de vitesses. Comprenant N° 3,		
	192 272 M91	4 et : 1	1	SNMY-ENMY.
	188 836 M91	Carter boîte de vitesses. Comprenant N° 3,		
	354 076 X1	4 et : 1	1	SNMY/S-ENMY/S
	183 071 M1	4 et : 1	1	VNMY/S.
	825 302 M1	Carter boîte de vitesses. Comprenant N° 3,		
	825 302 M1	4 et : 1	1	SNMWY-ENMWY
	353 964 X1	4 et : 1	1	VNMWY.
2	832 488 M1	Goupille fendue 1	1	SNMY-ENMY.
	353 700 X1	Bouchon 1	1	VNMY/S-VNMWY.
	353 426 X1	Pion de centrage 2	2	SNMY-SNMY/S-ENMY
	353 426 X1	Pion de centrage 2	2	ENMY/S-SNMWY-
	353 432 X1	Goujon fixation des repose-pieds 1	1	ENMWY.
	353 426 X1	Goujon fixation des repose-pieds 1	1	SNMY/S-ENMY/S
	353 432 X1	Vis hex. fixation des repose-pieds 5	5	SNMWY-ENMWY.
	353 426 X1	Ecrou hex. 2	2	VNMY/S-VNMWY.
	353 432 X1	Ecrou hex. 1	1	SNMY-SNMY/S-ENMY
	353 432 X1	Rondelle Grower 2	2	ENMY/S-SNMWY
	353 432 X1	Rondelle Grower 2	2	ENMWY.
3	184 592 M1	Bague arbre embrayage 2	2	SNMY-ENMY-SNMY/S
4	180 801 M1	Bague arbre de frein 2	2	ENMY/S-SNMWY-
5	354 458 X1	Goujon fixation des repose-pieds 4	4	ENMWY.
	354 458 X1	Goujon fixation des repose-pieds 3	3	SNMY/S-ENMY/S
	353 426 X1	Ecrou hex. 4	4	SNMWY-ENMWY.
	353 432 X1	Rondelle Grower 4	4	SNMY-SNMY/S.
	353 432 X1	Rondelle Grower 4	4	ENMY-ENMY/S-SNMWY
	353 432 X1	Rondelle Grower 4	4	ENMWY.
6	180 474 M1	Joint de bouchon de vidange 1	1	
7	195 466 M1	Bouchon de vidange 1	1	
	894 014 M2	Bouchon de vidange } Alternative	1	
8	180 481 M1	Joint de porte de visite inférieur 1	1	
9	180 482 M1	Porte de visite inférieure 1	1	
10	353 901 X1	Vis hex. fixation porte de visite 4	4	
11	195 503 M1	Bague étanchéité 1	1	
12	180 434 M1	Joint boîtier arbre primaire 1	1	
13	180 428 M2	Boîtier arbre primaire 1	1	
14	338 208 X1	Vis fixation boîtier 4	4	
	353 690 X1	Vis fixation boîtier } Alternative	4	
15	180 448 M3	Manchon butée de l'embr. 1	1	
	183 129 M2	Manchon butée de l'embr. } Alternative	1	
16	195 508 M1	Butée embrayage 1	1	
	183 131 M1	Butée embrayage } Alternative	1	
17	180 451 M1	Ressort rappel de la butée 2	2	
18	184 628 M1	Fourchette embrayage 1	1	
19	180 002 M1	Vis blocage fourchette. Sur axe 2	2	
NON ILLUSTRÉ				
	353 699 X1	Vis fixation boîte de vitesses - moteur 1	1	SNMY/S-ENMY/S-VNMWY
	353 711 X1	Vis fixation boîte moteur échappement ... 5	5	SNMWY-ENMWY
	353 707 X1	Vis hex. fixation boîte de vitesses 3	3	SNMY-ENMY-VNMY/S.
	353 707 X1	Vis hex. fixation boîte de vitesses 1	1	SNMY-ENMY-SNMY/S
	353 709 X1	Vis hex. fixation boîte de vitesses 2	2	ENMY/S-SNMWY-
	353 757 X1	Rondelle plate 2	2	ENMWY.
	353 757 X1	Rondelle plate 2	2	VNMY/S-VNMWY.


COMMANDES DE LA BOITE DE VITESSES



60-99

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
COMMANDES DE LA BOITE DE VITESSES				
A. Boîte française — B. Boîte standardisée				
			A B	
1	2 950 X	Bouchon expansible	1	1
2	180 439 M2	Balladeur réducteur	1	1
3	180 418 M1	Poussoir verrouillage	3	3
4	180 417 M1	Ressort poussoir	3	3
	191 221 M1	Ressort poussoir	3	3
5	180 002 M1	Vis blocage des fourchettes et sélecteurs .	4	4
6	180 581 M1	Goupille arrêt de levier	2	2
7	180 006 M91	Boule leviers	2	2
8	891 405 M1	Levier changement de vitesse	1	1
9	180 440 M2	Levier réducteur de vitesse	1	1
				Rech. 180 436 M1. SNMY-SNMY/S-ENMY- ENMY/S-SNMWY- ENMWY. VNMWY/S-VNMWY.
	968 029 M2	Levier réducteur de vitesses	1	1
10	180 579 M3	Chapeau protection	2	2
11	827 690 M1	Cuvette levier de réduction et levier de vitesses	2	2
	827 211 M1	Ecrou d'arrêt à encoches	2	2
12	180 446 M1	Sélecteur réducteur	1	1
13	180 583 M1	Siège ressort	1	2
14	180 582 M1	Ressort levier changement de vitesse	1	1
15	180 457 M1	Navette verrouillage	1	1
16	180 453 M1	Plaque verrouillage	1	1
17	353 690 X1	Vis fixation plaque de verrouillage	2	2
	353 434 X1	Rondelle Grower	2	2
18	180 443 M1	Fourchette commande du réducteur	1	1
19	184 214 M1	Balladeur marche arrière et 1 ^{re}	1	
	180 442 M2	Balladeur marche arrière et 1 ^{re}	1	1
				SNMWY-ENMWY- VNMWY.
20	180 438 M2	Balladeur 2 ^e et 3 ^e	1	1
21	184 220 M1	Fourchette marche AR et 1 ^{re} , 2 ^e et 3 ^e	2	
	180 437 M1	Fourchette marche AR et 1 ^{re} , 2 ^e et 3 ^e	2	2
				SNMWY-ENMWY- VNMWY.

COMMANDE MULTIPOWER




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
---------	-----------	-------------	----------	--------------

COMMANDE MULTIPOWER

2	969 888 M1	Plaque indicatrice	1	
3	22 427 X	Rondelle	2	
8	894 012 M91	Ensemble levier de commande	1	
9	894 011 M1	Support de levier de commande	1	
10	187 137 M1	Vis	2	
11	894 186 M1	Pivot de levier	1	
12	190 873 M1	Entretoise	1	
13	353 507 X1	Vis	1	
14	353 441 X1	Rondelle	1	
15	353 918 X1	Ecrou	1	
16	190 874 M1	Ressort	1	
17	893 872 M2	Tige de commande	1	
18	832 164 M1	Attache inférieure de tige de commande .	1	
19	832 315 M1	Attache supérieure de tige de commande .	1	
31	353 702 X1	Boulon hex.	1	
32	188 796 M91	Ensemble levier	1	
33	188 787 M1	Support pivot	1	
34	893 960 M1	Vis	1	
35	353 441 X1	Rondelle	1	
36	353 918 X1	Ecrou	1	
37	893 939 M1	Entretoise	1	
38	188 790 M91	Ensemble rotule	1	
39	353 441 X1	Rondelle	1	
40	353 918 X1	Ecrou hex.	1	
41	188 880 M2	Tige de commande	1	
42	186 518 M1	Protecteur	1	
43	187 142 M91	Ensemble levier	1	
44	186 527 M1	Support	1	
45	186 812 M1	Entretoise	1	
46	187 143 M1	Vis articulation de levier	1	
47	353 441 X1	Rondelle Grower	1	
48	355 564 X1	Ecrou	1	
49	353 754 X1	Rondelle	1	
50	354 041 X1	Goupille	1	

BOITE DE VITESSES



42-158


N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
---------	-----------	-------------	----------	--------------

BOITE DE VITESSES

A. Boîte française — B. Boîte standardisée

			A	B
	969 371 M91	Ensemble boîte de vitesses embrayage simple	1	
	184 393 M91	Ensemble boîte de vitesses embrayage double	1	
	192 002 M91	Ensemble boîte de vitesses embrayage double		1
	968 238 M91	Boîte de vitesses rénovée embrayage double	1	
	968 865 M1	Boîte de vitesses rénovée embrayage simple	1	
1	180 414 M1	Rondelle friction	2	2
2	180 408 M1	Plaque réducteur avant	1	1
3	180 403 M1	Cale épaisseur	1	1
	184 011 M1	Cale épaisseur	1	1
4	195 363 M1	Circlip	1	1
5	195 493 M1	Roulement AR	1	1
6	195 453 M1	Roulement à aiguilles	1	1
7	180 429 M1	Arbre secondaire	1	
	188 846 M1	Arbre secondaire		1
8	184 219 M1	Pignon de 2°	1	
	180 419 M1	Pignon de 2°		1
9	184 211 M1	Pignon de 3°	1	
	180 415 M1	Pignon de 3°		1
	195 500 M1	Circlip d'arrêt de 2° et 3°		1
10	184 215 M91	Arbre intermédiaire creux. Comprenant N° 6	1	
	183 054 M91	Arbre intermédiaire creux. Comprenant N° 6		1
11	831 186 M1	Roulement AR	1	
	195 507 M1	Roulement AR		1
12	184 216 M1	Pignon d'entraînement arbre interméd.	1	
	181 799 M1	Pignon d'entraînement arbre interméd.		1
13	184 313 M1	Vis de blocage	1	
	825 292 M1	Rondelle	1	
	184 789 M1	Arrêt d'axe		1
	828 020 M1	Frein de vis		1
	353 690 X1	Vis hex.		1
14	184 212 M1	Arbre de marche AR	1	
	180 445 M1	Arbre de marche AR		1
15	184 213 M1	Entretoise	1	
	189 449 M1	Entretoise		1
16	183 039 M1	Aiguilles	56	56
17	183 037 M1	Rondelle retenue	3	2
	183 038 M1	Rondelle retenue		1
18	184 223 M1	Pignon marche AR	1	
	183 040 M1	Pignon marche AR		1
19	180 458 M1	Rondelle de friction	2	2
20	195 499 M1	Circlip d'arrêt	1	1
21	195 497 M1	Circlip d'arrêt	1	
	195 038 M1	Circlip d'arrêt		1
22	180 421 M1	Pignon d'entraînement arbre prise de force	1	
	191 499 M1	Pignon d'entraînement arbre prise de force		1

BOITE DE VITESSES



42-158


N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
---------	-----------	-------------	----------	--------------

BOITE DE VITESSES

A. Boîte française — B. Boîte standardisée


			A	B
23	180 430 M1	Rondelle de butée	1	
	189 272 M1	Rondelle de butée		1
24	180 432 M1	Joint du boîtier	1	1
25	180 431 M1	Boîtier de roulement.....	1	
	188 808 M1	Boîtier de roulement.....		1
26	195 505 M1	Roulement.....	1	1
	195 502 M2	Roulement		1
27	195 512 M1	Circlip d'arrêt	1	1
28	195 222 M1	Circlip arrêt de roulement	1	1
	195 038 M1	Circlip arrêt de roulement		1
29	181 237 M1	Joint plaque d'étanchéité	1	1
30	180 433 M1	Plaque d'étanchéité	1	1
31	968 240 M1	Vis fixation plaque	4	4
	354 261 X1	Vis fixation plaque	4	4
32	965 354 M1	Arbre primaire	1	
	180 420 M1	Arbre primaire		1
33	195 494 M1	Roulement	1	1
34	195 501 M1	Bague d'étanchéité	1	1
	831 644 M1	Bague d'étanchéité	1	1
35	184 391 M1	Arbre primaire creux.....	1	
	191 497 M1	Arbre primaire creux.....		1
36	195 494 M1	Roulement	1	1
37	195 222 M1	Circlip	1	1
38	180 462 M1	Circlip	1	1
39	195 505 M1	Roulement	1	1
40	184 170 M1	Circlip	1	1
41	195 222 M1	Circlip	1	1
42	831 469 M1	Roulement AV	1	
	195 505 M2	Roulement AV		1
43	184 224 M1	Pignon baladeur de 1 ^{re} et marche AR ...	1	
	183 042 M1	Pignon baladeur de 1 ^{re} et marche AR ...		1
44	965 902 M1	Arbre secondaire	1	1
	187 168 M1	Arbre secondaire	1	1
45	184 218 M2	Pignon baladeur de 2 ^e et 3 ^e	1	
	891 904 M1	Pignon baladeur de 2 ^e et 3 ^e		1
46	195 363 M1	Circlip arrêt roulement AR	1	1
47	195 493 M1	Roulement AR	1	1
48	195 363 M1	Circlip arrêt roulement AR	1	1
49	180 409 M1	Goupille	2	2
50	180 405 M1	Couronne dentée.....	1	1
51	827 719 M91	Porte-satellite. Complet	1	1
52	180 407 M1	Plaque réducteur AV	1	1
	184 012 M1	Plaque réducteur AV	1	1
53	354 270 X1	Vis hex.	4	4
	353 434 X1	Rondelle	4	4
54	180 435 M1	Manchon	1	1

BOITE DE VITESSES (MULTIPOWER)



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
BOITE DE VITESSES (MULTIPOWER)				
	960 606 M91	Boîte de vitesses Multipower	1	
1	897 259 M91	Ensemble d'entrée primaire moteur	1	
	186 573 M1	Bouchon	1	
2	195 873 M1	Roulements à aiguilles	1	
3	186 581 M1	Segment. Sur arbre primaire moteur	2	
4	894 590 M1	Pignon	1	
5	897 266 M1	Entretoise	1	
6	186 567 M1	Rondelle de frottement	1	
7	897 352 M91	Pignon	1	
	897 261 M1	Coussinet	1	
8	897 263 M1	Boîtier d'embrayage à disques	1	
9	186 580 M1	Segment	1	
10	186 532 M1	Plaque de retenue	1	
11	185 450 M1	Circlip	1	
12	190 177 M1	Disques d'embrayage	3	
13	185 464 M1	Plaque d'embrayage	3	
14	186 519 M1	Ressort de rappel du piston	6	
15	186 531 M1	Piston	1	
16	185 425 M1	Segment	1	
20	191 500 M91	Arbre primaire P.T.O.	1	
21	832 205 M1	Joint	1	
22	187 074 M1	Rondelle	1	
23	186 198 M1	Segment. Sur arbre primaire P.T.O.	2	
24	GK 2 151	Roulement d'arbre primaire moteur	1	
25	358 890 X1	Circlip	1	
26	762 101 M1	Circlip	1	
27	188 847 M92	Boîtier d'arbre primaire. Comprenant N° 28 et 29	1	
28	188 856 M1	Bague	1	
29	186 569 M2	Joint	1	} Alternative.
	192 329 M1	Joint	1	
30	180 434 M1	Joint de boîtier d'arbre primaire	1	
35	189 440 M1	Arbre secondaire	1	
36	195 493 M1	Roulement. Sur arbre	1	
37	195 363 M1	Circlip	2	
38	891 904 M1	Pignon baladeur de 2° et 3°	1	
39	189 439 M1	Pignon baladeur de 1° et marche AR	1	
40	831 469 M1	Roulement AV d'arbre secondaire	1	
41	180 405 M1	Couronne dentée de planétaire	1	
42	827 719 M91	Porte-satellite. Complet	1	
48	180 414 M1	Rondelle	2	
49	180 409 M1	Goupille arrêt de la couronne dentée	2	
50	180 435 M1	Manchon de commande de planétaire ...	1	
51	184 012 M1	Plaque arrière réducteur	1	} Alternative.
	180 407 M1	Plaque arrière réducteur	1	
52	180 408 M1	Plaque avant réducteur	1	
	897 262 M1	Rondelle	1	


DE LA BOITE DE VITESSES (MULTIPOWER)



63 168


N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
BOITE DE VITESSES (MULTIPOWER) (suite)				
53	184 011 M1	Cale d'épaisseur	1	} Alternative.
	180 403 M1	Cale d'épaisseur	1	
58	188 846 M1	Arbre de commande de pompe hydraulique et P.T.O.	1	
59	191 499 M1	Pignon d'entraînement de l'arbre P.T.O. .	1	
60	189 272 M1	Rondelle de butée	1	
61	195 038 M1	Circlip	2	
62	195 502 M2	Roulement sur arbre de commande P.T.O.		
63	195 512 M1	Circlip	1	
64	188 808 M1	Boîtier de roulement sur arbre de commande P.T.O.	1	
65	180 432 M1	Joint du boîtier	1	
66	180 433 M1	Plaque d'étanchéité du boîtier	1	
67	181 237 M1	Joint de plaque d'étanchéité	1	
72	189 391 M91	Arbre intermédiaire	1	
73	195 453 M1	Roulement à aiguilles	1	
74	832 519 M1	Roulement sur arbre intermédiaire pompe	1	
75	195 363 M1	Circlip d'arrêt, roulement sur arbre intermédiaire côté pompe	1	
76	180 419 M1	Pignon	1	
77	180 415 M1	Pignon de 3°	1	
78	195 500 M1	Circlip arrêt des pignons 2° et 3°		
79	831 187 M1	Roulement	1	
80	188 859 M1	Rondelle de frottement	1	
81	897 264 M91	Pignon	1	
82	832 491 M1	Coussinet	1	
83	897 354 M1	Pignon	1	
84	188 834 M1	Crabot	1	
85	188 803 M1	Ressort de poussée de crabot	1	
86	831 581 M1	Circlip	1	
90	180 445 M1	Arbre de marche AR	1	
	189 449 M1	Entretoise	1	
91	183 040 M1	Pignon	1	
92	830 735 M91	Roulement. Complet. Compr. 93, 94, 95 .		
93	183 038 M1	Rondelle	1	
94	183 037 M1	Rondelle	2	
95		Roulement à aiguilles	56	Commander 830 735 M91.
96	180 458 M1	Rondelle	2	
97	184 789 M1	Arrêt d'axe	1	
100	353 690 X1	Vis hex.	2	} Alternative.
	338 208 X1	Vis hex.	2	
101	353 692 X1	Vis hex.	1	
102	354 261 X1	Vis hex.	4	} Alternative.
	968 240 M1	Vis hex.	4	
103	354 265 X1	Vis hex.	1	
104	354 270 X1	Vis hex.	4	
105	353 434 X1	Rondelle	4	

SOUPAPE ET CONDUITS TRANSMISSION POMPE HYDRAULIQUE (MULTIPOWER)



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
SOUPAPE ET CONDUITS TRANSMISSION POMPE HYDRAULIQUE (MULTIPOWER)				
1	189 504 M91	Ensemble pompe. Comprenant N° 12 à 15	1	
2	1 018 229 M1	Pignon	1	
3	1 018 228 M1	Pignon	1	
4	1 018 230 M1	Manchon	4	
5	359 251 X1	Joint torique	2	
6	1 021 435 M1	Plongeur	1	
7	1 021 436 M1	Ressort	1	
8	1 021 437 M1	Vis	1	
12	1 501 333 M1	Clavette	1	
13	360 828 X1	Boulon	1	
14	353 683 X1	Boulon hex.	1	
15	356 039 X1	Bouchon	1	
16	353 687 X1	Vis de fixation du filtre	2	
17	353 446 X1	Rondelle Grower	2	
18	189 150 M91	Crépine	1	
19	187 082 M1	Joint	1	
20	189 479 M91	Support de pompe	1	
22	187 093 M1	Pignon de commande de la pompe	1	
23	188 811 M91	Pignon intermédiaire. Comprenant N° 24	1	
24	832 487 M1	Roulement à aiguilles	2	
25	188 809 M1	Arbre support de pignon intermédiaire ..	1	
26	188 855 M1	Rondelle	1	
27	832 486 M1	Vis auto-bloquante	1	
28	188 810 M1	Pignon	1	
29	354 362 X1	Circlip	1	
34	188 813 M1	Corps de valve	1	
35	188 802 M1	Tiroir distributeur	1	
36	832 207 M1	Joint torique	1	
37	186 520 M1	Tiroir régulateur	1	
38	189 318 M1	Ressort	1	
39	186 808 M2	Bouchon du régulateur	1	
40	186 570 M1	Rondelle	1	
41	188 807 M2	Joint de valve	1	
45	354 472 X1	Raccord	1	
46	190 847 M92	Ensemble flexible	1	
	190 052 M1	Ecrou	1	} Alternative
	195 960 M1	Ecrou	1	
	195 936 M1	Manchon	2	
47	190 845 M91	Ensemble tube	1	
	190 846 M1	Tube	1	
	190 052 M1	Ecrou	2	} Alternative
	195 960 M1	Ecrou	2	
	195 936 M1	Manchon	2	
49	188 805 M1	Adapteur	1	
50	358 781 X91	Ensemble coudé. Comprenant N° 51 et 52	1	
51	357 195 X1	Ecrou	1	
52	831 452 M1	Joint torique	1	
53	188 908 M92	Ensemble tube	1	
	188 928 M2	Tube	1	
	356 429 X1	Manchon	2	
	356 465 X1	Ecrou	2	
54	835 091 M91	Raccord. Comprenant N° 55	1	
55	831 452 M1	Joint torique	1	
60	354 072 X1	Goupille fendue	1	
61	357 819 X1	Vis	2	
62	357 822 X1	Vis	2	
63	186 568 M1	Rondelle joint	1	
64	353 517 X1	Vis	3	
66	353 446 X1	Rondelle Grower	3	
67	189 518 M1	Vis	4	
68	22 465 X	Rondelle Grower	4	

PRISE DE FORCE




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
---------	-----------	-------------	----------	--------------

PRISE DE FORCE


1	181 204 M91	Arbre prise de force.....	1	
2	195 284 M1	Circlip	1	
3	195 498 M1	Roulement	1	
4	195 284 M1	Circlip	1	
5	195 506 M1	Bague étanchéité.....	1	
6	180 465 M1	Cage bague d'étanchéité.....	1	
7	195 522 M1	Joint.....	1	
8	180 460 M1	Plaque retenue du roulement	1	
9	353 697 X1	Vis fixation de la plaque	3	
10	180 313 M1	Bouchon prise de force	1	
11	180 464 M1	Butée roulement	1	
12	195 453 M1	Roulement aiguilles	1	
13	965 506 M91	Manchon arbre prise de force. Comprenant N° 14	1	
14	180 461 M1	Bague manchon	1	
15	182 090 M1	Pignon baladeur	1	
16	181 211 M91	Fourchette commande	1	
17	180 418 M1	Plongeur	1	
18	180 417 M1	Ressort plongeur.....	1	
19	181 217 M1	Joint porte de visite	1	
20	965 745 M1	Porte visite gauche	1	
21	353 696 X1	Vis fixation porte de visite	5	
22	195 467 M1	Joint étanchéité	1	
23	353 760 X1	Rondelle plate	1	
24	181 215 M1	Levier enclenchement de prise de force...	1	
	965 744 M91	Levier. Complet. Comprenant N° 16 à 18, 20 et 22 à 25	1	
25	195 468 M1	Goupille fixation manette	1	

CARTER DE PONT ARRIÈRE




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
CARTER DE PONT ARRIÈRE				
1	180 912 M92	Chaîne et goupille. Compren. 950 371 M91	1	
	950 371 M91	Goupille Ferguson	1	
2	180 900 M92	Chaîne et broche. Comprenant N° 3	1	
	180 901 M91	Broche attelage articulée	1	
3	826 764 M92	Chaîne fixation de la broche	1	
4	183 267 M1	Goujon fixation trompette et patte d'attache	6	
	183 267 M1	Goujon fixation trompette	6	VNMY/S-VNMWY.
	354 276 X1	Vis hex.	2	VNMY/S-VNMWY.
	353 437 X1	Ecrou	6	
	353 437 X1	Ecrou	4	VNMY/S-VNMWY.
5	183 268 M1	Goujon fixation des trompettes	24	
	183 268 M1	Goujon fixation des trompettes	22	VNMY/S-VNMWY.
	353 437 X1	Ecrou	24	
6	969 395 M91	Carter goujonné	1	SNMY-ENMY.
	190 972 M91	Carter goujonné	1	SNMY/S-ENMY/S
				SNMWY-VNMWY.
	969 704 M91	Carter goujonné	1	VNMY/S-VNMWY.
	183 268 M1	Goujon	1	
	353 758 X1	Rondelle plate	1	} VNMY-VNMWY.
	353 439 X1	Rondelle Grower	1	
	375 098 X1	Ecrou hex.	1	
7	191 138 M91	Défecteur huile	1	
8	353 508 X1	Boulon fixation du déflecteur	2	
	195 578 M1	Ecrou Simmonds	2	
9	825 774 M1	Bloc butée de la couronne	1	
10	353 690 X1	Vis fixation du bloc de butée	2	
	353 434 X1	Rondelle Grower	2	
11	195 466 M1	Bouchon vidange pont AR ..	1	} Alternative
	894 014 M2	Bouchon vidange pont AR ..	1	
12	180 474 M1	Rondelle étanchéité du bouchon	1	
13	353 916 X1	Ecrou	4	
14	180 905 M1	Support pompe	2	
15	180 904 M1	Joint support de pompe	2	
16	195 569 M1	Goujon fixation du support	4	
17	181 363 M1	Joint carter de pont AR	1	
18	183 088 M2	Manchon arbre de transmission	1	
19	354 416 X1	Goupille fendue	1	
20	181 439 M93	Arbre transmission. Compren. 195 513 M1	1	
	195 513 M1	Roulement aiguilles	1	
21	353 562 X1	Boulon assemblage carter arrière et boîte de vitesses	12	
	353 426 X1	Ecrou	12	
	353 698 X1	Vis hex.	1	
22	828 810 M91	Jauge niveau d'huile	1	
	180 366 M1	Jauge niveau d'huile	1	
23	353 696 X1	Vis fixation de porte de visite	5	
24	969 540 M91	Porte de visite jauge niveau d'huile	1	Rech. 181 218 M91.
25	181 217 M1	Joint porte de visite	1	
26	181 408 M1	Joint couvercle de relevage	1	

DIFFÉRENTIEL Tous types



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
DIFFÉRENTIEL				
1	969 413 M91	Différentiel. Comprenant N° 3 à 9, 11, les N° 185 775 M1 et 195 251 M1	1	
	892 691 M91	Différentiel. Compren. les N° 191 076 M91 185 252 M1 et 185 776 M1	1	Pour rech. seulement.
2	1 850 909 M91	Roulement	1	
	185 251 M1	Cône et rouleaux	1	
	185 252 M1	Cuvette	1	
3	181 246 M2	Vis assemblage du boîtier	8	
4		Réf. annulée. Voir réf. 11		
5	181 249 M3	Planétaire	2	
6	894 302 M1	Croisillon	1	
7	181 275 M1	Satellite	4	
8	181 277 M1	Rondelle poussée des satellites	4	
9	181 247 M1	Rondelle poussée des planétaires	2	
10		Couronne	1	Voir N° 25.
11	191 170 M91	Boîtier différentiel. Comprenant N° 3	1	} Rech. 969 397 M91.
	190 963 M1	Crabot fixe	1	
12	825 776 M1	Vis hex.	12	
	891 947 M1	Vis écrou	12	
13	1 851 533 M91	Roulement. Comprenant 185 775 M1 et 185 776 M1	1	
	185 775 M1	Cône et rouleaux	1	
	185 776 M1	Cuvette	1	
14	196 097 M1	Circlip arrêt du roulement pilote	1	
15	191 250 M1	Roulement pilote	1	
16		Pignon (non servi séparément)	1	Voir N° 25.
17	181 224 M1	Vis fixation du palier	6	
	15 876 X	Rondelle Grower	6	} Alternative
	353 447 X1	Rondelle Grower	6	
18	969 417 M91	Palier. Comprenant N° 19 et les roulements	1	} Alternative.
	969 416 M91	Palier. Comprenant N° 19 et les roulements	1	
19	181 253 M1	Pied centrage	1	
20	180 798 M1	Manchon cannelé	1	
21	182 091 M1	Pignon entraînement P de F tracteur	1	
22	195 690 M1	Circlip arrêt du pignon	1	
23	180 455 M1	Frein écrou pignon d'attaque	1	
24	180 456 M1	Écrou arrêt pignon d'attaque	1	
25	968 481 M91	Couronne et pignon. Comprenant N° 10, 12 et 16	1	

COMMANDE DE BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL




62-243

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
---------	-----------	-------------	----------	--------------

COMMANDE DE BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL

1	894 349 M1	Equerre d'accrochage	1	
2	190 978 M1	Ressort de rappel	1	
3	354 076 X1	Goupille fendue	1	
4	190 967 M1	Pédale de commande	1	} Alternative
	191 172 M91	Pédale de commande		
	969 709 M91	Moyeu de levier de blocage	1	} VNMY/S.
	196 058 M1	Vis pointeau	1	
	969 935 M91	Levier de blocage. Comprenant :	1	
	969 712 M1	Levier de blocage	1	
	969 934 M1	Butée	1	
	180 006 M91	Boule de levier	1	
5	190 981 M1	Vis spéciale	2	
6	190 980 M1	Téton de guidage	2	
7	190 968 M1	Fourchette de commande de crabot mobile	1	
8	190 964 M1	Crabot mobile	1	
9	190 960 M91	Came de commande de blocage de différentiel. Comprenant N° 10	1	
10	16 750 X	Goupille cannelée	1	
11	353 599 X1	Vis hex.	1	
	355 637 X1	Rondelle Grower	1	
	353 437 X1	Ecrou hex.	1	


TROMPETTES ET MOYEUX



60-96

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
TROMPETTES ET MOYEUX				
1	181 258 M1	Goujon moyeu AR	24	SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	969 716 M1	Goujon moyeu AR	24	VNMY/S-VNMWY.
	353 432 X1	Rondelle Grower	24	
	353 426 X1	Ecrou	24	
2	965 584 M1	Cale d'épaisseur	S.B.	
3	183 259 M1	Cale d'épaisseur	S.B.	
	183 260 M1	Cale d'épaisseur	S.B.	
	183 261 M1	Cale d'épaisseur	S.B.	
4	183 250 M92	Trompette gauche. Comprenant N° 5, -6 et clavette de roulement	1	SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	965 661 M91	Trompette gauche. Comprenant N° 5, 6 et cuvette de roulement	1	ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	969 705 M91	Trompette gauche. Comprenant N° 5, 6 et cuvette de roulement	1	VNMY/S-VNMWY.
	190 966 M91	Trompette droite. Comprenant 190 975 M1, 190 976 M1 et 832 741 M1	1	SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	969 350 M91	Trompette droite. Comprenant 190 975 M1, 190 976 M1 et 832 741 M1	1	ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	969 707 M91	Trompette droite. Comprenant 190 975 M1, 190 976 M1 et 832 741 M1	1	VNMY/S-VNMWY.
	190 975 M1	Bague d'arbre de commande	1	
	190 976 M1	Bague d'arbre de came de commande ...	1	
	832 741 M1	Joint	1	
	187 689 M1	Protecteur de roulement ...	S.B.	
	191 124 M1	Protecteur de roulement ...	S.B.	
	892 170 M1	Protecteur de roulement ...	S.B.	
	892 171 M1	Protecteur de roulement ...	S.B.	
	892 172 M1	Protecteur de roulement ...	S.B.	
	892 173 M1	Protecteur de roulement ...	S.B.	
	892 175 M1	Cale de réglage du roulement entre cuvette et défecteur	S.B.	
5	180 802 M1	Bague arbre de commande de frein	2	
6	13 710 X	Bouchon expansible	2	
7	183 254 M1	Joint de trompette	2	
8	181 229 M2	Axe barre d'attelage inférieure	2	
	353 774 X1	Rondelle plate épaisse	2	
	195 423 M1	Ecrou nyloc	2	
9	180 004 M1	Ecrou roue AR	16	
10	182 278 M1	Vis fixation tambour de frein	4	
11	827 707 M1	Tambour de frein	2	SNMY-ENMY-VNMY/S VNMWY.


TROMPETTES ET MOYEUX



60-96


N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
TROMPETTES ET MOYEUX (suite)				
12	185 389 M91	Arbre roue AR gauche. Compren. N° 13 .	1	SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	191 129 M91	Arbre roue AR droit. Comprenant N° 13 .	1	
	969 288 M91	Arbre gauche. Comprenant N° 14 à 17, 181 258 M1 et 185 389 M91	1	
	969 429 M91	Arbre droit. Comprenant N° 14 à 17, 181 258 M1 et 191 129 M91	1	
	969 405 M91	Arbre roue AR gauche. Comprenant 185 400 M1	1	ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	969 408 M91	Arbre roue AR droit. Compr. 185 400 M1.	1	
	969 404 M91	Arbre gauche. Comprenant N° 14 à 17, 181 258 M1 et 969 405 M91	1	
	969 407 M91	Arbre droit. Comprenant N° 15 à 17, 181 258 M1 et 969 408 M91	1	
	969 678 M91	Arbre de roue AR gauche. Comprenant 181 260 M1	1	VNMY/S-VNMWY, peut se monter à droite.
	969 679 M1	Arbre de roue AR droit. Comprenant 181 260 M1	1	
	969 714 M91	Arbre gauche. Comprenant N° 14 à 17, 969 716 M1 et 969 678 M91	1	
	969 715 M91	Arbre droit. Comprenant N° 14 à 17, 969 716 M1 et 969 679 M91	1	
13	181 260 M1	Boulon roue AR	16	VNMY/S-SNMY-SNMY/S-VNMWY-SNMWY.
	185 400 M1	Boulon roue AR	16	ENMY-ENMY/S-ENMWY.
14	195 677 M1	Bague étanchéité du moyeu	2	
15	183 256 M92	Moyeu roue AR avec cuvette de roulement et 183 255 M2	2	
	183 255 M2	Boîtes de roulement	2	
16	1 850 088 M91	Roulement	2	
	195 675 M1	Cône et rouleaux	2	
	300 975 M1	Cuvette	2	
17	969 287 M1	Fette arbre de roue	2	
18	960 533 M1	Bague étanchéité	2	Alternative
	195 678 M1	Bague étanchéité	2	

FREINS



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
FREINS				
	1 850 254 M91	Ensemble frein gauche. Comprenant N° 1 à 21	1	} SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	1 852 817 M91	Ensemble frein droit. Compren. N° 1 à 21	1	
	965 715 M91	Ensemble frein gauche. Comprenant N° 1 à 21	1	} ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	969 418 M91	Ensemble frein droit. Compren. N° 1 à 21	1	
	969 717 M91	Ensemble frein droit. Compren. N° 1 à 21	1	} VNMY/S-VNMWY.
	968 017 M91	Ensemble frein gauche. Comprenant N° 1 à 21	1	
1	827 143 M91	Frein. Comprenant N° 5 à 21	2	
2	825 041 M1	Ressort rondelle	2	
3	825 040 M1	Rondelle recouvrement arbre à came	2	
4	892 545 M1	Arbre à came commande de frein (gauche)	1	Rech. 180 811 M1. SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	190 969 M1	Arbre à came commande de frein (droit)	1	} ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	965 710 M1	Arbre à came commande de frein (gauche)	1	
	969 419 M1	Arbre à came commande de frein (droit)	1	} VNMY/S-VNMWY.
	968 018 M1	Arbre à came commande de frein (gauche)	1	
	969 718 M1	Arbre à came commande de frein (droit)	1	
5	1 850 207 M1	Biellette retenue des segments	8	
6	1 850 208 M1	Ecrou fixation axe d'ancrage	4	
	1 850 220 M1	Rondelle Grower	4	
7	1 850 209 M1	Plaquette visite	2	
8	1 850 210 M1	Ecrou	4	
9	1 850 211 M1	Axe plaquette	2	
10	827 145 M91	Plateau frein. Compren. N° 6 à 9, 11 et 19	2	
11	1 850 212 M1	Goujon réglable appui des segments	4	
12	1 850 214 M1	Vis réglage	2	
13	1 850 215 M91	Pignon réglage	2	
	1 850 213 M91	Centreur. Complet. Compren. N° 12 à 14	2	
14	1 850 216 M1	Embout pignon de réglage	2	
15	1 850 217 M1	Ressort liaison des segments	2	
16	825 764 M91	Segment et garniture	4	
	1 851 064 M1	Garniture	4	
17	1 850 218 M1	Cuvette ressort	16	
18	1 850 219 M1	Ressort	8	
19	827 150 M1	Axe ancrage	4	
20	825 039 M1	Entretoises axes d'ancrage	2	
21	825 064 M1	Ressort primaire et secondaire	4	

ROUES




61-210

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
ROUES				
1	828 217 M1	Boulon fixation de la jante	12	
2	827 194 M1	Flasque roue arrière 9 × 28 et 8 × 28	2	
	826 707 M1	Flasque roue arrière 10 × 24 et 8 × 24	2	
3	827 185 M91	Roue 9 × 28. Comprenant N° 1 à 4	2	SNMY-ENMY-SNMY/S ENMY/S-SNMWY ENMWY pour pneu 10 × 28 et 11 × 28.
	827 187 M91	Jante 9 × 28	2	
	968 224 M91	Roue 10 × 24. Comprenant N° 1 à 4	2	
	968 225 M91	Jante 10 × 24	2	
4	353 774 X1	Rondelle plate épaisse	12	SNMY-SNMY/S-SNMWY pour pneu 13 × 24.
	353 427 X1	Ecrou	12	
5	827 168 M1	Roue avant 300 × 19 (pneu 400 × 19)	2	SNMY-SNMY/S-SNMWY. SNMY-ENMY-SNMY/S ENMY/S-SNMWY ENMWY.
	195 638 M91	Roue avant 450 × 16 (pneu 600 × 16)	2	
	968 496 M1	Cache-moyeu pour roue 195 638 M91	2	ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	965 235 M91	Roue avant 300 × 10 (pneu 400 × 19)	2	
	965 237 M1	Cache-moyeu pour roue 965 235 M91	2	

ROUE AR A VOIE VARIABLE AUTOMATIQUE

6	824 303 M91	Ensemble de jante. Compren. N° 6 à 14 .	2	Pour pneu 10 × 28 et 11 × 28.
	824 304 M91	Jante	2	
7	1 751 409 M1	Boulon T.R.C.C.	16	
	353 433 X1	Rondelle Grower	16	
	375 099 X1	Ecrou hex.	16	
8	834 302 M1	Disque	2	
9	1 751 408 M1	Anneau d'arrêt	8	
10	1 751 406 M1	Corps d'excentrique	8	
11	1 751 407 M1	Bloc d'excentrique	8	
12	1 751 405 M1	Excentrique	8	
13	1 751 403 M1	Vis T.C.	4	
14	1 751 402 M1	Butée d'arrêt	4	
15	182 093 M91	Rallonge de clef de serrage	1	
16	182 096 M1	Clef de serrage	1	


ESSIEU AVANT



61-251


N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
ESSIEU AVANT				
SNMY-SNMY/S-ENMY-ENMY/S-SNMWY-ENMWY				
1	183 219 M91	Essieu avant. Comprenant N° 2.....	1	SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	965 669 M92	Essieu avant. Comprenant N° 2.....	1	ENMY-ENMY/S-ENMWY.
2	182 850 M1	Bague	1	
3	353 623 X1	Vis hex.	4	
	353 774 X1	Rondelle plate	4	
	353 427 X1	Ecrou hex.	4	
4	354 394 X1	Vis hex.	2	SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	826 802 M1	Vis T.C.	2	ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	353 774 X1	Rondelle plate	2	
	353 427 X1	Ecrou.....	2	
5	353 758 X1	Rondelle plate	2	} ENMY-SNMY/S-ENMWY.
	826 758 M1	Ecrou nyloc	2	
	353 438 X1	Contre-écrou	2	SNMY-SNMY/S-SNMWY.
6	350 355 X1	Clavette	2	
7	967 702 M1	Protège-rotule	2	SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	827 440 M1	Protège-rotule	2	ENMY-ENMY/S-ENMWY.
8	966 366 M91	Rotule avant	2	SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	968 406 M91	Rotule avant. Complète. Comprenant N° 5, 7 et 9	2	} ENMY-ENMY/S-ENMWY.
9	13 811 X	Graisneur	2	
10	826 755 M1	Collier.....	4	
11	969 351 M91	Barre de direction. Complète. Comprenant N° 7 à 13, 15 et 16	2	} SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	826 754 M1	Barre de direction	2	
	965 678 M91	Barre de direction gauche. Complète. Comprenant N° 7 à 13, 15 et 16.....	1	} ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	965 680 M1	Barre de direction gauche	1	
	965 679 M91	Barre direction droite. Complète. Comprenant N° 7 à 13, 15 et 16	1	
	965 681 M1	Barre direction droite	1	
12	969 352 M1	Rotule arrière. Complète	2	SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	968 405 M91	Rotule arrière. Complète. Comprenant N° 13 à 15	2	ENMY/-NMY/S-ENMWY.
13	967 702 M1	Protège-rotule	2	
14	353 758 X1	Rondelle plate	2	
	353 438 X1	Ecrou.....	2	
15	13 811 X	Graisneur	2	} ENMY-ENMYS-ENMWY.
16	353 521 X1	Boulon hex.	4	
	353 446 X1	Rondelle Grower	4	
	353 916 X1	Ecrou hex.	4	
17	353 568 X1	Vis hex.	2	} Fixation boîte à outils
	353 432 X1	Rondelle Grower.....	2	
	353 428 X1	Ecrou hex.	2	

ESSIEU AVANT



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
ESSIEU AVANT (suite)				
SNMY-SNMY/S-ENMY-ENMY/S-SNMWY-ENMWY				
18	180 771 M91	Bras de triangle	2	SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	965 674 M91	Bras de triangle droit	1	} ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	965 675 M91	Bras de triangle gauche	1	
19	826 806 M91	Boîte à outils. Comprenant N° 17 et 20 et 825 633 M91	1	
20	826 807 M1	Collier (côté repose-pied)	1	
	826 808 M1	Collier (côté essieu)	1	
21	353 572 X1	Boulon hex.	2	
	353 432 X1	Rondelle Grower	2	
	353 426 X1	Ecrou hex.	2	
22	180 350 M1	Levier de fusée	2	
23	180 355 M1	Bague étanchéité	2	
24	180 345 M1	Bague (2 par support fusée)	4	
25	13 222 X	Graisser	2	
26	180 327 M91	Support fusée gauche. Comprenant N° 24	1	} SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	180 326 M91	Support fusée droite. Comprenant N° 24..	1	
	969 643 M91	Support fusée gauche. Comprenant N° 24	1	} ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	969 381 M1	Support fusée droite. Comprenant N° 24..	1	
27	195 175 M1	Butée à bille	2	
28	969 629 M91	Fusée droite	1	
	969 630 M91	Fusée gauche	1	
29	646 110 M1	Bague étanchéité	2	Rech. 180 008 M1.
30	1 850 224 M91	Roulement	2	
	350 351 X1	Cône et rouleaux	2	
	763 402 M1	Cuvette	2	
31	181 328 M1	Boulon	12	} Alternative
	181 329 M1	Boulon	12	
	195 490 M1	Ecrou	12	
32	826 747 M91	Moyeu de roue avec boulon mais sans cuvettes	2	
	180 338 M91	Moyeu roue avant avec cuvettes et boulons	2	
33	150 662 M11	Roulement	2	
	150 662 M1	Cône et rouleaux	2	
	850 127 M1	Cuvette	2	
34	354 068 X1	Goupille fendue	2	
35	180 010 M1	Rondelle de serrage	2	
36	646 060 M1	Ecrou crénelé	2	
37	893 979 M91	Chapeau de moyeu. Comprenant 13 811 X	2	
	646 059 M1	Joint	2	SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	649 059 M1	Joint	4	ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	13 811 X	Graisser	2	
38	826 890 M2	Support avant	1	
39	890 218 M1	Boulon fixation support au carter	2	
	353 433 X1	Rondelle Grower	6	
	354 285 X1	Boulon fixation support au carter	1	
	353 729 X1	Boulon fixation support au carter	1	
	353 937 X1	Boulon fixation support au bloc	2	
40	181 953 M2	Boulon	1	} SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	353 429 X1	Ecrou	1	
	965 670 M1	Boulon	1	} ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	338 177 X1	Rondelle Grower	1	
	353 442 X1	Rondelle Grower	1	} Alternative
	183 221 M1	Axe d'essieu	1	


ESSIEU AVANT



63.228

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
ESSIEU AVANT				
VNMY/S				
1	353 438 X1	Ecrou hex.	2	
	353 758 X1	Rondelle plate	2	
2	967 702 M1	Protège-rotule	2	
3	969 352 M1	Rotule AR	2	
4	826 755 M1	Collier.	6	
5	353 521 X1	Vis hex.	6	
	353 446 X1	Rondelle Grower	6	
	353 916 X1	Ecrou hex.	6	
6	969 735 M1	Bielle de direction gauche.	1	
	969 733 M91	Bielle de direction gauche. Comprenant 1-N° 2 et 3, 3-N° 4 et 5 et 1-N° 7, 8, 9 .	1	
7	969 736 M1	Pièce intermédiaire de réglage	2	
8	966 366 M91	Rotule AV	2	
9	967 702 M1	Protège-rotule	2	
10	969 729 M91	Levier de fusée	2	
11	353 758 X1	Rondelle plate	2	
	826 758 M1	Ecrou nyloc	2	
12	353 572 X1	Vis hex.	2	
	353 432 X1	Rondelle Grower	2	
	353 426 X1	Ecrou hex.	2	
13	969 719 M1	Essieu AV	1	
14	969 881 M1	Bague d'étanchéité	2	
15	180 345 M1	Bague (2 par pivot)	4	
16	969 720 M91	Support de pivot gauche. Comprenant 2-N° 15	1	
	969 721 M91	Support de pivot droit. Compren. 2-N° 15	1	
17	13 222 X	Graisseur	2	
18	195 175 M1	Butée à billes	2	
19	824 105 M1	Bouchon de moyeu	2	
20	646 059 M1	Joint.	2	
21	354 068 X1	Goupille fendue.	2	
22	646 060 M1	Ecrou à créneaux	2	
23	965 598 M91	Moyeu de roue. Comprenant N° 27	2	
24	180 010 M1	Rondelle de serrage	2	
25	150 662 M1	Roulement	2	
26	195 490 M1	Ecrou pour fixation des roues AV	12	
27	181 329 M1	Vis	12	Alternative.
	181 328 M1	Vis	12	

ESSIEU AVANT




63.228

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
---------	-----------	-------------	----------	--------------

ESSIEU AVANT VNMY/S


28	350 351 X1	Roulement	2	
29	646 110 M1	Bague d'étanchéité	2	
30	969 727 M91	Fusée droite	1	
	969 726 M91	Fusée gauche	1	
31	353 729 X1	Vis fixation support sur carter	1	
	353 433 X1	Rondelle Grower	1	
32	890 218 M1	Vis fixation support sur carter	2	
	353 433 X1	Rondelle Grower	2	
33	185 984 M1	Rondelle	1	
34	208 230 M1	Circlip	1	
35	183 029 M1	Cale épaisseur 0,9 mm	S.B.	
	183 240 M1	Cale épaisseur 0,25 mm	S.B.	
	183 241 M1	Cale épaisseur 0,13 mm	S.B.	
36	183 032 M1	Bague	2	
37	969 549 M91	Support AV. Comprenant N° 36 et 38 ...	1	
38	29 951 X	Graisseur	2	
39	969 737 M1	Axe d'essieu	1	
40	354 285 X1	Vis fixation support avec carter	1	
	353 433 X1	Rondelle Grower	1	
41	353 937 X1	Vis fixation support avec carter	2	
	353 433 X1	Rondelle Grower	2	
42	969 734 M1	Bielle de direction droite	1	
	969 732 M91	Bielle de direction droite. Comprenant 1-N° 2 et 3, 3-N° 4 et 5 et 1-N° 7, 8, 9 .	1	
43	969 724 M1	Vis hex.	2	
	330 525 X1	Rondelle Grower	2	
	353 435 X1	Ecrou hex.	2	
44	969 725 M1	Vis hex.	2	
	330 525 X1	Rondelle Grower	2	
	353 435 X1	Ecrou hex.	2	
45	183 031 M1	Clavette	1	
	353 772 X1	Rondelle plate	1	
	353 432 X1	Rondelle Grower	1	
	353 426 X1	Ecrou hex.	1	
46	183 028 M1	Rondelle	1	
47	350 355 X1	Clavette Woodruff	2	

BOITIER DE DIRECTION




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
BOITIER DE DIRECTION				
1	968 681 M91	Capuchon de volant avec jonc	1	
	965 503 M1	Jonc de capuchon	1	
2	353 429 X1	Contre-écrou hex.	1	
3	353 433 X1	Rondelle Grower	1	
4	965 228 M92	Volant de direction. Comprenant N° 1, 2 et 3	1	
5	347 250 X1	Graisser droit	1	
6	1 850 022 M1	Bras de direction droit	1	SNMY-SNMY/S-ENMY-ENMY/S-SNMWY-ENMWY.
	968 026 M1	Bras de direction droit	1	VNMY-VNMY/S-VNMWY.
7	1 850 044 M1	Vis hex.	4	
	1 850 043 M1	Rondelle Grower	4	
	353 432 X1	Rondelle Grower	4	} Alternative
8	1 850 011 M92	Colonne de direction. Comprenant N° 5 ..	1	
9	1 850 038 M1	Joint	1	
10	353 700 X1	Vis hex.	8	
11	1 850 002 M1	Boîtier de direction	1	
	969 360 M91	Ensemble boîtier direction sans volant ...	1	SNMY-SNMY/S-ENMY-ENMY/S-SNMWY-ENMWY.
	969 195 M91	Boîtier de direction	1	VNMY/S-VNMWY.
12	180 511 M2	Joint boîtier de direction	1	
13	968 984 M1	Bouchon	1	
14	1 850 009 M1	Vis	2	
	1 850 010 M1	Frein de vis	2	
15	1 850 007 M1	Collier de retenue	1	SNMY-SNMY/S-ENMY-ENMY/S-SNMWY-ENMWY.
	968 024 M1	Collier de retenue	1	VNMY/S-VNMWY.
16	1 850 008 M1	Tube de transfert	1	SNMY-SNMY/S-ENMY-ENMY/S-SNMWY-ENMWY.
	968 025 M1	Tube de transfert	1	VNMY/S-VNMWY.
17	2 971 X	Billes	28	
18		Ecrou de direction	1	Commander 1 850 003 M91.
19	1 850 026 M1	Cale d'épaisseur 0,075	S.B.	
	1 850 027 M1	Cale d'épaisseur 0,127	S.B.	
	1 850 028 M1	Cale d'épaisseur 0,178	S.B.	
	1 850 029 M1	Cale d'épaisseur 0,25	S.B.	
20	1 850 025 M1	Cheville	2	
21	1 850 030 M1	Frein de vis	2	
22	353 502 X1	Vis hex.	4	
23	968 336 M91	Ensemble des arbres. Comprenant N° 23 et 35	1	

BOITIER DE DIRECTION




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
BOITIER DE DIRECTION (suite)				
24	1 850 041 M1	Joint de flasque	1	
25	1 850 040 M1	Flasque gauche	1	
26	1 850 018 M1	Bague arbre de direction	2	
27	1 850 019 M1	Bague d'étanchéité inférieure	2	
28	1 850 020 M1	Joint feutre extérieur	2	
29	348 398 X1	Ecrou hex.	2	
30	1 850 023 M1	Rondelle Grower	2	
	353 433 X1	Rondelle Grower	2	
31	1 850 021 M1	Bras de direction gauche	1	SNMY-SNMY/S-ENMY ENMY/S-SNMWY ENMWY. VNMY/S-VNMWY.
	968 027 M1	Bras de direction gauche	1	
32	1 850 024 M1	Bouchon expansible	2	
33	1 850 046 M1	Vis hex.	1	
	1 850 045 M1	Vis hex.	2	
	1 850 042 M1	Vis hex.	2	
	1 850 047 M1	Rondelle Grower	1	
	353 447 X1	Rondelle Grower	1	
	1 850 043 M1	Rondelle Grower	2	
	353 432 X1	Rondelle Grower	2	
	1 850 050 M1	Ecrou	1	
	1 850 455 M1	Contre-écrou	1	
34	1 850 018 M1	Bague arbre de direction	2	
35		Arbre. Commander 968 336 M91	1	Voir N° 23.
36	1 850 003 M91	Arbre de direction. Comprenant N° 14 à 17	1	SNMY-SNMY/S-ENMY ENMY/S-SNMWY ENMWY. VNMY/S-VNMWY.
	968 021 M91	Arbre de direction. Comprenant N° 14 à 17	1	Jusqu'au N° A partir du N°
37	1 850 587 M1	Bouchon d'huile	1	
	1 850 036 M1	Bouchon d'huile	1	
38	2 951 X	Clavette Woodruff	1	
39	890 357 M1	Collerette. Sur colonne de direction	1	
40	1 850 037 M1	Bague d'étanchéité	1	
41	1 850 031 M1	Rondelle épaulement du cône	1	
42	1 850 032 M1	Cône de roulement	1	
43	13 535 X	Billes	12	
44	1 850 234 M1	Joint torique	1	
45	1 850 033 M1	Cuvette	1	
46	1 850 053 M91	Frein d'écrou	1	
47	1 850 034 M1	Contre-écrou	1	
48	827 209 M1	Chapeau	1	
49	827 210 M1	Joint feutre	1	

CARROSSERIE



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
CARROSSERIE				
	968 894 M93	Capot. Complet.....	1	SNMY-ENMY-SNMY/S- ENMY/S-SNMWY- ENMWY. Rech. 969 373 M93. VNMY-VNMWY.
1	960 619 M91	Capot. Complet.....	1	
	965 520 M92	Capot. Comprenant N° 13	1	
	965 519 M92	Capot avec panneau de visite. Comprenant N°s 2 à 11 et 965 520 M91	1	
2	180 673 M1	Butée caoutchouc	6	
3	375 373 X1	Vis T.F.	4	
	353 445 X1	Rondelle Grower	4	
	353 753 X1	Rondelle plate	4	
	357 515 X1	Ecrou	4	
4	828 224 M1	Ressort	2	
5	353 754 X1	Rondelle plate	8	
	353 441 X1	Rondelle Grower	8	
	353 918 X1	Ecrou hex.	8	
6	960 580 M91	Panneau de visite. Comprenant N°s 7, 8 et 828 062 M92.....	1	Rech. 828 222 M91.
	828 062 M92	Panneau de visite soudé	1	
7	828 223 M91	Verrou. Complet. Comprenant N° 8	2	
8	828 301 M1	Œillet	2	
9	960 534 M1	Ressort de charnière	2	Rech. 828 070 M2.
10	828 063 M2	Support de charnière	2	
11	375 091 X1	Goupille fendue	2	
12	967 837 M1	Emblème M.F.	1	
	827 901 M1	Attache rapide. Pour emblème	3	
	969 571 M1	Porte-emblème	1	
	353 982 X1	Vis T.R.	1	
	353 753 X1	Rondelle plate	1	
	353 445 X1	Rondelle Grower	1	
13	826 829 M1	Ressort	2	
	16 861 X	Rivet tête ronde	4	
14	826 873 M1	Joint caoutchouc	2	
	826 874 M1	Attache	12	
15	826 812 M91	Grille de calandre avec verrou	1	
16	826 873 M1	Joint caoutchouc	1	} SNMY-SNMY/S-ENMY- ENMYS/-SNMWY- ENMWY.
	826 874 M1	Attache	7	
17	355 618 X1	Rondelle plate	2	
	826 875 M1	Rondelle Grower	2	
	353 916 X1	Ecrou hex.	2	
18	826 817 M92	Panneau inférieur	1	SNMY-SNMY/S-ENMY- ENMY/S-SNMWY- ENMWY. VNMY-VNMWY.
	656 548 M91	Panneau inférieur	1	
19	353 537 X1	Vis hex.	2	
	353 434 X1	Rondelle Grower	2	
20	180 718 M1	Vis pivot	2	
21	968 897 M91	Panneau latéral gauche.....	1	
	968 895 M91	Panneau latéral droit	1	
22	826 871 M1	Vis	8	
	353 754 X1	Rondelle plate	8	
	826 872 M1	Ecrou en tôle	8	
23	969 686 M1	Emblème M.F. 37	2	
	892 467 M1	Emblème M.F. 37. Multipower	1	SNMWY-ENMWY- VNMWY.
24	196 199 M1	Emblème latéral gauche	1	
	196 210 M1	Emblème latéral droit	1	
25	969 283 M91	Tige de fermeture du capot avec rondelle et écrou	2	Rech. 826 869 M91.
	353 755 X1	Rondelle plate	2	
	195 674 M1	Ecrou à oreilles	2	

RADIATEUR




61 - 192

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
---------	-----------	-------------	----------	--------------

RADIATEUR

1	968 976 M1	Bouchon	1	
2	890 195 M1	Durite supérieure	1	
3	890 197 M1	Tringle de retenue du radiateur	1	
	353 755 X1	Rondelle plate	2	
	354 046 X1	Goupille fendue.....	2	
4	826 774 M1	Collier.....	2	
5	890 240 M1	Manche d'air	1	
	338 188 X1	Vis	7	
6	890 295 M91	Tubulure pompe au radiateur	1	
7	828 147 M1	Durite	2	
8	359 490 X1	Collier.....	4	
9	1 851 095 M1	Robinet vidange	1	
10	180 705 M2	Garniture	2	
	353 757 X1	Rondelle plate	2	
	353 432 X1	Rondelle Grower	2	
	353 426 X1	Ecrou hex.	2	
11	969 178 M91	Radiateur. Comprenant N° 1	1	

TABLEAU DE BORD




62-257

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
TABLEAU DE BORD				
1		Ampèremètre.....	1	Voir page 5.
2	969 605 M1	Thermomètre.....	1	A partir du N°
	1 801 691 M1	Thermomètre.....	1	Jusqu'au N°
3		Commutateur d'éclairage	1	Voir page 72.
4	969 625 M91	Tableau de bord soudé	1	{ SNMY-ENMY-VNMY SNMY/S-ENMY/S. SNMWY-ENMWY VNMWY.
	969 640 M91	Tableau de bord. Comprenant N° 9.....	1	
	969 954 M91	Tableau de bord. Comprenant N° 9.....	1	
	968 807 M1	Plaque d'instruction de démarrage à froid	1	
	968 805 M1	Plaque de graissage	1	
5	353 501 X1	Boulon	2	
	353 441 X1	Rondelle Grower	2	
	353 918 X1	Ecrou.....	2	
6	891 838 M91	Support gauche	1	
	891 836 M1	Support droit	1	
7	353 697 X1	Vis	2	
	353 432 X1	Rondelle Grower	2	
8	969 634 M91	Tube manomètre partie supérieure	1	{ A partir du N°
	969 622 M1	Joint entre tube et manomètre	1	
	893 826 M91	Tube partie inférieure	1	
	893 828 M91	Tube partie inférieure	1	
	827 620 M91	Tube manomètre à bloc	1	Jusqu'au N°
	827 632 M1	Clip fixation du tube	1	
	827 622 M1	Raccord	1	
9	826 881 M1	Joint caoutchouc	1	
	826 874 M1	Clip	9	
10	969 609 M1	Manomètre (pression d'huile)	1	A partir du N°
	969 248 M1	Manomètre (pression d'huile)	1	Jusqu'au N°
11	969 642 M1	Flexible commande du compteur.....	1	A partir du N°
	968 958 M1	Flexible commande du compteur.....	1	Jusqu'au N°
12	969 637 M1	Compteur	1	A partir du N°
	968 907 M1	Compteur	1	Jusqu'au N°
	969 698 M1	Compteur	1	Boîte standardisée et Multipower.
13	969 617 M1	Porte-lampe	3	{ Eclairage
	969 616 M1	Lampe	3	

NON ILLUSTRÉ

968 794 M91	Equipement « Start pilot » sans capsules ..	1
968 795 M91	Boîte de 5 capsules pour « Start pilot » ...	1
969 876 M1	Plaque de graissage (collée sur T.B.).....	1

AILES - SIÈGE - MARCHEPIED




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
---------	-----------	-------------	----------	--------------

AILES - SIÈGE - MARCHEPIED
SNMY-SNMY/S-ENMY-ENMY/S-SNMWY-ENMWY

1	353 648 X1	Boulon hex.	4	SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	353 651 X1	Boulon hex.	4	ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	353 433 X1	Rondelle Grower	4	
	353 427 X1	Ecrou hex.	4	
2	827 351 M91	Aile	2	SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	965 721 M91	Aile	2	ENMY-ENMY/S-ENMWY.
3	Références annulées. Voir siège pages suivantes.			
4				
5				
6				
7				
8	353 700 X1	Vis hex.	2	
	353 432 X1	Rondelle Grower	2	
9	Références annulées. Voir chapitre échappement - marchepied page 64.			
10				
11				
12				


SIÈGE



61-19 F

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
SIÈGE				
SNMY-ENMY-SNMY/S-ENMY/S-SNMWY-ENMWY				
1	181 323 M1	Support de dossier	1	
2	353 807 X1	Boulon	2	} SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	355 584 X1	Ecrou à oreilles.....	2	
	353 807 X1	Vis T.R.C.C.	2	} Fixation dossier
	353 756 X1	Rondelle plate	2	
	353 431 X1	Ecrou hex.	2	} et support plaque de police
3	181 325 M91	Coussin dossier assemblé. Complet	1	
	181 324 M1	Caoutchouc mousse	1	
	965 446 M91	Coussin de dossier. Complet. Comprenant N° 1, 2, 181 324 M1 et 181 325 M91 ...	1	SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	968 717 M91	Coussin de dossier. Comprenant N° 1, 2, 181 324 M1 et 181 325 M91	1	ENMY-ENMY/S-ENMWY.
4	967 932 M91	Siège. Complet	1	Rech. 181 312 M91
	968 471 M91	Siège. Complet	1	SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	967 931 M91	Siège	1	ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	196 206 M1	Décalcomanie « M.-F. »	1	Rech. 181 313 M91.
	967 933 M91	Charnière. Console et siège. Comprenant N° 5, 8 et 967 931 M91	1	SNMY-ENMY-SNMY/S-ENMWY.
5	181 320 M1	Axe supérieur	1	Rech. 826 779 M91.
6	181 321 M1	Axe inférieur	1	
7	181 322 M1	Charnière.....	1	
8	181 316 M92	Support	1	SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	968 470 M91	Support	1	ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	353 432 X1	Rondelle Grower	2	} Fixation
	353 426 X1	Ecrou	2	
9	181 319 M1	Butée	1	
10	354 239 X1	Vis fixation butée	2	
11	181 327 M91	Housse de coussin.....	1	
	181 326 M1	Caoutchouc mousse	1	
	965 447 M91	Coussin complet de siège. Comprenant 187 326 M1 et 181 327 M91	1	

SIÈGE - AILE - MARCHEPIED




63.227

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
---------	-----------	-------------	----------	--------------

SIÈGE - AILES - MARCHEPIED
VNMY/S

1	969 764 M91	Coussin de dossier. Comprenant N° 3, 4, 181 325 M91 et 181 324 M1	1	
	181 325 M91	Coussin de dossier	1	
	181 324 M1	Caoutchouc mousse	1	
2	965 447 M91	Coussin de siège. Complet. Comprenant 181 326 M1 et 181 327 M91	1	
	181 327 M91	Housse de coussin	1	
	181 326 M1	Caoutchouc mousse	1	
3	353 539 X1	Vis hex.	1	
	353 434 X1	Rondelle Grower	1	
	353 431 X1	Ecrou hex.	1	
4	181 323 M1	Support de dossier	1	
5	353 807 X1	Vis T.R.C.C.	2	
	GB 4 957	Rondelle trou carré	2	
	355 584 X1	Ecrou à oreilles	2	
6	969 763 M1	Support	2	
7	353 541 X1	Vis hex.	1	
	353 434 X1	Rondelle Grower	1	
	353 431 X1	Ecrou hex.	1	
8	969 762 M1	Renfort de siège	1	
9	969 758 M91	Siège. Comprenant N° 12 (tige filetée seul.)	1	
10	969 744 M91	Aile gauche	1	
11	353 538 X1	Vis hex.	2	
	353 434 X1	Rondelle Grower	2	
	353 431 X1	Ecrou hex.	2	
12		Tige filetée (pas vendue séparément)	1	Voir réf. 9.
	353 755 X1	Rondelle plate	2	
	353 446 X1	Rondelle Grower	2	
	353 565 X1	Ecrou hex.	2	
13	353 538 X1	Vis hex.	2	
	353 434 X1	Rondelle Grower	2	
	353 431 X1	Ecrou hex.	2	
14	353 701 X1	Vis hex.	2	
	353 432 X1	Rondelle Grower	2	
15	969 815 M1	Console de marchepied	2	
16	353 808 X1	Vis T.R.C.C.	2	
	353 434 X1	Rondelle Grower	2	
	353 431 X1	Ecrou hex.	2	


AILE - SIÈGE - MARCHEPIED



63.2.127

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
AILE - SIÈGE - MARCHEPIED				
VNMY/S (suite)				
17	353 517 X1	Vis hex.	2	
	353 755 X1	Rondelle plate	4	
	353 916 X1	Ecrou hex.	2	
18	353 676 X1	Vis hex.	6	
	353 755 X1	Rondelle plate	6	
19	969 816 M91	Plaque de raccordement gauche	1	
	969 817 M91	Plaque de raccordement droite	1	
20	969 810 M91	Marchepied gauche	1	
	969 808 M91	Marchepied gauche. Compren. N° 15 et 16	1	
	969 811 M91	Marchepied droit	1	
	969 809 M91	Marchepied droit. Compren. N° 15 et 16.	1	
21	353 794 X1	Vis T.R.C.C.	2	
	353 755 X1	Rondelle plate	2	
	353 916 X1	Ecrou hex.	2	
22	353 784 X1	Vis T.R.C.C.	4	
	353 441 X1	Rondelle Grower	4	
	353 918 X1	Ecrou hex.	4	
23	969 754 M91	Support de siège	1	
24	969 757 M1	Plaque	1	
25	353 432 X1	Rondelle Grower	2	
	353 700 X1	Vis hex.	2	
26	353 537 X1	Vis hex.	2	
	353 434 X1	Rondelle Grower	2	
	353 431 X1	Ecrou hex.	2	
27	182 311 M1	Repose-pied gauche	1	
	182 310 M1	Repose-pied droit	1	
28	968 338 M1	Entretoise	2	
29	969 713 M1	Equerre d'accrochage du levier	1	Côté droit seulement.
30	969 745 M91	Aile droite	1	
31	969 765 M91	Support et boîte à outils	1	Fixation sur côté droit du moteur.

ÉCHAPPEMENT ET MARCHEPIED




63.229

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
ÉCHAPPEMENT ET MARCHEPIED				
1	640 012 M1	Extension	1	Echappement vertical. SNMY-ENMY-VNMY/S- SNMY/S-ENMY/S- SNMWY-ENMWY- VNMWY.
2	825 685 M1	Collier fixation extension. Sur silencieux ..	1	
3	354 617 X1	Vis hex. fixation collier	1	
	353 755 X1	Rondelle plate	2	
	353 446 X1	Rondelle Grower	1	
	355 565 X1	Ecrou hex.	1	
4	890 040 M1	Silencieux	1	
5	825 686 M1	Collier fixation silencieux. Sur coude	1	
6	353 898 X1	Vis hex. fixation collier	1	
	353 756 X1	Rondelle plate	2	
	353 434 X1	Rondelle Grower	1	SNMY-SNMY/S-SNMWY. Echappement latéral.
	355 566 X1	Ecrou hex.	1	
7	890 376 M2	Coude	1	
	827 877 M1	Joint	1	
8	969 353 M1	Silencieux	1	
9	969 844 M1	Embout orientable	1	
10	353 506 X1	Vis hex.	1	
	353 441 X1	Rondelle Grower	1	
	353 918 X1	Ecrou hex.	1	
11	180 070 M1	Collier	1	Echappement latéral. VNMY/S-VNMWY.
12	969 740 M1	Pot d'échappement	1	
	969 739 M91	Pot d'échappement. Compr. N° 9 à 12 ..	1	
13	353 669 X1	Vis hex.	1	
	353 441 X1	Rondelle Grower	1	
	355 564 X1	Ecrou hex.	1	
14	969 029 M91	Tuyau d'échappement	1	
15	180 070 M1	Collier	1	
16	353 503 X1	Vis hex.	2	
	353 441 X1	Rondelle Grower	2	ENMY-ENMY/S ENMWY
	353 918 X1	Ecrou hex.	2	
17	969 031 M91	Collier fixation	1	
18	353 668 X1	Vis hex.	1	
	353 441 X1	Rondelle Grower	1	
	355 564 X1	Ecrou hex.	1	
19	354 024 X1	Vis T.F.	1	
20	827 411 M91	Plate-forme de marchepied gauche	1	
	180 717 M91	Marchepied gauche. Compr. N° 18 et 19 ..	1	SNMY-ENMY SNMY/S-ENMY/S SNMWY-ENMWY
	965 145 M91	Marchepied droit. Compr. N° 18 et 19 ..	1	
	826 412 M91	Marchepied droit	1	
21	827 867 M91	Plaque isolante marchepied gauche	1	
22	180 590 M1	Console	2	ENMY-ENMY/S ENMWY
23	353 807 X1	Vis T.R.C.C.	1	
	353 434 X1	Rondelle Grower	1	
	353 431 X1	Ecrou hex.	1	
	353 537 X1	Vis hex.	1	SNMY-ENMY SNMY/S-ENMY/S SNMWY-ENMWY
	353 807 X1	Vis T.R.C.C. fixation console marchepied droit	1	
	353 434 X1	Rondelle Grower	1	
	353 431 X1	Ecrou hex.	1	
24	890 476 M91	Silencieux	1	
25	969 034 M91	Collier de fixation	1	
26	353 668 X1	Vis hex.	1	ENMY-ENMY/S ENMWY
	353 441 X1	Rondelle Grower	1	
	355 564 X1	Ecrou hex.	1	

Echappement horizontal

COMMANDE DES GAZ



51-128


TRACTEUR 37

957 041 M1 - Emission 1 - 1/63

IMPRIMÉ EN FRANCE


N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
COMMANDE DES GAZ				
1	969 180 M91	Ensemble levier. Complet. Comprenant	1	
		N° 1, 2, 3, 5, 19 à 24	1	
	969 181 M91	Levier soudé. Comprenant N° 3	1	
2	965 042 M1	Vis de réglage	2	
	353 919 X1	Contre-écrou	2	
3	354 048 X1	Goupille fendue	1	
4	890 283 M91	Tringle d'arrêt. Complète. Comprenant	1	SNMY-ENMY-SNMY/S ENMY/S.
		N° 4, 7, 25 et 26	1	
	890 284 M91	Tringle d'arrêt	1	
	968 891 M91	Tringle d'arrêt. Comprenant N° 4, 7, 25 et 26	1	
	969 890 M1	Tringle de commande	1	
	894 213 M1	Support de tringle	1	
	894 216 M1	Ressort	1	
5	965 065 M91	Support de levier	1	
6	353 665 X1	Boulon hex.	2	
	353 441 X1	Rondelle Grower	2	
	355 564 X1	Ecrou hex.	2	
7	827 022 M1	Collier	1	
	894 224 M1	Pince de serrage	1	
8	375 390 X1	Boulon hex.	1	
	353 445 X1	Rondelle Grower	1	
	375 226 X1	Ecrou hex.	1	
9	827 023 M1	Ressort de rappel	1	
10	969 093 M1	Tige d'accélération	1	
11	826 897 M1	Goupille cavalière	1	
	353 753 X1	Rondelle plate	1	
12	353 756 X1	Rondelle plate	4	
13	969 092 M1	Tige intermédiaire	1	
14	969 094 M91	Levier intermédiaire gauche	1	
15	375 252 X1	Rondelle ressort	1	
16	353 506 X1	Boulon hex.	1	
	890 277 M1	Rondelle plate	1	
	353 441 X1	Rondelle Grower	1	
	353 918 X1	Ecrou hex.	1	
17	828 010 M1	Levier intermédiaire droit	1	
18	353 441 X1	Rondelle Grower	4	
	353 919 X1	Ecrou hex.	4	
19	353 506 X1	Boulon hex.	1	
	353 754 X1	Rondelle plate	1	
	353 441 X1	Rondelle Grower	1	
	353 918 X1	Ecrou hex.	1	
20	354 048 X1	Goupille fendue	1	
	353 756 X1	Rondelle plate	1	
21	827 003 M1	Levier	1	
22	827 002 M1	Ressort	1	
23	827 001 M1	Rondelle d'appui	1	
24	826 997 M1	Disque de friction	1	
25	826 904 M1	Bouton	1	
26	375 226 X1	Ecrou hex.	1	

COMMANDES DE FREINS ET D'EMBRAYAGE




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
COMMANDES DE FREINS ET D'EMBRAYAGE				
1	182 379 M1	Pédale embrayage	1	VNMWY/S-VNMWY.
	182 460 M91	Pédale embrayage	1	
	965 728 M1	Entretoise butée de pédale embrayage....	1	
2	832 813 M1	Axe fixation chape tringle de frein	1	
	354 059 X1	Goupille fendue.....	1	
3	180 864 M1	Levier freins jumelés	1	
4	353 571 X1	Boulon	1	
	353 432 X1	Rondelle Grower	1	
	353 426 X1	Ecrou	1	
5	180 444 M1	Demi-arbre gauche pédale d'embrayage .	1	
6	180 449 M1	Demi-arbre droit pédale d'embrayage ...	1	
7	353 571 X1	Boulon fixation de levier de freins jumelés	1	SNMY-SNMY/S-VNMWY/S-SNMWY-VNMWY.
	353 432 X1	Rondelle Grower	1	
	353 426 X1	Ecrou.....	1	
8	181 959 M1	Arbre freins jumelés.....	1	
9	12 501 X	Clavette Woodruff	2	
10	353 571 X1	Boulon fixation pédale de frein gauche ..	1	
	353 432 X1	Rondelle Grower	1	
	353 426 X1	Ecrou.....	1	
11	181 962 M91	Pédale frein indépendant gauche	1	
	827 159 M91	Ensemble de pédale frein gauche. Comprenant N° 20 à 23	1	
	965 703 M91	Pédale frein indépendant gauche	1	ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	965 702 M91	Ensemble de pédale frein gauche. Comprenant N° 20 à 23	1	
12	969 129 M91	Pédale frein indépendant droit. Comprenant N° 13	1	
	969 128 M91	Ensemble de pédale frein droit. Comprenant N° 17 à 19, 969 129 M91 et 195 910 M1	1	
	965 706 M91	Pédale frein indépendant droit. Comprenant N° 13	1	
	965 705 M91	Ensemble de pédale frein droit. Comprenant N° 17 à 19, 965 706 M91 et 195 910 M1	1	
	195 910 M1	Bague pédale.....	1	
13	13 811 X	Graisser	1	

COMMANDES DE FREINS ET D'EMBRAYAGE




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
COMMANDES DE FREINS ET D'EMBRAYAGE (suite)				
14	181 964 M1	Rondelle butée de pédale	1	
15	195 904 M1	Circlip	1	
16	832 813 M1	Axe fixation chape tringle de frein	1	
	354 059 X1	Goupille fendue	1	
17	361 203 X1	Boulon fixation du loquet	1	
	338 276 X1	Ecrou	1	
18	181 960 M1	Loquet jumelage des freins	1	
19	181 958 M1	Ressort loquet	1	
20	195 242 M1	Axe fixation du cliquet	1	
	354 055 X1	Goupille	1	
21	180 809 M1	Ressort cliquet	1	
22	181 150 M1	Cliquet	1	
23	181 149 M1	Levier cliquet	1	
24	180 867 M1	Repose-pied	2	S.B. } SNMY-SNMY/S-ENMY- ENMY/S.
25	180 868 M1	Cale repose-pied	2	
26	180 869 M1	Support articulation de jambe de force ...	2	
27	182 004 M1	Plaque crantée de freins jumelés	1	
28	180 870 M1	Plaque entretoise	1	
29	195 270 M2	Chape tringle de frein	2	
30	353 430 X1	Ecrou réglage de chape	2	
31	186 200 M91	Tringle et chape frein. Comprenant N° 29 et 30	2	Rech. 183 160 M91.
32	190 970 M1	Levier AR droit de frein	1	
	181 965 M1	Levier AR frein	1	
	16 346 X	Clavette fixation du levier	2	
33	355 434 X1	Vis Allen fixation du levier	2	
34	832 813 M1	Axe	2	
	354 059 X1	Goupille fendue	2	
35	353 501 X1	Boulon réglage de butée	1	
	353 754 X1	Rondelle plate	1	
	353 441 X1	Rondelle Grower	1	
	353 918 X1	Ecrou	1	
36	180 770 M1	Boulon articulation butée	1	
	353 434 X1	Rondelle Grower	1	
	353 431 X1	Ecrou	1	
37	195 681 M1	Rondelle élastique	1	
38	180 769 M1	Butée mobile pédale embrayage	1	
	180 768 M91	Ensemble de butée. Comprenant N° 35 à 38	1	

ÉCLAIRAGE



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
ÉCLAIRAGE				
SNMY-ENMY-SNMY/S-ENMY/S-SNMWY-ENMWY				
1	965 188 M1	Faisceau trois fils, relais trois bornes à phare gauche	1	
2	965 734 M1	Patte d'attache	2	
3	965 189 M1	Faisceau trois fils, relais trois bornes à phare droit	1	
4	1 800 065 M1	Bouton moleté	3	
5	1 801 693 M91	Relais trois bornes. Comprenant N° 4 ...	1	
	965 187 M1	Relais trois bornes. Complet. Comprenant N° 4 et 6	1	
6	1 801 696 M2	Support de relais	1	
7	1 802 327 M1	Support	1	
	353 501 X1	Boulon fixation support	1	
	36 218 X	Rondelle éventail	1	
	353 918 X1	Ecrou hex.	1	
8	950 295 M1	Attache gainée	1	
9	969 603 M1	Commutateur	1	
10	965 244 M92	Câble commutateur à avertisseur. Comprenant 1 850 275 M1	1	
	1 850 275 M1	Pipe caoutchouc (N.I.)	1	
11	969 083 M1	Patte support avertisseur	1	
	353 883 X1	Boulon fixation patte support avertisseur ..	1	
	353 434 X1	Rondelle Grower	1	
	353 431 X1	Ecrou hex.	1	
12	952 096 M1	Avertisseur klaxon	1	Alternative
	952 298 M1	Avertisseur Ferson	1	
13	950 227 M1	Faisceau deux fils, commutateur à relais deux bornes	1	
14	967 942 M1	Câble vers projecteur	1	SNMY-SNMY/S-SNMWY ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	967 943 M1	Câble vers projecteur	1	
15	965 810 M1	Patte d'attache	2	
16	965 399 M91	Tube de protection supérieur gauche droit	2	
17	965 225 M1	Support catadioptré	2	
	965 226 M1	Plaque intermédiaire	2	
	353 666 X1	Boulon fixation catadioptré	2	N.I.
	36 381 X	Rondelle Grower	2	
	826 805 M1	Ecrou oreilles	2	
18	612 631 M2	Catadioptré	2	
	965 740 M91	Catadioptré. Complet. Comprenant N° 15	2	
19	965 401 M91	Tube intermédiaire droit protection câble	1	
20	965 221 M91	Tube inférieur droit protection câble	1	SNMY-SNMY/S-SNMWY. ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	965 736 M91	Tube inférieur droit protection câble	1	
21	965 397 M91	Tube de protection intermédiaire gauche ..	1	
22	965 210 M1	Câble relais 2 bornes à plaque de police..	1	SNMY-SNMY/S-SNMWY. ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	965 735 M1	Câble relais 2 bornes à plaque de police..	1	
23	965 211 M91	Tube inférieur gauche protection câble ...	1	SNMY-SNMY/S-SNMWY. ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	965 737 M91	Tube inférieur gauche protection câble ...	1	
24	965 209 M1	Patte d'attache	1	
25	1 800 065 M1	Bouton moleté	2	
26	950 229 M1	Relais deux bornes. Comprenant N° 27 ..	1	
27	968 246 M91	Protège-câble	1	
28	965 150 M1	Patte d'attache	1	
29	1 802 329 M1	Fusible 20 ampères	1	
	968 292 M1	Boîte de un fusible, 20 ampères. Complète	1	
	1 802 328 M1	Câble d'arrivée	1	
	1 802 330 M1	Câble de sortie	1	
	330 245 X1	Rondelle éventail	1	
30	656 447 M1	Attache gainée	2	
31	965 186 M1	Faisceau trois fils, commutateur à relais trois bornes	1	
32	950 217 M1	Attache gainée	2	


ÉCLAIRAGE VNMY/S



63.231

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
ÉCLAIRAGE VNMY/S				
1	965 188 M1	Faisceau 3 fils relais 3 bornes phare gche	1	
2	965 734 M1	Patte d'attache.....	2	
3	965 189 M1	Faisceau 3 fils relais 3 bornes phare droit	1	
4	1 800 065 M1	Bouton moleté	3	
5	1 801 693 M91	Relais 3 bornes. Comprenant N° 4	1	
	965 187 M1	Relais 3 bornes. Comprenant N° 4 et 6 ..	1	
6	1 801 696 M2	Support de relais	1	
7	1 802 327 M1	Support	1	
	353 501 X1	Boulon fixation support	1	
	36 218 X	Rondelle éventail	1	
	353 918 X1	Ecrou hex.	1	
8	950 295 M1	Attache gainée.....	1	
9	969 603 M1	Commutateur	1	
10	965 244 M92	Câble commutateur à avertisseur. Com- prenant 1 850 275 M1	1	
	1 850 275 M1	Pipe caoutchouc	1	
11	969 083 M1	Patte support avertisseur	1	
	353 883 X1	Vis hex.	1	
	353 434 X1	Rondelle Grower	1	
	353 431 X1	Ecrou hex.	1	
12	952 298 M1	Avertisseur Ferson	1	} Alternative
	952 096 M1	Avertisseur Klaxon	1	
13	969 821 M1	Faisceau un fil commutateur à prise de courant	1	
14	965 209 M1	Attache câble	1	
15	965 910 M1	Ecrou moleté	2	
16	968 254 M1	Butée caoutchouc	6	
17	968 259 M1	Manchon.....	2	
18	968 249 M91	Tige support catadioptré droit. Compre- nant N° 17 et 339 303 X1	1	
	339 303 X1	Goupille mécanindus. Sur tige	4	
	968 250 M91	Tige support catadioptré gauche. Compre- nant N° 17 et 339 303 X1	1	
19	968 255 M91	Ensemble catadioptré droit. Comprenant N° 15 à 22.....	1	
	968 256 M91	Ensemble catadioptré gauche. Compre- nant N° 15 à 22	1	
	612 631 M2	Catadioptré	2	
20	354 265 X1	Vis hex.	2	
	36 376 X	Rondelle éventail	2	
	375 109 X1	Contre-écrou hex.	2	
21	968 252 M91	Appui de buse. Comprenant N° 16	2	
22	968 251 M1	Bride	2	
23	969 822 M91	Protège-câble	1	
24	965 150 M1	Patte d'attache.....	1	
25	1 802 329 M1	Fusible 20 ampères	1	
	968 292 M1	Boîte de un fusible 20 ampères	1	
	1 802 328 M1	Câble d'arrivée	1	
	1 802 330 M1	Câble de sortie	1	
	330 245 X1	Rondelle éventail	1	
26	656 447 M1	Attache gainée.....	2	
27	965 186 M1	Faisceau 3 fils commutateur à relais 3 bornes	1	
28	950 217 M1	Attache gainée.....	2	


PHARES ET FEUX ROUGES



63. 230


N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
PHARES ET FEUX ROUGES				
SNMY-ENMY-VNMY/S				
1	1 800 065 M1	Bouton moleté	2	SNMY-ENMY.
2	950 239 M1	Câble prise à lanterne	1	
3	330 252 X1	Vis T.R.F.	3	
	14 731 X	Rondelle éventail	3	
	36 131 X	Ecrou hex.	3	
4	965 218 M1	Plaque de police	1	
5	1 802 947 M1	Corps	1	
	1 802 948 M1	Interrupteur	1	
	967 940 M91	Projecteur arrière. Complet. Comprenant N° 5, 6, 8 à 17	1	
6	1 800 028 M1	Passe-fil	1	
7	950 263 M1	Support	1	
8	1 601 002 M1	Ressort	4	
9	1 600 998 M1	Douille	1	
10	1 600 996 M1	Réflecteur	1	
11	950 832 M1	Lampe 12 volts	1	
12	1 800 025 M1	Glace	1	
13	1 800 578 M1	Porte	1	
14	1 600 101 M1	Vis spéciale	1	
15	1 800 030 M1	Rondelle creuse	1	
16	1 800 031 M1	Rondelle conique	1	
17	1 800 027 M1	Ecrou tubulaire	1	
18	353 690 X1	Vis hex.	1	
	353 756 X1	Rondelle plate	1	
19	965 190 M91	Phare avant. Complet. Comprenant N° 19 à 26, 33 et 37	2	
	1 801 727 M1	Corps	2	
20	1 601 002 M1	Ressort	8	
21	1 600 997 M2	Douille	2	
22	1 801 697 M1	Réflecteur	2	
23	620 196 M1	Lampe phare code 12 volts	2	
24	1 600 993 M2	Glace	2	
25	1 800 003 M1	Porte	2	
26	1 600 101 M1	Vis spéciale	2	
27	353 519 X1	Boulon	2	
	353 520 X1	Boulon	2	
28	965 248 M1	Jonc	2	
29	965 247 M1	Rondelle	2	
30	965 249 M1	Ressort	2	
31	965 246 M1	Rondelle	2	
32	1 801 728 M1	Ecrou borgne	2	
33	965 200 M1	Rondelle	2	
34	353 755 X1	Rondelle plate	4	
	22 428 X	Rondelle éventail	4	
	965 227 M1	Ecrou borgne	4	
35	965 192 M1	Support	2	
	965 195 M91	Feu de position droit. Complet. Comprenant N° 28 à 31, 46 à 48 et 50 à 52 ...	1	
	965 196 M91	Feu de position gauche. Complet. Comprenant N° 28 à 31, 46 à 48 et 50 à 52 ...	1	
	965 498 M91	Ensemble feu de position droit. Comprenant 965 195 M91 et 965 192 M1	1	
	965 499 M91	Ensemble feu de position gauche. Comprenant 965 196 M91 et 965 192 M1	1	

PHARES ET FEUX ROUGES



N° Réf	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
PHARES ET FEUX ROUGES				
SNMY-ENMY-VNMY/S-SNMYS/-ENMY/S-SNMWY/S-ENMWY-VNMWY (suite)				
36	965 193 M1	Socle	2	
37	965 199 M1	Rondelle	2	
38	1 802 813 M1	Passe-fil	2	
39	338 082 X1	Vis	2	
40	1 601 004 M1	Monture	1	
41	1 800 916 M1	Verre	1	
42	950 831 M1	Lampe navette 12 volts	1	
43	330 252 X1	Boulon R.T.F.	2	
	14 731 X	Rondelle éventail	2	
	36 131 X	Ecrou hex.	2	
44	1 800 051 M2	Contre-plaque	1	
	951 819 M92	Lanterne arrière. Comprenant N° 39 à 42 et 44	1	
45	1 802 739 M1	Boulon	3	} SNMY-ENMY-SNMY/S-ENMY/S-SNMWY-ENMWY.
	338 265 X1	Ecrou hex.	3	
46	965 197 M91	Bras droit	1	
	965 198 M91	Bras gauche	1	
47	965 205 M1	Platine	2	
48	965 206 M1	Porte-lampe	2	
49	1 800 057 M1	Prise mâle	1	} SNMY-ENMY-SNMY/S-ENMY/S-SNMWY-ENMWY.
50	950 831 M1	Lampe navette 12 volts	2	
51	965 208 M1	Vis	4	
52	965 207 M1	Cabochon	2	
53	353 539 X1	Vis hex.	1	
	353 434 X1	Rondelle Grower	1	
	353 431 X1	Ecrou hex.	1	
54	969 825 M91	Plaque de police	1	
55	969 827 M1	Support prise de courant	1	
56	1 802 739 M1	Vis d'assemblage	3	
	338 265 X1	Ecrou hex.	3	
57	1 800 057 M1	Prise mâle	1	
58	1 800 250 M2	Socle femelle	1	} VNMY/S-VNMWY.
	950 245 M2	Prise caoutchouc. Compr. N° 56 à 59 ...	1	
	1 802 243 M91	Socle femelle, contre-plaque. Comprenant 1 800 250 M2, N° 59 et écrou 36 239 X .	1	
59	1 800 054 M2	Contre-plaque	1	
60	1 800 065 M1	Bouton moleté	1	
61	969 828 M1	Câble prise à lanterne	1	
62	951 819 M92	Lanterne AR. Pour détails même composition que pour le SNMY-ENMY	1	
63	965 219 M2	Support plaque de police	1	
64	1 800 250 M2	Socle femelle	1	} SNMY-ENMY-SNMY/S-ENMY/S-SNMWY-ENMWY.
	950 245 M2	Prise caoutchouc. Complète. Comprenant N° 45, 49, 54 et 55	1	
	1 802 243 M91	Socle femelle, contre-plaque. Complet. Comprenant 1 800 250 M2, N° 55 et écrou 36 239 X	1	
65	1 800 054 M2	Contre-plaque	1	


COUVERCLE DU RELEVAGE HYDRAULIQUE



DVI 60-51

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
COUVERCLE DU RELEVAGE HYDRAULIQUE				
1	363 593 X1	Vis Allen articulation du basculeur	2	
	353 438 X1	Ecrou plat.....	2	
2	180 973 M1	Basculeur	1	
	180 975 M92	Basculeur et chape. Comprenant N° 3 à 9 et 180 973 M1	1	
	182 639 M91	Basculeur. Complet. Compr. 180 975 M92 et N° 10 à 12	1	
3	181 982 M1	Bague droite	1	
4	180 974 M1	Bague gauche	1	
5	195 573 M1	Goupille cannelée arrêt du plongeur	1	
6	180 982 M1	Bouchon caoutchouc	1	
7	180 972 M2	Chape basculeur	1	
8	180 980 M1	Chapeau caoutchouc	1	
9	180 979 M1	Ecrou réglage ressort de contrôle	1	
10	182 582 M1	Ressort contrôle	1	
11	182 581 M1	Cuvette ressort de contrôle	1	
12	182 580 M1	Plongeur ressort de contrôle	1	
13	180 981 M1	Rondelle butée de plongeur	1	
14	355 286 X1	Vis Allen.....	1	} Arrêt écrou de réglage de ressort
	195 593 M1	Pastille plomb ..	1	
15	353 718 X1	Vis fixation couvercle de relevage	4	
16	353 711 X1	Vis fixation du couvercle	4	} SNMWY-VNMWY. SNMY-SNMY/S-VNMY/S. ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	353 711 X1	Vis fixation du couvercle	2	
17	353 701 X1	Vis fixation couvercle prise d'huile	2	
	353 432 X1	Rondelle Grower	2	
18	195 567 M1	Bouchon prise d'huile	1	
19	182 373 M91	Couvercle prise d'huile. Comprenant N° 18	1	
20	353 961 X1	Goujon fixation siège du conducteur	2	
21	184 392 M92	Couvercle relevage. Comprenant N° 20, 22, 23 et 27	1	
	969 806 M91	Couvercle de relevage. Comprenant N° 23 et 27	1	VNMY/S-VNMWY.
22	623 357 M11	Reniflard	1	
	1 852 686 M91	Reniflard	1	} Alternative
22	623 357 M11	Reniflard	1	
	1 852 686 M91	Reniflard	1	} Alternative
23	826 237 M1	Bouchon	1	
	826 238 M1	Rondelle étanchéité du bouchon	1	
24	353 701 X1	Vis fixation de couvercle	4	SNMY-SNMY/S-SNMWY. ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	353 701 X1	Vis fixation de couvercle	3	
	353 701 X1	Vis fixation de couvercle	2	VNMY/S-VNMWY.
	353 703 X1	Vis fixation de couvercle	1	
	353 439 X1	Vis fixation de couvercle	2	ENMY-ENMY/S-ENMWY. VNMY/S-VNMWY.
	353 704 X1	Vis fixation de couvercle	2	
25	195 561 M1	Joint torique.....	3	
26	180 906 M1	Tube liaison pompe couvercle	1	
27	825 031 M1	Vis Allen obturation du carter	3	
39	196 022 M1	Vis fixation secteur. Sur couvercle	1	


PISTON ET BRAS DE RELEVAGE



60-90


N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
PISTON ET BRAS DE RELEVAGE				
1	180 910 M1	Bras relevage	2	Avec arbre 184 359 M2.
2	180 917 M1	Rondelle serrage	2	
3	180 916 M1	Frein vis	2	
4	353 558 X1	Vis fixation bras de relevage	4	
5	180 997 M1	Arbre pivotement des balanciers	1	
	355 286 X1	Vis Allen blocage arbre de pivotement ...	1	
6	181 018 M1	Bague arbre de relevage	2	
7	195 565 M1	Joint torique arbre de relevage	2	
8	181 018 M1	Bague arbre de relevage	2	
9	184 359 M2	Arbre relevage	1	
10	180 970 M1	Bras poussée	1	
11	195 583 M1	Goupille fixation bielle de poussée	1	
12	180 903 M1	Bielle poussée	1	
13	828 607 M91	Piston	1	
	184 443 M91	Piston. Comprenant les N° 13 et 14	1	
14	184 447 M1	Segment piston	3	
15	195 562 M1	Joint torique	1	
16	968 703 M91	Cylindre goujonné	1	
	184 446 M91	Cylindre. Complet. Comprenant N° 13, 14, 16, 17 et 18	1	
17	184 378 M1	Goujon fixation avant du cylindre	2	
	353 437 X1	Ecrou	2	
18	184 379 M1	Goujon fixation arrière du cylindre	2	
	353 437 X1	Ecrou	2	
19	181 010 M1	Plaque support des fourchettes	1	
20	353 688 X1	Vis fixation plaque	2	
21	181 012 M1	Ressort rappel de fourchettes	2	
22	181 011 M1	Tige articulation de fourchette	2	
	195 663 M1	Ecrou nyloc	2	
23	181 001 M91	Fourchette contrôle d'effort	1	
24	181 000 M91	Fourchette contrôle de position. Comprenant N° 25 et 26	1	
25	353 918 X1	Ecrou blocage de la came	1	
26	181 008 M1	Excentrique réglage	1	
27	180 993 M91	Balancier fourchette contrôle de position ..	1	
28	180 990 M1	Axe balancier	1	
	195 575 M1	Circlip arrêt axe de balancier	1	
29	180 991 M1	Galet balancier	1	
30	180 983 M91	Balancier fourchette de contrôle d'effort ..	1	
31	180 999 M1	Bielllette contrôle d'effort	1	

POMPE HYDRAULIQUE




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
POMPE HYDRAULIQUE				
	184 472 M93	Pompe hydraulique. Complète. Comprenant N° 1 à 59	1	
	184 473 M93	Pompe hydraulique. Comprenant N° 1 à 41 et 43 à 59.....	1	
1	354 415 X1	Goupille	1	
2	180 926 M1	Manchon	1	
3	354 642 X1	Vis d'assemblage	4	
	353 432 X1	Rondelle Grower	4	
4	182 006 M91	Ensemble corps AV de pompe. Comprenant 195 949 M1 et 195 951 M1	1	
	195 949 M1	Coussinet	1	
	195 951 M1	Pieds de centrage	2	
5	195 567 M1	Bouchon	2	
6	190 799 M1	Piston de pompe	1	
7	195 946 M1	Circlip	1	
8	180 924 M1	Bloc came AV	1	
9	354 039 X1	Goupille fendue.....	1	
10	180 934 M1	Levier d'oscillateur.....	1	
11	195 568 M1	Vis d'arrêt	1	
12	195 576 M1	Circlip intérieur	1	
13	180 942 M1	Plaque d'appui du ressort	1	
14	182 001 M91	Oscillateur. Complet. Comprenant N° 7 et 12 à 17	1	
15	180 940 M1	Ressort	1	
16	180 937 M91	Tige d'oscillateur	1	
17	180 941 M1	Circlip	1	
18	185 839 M91	Capuchon de crépine	1	
19	185 551 M91	Crépine.....	1	
	831 907 M1	Joint torique.....	1	
20	185 555 M1	Cuve de crépine	1	
21	189 373 M1	Boîtier support de crépine	1	
22	180 948 M1	Rondelle	1	
23		Guide d'étanchéité	1	Voir N° 28.
24	180 961 M1	Anneau d'arrêt	1	
25	359 002 X1	Joint torique.....	1	

POMPE HYDRAULIQUE



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
POMPE HYDRAULIQUE (suite)				
26		Guide d'étanchéité	1	Voir N° 28.
27	183 838 M1	Entretoise	1	
28	189 427 M91	Ensemble valve de contrôle. Comprenant N° 23, 26 et 31	1	Voir N° 28.
29	359 002 X1	Joint torique.....	1	
30	180 947 M1	Douille d'admission	1	
31		Guide d'étanchéité	1	
32	189 364 M91	Tige poussoir	1	
33	189 366 M1	Joint.....	1	
34	189 367 M1	Couvercle de boîtier	1	
35	189 368 M1	Guide levier de valve.....	1	
36	353 683 X1	Vis hex.	4	
	353 446 X1	Rondelle Grower	4	
37	189 370 M91	Levier de valve	1	
38	353 671 X1	Vis hex.	1	
39	353 665 X1	Vis hex.	1	
40	195 581 X1	Bouchon conique	3	
41	182 005 M93	Ensemble corps AR de pompe. Compre- nant 195 949 M1 et 195 951 M1	1	
	195 949 M1	Coussinet	1	
	195 951 M1	Pied de centrage	2	
42	190 537 M91	Valve de sûreté. Complète. Avec joint torique	1	
	831 452 M1	Joint torique.....	1	
43	182 007 M1	Tige articulation du levier	1	
	195 578 M1	Ecrou nyloc	1	
44	1 000 251 M1	Roulement à aiguilles	1	
45	181 993 M91	Arbre à cames. Complet. Compren. N° 41	1	
46	184 471 M1	Cylindre de pompe.....	2	
47	180 929 M1	Valve d'admission	4	
48	180 927 M1	Ressort valve d'admission	4	
49	180 928 M1	Ressort valve d'échappement	4	
50	827 718 M2	Circlip	4	
	969 393 M1	Circlip	4	
51	181 999 M1	Bouchon	4	
52	359 001 X1	Joint torique.....	4	
53	180 930 M1	Valve d'échappement.....	4	
54	190 848 M1	Segment	4	
55	180 925 M1	Bloc came AR	1	
56	190 799 M1	Piston de pompe	1	
57	354 187 M1	Axe épaulé	1	
58	180 933 M1	Anneau d'oscillation.....	1	
59	831 519 M1	Joint torique.....	13	


SECTEUR DE RELEVAGE



61-200

N° Réf	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
SECTEUR DE RELEVAGE SNMY-ENMY				
	965 746 M93	Secteur de relevage. Comprenant N° 1 à 18	1	SNMY-SNMY/S-SNMYW.
	968 845 M92	Secteur de relevage. Comprenant N° 1 à 18	1	ENMY-ENMY/S-ENMWY. Rech. 965 745 M92.
1	965 751 M1	Secteur contrôle d'effort	1	
2	181 033 M1	Glissière réglage manette de contrôle d'effort	1	
3	181 038 M91	Manette contrôle d'effort	1	
4	181 039 M91	Manette contrôle de position	1	
5	195 618 M1	Ressort	2	
6	195 617 M1	Boulon coulissement de manette	2	
	181 041 M1	Rondelle plate	4	
	353 919 X1	Ecrou plat	2	
7	965 748 M92	Secteur manette de contrôle de position ..	1	SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	969 847 M91	Secteur manette de contrôle de position ..	1	ENMY-SNMY/S-ENMWY. Rech. 965 749 M92.
8	2 957 X	Clavette Woodruff	2	
9	181 019 M93	Arbre manette de contrôle d'effort avec axe et galet	1	SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	969 905 M92	Arbre manette de contrôle d'effort avec axe et galet	1	ENMY-ENMY/S-ENMWY. Rech. 965 690 M92.
	181 015 M1	Galet arbre manette de contrôle	1	
	181 016 M1	Axe galet	1	
	195 561 M1	Joint. Sur arbre	1	
10	181 022 M93	Arbre contrôle de position avec axe et galet	1	SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	969 902 M92	Arbre contrôle de position avec axe et galet	1	ENMY-ENMY/S-ENMWY. Rech. 965 687 M93.
	181 015 M1	Galet arbre manette de relevage	1	
	181 016 M1	Axe galet	1	
	195 561 M1	Joint. Sur arbre	1	
11	182 274 M1	Bouton moleté	2	
12	182 282 M1	Vis	1	
	353 754 X1	Rondelle plate	1	
13	181 047 M1	Rondelle butée	2	
14	353 502 X1	Vis	2	
	353 754 X1	Rondelle plate	2	
	353 918 X1	Ecrou	2	
15	181 040 M1	Entretoise	1	
16	195 663 M1	Ecrou Nylstop serrage arbre des manettes	2	
	353 755 X1	Rondelle plate	2	
17	195 994 M1	Vis	1	
	353 754 X1	Rondelle plate	1	
18	353 502 X1	Boulon assemblage des secteurs	4	
	353 441 X1	Rondelle Grower	4	
	353 918 X1	Ecrou	4	


SECTEUR DE RELEVAGE



DVi 60-52

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
SECTEUR DE RELEVAGE VNMY/S				
	965 772 M93	Secteur de relevage. Complet. Comprenant les N° 1 à 31	1	
1	195 617 M1	Vis tête ronde	1	
	195 618 M1	Ressort	1	
	181 041 M1	Rondelle	2	
	353 918 X1	Ecrou hex.	1	
2	353 709 X1	Boulon	1	
3	353 704 X1	Boulon	1	
4	965 776 M1	Circlip	2	
5	330 653 X1	Rondelle	2	
6	965 773 M91	Secteur de positionnement	1	
7	182 274 M1	Bouton moleté	1	
	353 754 X1	Rondelle	1	
	182 282 M1	Vis	1	
8	353 502 X1	Boulon	4	
	353 441 X1	Rondelle Grower	4	
	353 918 X1	Ecrou hex.	4	
9	353 502 X1	Boulon	2	
	181 047 M1	Rondelle	2	
	353 754 X1	Rondelle	2	
	353 918 X1	Ecrou hex.	2	
10	181 040 M1	Entretoise	1	
11	965 778 M91	Levier contrôle d'effort	1	
12	968 044 M91	Levier contrôle de position	1	
13	195 994 M1	Vis	1	
	353 754 X1	Rondelle	1	
	182 274 M1	Bouton moleté	1	
14	181 033 M1	Glissière réglable contrôle d'effort	1	
15	965 751 M1	Secteur contrôle d'effort	1	
16	965 786 M1	Axe	4	
	353 754 X1	Rondelle T.R.	4	
	354 039 X1	Goupille fendue	4	
17	965 782 M91	Levier renvoi contrôle de position	1	
18	965 784 M1	Biellette contrôle de position	1	
19	965 780 M91	Levier renvoi contrôle d'effort	1	
20	965 775 M2	Axe levier de position	1	
21	965 777 M2	Axe levier d'effort	1	
22	965 785 M1	Biellette contrôle d'effort	1	
23	195 663 M1	Ecrou Nylstop	4	
	353 755 X1	Rondelle	4	
24	826 353 M91	Arbre renvoi contrôle d'effort avec axe et galet	1	
	181 015 M1	Galet	1	
	195 561 M1	Joint sur arbre	1	
	181 016 M1	Axe de galet	1	
25	826 350 M91	Levier renvoi contrôle d'effort	1	
26	826 355 M91	Arbre renvoi contrôle de position avec axe et galet	1	
	181 015 M1	Galet	1	
	181 016 M1	Axe de galet	1	
	195 561 M1	Joint sur arbre	1	
27	826 359 M91	Levier renvoi contrôle de position	1	
28	826 347 M2	Support arbres de contrôle	1	
29	2 957 X	Clavette Woodruff	6	
30	195 617 M1	Vis tête ronde	1	
	181 041 M1	Rondelle	2	
	353 919 X1	Ecrou hex.	1	
31	195 618 M1	Ressort	1	


ATTELAGE TROIS POINTS



62-251

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
ATTELAGE TROIS POINTS SNMY-SNMY/S-SNMWY-ENMY-ENMY/S-ENMWY				
1	182 554 M92	Tirant relevage gauche	1	SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	826 410 M92	Tirant relevage gauche (partie supér.) ...	1	} ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	184 358 M1	Chape relevage gauche (partie infér.) ...	1	
	13 811 X	Graisneur	1	
2	180 860 M1	Axe de noix	4	} SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	354 068 X1	Goupille fendue	4	
3	180 853 M1	Noix d'articulation	2	
	180 853 M1	Noix d'articulation	1	} ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	965 732 M1	Noix d'articulation (côté boîte nivellem.) .	1	
4	183 614 M2	Ressort de blocage	1	
5	180 909 M91	Chaîne et broche. Comprenant :	1	} SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	195 589 M1	Broche d'attelage	1	
	375 195 X1	Goupille fendue	1	
6	968 956 M91	Rotule droite	1	} ENMY-ENMY/S-ENMWY.
7	826 746 M91	Chaîne d'attelage. Comprenant :	1	
	950 371 M91	Goupille Ferguson	1	
	354 076 X1	Goupille fendue	1	} SNMY-SNMY/S-SNMWY.
8	193 066 M1	Manivelle	1	
	826 407 M1	Manivelle	1	
9	195 644 M1	Bouchon expansible	1	ENMY.
10	185 220 M1	Pignon à queue. Filetage longueur 125 ...	1	} SNMY-SNMY/S-SNMWY.
11	195 457 M1	Roulement de butée	1	
12	181 345 M1	Pignon	1	
13	195 648 M1	Rivet	1	} ENMY-ENMY/S-ENMWY.
14	353 927 X1	Ecrou crénelé	2	
	353 760 X1	Rondelle plate	2	
	354 059 X1	Goupille fendue	2	} SNMY-SNMY/S-SNMWY.
15	182 642 M94	Boîtier de nivellement. Complet. Comprenant N° 2, 3, 6 à 11 et 13 à 15	1	
	181 344 M2	Boîtier	1	
	965 731 M91	Boîtier de nivellement. Complet. Comprenant N° 2, 3, 6 à 11 et 13 à 15	1	} ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	826 406 M91	Boîtier	1	
16	13 811 X	Graisneur	2	
	13 811 X	Graisneur	3	SNMY-SNMY/S-SNMWY.
17	184 358 M1	Fourche télescopique droite	1	ENMY-ENMY/S-ENMWY.
18	182 633 M91	Barre d'attelage droite. Compr. 1-N° 17 ..	1	SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	965 698 M91	Barre d'attelage droite. Compr. 1-N° 17 ..	1	ENMY-ENMY/S-ENMWY.
19	195 646 M91	Chaîne et goupille	2	} SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	950 371 M91	Goupille Ferguson	2	
	16 898 X	Rivet	4	ENMY-ENMY/S-ENMWY.


ATTELAGE TROIS POINTS



62-251

N° Réf	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
ATTELAGE TROIS POINTS				
SNMY-ENMY-SNMY/S-ENMY/S-SNMWY-ENMWY (suite)				
20	353 561 X1	Boulon hex.	4	
	353 772 X1	Rondelle T.R.	4	
	353 426 X1	Ecrou hex.	4	
21	181 986 M1	Tirant stabilisateur supérieur	2	
22	181 985 M1	Tirant stabilisateur inférieur	2	
	181 989 M91	Stabilisateur. Complet. Compr. N° 18 à 20	2	
23	826 973 M91	Chaîne. Complète. Comprenant 2-N° 23 et 180 333 M1	2	
	180 333 M1	Manille d'attache	4	} SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	181 354 M1	Chaîne	2	
	965 693 M91	Chaîne. Complète. Comprenant 3-N° 23, 2-N° 965 696 M1 et 1-N° 180 333 M1	2	
	965 696 M1	Plaquette	4	} ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	180 333 M1	Manille d'attache	2	
	965 695 M1	Chaîne	2	
24	182 897 M1	Patte d'ancrage	2	} SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	965 667 M1	Patte d'ancrage droite	1	
	965 668 M1	Patte d'ancrage gauche	1	} ENMY-ENMY/S-ENMWY.
25	195 242 M1	Axe de manille	4	
	354 055 X1	Goupille fendue	4	} SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	195 242 M1	Axe de manille	6	
	354 055 X1	Goupille fendue	6	
26	353 964 X1	Goujon	4	} ENMY-ENMY/S-ENMWY.
	353 426 X1	Ecrou	4	
27	180 485 M1	Barre traction	1	
28	894 466 M1	Patte d'attache	2	
	353 571 X1	Vis hex.	2	
	353 428 X1	Ecrou hex.	4	
	180 859 M1	Bague	2	
	353 757 X1	Rondelle plate	2	
	353 925 X1	Ecrou crénelé	2	
	354 057 X1	Goupille fendue	2	
29	182 632 M91	Barre d'attelage gauche. Compr. 1-N° 17	1	} SNMY-SNMY/S-SNMWY.
	965 697 M91	Barre d'attelage gauche. Compr. 1-N° 17	1	
30	950 371 M91	Goupille Ferguson	1	} ENMY-ENMY/S-ENMWY.
31	831 513 M1	Broche d'attelage	1	
	184 355 M91	Broche. Complète. Comprenant N° 30 831 513 M1	1	
	828 846 M91	Chaîne	1	
32	968 954 M91	Rotule gauche	1	
33	968 952 M91	Corps de barre de poussée	1	
	968 951 M91	Barre de poussée. Comprenant N° 4, 6, 30 à 32	1	


ATTELAGE



63.107

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
ATTELAGE				
VNMY/S				
1	969 777 M1	Tige de relevage gauche	1	
2	180 860 M1	Axe de fourche	1	
	400 060 M2	Epinglette	1	
3	180 860 M1	Axe de noix	1	
	400 060 M2	Epinglette	1	
4	969 778 M1	Noix d'articulation	1	
5	13 811 X	Graisneur	2	
6	826 407 M1	Manivelle	1	
7	400 060 M2	Epinglette	1	
8	338 259 X1	*Vis hex.	4	
9	338 260 X1	*Vis hex.	2	
10	969 779 M1	*Prolonge de bras de relevage	2	
11	967 039 M1	Noix d'articulation	1	
12	180 860 M1	Axe	1	
	400 060 M2	Epinglette	1	
13	195 644 M1	Bouchon expansible	1	
14	969 770 M1	Pignon à queue	1	
15	965 946 M1	Roulement de butée	1	
16	969 768 M91	Boîtier	1	
	969 767 M91	Boîte de nivellement. Comprenant N° 5, 6, 7, 11 et N° 13 à 19, 21, 22 et 24	1	
17	180 860 M1	Axe	1	
18	181 345 M1	Pignon de levier 10 dents	1	
19	195 648 M1	Rivet	1	
20	353 760 X1	Rondelle plate	2	
	353 927 X1	Ecrou crénelé	2	
	354 059 X1	Goupille fendue	2	
21	13 811 X	Graisneur	2	
22	969 772 M1	Chape droite	1	
23	969 781 M91	Bras d'attelage droit. Compr. N° 28 et 29	1	
	969 780 M91	Bras d'attelage gauche. Compr. N° 28 et 29	1	
24	969 773 M1	Rondelle d'usure épaisseur 0,5 mm	S.B.	
	969 774 M1	Rondelle d'usure épaisseur 1 mm	S.B.	
	969 775 M1	Rondelle d'usure épaisseur 1,5 mm	S.B.	

ATTELAGE



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
ATTELAGE				
VNMY/S-VNMWY (suite)				
25	831 515 M1	Boulon hex.	2	
	353 429 X1	Ecrou bas hex.	4	
26	353 561 X1	Boulon hex.	4	
	353 772 X1	Rondelle T.R.	4	
	353 426 X1	Ecrou hex.	4	
27	968 228 M91	Hauban droit. Compr. N° 26, 968 219 M1 et 181 986 M1	1	
	968 229 M91	Hauban gche. Compr. N° 26, 968 220 M1 et 181 986 M1	1	
	181 986 M1	Hauban stabilisateur supérieur	2	
28	16 898 X	Rivet	4	
29	195 646 M91	Collier et chaîne. Compr. N° 950 371 M91	2	
	950 371 M91	Goupille Ferguson	2	
30	968 219 M1	Hauban stabilisateur droit	1	
	968 220 M1	Hauban stabilisateur gauche	1	
31	182 897 M1	Pattes d'ancrage gauche et droite	2	
32	827 122 M1	Barre traction	1	
	180 485 M1	*Barre traction	1	
33	353 964 X1	Goujon	4	
	353 426 X1	Ecrou hex.	4	
34	195 239 M1	Axe épaulé	2	
	345 055 X1	Goupille fendue	2	
35	195 396 M1	Axe épaulé	2	
	195 415 M1	Epinglette	2	
36	969 793 M1	Barrette	4	
37	969 792 M1	Patte d'attache	2	
38	965 954 M1	Chaîne 6 maillons	2	
	969 791 M91	Ensemble chaîne de débatement. Compr. N° 34 à 40	2	
39	180 333 M1	Manille	2	
40	195 242 M1	Axe épaulé	2	
	354 055 X1	Goupille fendue	2	
41	969 772 M1	Chape gauche	1	
	969 776 M91	Tirant de relevage gauche. Comprenant N° 41 et 1 à 3	1	

*Seulement pour attelage large.


N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
DIVERS				
968 799 M92		Trousse à outils. Complète. Comprenant		
		827 432 M1 à 827 439 M1	1	
892 661 M1		Barre de clé à tube	1	Rech. 827 432 M1.
827 433 M1		Clé à tube 7/16	1	
		Référence annulée		Fournie avec tracteur.
827 435 M1		Clé hex. 5/16 x 3/8	1	
827 436 M1		Clé Ferguson	1	
827 438 M1		Clé plate simple 5/8	1	
827 439 M1		Clé plate 3/4 x 7/8	1	
1 850 685 M91		Pompe de graissage	1	
968 667 M92		Pochette de joint culasse	1	
968 668 M92		Pochette de joint moteur. Complète	1	
968 800 M1		Sachet trousse à outils (transparent)	1	

ACCESSOIRES

TABLE DES MATIÈRES


Ailes enveloppantes	100
Ceinture d'adhérence pour roues AR	104
Cric	98
Manivelle de démarrage	106
Masses de roues AV	96
Poulie prise de force	102
Stabilisateurs	94

STABILISATEURS




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
STABILISATEURS				
1	646 104 M91	Support gauche. Complet. Comprenant N° 2, 3 et 646 105 M1	1	
	646 105 M1	Support gauche	1	
	646 099 M91	Support droit. Complet. Comprenant N° 2, 3 et 646 100 M1	1	
	646 100 M1	Support droit	1	
2	646 027 M1	Chaîne	2	
	950 371 M91	Goupille Ferguson	2	
	354 076 X1	Goupille fendue	2	
3	646 101 M1	Broche	2	
	353 433 X1	Rondelle Grower	2	
	353 427 X1	Ecrou hex.	2	
4	646 102 M1	Tirant de stabilisateur	2	SNMY
	968 227 M1	Tirant de stabilisateur	2	ENMY
	646 109 M1	Tirant de stabilisateur droit	1	SNMY avec charrue à disque ou déchaumeuse 839.

STABILISATEURS




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
STABILISATEUR				
VNMY/S				
1	969 797 M1	Barre partie centrale	2	
	969 794 M91	Stabilisateur. Compr. N°s 1, 2 et 7 à 10...	2	
2	969 795 M1	Embout côté tracteur	2	
3	950 371 M91	Goupille et ressort	2	
4	826 746 M91	Chaîne et goupille. Comprenant N°3	2	
5	969 803 M1	Axe de stabilisateur	2	
	353 427 X1	Ecrou hex.	2	
6	969 801 M1	Support stabilisateur droit.....	1	
	969 799 M91	Support stabilisateur droit. Compr. N°s 3, 4	1	
	699 802 M1	Support stabilisateur gauche	1	
	969 800 M91	Support stabilisateur gauche. Comprenant N°s 3 et 4	1	
7	969 796 M1	Embout côté attelage	2	
8	969 798 M1	Ressort de blocage	2	
9	184 572 M91	Chaîne et goupille. Comprenant N° 10 ...	2	
10	950 371 M91	Ressort et goupille	2	
11	969 803 M1	Axe de stabilisateur	2	
	353 427 X1	Ecrou hex.	2	

MASSES DE ROUES AV



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
MASSES DE ROUES AV				
1	824 194 M1	Boulon T.C.	8	
	353 439 X1	Rondelle Grower	8	
	353 437 X1	Ecrou hex.	8	
2	824 193 M1	Demi-masse intérieure.....	4	Pour roue avec pneu 600×16.
3	965 252 M1	Masse intérieure	2	Pour roue avec pneu 500×15.
4	965 253 M1	Masse extérieure.....	2	Pour roue avec pneu 500×15.
5	50 FBH 417	Boulon hex.	8	
	195 490 M1	Ecrou hex.	8	
6	62 FBS 362 B1/2	Boulon T.C.	6	
	353 433 X1	Rondelle Grower	6	
	353 427 X1	Ecrou hex.	6	
7	824 005 M1	Masse inférieure	2	Pour roue avec pneu 400×19.
8	824 006 M1	Rondelle spéciale	6	


CRIC



40-384

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
CRIC				
1	968 504 M91	Bâti partie arrière	1	
2	353 610 X1	Boulon	2	
	353 760 X1	Rondelle plate	2	
	353 427 X1	Ecrou hex.	2	
3	968 505 M91	Bâti partie avant. Compren. 1-N° 4, 5 et 8	1	
4	953 321 M91	Ensemble chaîne d'attache. Comprenant 1-N° 5 et 8	1	
5	818 733 M1	Axe épaulé	1	
6	824 328 M91	Partie avant. Comprenant 1-N° 7	1	
7	824 327 M1	Vis de réglage	1	
8	950 371 M91	Goupille Ferguson. Complète.....	1	


AILES ENVELOPPANTES SNMY



60-292

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
AILES ENVELOPPANTES				
SNMY				
	965 914 M91	Garde-boue droit. Complet	1	
	965 915 M91	Garde-boue gauche. Complet	1	
1	965 916 M91	Garde-boue droit	1	
	965 917 M91	Garde-boue gauche	1	
2	353 792 X1	Boulon T.R.C.C.	12	
	353 446 X1	Rondelle Grower	12	
	353 916 X1	Ecrou hex.	12	
3	353 697 X1	Boulon	2	
	353 772 X1	Rondelle plate	2	
	353 432 X1	Rondelle Grower	2	
	355 645 X1	Ecrou hex.	2	
4	965 931 M91	Plaquette	2	
	353 755 X1	Rondelle plate	S.B.	
	353 916 X1	Ecrou hex.	2	
5	354 262 X1	Boulon	8	
	353 756 X1	Rondelle plate	8	
	353 434 X1	Rondelle Grower	8	
	355 566 X1	Ecrou hex.	8	
6	965 929 M1	Support latéral AR	2	
7	338 194 X1	Boulon	4	
	353 433 X1	Rondelle Grower	4	
	353 427 X1	Ecrou hex.	4	
8	965 930 M1	Cale	4	
9	965 924 M91	Support central	2	
10	965 928 M1	Support latéral AV	2	


POULIE



60 - 302

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
POULIE				
1	180 011 M91	Ensemble de la poulie	1	
2	AT 1 040	Roulement	1	
3	195 682 M1	Circlip	1	
4	667 556 M1	Rondelle	1	
5	353 925 X1	Ecrou crénelé	1	
6	354 048 X1	Goupille fendue	1	
7	19 467 X	Bouchon expansible	1	
8	195 251 M1	Bouchon de niveau d'huile	1	
9	180 013 M91	Carter poulie avec cuvettes 16 234 X et 15 854 X	1	
10	1 850 222 M91	Roulement	1	
11	831 337 M1	Cône de roulement	1	
12	16 234 X	Cuvette de roulement	1	
13	195 474 M1	Joint d'étanchéité	1	
14	180 020 M1	Moyeu poulie	1	
15	195 527 M1	Joint étanchéité	1	
16	675 222 M1	Rondelle	1	
17	353 928 X1	Ecrou crénelé	1	
18	354 070 X1	Goupille fendue	1	
19	182 807 M1	Poulie	1	
20	353 558 X1	Vis hex.	4	
21	353 432 X1	Rondelle Grower	4	
22	1 850 223 M91	Roulement	1	
23	15 853 X	Cône et rouleaux	1	
24	15 854 X	Cuvette de roulement	1	
25	180 019 M1	Pignon à queue	1	
26	180 016 M91	Couronne d'entraînement	1	
27	195 472 M1	Roulement aiguilles	1	
28	195 473 M1	Joint d'étanchéité	1	
29	180 021 M1	Joint	1	
30	180 015 M1	Couvercle carter	1	
31	353 698 X1	Vis	5	
32	353 432 X1	Rondelle Grower	5	

CEINTURES D'ADHÉRENCE POUR ROUES ARRIÈRE



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
CEINTURES D'ADHÉRENCE POUR ROUES ARRIÈRE				
			10×28	11×128
1	810 660 M91	Assemblage de crampons. Compr. :	10	12
	810 686 M1	Corps de crampons	10	12
	810 687 M1	Bride de crampons	10	12
	354 994 X1	Boulon	10	12
	353 426 X1	Ecrou hex.....	10	12
2	810 693 M91	Ensemble axe de liaison et étrier .	10	
	810 721 M91	Ensemble axe de liaison et étrier .		12
3	810 654 M91	Maillon droit avec bague. Compré-		
		nant N° 9.....	8	
	810 716 M91	Maillon droit avec bague. Compré-		
		nant N° 9.....		8
4	810 655 M91	Maillon avec bague. Compr. N° 9	4	
5	810 652 M91	Maillon réglable avec bague. Com-		
		prenant N° 9.....	8	8
6	353 827 X1	Boulon	8	8
	353 432 X1	Rondelle Grower	8	8
	353 426 X1	Ecrou hex.....	8	8
7	810 653 M91	Ensemble axe de liaison et bague.		
		Comprenant N° 9	8	
	810 719 M91	Ensemble axe de liaison et bague.		
		Comprenant N° 9		8
8	810 691 M1	Boulon carrossier.....	20	24
	810 690 M1	Rondelle d'épaisseur	20	24
9	810 662 M1	Bague	40	48
10	810 664 M1	Manchon de liaison d'axe	20	24
	810 658 M1	Rondelle plate	20	24
	353 428 X1	Ecrou hex.....	20	24
11	810 676 M91	Assemblage de l'outil de montage.		
		Comprenant N° 11 à 14	1	1
12	810 678 M91	Maillon.....	1	1
13	11 055 X	Rivet	1	1
	353 756 X1	Rondelle	1	1
14	810 677 M91	Ensemble de levier	1	1

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
MANIVELLE DE DÉMARRAGE				
827 643 M91		Manivelle	1	
827 082 M1		Rallonge de manivelle	1	

Massey-Ferguson S. A.

Service Central Pièces France

B. P. 44 - JUVISY (S.-&-O.)

Tél. : 921-90-00 à 09