CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE

* ERSATZTEILLISTE * SPARE PARTS CATALOGUE * ONDERDELENBOEK *



TRACTEURS AGRICOLES

LANDWIRTSCHAFTS TRAKTOREN - AGRICULTURAL TRACTORS
LANDBOUWTREKKERS

PR : 983

GAMME HAUTE
HOHE PS KLASSE
TOP OF THE RANGE
HOOG BEREIK

} j.q. 1973

46 → 66 Kw
62 → 90 Ch

RENAULT
Agriculture

TRACTEURS AGRICOLES
LANDWIRTSCHAFTS TRAKTOREN
AGRICULTURAL TRACTORS

GAMME PROGRAMM GAMUT	VERSIONS MODELL VERSIONS	TYPE
HAUTE UEBERE PS KLASSE HIGH	NORMAL	7601 R 92 7611 R 94 7631 R 96 7651 R 98
	4 x 4 ALLRAD 4 x 4	7635 R 496 7655 R 498
	PONTS & CHAUSSEES STRASSENBAU ROADS & BRIDGES	7614 R 91

ABREVIATIONS & SYMBOLES ~ ABKUERZUNGEN & SYMBOLE ~ ABBREVIATIONS & SYMBOLS

ABREVIATIONS ~ ABKUERZUNGEN ~ ABBREVIATIONS

NOMS ~ NAMEN ~ NAMES

adm.	admission	Ansaug	Intake	M. AR.	marche arrière	Rückwärtsgang	Reverse Gear
Aig.	aiguille	Nadel	Needle / Index	max.	maximum	maximum	Maximum
à p.	Pièce montée d'origine à partir du ou des.....	Teil angebaut ab.....	Part fitted originally from....	min.	minimum	Minimum	Minimum
				mm	millimètre	Millimeter	Millimeter
AR.	arrière	hinten	Rear	MOT.	moteur	Motor	Engine // Motor
ass.	assemblée	Zusammenbau	Assembled	N°	numéro	Nummer	Mumber
AV. *	avant	vorn	Front	P.d.F.	prise de force	Zapfwelle	Power Take Off (P.T.O.)
BI.	bille	Kugel	Ball	P.M.V.	prise de mouvement	Abtrieb	Power Take Off (P.T.O.)
B.V.	boite de vitesses	Schaltgetriebe	Gearbox	Ppe	pompe	Pumpe	Pump
can.	cannelures	Kerbverzahnung	Splines	Réf.	référence	Bestellnummer	Reference
cde **	commande	Betätigung	Control // Order	R.H.	relevage hydraulique	Kraftheber	Hydraulic Lifting System
D.	droit	rechts	Right	Rlt	roulement	Lager	Ball-Roller Bearing
DE	diamètre extérieur	Aussendurchmesser	Exterior Diameter	Ro. co.	rouleau cônique	Konische Rolle	Tapered Roller Bearing
Débr.	débrayage	Auskuppeln	Declutch	Ro. cyl.	rouleau cylindrique	zylindrische Rolle	Cylindrical " "
Dém.	démultiplicateur	Untersetzungsgetriebe	Reduction gear	Spéc.	spécial pour	besonders für	Special for .....
DI	diamètre intérieur	Innendurchmesser	Interior Diameter	Sup.	supérieur	oberhalb, oben	Upper
Dir.	direction	Lenkung	Steering // Management	T.A ***	tracteur agricole	Ackerschlepper	Agricultural Tractor
échap.	échappement	Auspuff	Exhaust	TOT.	total	Gesamt	Total
Ech. Vente	échange vente	Austausch	Exchange-sale	V.	volt	volt	Volt
Emb.	embrayage	Kupplung	Clutch	vit.	vitesse	Geschwindigkeit, Gang	Speed
Emb. D.	embrayage double	Doppelkupplung	Double Clutch	W	watt	Watt	Watt
Emb. S.	embrayage simple	Einfachkupplung	Single Clutch				
ép.	épaisseur	Stärke	Thickness	cm3	centimètre cube	Kubikzentimeter	Cubic Centimeter
ext.	extérieur	aussen	Exterior	dm	décimètre	Dezimeter	Decimeter
fix.	fixation	Befestigung	Fixation	Kg	kilogramme	Kilogramm	Kilogram
g.	grammes	Gramm	Gram	l	litre	Liter	Litre
G.	gauche	links	Left				
H.	hauteur	Höhe	Height	Avanct *	avancement	Vorschub	Advancement
int.	intérieur	innen	Interior	C.V **	cheval vapeur	Pferdestärke	Horse - power
inf.	inférieur	unterhalb	Lower	t/mn ***	tours minute	Umdrehungen pro Minute	Revolution per minute
j.q	Pièce montée d'origine jusqu'au.....	Teil montiert bis.....	Part fitted originally up to.....				
La	largeur	Breite	Width				
Lo	longeur	Länge	Length				

PAYS ~ LAENDER ~ COUNTRIES

"A"	Autriche	Oesterreich	Austria	"F 971"	Guadeloupe	Guadeloup	Guadeloupe
"B"	Belgique	Belgien	Belgium	"F 972"	Martinique	Martinique	Martinique
"C"	Cuba	Kuba	Cuba	"GR"	Grèce	Griechenland	Greece
"CDN"	Canada	Kanada	Canada	"I"	Italie	Italien	Italy
"CH"	Suisse	Schweiz	Switzerland	"L"	Luxembourg	Luxemburg	Luxemburg
"CH a"	Suisse Alémanique	Deutsche Schweiz	German Switzerland	"N"	Norvège	Norwegen	Norway
"CH r"	Suisse Romande	Romanische Schweiz	French speaking Switzerland	"NL"	Pays-bas	Niederlande	Holland
"CO"	Colombie	Kolumbien	Columbia	"P"	Portugal	Portugal	Portugal
"D"	Allemagne	Deutschland	Germany	"S"	Suède	Schweden	Sweden
"DK"	Danemark	Dänemark	Danemark	"SF"	Finlande	Finnland	Finland
"DZ"	Algérie	Algerien	Algeria				
"E"	Espagne	Spanien	Spain				
"F"	France	Frankreich	France				

SYMBOLES SYMBOLE SYMBOLS

†	à épuiser	aufbrauchen	to exhaust	&	et	und	and
⊟	après épuisement fournir.....	nach Aufbrauch liefern.....	when exhausted please supply.....	Ø	diamètre	Durchmesser	Diameter
				👁	voir	siehe unter	See
□	équipement facultatif	auf Wunsch Sonder-ausrüstung	Optional équipment	"	Pouce (unité anglaise)	Zoll (englisch)	Inch

REPERTOIRE DES ORGANES

P.R. 983

N° de Chapitre	DESIGNATION	Numéros de Repère Texte	Numéros de Planche Illustrée
30-000	EMBRAYAGE		
	Mécanisme et détail	30-001	30-A
	Carter - Fourchettes	30-200	30-B
	Butées	30-230	30-B
	Arbres	30-260	30-B
31-000	BOITE DE VITESSES		
	Carter - couvercles	31-010	31-A
	Cdes des vitesses	31-060	31-A
	Cdes des baladeurs	31-100	31-B
	Cdes de démultiplicateur	31-130	31-B
	Cdes de P.d.F	31-200	31-C
	Ligne primaire	31-300	31-D
	Marche arrière	31-330	31-D
	Ligne secondaire	31-350	31-E
	Ligne intermédiaire AV.	31-450	31-F
	Ligne intermédiaire AR.	31-520	31-G
	Ligne de P.d.F. AV.	31-600	31-H
	Ligne de P.d.F. AR.	31-680	31-I
	P.M.V. Pont Avant		
	Carter - couvercles	31-750	31-J
	Mouvement intérieur	31-780	
	Cdes P.M.V.	31-800	
35-000	TRANSMISSION PONT AVANT		
	Arbres - P.d.F. AR.	35-001	35-A

N° de Chapitre	DESIGNATION	Numéros de Repère Texte	Numéros de Planche Illustrée
37-000	RELEVAGE		
	Carter	37-001	37-A
	Mécanisme de R.H.	37-030	37-B
	Bloc de jonction	37-101	37-C
	Equipement hydraulique		
	Couvercle jonction	37-200	37-D
	Distributeur R.H.	37-204	
	Plaque d'alimentation	37-210	
	Valve de freinage remorque	37-213	
	Distributeurs auxiliaires	37-217	
	Détail du distributeur de R.H.	37-250	37-E
	Détail plaque d'alimentation	37-300	37-F
	Détail valve de freinage	37-350	37-G
	Détail distributeurs auxiliaires	37-420	37-H
	Mécanisme de détection et de Contrôle d'efforts	37-500	37-I
	Cdes intérieures	37-600	37-J
	Cdes extérieures	37-700	37-K
	Cdes distributeurs auxiliaires	37-800	37-L
	Pompes hydrauliques	37-900	37-M
	Filtre à huile	37-930	37-N
	Circuit hydraulique		
	Aspiration	37-1000	37-O
	Refoulement (filtre Relumix)	37-1100	37-P
	Refoulement (filtre Lockheed)	37-1150	37-Q
	Tuyauteries de liaison		
	Plaque alimentation à couvercle jonction ou couvercle pont	37-1300	37-R
	Plaque jonction à vérin R.H	37-1330	37-R
	Tuyauteries de prise de pression	37-1400	37-S

N° de Chapitre	DESIGNATION	Numéros de Repère Texte	Numéros de Planche Illustrée
40-000	DIRECTION MANUELLE & ASSISTEE		
	Volant	40-001	40-A
	Arbres de direction	40-008	40-A
	Support de direction	40-050	40-B
	Valve & vérin direction assis.	40-100	40-C
	Tuyauterie direction assistée	40-200	40-D
41-000	DIRECTION HYDROSTATIQUE		
	Volant - Boitier - Support	41-001	41-A
	Tuyauteries de liaison		
	Pompe - Boitier - Pompe	41-100	41-B
	Boitier - Vérin - Boitier	41-200	41-C
42-000	ESSIEU AVANT		
	Corps et têtes d'essieu	42-001	42-A
	Fusées et moyeux de roues	42-050	42-B
	Support essieu	42-100	42-C
	Leviers direction	42-120	42-C
	Barres de connexion	42-200	42-D
	PONT AVANT (TA 4 x 4)		
	Carter	42-300	42-E
	Différentiel - Couple conique	42-350	42-F
	Arbre - Moyeux - Réducteur	42-400	42-G
43-000	PONT ARRIERE		
	Carter - couvercle	43-001	43-A
	Différentiel - Couple conique	43-100	43-B
	Arbres & trompettes de roues	43-200	43-C
	Masses Arrières	43-250	43-C
	Freins à disques		
	Cde au pied	43-300	43-D
	Cde à main	43-350	43-D
	Arbres de Prise de Force	43-400	43-E
	Blocage des arbres de roues	43-500	43-F
	Poulie de battage	43-600	43-G

REPERTOIRE DES ORGANES

P.R. 983

N° de Chapitre	DESIGNATION	Numéros de Repère Texte	Numéros de Planche Illustrée
44-000	ROUES		
	Roues Avant	44-001	44-A
	Roues Arrière	44-100	44-B
50-000	CHASSIS		
	Longerons - traverse	50-001	50-A
	Masses Avant	50-006	50-A
	Support plateforme	50-101	50-B
	Plateforme	50-201	50-C
58-000	COMMANDES		
	Commande des gaz		
	à main	58-001	58-A
	au pied	58-020	58-A
	Pédale de débrayage	58-100	58-B
	Pédale de frein	58-150	58-B
	Répartiteur de freinage	58-200	58-C
	Maître-cylindre	58-250	58-C
	Réservoir huile freinage	58-300	58-D
	Tuyauterie maître-cylindres	58-320	58-D
	Cylindre récepteur	58-370	58-D
	Mécanisme de frein		
	Sauf "A" "CH" "D"	58-400	58-E
	Pour "A" "CH" "D"	58-550	58-F
	Commande de frein à main	58-700	58-G
	Commande embrayage P.d.F		
	par câble	58-750	58-H
	rigide (Dir. manuelle ou assistée)	58-800	58-I
	rigide (Dir. hydrostatique)	58-850	58-J
	Commande de Stop	58-900	58-K
59-000	ATTELAGES		
	COLLECTION d'adaptation	59-000	
	Support échelle	59-001	59-A
	Attelage 3 points	59-100	59-B
	Attelage pratique	59-200	59-C
	Crochet bielle 3è point	59-250	59-D
	Tirant à manivelle	59-300	59-D
	Rigidifications extérieures	59-400	59-E
	Rigidifications intérieures	59-450	59-E
	Attelage traîné	59-500	59-F
	Supports et chapes d'attelage	59-700	59-G
60-000			
61-000	APPAREILLAGE ELECTRIQUE		
	Batterie-Régulateur-Avertisseur	60-001	60-A
	Projecteurs AR. et AV.	60-030	60-A
	Feux arrière - Catadioptre Centrale clignotante Contacteur de stop	60-100	60-B
	Détail des projecteurs -lampes	60-200	60-C
	Détail des feux - lampes	60-280	60-D
	Tableau de bord - Compteurs	61-001	61-A
	Appareils sur planche de bord	61-100	61-B
62-000	EQUIPEMENTS ELECTRIQUES		
	Equipements divers	62-001	62-A-B
	Câblages électriques	62-200	62-C
70-000	RADIATEUR A EAU		
	Remplissage - Canalisation eau	70-001	70-A
	Canalisation d'air	70-100	70-B
71-000	RESERVOIR - PLANCHE DE BORD		
	Réservoir et supports	71-001	71-A
	Filtre décanteur	71-200	71-B
	Tuyauteries à combustible	71-250	71-B
	Alimentation thermostart	71-300	71-C
	Planche de bord	71-400	71-D
73-000	SILENCIEUX	73-001	73-A
81-000	AILES - MARCHEPIEDS		
	Ailes - Dossier d'ailes Marchepieds Catadioptres - Rétroviseur	81-001 81-050 81-100	81-A
82-000	CAPOT - BOITE A OUTILS		
	Partie Avant	82-001	82-A
	Calandre	82-100	82-B
	Partie Arrière	82-200	82-C
	Supports Accessoires	82-300	82-D
	Cadre et Support batterie	82-400	82-E
	Tôle habillage	82-500	82-F
	Boite à outils	82-550	82-F
83-000	CABINE & CLIMATISEUR		
	CABINE		
	Pavillon	83-001	83-A
	Panneau Avant	83-030	83-A
	Panneaux latéraux	83-100	83-B
	Panneau Arrière	83-200	83-C
	Portières	83-300	83-D
	CLIMATISEUR		
	TA Mot. refroidissement eau	83-400	83-E
	tuyauterie et fixation	83-500	83-F
	TA Mot. refroidissement air		
	Dir. manuelle ou assistée	83-700	83-G
	Dir. hydrostatique	83-750	83-G
	Accessoires de cabine	83-800	83-H
84-000	SIEGES - PLAQUE DE POLICE		
	Siège type "SABLE"	84-001	84-A
	Plaque de police	84-010	84-A
	Armature et Suspension 3 paliers	84-100	84-B
	Armature et Suspension 2 paliers	84-200	84-C
	Armature et Suspension 2 paliers avec réglage hauteur ("A" "D")	84-300	84-D
90-000	OUTILLAGE - PEINTURES & INGREDIENTS DIVERS.		
	Outillage Peinture Ingrédients divers	90-001 90-050 90-070	90-A

EMPLACEMENT DES TYPES & NUMEROS D'IDENTIFICATION DES T.A.
ANBRINGUNG DER TYPENBEZEICHNUNG & DER FAHRGESTELLNUMMERN
LOCATION FOR TYPES & IDENTIFICATION OF THE T.A.







Les points d'application : Arrêt (j.q) et Départ (à p.) sont particularisés dans le numéro de plaque losange par les derniers chiffres.

NOTA : - Les 3 premiers chiffres du numéro de plaque losange, rappellent les 2 derniers chiffres du type de T.A suivis d'un 8.

(018 ...., 118 ...., ...)

Beginn (j.q) und Endzahl (à p.) werden durch die letzten Ziffern der Fahrgestellnummer ausgedrückt

NOTA : - Die 3 ersten Ziffern der Fahrgestellnummern auf dem Rhombus entsprechen den beiden letzten Ziffern der Typen bezeichnung mit eine 8.

(018 ...., 118 ...., ...)

The stopping (j.q) and starting (à p.) points are meant on the lozenge plate by the last numbers.

NOTA : - The third first numbers remember the both last numbers of the T.A type with a 8.

(018 ...., 118 ...., ...)


30-003
30-001
30-002
30-025
×3
30-052
30-050
30-033
30-015
30-020
30-010
30-045
30-030
30-028
30-027
30-031
30-016
30-040
30-041
30-034
30-035
30-029
30-032
30-005
30-027
30-030
30-026
×3
30-053
×12
30-051
×12

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						30-000 EMBRAYAGE
						EMBRAYAGE complet
30-001	~~77 00 544 109~~		1			sans friction avancement 7700005571
"	77 00 528 383			1		" " "
"	~~77 00 544 110~~				1	" 6005007325
30-002	77 03 001 178		12	12	12	VIS fix. 8 x 100
30-003	77 03 055 011		12	12	12	RONDELLE
30-005	08 70 386 600		1	1		COUVERCLE
"	77 01 010 031				1	"
30-010	08 70 391 200		1	1		PLATEAU côté B.V
"	77 01 008 029				1.	" "
30-015	~~08 70 386 900~~		1.			DIAPHRAGME 7701017764
"	77 01 010 228			1		"
"	~~77 01 008 030~~				1	" 7701024592
30-016	08 54 367 000		3	3	3	GOUPILLE 4 x 12
30-020	08 70 386 700		1	1		PLATEAU côté VOLANT
"	77 01 008 031				1	" "
						7701028439
30-025	77 01 ~~009 239~~		1	1		COLLECTION de 3 leviers avancement
"	77 01 009 241				1	" 7701 200382 "
30-026	~~77 01 009 240~~		1	1		COLLECTION de 3 leviers P.d.F. 7701028446
"	77 01 009 242				1	" " "
30-027	08 70 392 300		6	6	6	AXE des leviers Lo = 65
30-028	08 70 392 600		3	3	3	AXE des leviers avancement Lo = 29
30-029	08 70 392 700		3	3	3.	" " P.d.F Lo = 22
30-030	10 89 030 302		9	9	9	GOUPILLE 3 x 30
30-031	77 01 008 022		3	3	3	RESSORT des leviers avancement
30-032	08 70 392 500		3	3	3	" " P.d.F
30-033	08 70 391 700		3	3	3	ECROU réglage leviers avancement

A = 7601 (R 92) - 7611 (R 94)
B = 7614 (R 91) -
C = 7631 (R 96) - 7651 (R 98) - 7635 (R 496) - 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
30-034	77 01 008 020		3	3	3	VIS réglage leviers P.d.F
30-035	79 03 032 073		3	3	3	ECROU Ø 10
30-040	~~08 55 851 100~~		1			FRICTION 7700573504. avancement
"	77 00 542 730.				1	" "
30-041	~~77 00 528 384~~			1		" 7700580802 "
30-045	~~08 70 391 300~~		1	1		FRICTION 7700005572 P.d.F
"	~~77 01~~ 007 583.				1	" "
						COLLECTION 2 garnitures
30-050	77 01 010 172		1			pour friction n° 08 55 851 100
"	77 01 010 171		1	1		" " n° 08 70 391 300
"	77 01 010 170				2	" " [n° 77 00 541 730 - n° 77 01 007 583
						COLLECTION 12 garnitures
30-051	77 01 010 229			1		pour friction n° 77 00 528 384
						RIVET
30-052	77 01 008 023		24			pour collection n° 77 01 010 172 Lo = 5
"	77 01 008 024		24			" " " Lo = 6
"	08 70 391 500		36	36		" " n° 77 01 010 171 Lo = 8
"	77 01 008 034				40	" " n° 77 01 010 170 Lo = 6
30-053	77 01 010 230			12		" " n° 77 01 010 229 Lo = 8

A = 7601 (R 92) - 7611 (R 94)
B = 7614 (R 91) -
C = 7631 (R 96) - 7651 (R 98) - 7635 (R 496) - 7655 (R 498)


30-208
30-206
30-208
30-207
30-200
30-205
30-203
30-201
30-235
30-236
30-204
30-205
30-238
30-237
30-260
30-233
30-232
30-234
30-230
30-231
30-202




30-263
30-271
30-270
30-262
30-269
30-261
30-264
30-266
30-265
30-272
30-267
30-268

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						CARTER - FOURCHETTES
30-200	77 01 506 619		1	1		CARTER avec bagues
30-201	77 00 515 812		4	4		BAGUE 28 x 36 x 22
30-202	10 89 050 450		1	1		GOUPILLE d'obturation
30-203	77 03 001 427		11	11		VIS fix. 14 x 50
30-204	79 03 032 032		12	12		ECROU pour goujon sur B.V. Ø 14
30-205	10 81 201 462		23	23		RONDELLE
30-206	77 01 502 931		1	1		FOURCHETTE Avanct j.g (1)
"	77 01 508 616		1	1		" " à p. (1)
30-207	77 01 503 352		1	1		FOURCHETTE P.d.F j.g (2)
"	77 01 508 617		1	1		" " à p. (2)
30-208	77 00 522 613		4	4		GOUPILLE j.g (1) 10 x 45
"	"		2	2		" à p. (1) "
						BUTEE
30-230	~~77 00 515 751~~		1	1		BUTEE Avanct 7 65 x 97,2 x 23
30-231	~~77 00 515 750~~		1	1		" P.d.F 106 x 140 x 25
30-232	77 00 515 586		1	1		SUPPORT Avanct
30-233	77 00 515 588		1	1		" P.d.F
30-234	06 07 758 100		4	4		AGRAFE
30-235	77 00 515 584		1	1		GUIDE
30-236	~~08 53 615 300~~		1	1		JOINT 7703065022 88 x 99 x 5,3
30-237	77 03 001 162		4	4		VIS fix. 8 x 25
30-238	77 03 055 011		4	4		RONDELLE
						ARBRES
30-260	77 00 562 651		1	1		ARBRE Avanct †77 00 515 582 31-9002
						ARBRE P.d.F
30-261	77 00 558 418		1			14 dents voir (4)
"	"			1		14 " j.g (5) et voir (4)
"	77 00 562 148			1		16 " à p. (5)

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7635 (R 496)

B = 7651 (R 98), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						ROULEMENT int.
30-262	77 00 515 345		1	1		AV. Aig. 25 x 30 x 20
30-263	08 55 848 500		1	1		AR. j.g (3) Aig. 35 x 40 x 27
"	50 00 050 121		1	1		AR. à p. (3) Aig. 35 x 42 x 30
30-264	77 00 513 829		1	1		RONDELLE guidage
30-265	77 00 518 326		1	1		JOINT AV. 25 x 33 x 4
						ROULEMENT ext.
30-266	77 00 510 817		1	1		sur carter B.V. Ro.cyl. 55 x 100 x 21
30-267	08 13 341 800		x	x		RONDELLE de réglage ép. = 0,10
"	08 13 341 900		x	x		" " ép. = 0,20
"	08 13 342 000		x	x		" " ép. = 0,50
30-268	77 03 066 107		1	1		ANNEAU d'arrêt Ø 55
30-269	06 08 217 400		1			PLAQUETTE d'arrêt
"	"			1		j.g (5)
"	77 00 562 149			1		à p. (5)
30-270	77 03 001 164		1	1		VIS 8 x 30
30-271	06 08 338 800		1	1		ARRETOIR
30-272	~~77 00 519 708~~		1	1		BAGUE ~~7700017949~~ 55 x 72 x 10 7700022482

(1)	T.A	j.g	à p.
	7601	dernier	TA
	7611	2573	2574
	7614	630	631
	7631	2229	2230
	7635	63	64
	7651	331	332
	7655	79	80

(2)	T.A	j.g	à p.
	7601	dernier	TA
	7611	2557	2558
	7614	630	631
	7631	2227	2228
	7635	63	64
	7651	325	326
	7655	76	77

(3)	T.A	j.g	à p.
	7601	dernier	TA
	7611	2571	2572
	7614	630	631
	7631	2232	2233
	7635	66	67
	7651	339	340
	7655	80	81

(4)	j.g (3)	fournir en plus :
	- 1 Rlt	50 00 050 121

(5)	T.A	j.g	à p.
	7651	372	373
	7655	92	93

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7635 (R 496)

B = 7651 (R 98), 7655 (R 498)


31-073
31-065
31-072
31-071
31-068
31-045
31-070
31-062
31-046
31-064
31-063
31-043
31-069
31-044
31-066
31-060
31-040
31-067
31-061
31-041
31-002
31-017
31-015
31-013
31-020
31-052
31-042
31-047
31-051
31-010
31-049
31-048
31-050
31-001
31-012
31-016
31-019
31-014
31-018
31-011
31-024
31-022
31-021
31-023
31-026
31-025

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						31-000 BOITE DE VITESSES
31-001	VOIR NOTA		1	1	1	BOITE complète
						y compris couple cônique et arbre Emb.
31-002	77 01 454 316		1	1	1	COLLECTION de joints
						CARTER - COUVERCLES
31-010	77 01 454 322				1	CARTER
"	77 01 452 594		1	1		" pour Dém. normal
"	77 00 542 295		1	1		" pour Dém. extra-lent VOIR 31-9001
						FIXATION
31-011	77 03 027 022		2	2	2	GOUJON 14 x 35 x 15
31-012	77 03 027 023		10	10	10	GOUJON 14 x 35 x 21
31-013	03 52 570 400		2	2	2	DOUILLE de centrage
31-014	77 03 001 224		10	10	10	VIS six pans ext. 16 x 45
"	77 03 001 414		1	1	1	" " " " 16 x 55
31-015	77 03 001 225		2	2	2	" " " " 16 x 50
31-016	50 03 055 005		11	11	11	RONDELLE
31-017	06 07 580 300		2	2	2	ARRETOIR
31-018	77 03 009 002		1	1	1	VIS six pans creux 16 x 55
31-019	03 53 993 900		1	1	1	JOINT palier AV.
31-020	77 00 510 716		1	1	1	JOINT palier AR.
31-021	77 00 535 835		1	1	1	BOUCHON de vidange
31-022	06 08 165 700		1	1	1	JOINT
31-023	77 00 515 389		1	1		COUVERCLE inf.
31-024	77 00 515 388		1	1		JOINT
31-025	77 03 001 211		11	11		VIS fix. 14 x 25
31-026	50 03 055 003		11	11		RONDELLE
31-040	77 00 511 262		1	1	1	COUVERCLE sup.
31-041	77 00 511 252		1	1	1	JOINT
31-042	03 52 570 400		2	2	2	DOUILLE de centrage

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)
B = 7614 (R 91)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						FIXATION
31-043	77 03 001 244		13	13	13	VIS 10 x 40
31-044	77 03 055 013		13	13	13	RONDELLE
31-045	77 03 001 189		2	2	2	VIS 10 x 50
31-046	79 03 053 050		2	2	2	RONDELLE
31-047	77 00 506 905		1	1	1	GRILLE du levier avec poussoirs
31-048	77 03 001 118		4	4	4	VIS fix. 6 x 12
31-049	77 00 523 767		4	4	4	ARRETOIR
31-050	77 00 517 555		2	2	2	POUSSOIR de rappel
31-051	06 06 931 600		2	2	2	RESSORT
31-052	08 54 468 100		2	2	2	GOUPILLE 5 x 12
						COMMANDE DES VITESSES
31-060	77 00 511 203		1	1	1	PLAQUE support levier
31-061	77 00 511 204		1	1	1	JOINT
31-062	77 03 001 160		6	6	6	VIS 8 x 20
31-063	77 03 055 011		6	6	6	RONDELLE
31-064	77 00 506 383		1	1	1	LEVIER
31-065	77 00 512 089		1	1	1	BOULE
31-066	06 07 594 900		1	1	1	COUPELLE
31-067	77 00 554 385		1	1	1	RESSORT †06 07 506 000
31-068	77 00 518 781		1	1	1	PLAQUE d'appui
31-069	77 00 523 768		2	2	2	JOINT
31-070	77 00 518 782		1	1	1	GUIDE
31-071	77 00 518 780		1	1	1	SOUFFLET
31-072	05 56 383 000		1	1	1	RONDELLE d'appui
31-073	77 03 001 399		8	8	8	VIS 8 x 18

NOTA - Fourniture exclusive pour TA sous garantie.

La commande doit toujours préciser :

a) le type et le n° de plaque du TA

b) avec ou sans Dém. extra-lent.

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)
B = 7614 (R 91)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)

P.R. 983

31_B


31-131
31-132
31-130
31-133
31-134
31-113
31-112
31-111
31-110
31-109
31-136
31-135
31-105
31-108
31-106
31-104
31-101
31-107
31-103
31-104
31-100
31-102
31-137
31-135
31-136
31-141
31-138
31-142
31-139
31-144
31-141
31-145
31-150
31-146
31-151
31-149
31-148
31-147
31-143
31-140
R
1-2
3-4

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						COMMANDE DES BALADEURS
31-100	77 00 511 205		1	1	1	FOURCHETTE 1è et 2è
31-101	77 00 511 196		1	1	1	ENTRAINEUR 1è et 2è
31-102	77 00 511 207		1	1	1	FOURCHETTE 3è et 4è
31-103	77 00 511 209		1	1	1	FOURCHETTE M. AR.
31-104	77 00 511 198		2	2	2	ENTRAINEUR 3è - 4è
31-105	07 06 067 000		6	6	6	VIS D'ARRET
31-106	77 00 511 213		1	1	1	AXE 1è et 2è
31-107	77 00 511 216		1	1	1	" 3è et 4è
31-108	77 00 511 217		1	1	1	AXE M. AR.
31-109	07 72 593 600		3	3	3	BILLE Ø 10,3
31-110	03 52 176 200		3	3	3	RESSORT
31-111	06 07 372 000		1	1	1	PLAQUETTE
31-112	77 03 001 118		2	2	2	VIS fix. 6 x 12
31-113	06 07 372 100		1	1	1	ARRETOIR
						COMMANDE DE DEMULTIPLICATEUR
31-130	77 00 558 955		1	1	1	LEVIER Cde à main Voir (1)
31-131	77 00 513 609		1	1	1	BOULE j.q (2)
"	77 00 557 346		1	1	1	" à p. (2)
31-132	79 03 032 070		1	1	1	CONTRE-ECROU j.q (2) Ø 6
31-133	77 00 520 172		1	1	1	AXE fix.
31-134	77 00 506 363		1	1	1	BIELLETTE
31-135	79 03 053 050		2	2	2	RONDELLE Ø 10
31-136	10 89 030 302		2	2	2	GOUPILLE 3 x 30
31-137	77 00 506 272		1	1	1	AXE - LEVIER
31-138	08 53 520 900		1	1	1	JOINT torique 15,1 x 20,5
31-139	77 00 505 468		1	1	1	LEVIER int.
31-140	77 00 511 200		1	1	1	ENTRAINEUR
31-141	07 06 067 000		2	2	2	VIS d'arrêt
31-142	06 06 882 400		1	1	1	RESSORT

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7251 (R 98)
B = 7614 (R 91)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
31-143	05 56 212 000		1	1	1	FOURCHETTE Voir 31-9003
31-144	77 00 534 238			1		AXE pour Dém. extra-lent
"	77 00 511 214		1	1	1	" " normal
31-145	07 06 067 000		1	1	1	VIS d'arrêt
31-146	07 72 593 600		1	1	1	BILLE Ø 10,3
31-147	07 72 593 489		1	1	1	BILLE Ø 8,5 Voir 31-9004
31-148	77 00 548 361		1	1	1	POUSSOIR
31-149	06 08 491 300		1	1	1	RESSORT
31-150	07 02 950 500		1	1	1	BOUCHON
31-151	07 03 326 500		1	1	1	JOINT

(1) Pour les TA j.q (2)
Fournir en plus :
1 Boule 77 00 557 346

(2)	T.A	j.q	à p.
	7601	dernier TA	-
	7611 N°	2663	2664
	7614 N°	635	636
	7631 N°	2284	2285
	7635 N°	81	82
	7651 N°	386	387
	7655 N°	98	99

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7251 (R 98)
B = 7614 (R 91)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)




31-201
31-202
31-217
31-208
31-209
31-213
31-211
31-210
31-214
31-215
31-212
31-200
31-216
31-219
31-218
31-220
31-221
31-215
31-209
31-208
31-204
31-203
31-205
31-206
31-207

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
						COMMANDE DE SELECTION DU REGIME DE P.d.F	N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.
31-200	77 00 505 822		1	1	1	LEVIER Cde à main	
31-201	77 00 513 609		1	1	1	BOULE	
31-202	79 03 032 070		1	1	1	CONTRE-ECROU	Ø 6
31-203	77 00 524 411		1	1	1	BIELLETTE réglable	
31-204	77 00 524 412		1	1	1	" fixe	
31-205	77 03 001 162		2	2	2	VIS	8 x 25
31-206	79 03 053 043		2	2	2	RONDELLE plate	
31-207	79 03 056 014		2	2	2	RONDELLE éventail	
31-208	10 89 030 302		2	2	2	GOUPILLE	3 x 30
31-209	79 03 053 050		2	2	2	RONDELLE	Ø 10
31-210	77 00 506 273		1	1	1	AXE-LEVIER	
31-211	08 53 612 900		1	1	1	JOINT	
31-212	77 00 505 635		1	1	1	LEVIER int.	
31-213	77 00 512 090		1	1	1	ENTRAINEUR	
31-214	06 06 882 400		1	1	1	RESSORT	
31-215	05 56 211 800		2	2	2	FOURCHETTE	
31-216	77 00 511 215		1	1	1	AXE	
31-217	07 06 067 000		4	4	4	VIS d'arrêt	
31-218	07 72 593 600		1	1	1	BILLE	Ø 10,3
31-219	06 07 718 200		1	1	1	RESSORT	
31-220	07 02 970 500		1	1	1	BOUCHON	
31-221	07 03 326 500		1	1	1	JOINT	

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)

B = 7614 (R 91)

C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)


1
2
3
4
R
31-311
31-306
31-310
31-304
31-308
31-303
31-302
31-305
31-301
31-307
31-309
31-330
31-333
31-334
31-331
31-332
31-334
31-300

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.
						LIGNE PRIMAIRE	(1) T.A 7601 j.q dernier TA à p. -
						† ARBRE primaire	77 00 506 904- 31-9002 7611 N° 2624 2625
31-300	77 00 563 055		1	1	1	PIGNON 1ère j.q (1)	20 dents Hélice à D. 7614 N° 630 631
31-301	77 00 517 561		1	1	1	" " à p. (1)	" " à G. 7631 N° 2257 2258
"	77 00 543 008		1	1	1		7635 N° 71 72
31-302	77 00 510 665		1	1	1	PIGNON 2ème	23 dents 7651 N° 364 365
31-303	77 00 510 663		1	1	1	" 3ème	33 " 7655 N° 92 93
31-304	77 00 510 667		1	1	1	" 4ème	38 "
31-305	77 00 510 685		1	1	1	ENTRETOISE 2ème - 3ème	35 x 80 x 21 - Bl.
31-306	07 73 630 730		1	1	1	ROULEMENT AR.	
31-307	06 06 565 300		1	1	1	SEGMENT d'arrêt	
31-308	77 00 510 905		1	1	1	FLASQUE	6 x 15
31-309	07 06 331 200		3	3	3	VIS fix.	Ø 35
31-310	80 80 303 550		1	1	1	ECROU à encoches	
31-311	10 81 403 500		1	1	1	ARRETOIR	
						MARCHE ARRIERE	
31-330	77 00 513 326		1	1	1	AXE	13-16 dents
31-331	77 00 513 327		1	1	1	PIGNON	24 x 28 x 51 - Aig.
31-332	77 00 515 809		1	1	1	ROULEMENT	6 x 20
31-333	77 00 517 799		1	1	1	GOUPILLE	
31-334	77 00 513 325		2	2	2	RONDELLE frottement	

= 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)

= 7614 (R 91)

C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)




31-376
ATTENDRE L'ARRET COMPLET DU TRACTEUR POUR MANOEUVRER LA COMMANDE DU REDUCTEUR
31-350
31-375
31-370
31-374
31-373
31-374
31-371
31-372
31-351
31-402
31-410
POUR LE REMORQUAGE DU TRACTEUR METTRE LE DEMULTIPLICATEUR EN GAMME RAPIDE
PLICATEUR
NGETRIEBE
ON - GEAR
31-352
31-400
31-409
31-407
31-405
31-354
31-353
31-404
31-406
31-409
31-407
31-401
31-408
31-403
DEMULTIPLICATEUR EXTRA - LENT
RA - LANGSAM REDUKTIONGETRIEBE
EXTRA - SLOW REDUCTION - GEAR

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
	77 01 453 979		☐	X	☐	COLLECTION d'adaptation de Dém. extra-lent	
						LIGNE SECONDAIRE	
31-350	08 55 950 200		1	1	1	FIXATION et positionnement	
31-351	06 08 510 700		X	X	X	ROULEMENT AR.	40 x 100 x 36 - Ro.Co
31-352	07 73 030 600		1	1	1	RONDELLE réglage Voir (6)	ép. 0,1
31-353	06 08 331 400		X	X	X	ROULEMENT AV.	30 x 70 x 21 - Ro.Co
31-354	77 00 542 323		1	1	1	RONDELLE réglage Voir (7)	ép. 0,1
31-355	06 08 511 400		1	1	1	RONDELLE frottement	† 77 00 510 688
						ECROU 7703034065 † 06-07-375-200	30 x 1,50
31-370	77 00 558 413		1	1	1	Pour B.V. avec Dém. normal	
						TRAIN intermédiaire 36-21 dents Voir (2)	
31-371	77 00 510 712		1	1	1	† 77 00 523 238 36-21 dents - 77 00 510 714 34-21 dents - 31.9005	
31-372	77 00 510 681		1	1	1	PIGNON de prise constante 7700551980 (24 D)	
31-373	77 00 558 420		1	1	1	ENTRETOISE	
31-374	20 73 950 300		2	2	2	BAGUE Lo= 33,4	† 08 52 952 800 Lo=36,6
31-375	77 00 557 979		1	1	1	ROULEMENT	43 x 48 x 27 - aig.
31-376	77 00 533 946		1	1	1	RONDELLE friction à p. (1)	
						ETIQUETTE "consigne de manoeuvre"	
31-400	77 00 534 247			1		Pour B.V avec Dém. extra-lent	
31-401	77 00 542 599		1	1	1	TRAIN intermédiaire j.q (3) 7700576411 (32-18)	37-20 dents
31-402	77 00 534 245			1		" " à p. (3) et n° 1 autres types	" "
31-403	77 00 558 412		1	1	1	PIGNON de prise constante j.q (3)	25-33 dents
31-404	77 00 510 681			1		" " " à p.(3) Voir(5) & N°1 autres types	" "
"	77 00 543 359			1		ENTRETOISE j.q (3)	Lo = 92
31-405	77 00 561 688		1	1	1	" à p. (3)	Lo = 66
31-406	08 52 952 800			1		" à p. (4) et N° 1 autres types	Lo = 3,2
"	77 00 542 598		1	1	1	BAGUE j.q (3)	Lo = 36,6
31-407	20 73 950 300		2	2	2	" à p. (3) et N° 1 autres types	Lo = 10,5
31-408	77 00 557 979		1	1	1	ROULEMENT	43 x 48 x 27 - aig.(7)
31-409	77 00 518 729		1	1	1	RONDELLE friction à p. (4)	
31-410	77 00 542 407		1	1	1	ENTRETOISE AR.	
						ETIQUETTE "Consigne de manoeuvre"	

N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue.
Wenn Série 9000, sehen am Ende des Ver
If Série 9000, see the end of the catal

(1)	T.A	j.q
	7601	dernier TA
	7611 N°	1865
	7614 N°	509
	7631 N°	1943
	7635 N°	17
	7651 N°	126
	7655 N°	12
(2)	Fournir	en plus :
	1 Entretoise	77 00 55
	1 Rondelle	77 00 55
	(Note IT. 2140)	
(3)	T.A	j.q
	7614 N°	47
(4)	7614 N°	509
(5)	Pour les TA 7614 N°	48
	Fournir en plus :	
	1 Bague Int.	77 00 558
	1 Rondelle	77 00 557
(6)	ép. 0,15	= 06 08 510
	ép. 0,20	= 06 08 510
	ép. 0,50	= 06 08 511
	ép. 1,00	= 06 08 511
(7)	ép. 0,15	= 06 08 331
	ép. 0,20	= 06 08 331
	ép. 0,50	= 06 08 331
	ép. 1,00	= 06 08 331

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)
B = 7614 (R 91)

C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
	77 01 453 979		☐	X	☐	COLLECTION d'adaptation de Dém. extra-lent	
						LIGNE SECONDAIRE	
						FIXATION et positionnement	
31-350	08 55 950 200		1	1	1	ROULEMENT AR.	40 x 100 x 36 - Ro.Co
31-351	06 08 510 700		X	X	X	RONDELLE réglage Voir (6)	ép. 0,1
31-352	07 73 030 600		1	1	1	ROULEMENT AV.	30 x 70 x 21 - Ro.Co
31-353	06 08 331 400		X	X	X	RONDELLE réglage Voir (7)	ép. 0,1
31-354	77 00 542 323		1	1	1	RONDELLE frottement	† 77 00 510 688
31-355	06 08 511 400		1	1	1	ECROU 7703034065 † 06-07-375-200	30 x 1,50 (2)
						Pour B.V. avec Dém. normal	
31-370	77 00 558 413		1	1	1	TRAIN intermédiaire 36-21 dents Voir (2)	
						† 77 00 523 238 36-21 dents - 77 00 510 714 34-21 dents - 31.9005	
31-371	77 00 510 712		1	1	1	PIGNON de prise constante 77 00 557 980 (24 D)	
31-372	77 00 510 681		1	1	1	ENTRETOISE	
31-373	77 00 558 420		1	1	1	BAGUE Lo= 33,4	† 08 52 952 800 Lo=36,6
31-374	20 73 950 300		2	2	2	ROULEMENT	43 x 48 x 27 - aig.
31-375	77 00 557 979		1	1	1	RONDELLE friction à p. (1)	
31-376	77 00 533 946		1	1	1	ETIQUETTE "consigne de manoeuvre"	
						Pour B.V avec Dém. extra-lent	
31-400	77 00 534 247			1		TRAIN intermédiaire j.q (3) 77 00 576 411 (32-18)	37-20 dents
31-401	77 00 542 599		1	1	1	" " à p. (3) et n° 1 autres types	" "
31-402	77 00 534 245			1		PIGNON de prise constante j.q (3)	25-33 dents
31-403	77 00 558 412		1	1	1	" " " à p.(3) Voir(5) & N°1 autres types	" "
31-404	77 00 510 681			1		ENTRETOISE j.q (3)	Lo = 92 (6)
"	77 00 543 359			1		" à p. (3)	Lo = 66
31-405	77 00 561 688		1	1	1	" à p. (4) et N° 1 autres types	Lo = 3,2
31-406	08 52 952 800			1		BAGUE j.q (3)	Lo = 36,6
"	77 00 542 598		1	1	1	" à p. (3) et N° 1 autres types	Lo = 10,5
31-407	20 73 950 300		2	2	2	ROULEMENT	43 x 48 x 27 - aig.(7)
31-408	77 00 557 979		1	1	1	RONDELLE friction à p. (4)	
31-409	77 00 518 729		1	1	1	ENTRETOISE AR.	
31-410	77 00 542 407		1	1	1	ETIQUETTE "Consigne de manoeuvre"	

N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.

	T.A	j.q	à p.
(1)	7601	dernier TA	-
	7611 N°	1865	1866
	7614 N°	509	510
	7631 N°	1943	1944
	7635 N°	17	18
	7651 N°	126	127
	7655 N°	12	13
(2)	Fournir en plus :		
	1 Entretoise 77 00 558 420		
	1 Rondelle 77 00 557 979		
	(Note IT. 2140)		
(3)	T.A	j.q	à p.
	7614 N°	47	48
(4)	7614 N°	509	510
(5)	Pour les TA 7614 N° 48 à 509		
	Fournir en plus :		
	1 Bague Int. 77 00 558 419		
	1 Rondelle 77 00 557 979		
(6)	ép. 0,15 = 06 08 510 800		
	ép. 0,20 = 06 08 510 900		
	ép. 0,50 = 06 08 511 000		
	ép. 1,00 = 06 08 511 100		
(7)	ép. 0,15 = 06 08 331 500		
	ép. 0,20 = 06 08 331 600		
	ép. 0,50 = 06 08 331 700		
	ép. 1,00 = 06 08 331 800		

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)
B = 7614 (R 91)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
							N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Ve..eichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.
						LIGNE INTERMEDIAIRE AVANT	(1) Pour les TA j.q
							7601 dernier TA
						ARBRE	7611 N° 1864
31-450	77 00 523 236		1	1	1	pour B.V Dém. normal †77 00 510 699	17 dents - 31.9005 — 7614 N° 187
"	77 00 534 250		1	1	1	pour B.V Dém. extra-lent	15 " — 7631 N° 1943
31-451	77 00 549 055		1	1	1	PIGNON 1ère 34 dents - Voir (1) & (2) †77 00 505 348	31.9006 — 7635 N° 9
31-452	77 00 549 059		1	1	1	" 2ème 27 dents - Voir (1) †77 00 505 349	" — 7651 N° 123
31-453	77 00 549 065		1	1	1	" 3ème 28 dents - Voir (3) †77 00 505 350	" — 7655 N° 8
31-454	77 00 549 067		1	1	1	" 4ème 24 dents - " " †77 00 505 351	" — Fournir en plus :
31-455	77 00 521 806		1	1	1	PIGNON M. AR.	1 Synchro 77 00 549 480
31-456	77 00 521 804		1	1	1	MOYEU de M. AR.	(Note I.T 2152)
31-457	77 00 510 675		1	1	1	BALADEUR	(2) Pour les TA j.q
31-458	77 00 522 022		1	1	1	ROULEMENT	51 x 56 x 26 - aig. — 7601 dernier TA
							7611 N° 2624
31-480	77 00 549 480		2	2	2	SYNCHRO 1ère - 2ème - et 3ème - 4ème à moyeu porteur	†77 00 505 345-31.9006 — 7614 N° 630
						MANCHON (remplacé par nouveau Synchro : 31.9006)	7631 N° 2257
31-481	04 27 494 800		4	4	4	ANNEAU	7635 N° 71
31-482	06 05 884 200		6	6	6	CLAVETTE	7651 N° 354
31-483	06 05 573 900		6	6	6	RESSORT	7655 N° 92
							Fournir en plus :
						FIXATION et positionnement	1 pignon sur primaire
31-500	77 00 510 819		1	1	1	ROULEMENT AR.	45 x 85 x 19 - Ro.Cyl. — 77 00 543 008
31-501	77 00 510 682		1	1	1	ENTRETOISE appui	(3) Pour les TA j.q
31-502	77 00 510 686		3	3	3	" cannelée	7601 dernier TA
31-503	07 73 630 730		1	1	1	ROULEMENT AV.	35 x 80 x 210 - Bl. — 7611 N° 2002
31-504	77 00 510 683		1	1	1	ENTRETOISE	7614 N° 596
31-505	06 06 565 300		1	1	1	SEGMENT	7631 N° 1977
31-506	80 80 303 550		1	1	1	ECROU	7635 N° 45
31-507	10 81 403 500		1	1	1	ARRETOIR	7651 N° 256
							7655 N° 38
							Fournir en plus :
							1 Synchro 77 00 549 480
							(Note I.T 2152)

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)

B = 7614 (R 91)

C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)


1
2
3
4
31-546
31-545
31-544
31-522
31-523
31-524
31-542
31-543
31-540
31-521
31-520
31-525
31-531
31-532
31-533
31-534
31-530
31-541

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
						LIGNE INTERMEDIAIRE ARRIERE	
						POUR B.V avec Dém. normal	(1) Pour les TA j.q 7601 dernier TA
31-520	77 00 548 605		1	1	1	BALADEUR 31-9003 †77 00 510 701	37 dents - Voir (2) 7611 N° 1821
31-521	77 00 576 595		1	1	1	PIGNON de prise constante Voir (4) †77 00 510 676	26 " 7614 N° 117
31-522	77 00 548 604		1	1	1	ARBRE †77 00 510 679	Voir (3) 7631 N° 1906
31-523	20 73 950 400		1	1	1	ROULEMENT	25 x 33 x 24 - Aig. 7635 N° 2
31-524	77 03 053 131		1	1	1	RONDELLE appui à p. (4)	7651 N° 25
31-525	06 07 655 400		2	2	2	DEMI-BAGUE d'arrêt	7655 N° 1
						POUR B.V avec Dém. extra-lent	
31-530	77 00 542 600		1	1	1	BALADEUR 38-24-16 dents †77 00 534 241	31.9003 (2) j.q (1) fournir en plus :
31-531	77 00 534 244		1	1	1	ARBRE	1 Arbre 77 00 548 604
31-532	20 73 950 400		1	1	1	ROULEMENT	25 x 33 x 24 - Aig. (Note I.T 2145)
31-533	77 00 535 070		1	1	1	ENTRETOISE cannelée	
31-534	77 03 066 101		1	1	1	ANNEAU d'arrêt	(3) j.q (1) fournir en plus : 1 Baladeur 77 00 548 605 (Note I.T 2145)
						FIXATION	
31-540	77 03 032 002		1	1	1	ECROU (remplace écrou à encoches 80 80 304 050)	Ø 40
31-541	10 81 404 000		1	1	1	ARRETOIR pour écrou à encoches	(4) Pour les TA j.q (5),
31-542	77 00 510 673		1	1	1	CAGE de Rlt	†77 01 452 692 Fournir en plus :
31-543	77 03 090 060		1	1	1	ROULEMENT 40 x 80 x 30 - 2 Bl.	1 Rondelle 77 03 053 131
31-544	05 55 870 800		1	1	1	COUVERCLE	
31-545	77 03 001 186		3	3	3	VIS fix.	10 x 35 (5) T.A / j.q / à p.
31-546	77 03 055 013		3	3	3	RONDELLE	7601 dernier TA -
							7611 N° 2815 2816
							7614 N° 652 653
							7631 N° 2395 2396
							7635 N° 96 97
							7651 N° 442 443
							7655 N° 132 133

N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)

B = 7614 (R 91)

C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)


31-604
31-605
31-605
31-603
31-601
31-606
31-600
31-607
31-602
31-626
31-622
31-627
31-621
31-622
31-624
31-623
31-625
31-620
31-640
31-646
31-647
31-642
31-644
31-641
31-642
31-648
31-643
31-645
31-649
31-650

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
							N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.
						LIGNE DE PRISE DE FORCE AVANT	
							(1) T.A j.q à p.
31-600	77 00 534 627		1	1	1	ARBRE Voir (2) †77 00 510 930	12 dents 7601 dernier TA -
31-601	77 03 066 091		1	1	1	FREIN d'axe j.q (1)	7611 N° 1865 1866
31-602	77 00 534 622		1	1	1	ECROU à encoches à p. (1)	7614 N° 535 536
31-603	77 00 510 926		1	1	1	PIGNON P.d.F AV. Sauf TA 7651-7655	35 dents 7631 N° 1943 1944
"	"		1		1	" " " Pour TA 7651-7655 j.q (3)	" 7635 N° 33 34
"	77 00 562 147		1		1	" " " Pour TA 7651-7655 à p. (3)	34 dents 7651 N° 202 203
31-604	77 00 510 815		1	1	1	ROULEMENT	42 x 55 x 36 - Aig. 7655 N° 27 28
31-605	77 00 510 816		2	2	2	SEGMENT d'arrêt	
31-606	77 00 518 666		1	1	1	ROULEMENT	30 x 68 x 23,8 - 2 Bl.
31-607	77 00 518 640		1	1	1	SEGMENT d'arrêt	
						LIGNE INTERMEDIAIRE DE PRISE de FORCE	(2) Pour TA j.q (1) Fournir en plus :
31-620	77 00 510 678		1	1		ARBRE	
31-621	77 00 510 928		1	1		TRAIN intermédiaire	22-17 dents 1 Ecrou 77 00 534 622
31-622	07 73 230 600		2	2		ROULEMENT	30 x 72 x 28,7
31-623	06 07 425 500		1	1		ENTRETOISE AV.	
31-624	06 07 375 400		1	1		ENTRETOISE AR.	(3) T.A j.q à p.
31-625	08 54 963 200		1	1		GOUPILLE fix.	10 x 34 7651 N° 372 373
31-626	77 00 510 726		1	1		ECROU	7655 N° 92 93
31-627	10 81 403 000		1	1		ARRETOIR	
						LIGNE INTERMEDIAIRE DE PRISE de FORCE & P.M.V.	
31-640	77 00 514 297				1	ARBRE	
31-641	77 00 510 928				1	TRAIN intermédiaire	22-17 dents
31-642	07 73 230 600				2	ROULEMENT	30 x 72 x 28,7 Ro.Co.
31-643	06 07 425 500				1	ENTRETOISE AV.	
31-644	77 00 514 126				1	ENTRETOISE AR.	
31-645	08 54 963 200				1	GOUPILLE fix.	10 x 34
31-646	77 00 553 885				1	TRAIN de P.M.V.	26-21 dents
31-647	20 73 950 300				2	ROULEMENT	43 x 48 x 27
31-648	77 00 514 122				1	ENTRETOISE	
31-649	77 00 510 726				1	ECROU	
31-650	10 81 403 000				1	ARRETOIR	

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)

B = 7614 (R 91)

C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)

31_I


31-708
31-704
31-703
31-709
31-700
31-680
31-705
31-688
31-702
31-701
31-692
31-665
31-686
31-707
31-681
31-682
31-706
31-683
31-689
31-684
31-690
31-687
31-691
31-682
31-690

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
							N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.
						LIGNE PRISE DE FORCE ARRIERE	
							(1) Pour les T.A j.q (2), Prévoir en plus :
31-680	77 00 561 824		1	1		ARBRE Voir (1)	
"	77 00 514 136				1	" j.q (3)	- 1 Anneau 77 03 066 200
"	77 00 561 823				1	" à p. (3)	
31-681	77 00 510 924		1	1	1	PIGNON central	16 dents
31-682	77 00 510 916		2	2	2	ENTRETOISE cannelée	(2) TA j.q à p.
31-683	08 53 999 800		1	1	1	ANNEAU d'arrêt j.q (2) et (3)	7601 dernier TA -
"	77 03 066 200		1	1	1	" " à p. (2) et (3)	7611 N° 2643 2644
31-684	77 00 510 920		1	1	1	BALADEUR AV.	7614 N° 612 613
31-685	77 00 510 917		1	1	1	" AR.	7631 N° 2268 2269
31-686	77 00 510 919		1	1	1	MOYEU baladeur AR.	7651 N° 378 379
						ROUE dentée pour B.V avec Dém. normal	
31-687	77 00 553 884				1	P.d.F proportionnelle et P.M.V.	39-27 dents
31-688	77 00 505 416		1	1		P.d.F proportionnelle	39 dents (3) TA j.q à p.
31-689	77 00 518 731		1	1	1	ENTRETOISE pour B.V Dém. extra-lent Voir (4)	7635 N° 64 65
31-690	20 73 950 200				2	ROULEMENT Int.	43 x 17 Aig. 7655 N° 80 81
31-691	77 00 514 122				1	ENTRETOISE des Rlt	
31-692	77 00 510 680		1	1		ENTRETOISE AR.	Lo = 17
"	77 00 514 128				1	" "	Lo = 14 (4) Les TA ci-dessous ont été équipés en série de l'entretoise 77 00 518 731 en remplacement de la roue dentée P.d.F proportionnelle 77 00 505 416
						FIXATION et positionnement	
31-700	77 00 510 684		1	1	1	CLAVETTE	
31-701	50 00 050 121		1	1	1	ROULEMENT AV.	35 x 42 x 30 Aig. TA du au
31-702	08 52 850 200		1	1	1	" AR.	40 x 90 x 23 - 1 Bl. 7611 N° 1576 1865
31-703	80 80 304 050		1	1	1	ECROU cannelé	Ø 40 7614 N° 78 500
31-704	10 81 404 000		1	1	1	ARRETOIR	7631 N° 1784 1943
31-705	77 00 510 671		1	1	1	COUVERCLE AR.	7651 N° 15 126
31-706	77 03 001 386		3	3	3	VIS fix.	10 x 28
31-707	77 03 055 013		3	3	3	RONDELLE	
31-708	05 56 285 900		1	1	1	MANCHON	
31-709	08 55 511 200		1	1	1	GOUPILLE	

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)
B = 7614 (R 91)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)


31-752
31-753
31-751
31-754
31-750
31-761
31-756
31-759
31-758
31-757
31 753
31-755
31-760
31_752
31-762
31-763
31-781
31-785
31-786
31-787
31-783
31-784
31-782
31-780
31-790
31-789
31-788
31-791
31-792
31-793
31-802
31-807
31-811
31-804
31-804
31-812
31-806
31-806
31-810
31-809
31-808
31-801
31-800
31-803
31-805
31-814
31-817
31-815
31-813
31-817
31-819
31-816
31-820
31-818

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A			DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	
						PRISE de MOUVEMENT POUR COMMANDE DE PONT AVANT	
						CARTER - COUVERCLE	
31-750	77 00 525 828		1			CARTER	
31-751	77 00 525 963		1			JOINT	
						VIS fix.	
31-752	77 03 001 214		2			14 x 40 six pans ext.	
"	77 03 001 409		10			14 x 45 " " "	
"	77 03 001 213		1			14 x 35 " " "	
31-753	50 03 055 003		13			RONDELLE	
31-754	06 06 454 600		2			DOUILLE centrage	
31-755	07 02 973 400		1			BOUCHON	Ø 16
31-756	07 05 854 100		1			JOINT	
31-757	77 00 535 835		1			BOUCHON vidange	Ø 26
31-758	06 08 165 700		1			JOINT	
31-759	77 00 514 137		1			COUVERCLE	
31-760	77 00 514 123		1			JOINT	
31-761	77 03 087 004		1			BAGUE étanchéité	52 x 68 x 7,9
31-762	77 03 009 019		4			VIS fix. six pans creux	8 x 20
31-763	77 03 055 011		4			RONDELLE	
						MOUVEMENT INTERIEUR	
31-780	77 00 525 826		1			ARBRE	
31-781	77 00 525 821		1			ROUE dentée	
31-782	77 00 526 149		1			ROULEMENT	50 x 55 x 30 Aig.
31-783	77 00 525 820		1			RONDELLE appui	
31-784	06 05 195 000		1			ERGOT	
31-785	77 03 066 105		1			ANNEAU d'arrêt	Ø 50
31-786	07 70 630 600		1			ROULEMENT AR.	30 x 72 x 19-81
31-787	77 00 510 675		1			BALADEUR	
31-788	07 70 630 700		1			ROULEMENT AV.	35 x 80 x 21
31-789	77 03 066 118		1			ANNEAU d'arrêt	Ø 80

A = 7635 (R 496), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A			DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	
31-790	06 07 445 000		X			RONDELLE	ép. = 0,1
"	06 07 445 100		X			"	ép. = 0,2
"	06 07 445 200		X			"	ép. = 0,5
"	06 07 460 600		X			"	ép. = 1
31-791	77 00 514 291		1			BRIDE	
31-792	77 03 034 023		1			ECROU	22 x 1,50
31-793	77 03 053 058		1			RONDELLE	
						COMMANDE de P.M.V.	
31-800	77 00 525 824		1			FOURCHETTE	
31-801	77 00 525 823		1			AXE	
31-802	77 00 525 817		1			ENTRAINEUR	
31-803	77 00 531 751		1			LEVIER Int.	
31-804	07 06 067 000		3			VIS d'arrêt	
31-805	77 00 524 498		1			AXE-LEVIER Ext.	
31-806	08 53 936 100		3			JOINT torique	Ø 14
31-807	77 03 066 076		1			ANNEAU d'arrêt	Ø 14
31-808	07 72 593 600		1			BILLE	Ø 10,3
31-809	03 52 176 200		1			RESSORT	
31-810	06 08 512 900		1			PLAQUETTE	
31-811	77 03 001 160		1			VIS fix.	8 x 20
31-812	06 08 338 800		1			ARRETOIR	
31-813	77 00 523 827		1			TIGE de Cde	
31-814	77 00 526 229		1			POIGNEE	
31-815	77 00 525 098		1			BAGUE nylon	
31-816	07 03 600 600		1			CHAPE	
31-817	77 03 032 004		1			CONTRE-ECROU	Ø 12
31-818	07 03 610 300		1			AXE	
31-819	10 89 030 302		1			GOUPILLE	3 x 30
31-820	07 03 620 300		1			RONDELLE	

A = 7635 (R 496), 7655 (R 498)



35_A



REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B		DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	
						35-000 - TRANSMISSION ENTRE P.M.V. & PONT AV	
35-001	77 00 554 450		1			ARBRE complet voir (1)	Lo = 1228
"	77 00 554 451			1		" " voir (1)	Lo = 1384
35-002	77 00 554 386		1	1		BRIDE j.q (2)	ép. = 38
"	77 00 514 956		1	1		" à p. (2)	ép. = 20
35-003	08 51 127 100		1	1		GRAISSEUR arbre	Lo = 16
35-004	08 51 822 100		1	1		GRAISSEUR croisillon	Lo = 26
35-005	09 81 397 300		2	2		COLLECTION croisillon	
						VIS six pans creux fix. transmissions	
35-006	77 00 500 028		4	4		sur sortie P.M.V.	10 x 35
35-007	"		4	4		sur bride j.q (2)	10 x 35
"	77 00 508 746		4	4		" " à p. (2)	10 x 25
35-008	29 06 100 506		8	8		sur pont AV. j.q (2)	10 x 50
"	77 00 500 028		8	8		" " AV. à p. (2)	10 x 35
35-009	79 03 032 023		12	12		ECROU	
35-010	77 03 055 013		16	16		RONDELLE	

(1) pour les TA j.q (2) fournir en plus :

1 Bride	77 00 514 956
8 Vis	77 00 500 028
4 Vis	77 00 508 746

(2) T.A n°	j.q	à p.
7635	5	6
7655	3	4

A = 7635 (R 496)
B = 7655 (R 498)

35_A



REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
					35-000 - TRANSMISSION ENTRE P.M.V. & PONT AV
35-001	77 00 554 450		1		ARBRE complet voir (1) Lo = 1228
"	77 00 554 451			1	" " voir (1) Lo = 1384
35-002	77 00 554 386		1	1	BRIDE j.q (2) ép. = 38
"	77 00 514 956		1	1	" à p. (2) ép. = 20
35-003	08 51 127 100		1	1	GRAISSEUR arbre Lo = 16
35-004	08 51 822 100		1	1	GRAISSEUR croisillon Lo = 26
35-005	09 81 397 300		2	2	COLLECTION croisillon
					VIS six pans creux fix. transmissions
35-006	77 00 500 028		4	4	sur sortie P.M.V. 10 x 35
35-007	"		4	4	sur bride j.q (2) 10 x 35
"	77 00 508 746		4	4	" " à p. (2) 10 x 25
35-008	29 06 100 506		8	8	sur pont AV. j.q (2) 10 x 50
"	77 00 500 028		8	8	" " AV. à p. (2) 10 x 35
35-009	79 03 032 023		12	12	ECROU
35-010	77 03 055 013		16	16	RONDELLE

(1) pour les TA j.q (2) fournir en plus :
- 1 Bride 77 00 514 956
- 8 Vis 77 00 500 028
- 4 Vis 77 00 508 746

(2)

T.A n°	j.q	à p.
7635	5	6
7655	3	4

A = 7635 (R 496)
B = 7655 (R 498)

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
				37-000 RELEVAGE HYDRAULIQUE	
	77 01 456 001		□	COLLECTION d'adaptation de relevage	
37-001	77 00 505 627		1	CARTER avec bagues	
				avec trou de verrouillage j.q (1)	
"	77 00 559 939		1	sans trou de verrouillage j.q (2) et Voir (3)	
"	77 00 530 222		1	" " à p. (2)	
37-002	77 00 518 051		1	BAGUE G.	† 77 00 545 115
37-003	77 00 518 052		1	" D.	37-9001
37-004	77 03 001 215		13	VIS fix.	68 x 71 x 90
37-005	77 03 001 404		1	"	74 x 78 x 90
37-006	77 03 001 405		2	"	14 x 50
37-007	50 03 055 003		16	RONDELLE	14 x 110
37-008	77 00 558 694		1	RENIFLARD	14 x 130
37-009	07 02 973 900		1	BOUCHON remplissage Ø 30	37-9002
	ou			ou	
"	50 00 040 416		1	BOUCHON remplissage Ø 18	
37-010	07 03 328 300		1	JOINT pour bouchon Ø 30	
	ou			ou	
"	79 03 062 001		1	JOINT pour bouchon Ø 18	
37-011	77 00 518 539		1	SIEGE pour bouchon Ø 30	† 77 00 541 364 - Ø 18 - 37-9005
37-012	77 00 515 564		1	BAGUE G. étanchéité sur arbre	68 x 83 x 8
37-013	77 00 515 565		1	" D. " "	74 x 89 x 8
37-014	77 00 515 330		1	BAGUE étanchéité sur cde	22 x 32 x 7
37-015	77 00 506 040		1	VERROU avec levier	
37-016	08 55 185 100		1	BOULE de levier	
37-017	79 03 056 008		1	RONDELLE	
37-018	08 53 783 600		2	JOINT torique	34,1 x 41,3
37-019	06 07 734 500		1	AXE j.q (1)	
37-020	77 00 513 755		1	RESSORT	
37-021	07 02 970 300		1	BOUCHON	
37-022	79 03 056 017		1	RONDELLE	

N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verze If Série 9000, see the end of the catalc

(1)	T.A	j.q
	7601	401
	7611	1440
	7614	46
	7631	1619
	7635	-
	7651	2
	7655	-

(2)	T.A	j.q
	7601	dernier TA
	7611	2534
	7614	625
	7631	2214
	7635	60
	7651	289
	7655	63

(3) Fournir avec 1 renifla 77 00 558 6

A = T.A Tous Types

A = T.A Tous Types

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
				37-000 RELEVAGE HYDRAULIQUE	
	77 01 456 001		□	COLLECTION d'adaptation de relevage	
				CARTER avec bagues	
37-001	77 00 505 627		1	avec trou de verrouillage j.q (1)	
"	77 00 559 939		1	sans trou de verrouillage j.q (2) et Voir (3)	† 77 00 545 115
"	77 00 530 222		1	" " à p. (2)	37-9001
37-002	77 00 518 051		1	BAGUE G.	68 x 71 x 90
37-003	77 00 518 052		1	" D.	74 x 78 x 90
37-004	77 03 001 215		13	VIS fix.	14 x 50
37-005	77 03 001 404		1	"	14 x 110
37-006	77 03 001 405		2	"	14 x 130
37-007	50 03 055 003		16	RONDELLE	
37-008	77 00 558 694		1	RENIFLARD	37-9002
37-009	07 02 973 900		1	BOUCHON remplissage Ø 30	
	ou			ou	
"	50 00 040 416		1	BOUCHON remplissage Ø 18	
37-010	07 03 328 300		1	JOINT pour bouchon Ø 30	
	ou			ou	
"	79 03 062 001		1	JOINT pour bouchon Ø 18	
37-011	77 00 518 539		1	SIEGE pour bouchon Ø 30	† 77 00 541 364 - Ø 18 - 37-9005
37-012	77 00 515 564		1	BAGUE G. étanchéité sur arbre	68 x 83 x 8
37-013	77 00 515 565		1	" D. " "	74 x 89 x 8
37-014	77 00 515 330		1	BAGUE étanchéité sur cde	22 x 32 x 7
37-015	77 00 506 040		1	VERROU avec levier	
37-016	08 55 185 100		1	BOULE de levier	
37-017	79 03 056 008		1	RONDELLE	
37-018	08 53 783 600		2	JOINT torique	34,1 x 41,3
37-019	06 07 734 500		1	AXE } j.q (1)	
37-020	77 00 513 755		1	RESSORT	
37-021	07 02 970 300		1	BOUCHON	
37-022	79 03 056 017		1	RONDELLE	

N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.

(1)	T.A	j.q	à p.
	7601	401	402
	7611	1440	1441
	7614	46	47
	7631	1619	1620
	7635	-	1
	7651	2	3
	7655	-	1

(2)	T.A	j.q	à p.
	7601	dernier TA	-
	7611	2534	2535
	7614	625	626
	7631	2214	2215
	7635	60	61
	7651	289	290
	7655	63	64

(3) Fournir avec 1 reniflard 77 00 558 694

A = T.A Tous Types

A = T.A Tous Types

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MÄRK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.			
				MECANISME DE REVELAGE	(1)	T.A	j.q	à p.
37-030	77 00 511 672		1	ARBRE		7601	dernier TA	-
37-031	77 00 514 873		1	RONDELLE G.	70 x 100 x 5,2	7611	2676	2677
37-032	77 00 514 876		1	RONDELLE D.	76 x 100 x 5,2	7614	636	637
						7631	2289	2290
37-040	77 00 505 772		1	BRAS G.		7635	82	83
37-041	77 00 505 773		1	BRAS D.		7651	390	391
37-042	77 03 066 112		1	ANNEAU d'arrêt G.	Ø 65	7655	100	101
37-043	77 03 066 116		1	" " D.	Ø 72			
37-044	77 00 512 624		4	BAGUE	28,5 x 36 x 18			
37-045	77 00 533 717		2	AXE	† 77 00 517 662			
37-046	08 54 390 000		2	GOUPILLE				
					(2)	7611	N° 1530 & 1531	
37-050	77 00 511 677		1	LEVIER central	Ø 10	7614	N° 510, 512, 513, 516, 563.	
37-051	77 00 513 868		1	VIS positionnement		7631	N° 1736 à 1739, 1741, 1742, 1749.	
37-052	77 03 055 013		1	RONDELLE	11 x 80			
37-053	77 00 513 600		1	BIELLE	† 77 00 505 979	7635	N° 18 à 22	
37-054	08 54 977 400		1	GOUPILLE	85 x 105 x 15	7651	N° 120 à 132	
37-055	77 00 530 164		1	PISTON		7655	N° 16 à 23	
37-056	77 00 515 522		1	JOINT				
37-057	77 00 517 927		1	CHEMISE j.q (1) et Sauf (2)				
37-058	77 00 513 602		1	CHEMISE monobloc à p. (1) et Pour (2)				
37-059	77 00 517 925		1	FOND de verin				
37-060	77 00 517 970		1	JOINT	94,6 x 105 x 5,3			
37-061	77 00 517 923		X	RONDELLE réglage } j.q (1) et Sauf (2)	ép. = 0,5			
"	77 00 517 924		X	" "	ép. = 0,2			
37-062	77 00 515 329		1	GOUPILLE	7 x 18			

A = T.A Tous Types

A = T.A Tous Types


37-108
37-120
37-107
37-109
37-103
37-123
37-121
37-110
37-101
37-124
37-118
37-102
37-122
37-119
37-104
37-105
37-106
37-112
37-114
37-111
37-115
37-113
37-180
37-179
37-172
37-180
37-177
37-170
37-173
37-178
37-174
37-171
37-142
37-143
37-176
37-175
37-151
37-152
37-140
37-143
37-142
37-182
37-149
37-150
37-147
37-148
37-146
37-144
37-145
37-141
37-181
37-182


37-217
37-218
37-219
37-220
37-221
37-223
37-222
37-225
37-224
37-210
37-212
37-211
37-213
37-214
37-215
37-216
37-201
37-202
37-203
37-205
37-206
37-204
37-207
37-208
37-209
37-200

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.				
				EQUIPEMENT HYDRAULIQUE	(1)	T.A	j.q	à p.
						7601	dernier TA	-
37-200	77 01 456 005		X	COLLECTION joints (pour distributeurs et plaque)		7611 N°	2534	2535
						7614 N°	625	626
				COUVERCLE de jonction		7631 N°	2214	2215
37-201	77 00 524 590		1	j.q (1) avec trou clapet de montée	† 77 00 516 065	7635 N°	60	61
"	77 00 559 228		1	à p. (2) sans trou clapet de montée	37-9001	7651 N°	289	290
37-202	77 03 001 186		9	VIS fix.	10 x 35	7655 N°	63	64
37-203	77 03 055 013		9	RONDELLE				
				DISTRIBUTEUR R.H avec couvercle jonction	(2)	T.A	j.q	à p.
				(détail planche 37-E)		7601	dernier TA	-
37-204	77 01 516 045		1	j.q (2) et voir (3) 37-9001	† 77 01 506 903	7611 N°	2775	2776
"	77 01 519 697		1	à p. (2)		7614 N°	648	649
37-205	07 02 714 600		4	VIS fix.	8 x 35	7631 N°	2350	2351
37-206	77 03 055 011		4	RONDELLE		7635 N°	96	97
37-207	08 55 709 700		2	JOINT torique	18,7 x 22,3	7651 N°	421	422
37-208	08 54 486 600		1	"	8,9 x 12,7	7655 N°	124	125
37-209	08 54 443 200		2	"	13,3 x 18,1			
37-210	77 00 558 822		1	PLAQUE d'alimentation avec couvercle - sans bride	† 77 00 543 680 (3)	Pour les TA j.q (1) fournir en plus 1 Tube intermédiaire 77 00 548 155		
				(détail planche 37-F)				
37-211	07 02 714 500		4	VIS fix.	8 x 30			
37-212	79 03 056 014		4	RONDELLE				
	77 01 508 748		□	COLLECTION adaptation valve de freinage	(4)	T.A	j.q	à p.
37-213	77 00 530 079		1	VALVE de freinage	† 77 00 510 621	7601 N°	251	252
				(détail planche 37-G)		7611 N°	1349	1350
37-214	77 03 001 190		4	VIS fix.	10 x 60	7614 N°	43	44
37-215	77 03 055 013		4	RONDELLE		7631 N°	1399	1400
37-216	08 51 773 500		1	JOINT torique à p. (4)	7,2 x 11	7635 N°	-	1
						7651 N°	-	1
						7655 N°	-	1

A = T.A Tous Types

A = T.A Tous Types

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
					COLLECTION adaptation distributeur auxiliaire	
					pour TA avec R.H	
	77 01 508 010		☐		simple effet position I	
	77 01 508 011		☐		" " " II	
	77 01 508 013		☐		" " " III	
	77 01 508 015			☐	double effet position I	
	77 01 508 016			☐	" " " II	
	77 01 508 018			☐	" " " III	
					pour TA sans R.H	
	77 01 508 009		☐		simple effet position I	
	77 01 508 011		☐		" " " II	
	77 01 508 012		☐		" " " III	
	77 01 508 014			☐	double effet position I	
	77 01 508 016			☐	" " " II	
	77 01 508 017			☐	" " " III	
					DISTRIBUTEUR auxiliaire	
					(détail planche 37-H)	
37-217	77 00 503 894		X	X	simple effet	
37-218	77 00 503 893		X	X	double effet	
37-219	77 03 001 194		4	4	VIS fix. distributeur position I	10 x 80
"	50 03 001 012		4	4	" " " II	10 x 130
"	77 03 001 502		4	4	" " " III	10 x 170
37-220	77 03 055 013		4	4	RONDELLE	
37-221	08 54 443 200		2	2	JOINT torique	13,3 x 18,1
37-222	08 54 648 400		1	1	" "	4,9 x 8,7
37-223	08 54 996 000		1	2	" " j.g (1)	2,6 x 6,4
37-224	77 00 563 854		1	2	PASTILLE caoutchouc à p. (1)	Ø 6,4
37-225	77 00 563 855		1	2	" acier à p. (1)	Ø 6,4

N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.

(1)

T.A	j.g	à p.
7601	dernier TA	-
7611 N°	1866	1867
7614 N°	539	540
7631 N°	1954	1955
7635 N°	33	35
7651 N°	234	235
7655 N°	29	30

A = T.A Tous Types - Distributeur auxiliaire simple effet

B = T.A Tous Types - Distributeur auxiliaire double effet

A = T.A Tous Types - Distributeur auxiliaire simple effet

B = T.A Tous Types - Distributeur auxiliaire double effet


37-276
37-277
37-285
37-286
37-283
37-284
37-273
37-275
37-271
37-292
37-290
37-291
37-293
37-274
37-280
37-270
37-282
37-272
37-295
37-281
37-294
37-250
37-252
37-251
37-253
37-254
37-255
37-258
37-257
37-256
37-259
37-261
37-260

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				DETAIL DISTRIBUTEUR RELEVAGE
37-250	77 00 519 765		1	RESSORT régulateur
37-251	07 02 971 100		1	BOUCHON †77 00 516 398
37-252	08 55 164 100		1	JOINT 22,7 x 31 x 2
37-253	77 00 516 304		1	VALVE-tiroir distribution
37-254	77 00 516 301		1	RESSORT j.q (2) Ø 8
37-255	77 03 053 029		1	RONDELLE Ø 5
37-256	77 00 516 298		1	RESSORT Ø 12
37-257	77 00 539 951		1	BOUCHON †77 00 516 306
37-258	08 55 164 100		1	JOINT 22,7 x 31 x 2
37-259	06 08 104 600		1	VALVE pilotée
37-260	77 00 518 119		1	BOUCHON
37-261	08 55 587 400		1	JOINT 12,7 x 19 x 2,3
37-270	09 96 141 900		1	CLAPET de montée et siège appariés j.q (1)
37-271	77 00 514 231		1	CLAPET de montée à p. (1)
37-272	08 54 969 900		1	JOINT torique j.q (1) 11 x 15
37-273	06 08 158 900		1	ENTRETOISE filetée j.q (1)
37-274	06 08 159 400		1	RESSORT j.q (1)
37-275	77 00 557 928		1	RESSORT à p. (1)
37-276	77 00 516 939		1	BOUCHON j.q (1) six pans creux
37-277	08 54 618 400		1	JOINT j.q (1) 16 x 23 x 1,5
37-280	77 01 452 016		1	CLAPET de descente et siège appariés j.q(2)
"	77 01 456 028		1	" " " " à p(2)
37-281	08 54 969 900		1	JOINT sous siège 11 x 15
37-282	08 55 642 500		1	JOINT sur siège 7703065061 12 x 16
37-283	06 08 158 800		1	ENTRETOISE filetée j.q (2)
"	77 00 560 000		1	" " à p. (2)
37-284	06 08 103 800		1	RESSORT
37-285	77 00 516 939		1	BOUCHON six pans creux
37-286	08 54 618 400		1	JOINT 16 x 23 x 1,5

A = T.A Tous Types

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
37-290	77 00 516 305		1	BOISSEAU sans levier j.q (1)
37-291	08 54 322 900		1	JOINT torique j.q (1) 6,4 x 10,2
37-292	08 54 172 500		1	" " " 5,7 x 9,5
37-293	77 00 558 672		1	BOISSEAU avec levier à p. (1) 37-9004
37-294	08 54 648 400		1	JOINT torique à p. (1) 4,9 x 8,8
37-295	77 03 066 153		1	ANNEAU d'arrêt " Ø 8

(1)

T.A	j.q	à p.
7601	dernier TA	-
7611 N°	2534	2535
7614 N°	625	626
7631 N°	2214	2215
7635 N°	60	61
7651 N°	289	290
7655 N°	63	64

(2)

T.A	j.q	à p.
7601	dernier TA	-
7611 N°	2775	2776
7614 N°	648	649
7631 N°	2350	2351
7635 N°	96	97
7651 N°	421	422
7655 N°	124	125

A = T.A Tous Types


37-301
37-302
37-300
37-331
37-332
37-330
37-336
37-333
37-335
37-334
37-340
37-315
37-341
37-308
37-336
37-310
37-309
37-316
37-311
37-303
37-336
37-312
37-304
37-314
37-305
37-313
37-307
37-306

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.			
				BLOC DE JONCTION				
				VIS réglage				
37-101	77 00 500 987		1	contrôle de position	Lo = 60 ↑77 00 516 022			
37-102	06 08 112 800		1	palonnage	Lo = 50 ↑77 00 516 021			
37-103	79 03 032 023		2	ECROU	∅ 10			
37-104	07 02 950 500		1	BOUCHON	(1)	I.A	j.q	à p.
37-105	08 55 587 400		1	JOINT	12,7 x 19 x 2,3	7601	dernier TA	-
37-106	08 54 247 300		2	JOINT torique j.q (1)	18,4 x 23,8	7611 N°	2534	2535
"	77 00 525 689		1	" " à p. (1)	20 x 26	7614 N°	625	626
				REGLAGE débit huile dans distributeur		7631 N°	2214	2215
37-107	77 60 519 319		1	BOUTON réglage boisseau		7635 N°	60	61
37-108	08 53 706 900		1	GOUPILLE	2 x 12	7651 N°	289	290
37-109	08 54 172 500		1	JOINT torique } j.q (1)	5,7 x 9,5	7655 N°	63	64
37-110	79 03 053 028		1	RONDELLE	∅ 6			
				(voir détail distributeur R.H pour à p. (1)	37-9004			
					(2)	I.A	j.q	à p.
				COMMANDE ext. débit		7601	dernier TA	-
37-111	77 00 561 119		1	TRINGLE Cde		7611 N°	2775	2776
37-112	77 00 557 348		1	BOULE		7614 N°	648	649
37-113	77 00 561 118		1	PATTE support } à p. (2)		7631 N°	2350	2351
37-114	06 02 998 400		1	BAGUE		7635 N°	96	97
37-115	08 55 091 100		1	ANNEAU d'arrêt		7651 N°	421	422
						7655 N°	124	125
37-116	77 00 513 771		1	SUPPORT plaque alimentation				
37-119	77 00 513 751		1	JOINT				
37-120	77 03 001 244		4	VIS fix.	10 x 40			
37-121	77 03 055 013		4	RONDELLE				
37-122	77 00 516 026		1	BRIDE obturation				
37-123	77 03 001 202		2	VIS fix. } j.q (1)	12 x 30			
37-124	77 03 055 015		2	RONDELLE				

A = T.A Tous Types

A = T.A Tous Types

* Colonne réservée au repérage des pièces faisant l'objet d'une modification. Se reporter à l'INFORMATION PIECES DE RECHANGE correspondante.
Hier Aenderungen anmerken. Sich nach dem Blatt "INFORMATIONS PIECES DE RECHANGE"
Column reserved for marking of parts which have been modified. Refer to the leaf "INFORMATIONS PIECES DE RECHANGE"

Fax reçu de : 08 80 81 49 00 LAIGNES 06/01/06 16:54 Pg: 1

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
					N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.
				BLOC DE JONCTION	
				VIS réglage	
37-101	77 00 500 987		1	contrôle de position	Lo = 60 †77 00 516 022
37-102	06 08 112 800		1	palonnage	Lo = 50 †77 00 516 021
37-103	79 03 032 023		2	ECROU	Ø 10
37-104	07 02 950 500		1	BOUCHON	
37-105	08 55 587 400		1	JOINT	(1) T.A / j.q / à p.
37-106	08 54 247 300		2	JOINT torique j.q (1)	12,7 x 19 x 2,3 — 7601 — dernier TA —
"	77 00 525 689		1	" " à p. (1)	18,4 x 23,8 — 7611 N° — 2534 — 2535
				REGLAGE débit huile dans distributeur	20 x 26 — 7614 N° — 625 — 626
37-107	77 00 519 319		1	BOUTON réglage boisseau	7631 N° — 2214 — 2215
37-108	08 53 708 900		1	GOUPILLE	7635 N° — 60 — 61
37-109	08 54 172 500		1	JOINT torique } j.q (1)	2 x 12 — 7651 N° — 289 — 290
37-110	79 03 053 028		1	RONDELLE	5,7 x 9,5 — 7655 N° — 63 — 64
				(voir détail distributeur R.H pour à p. (1)	Ø 6
					37-9004
				COMMANDE ext. débit	(2) T.A / j.q / à p.
37-111	77 00 561 119		1	TRINGLE Cde	7601 — dernier TA —
37-112	77 00 557 348		1	BOULE	7611 N° — 2775 — 2776
37-113	77 00 561 118		1	PATTE support } à p. (2)	7614 N° — 648 — 649
37-114	06 02 998 400		1	BAGUE	7631 N° — 2350 — 2351
37-115	08 55 091 100		1	ANNEAU d'arrêt	7635 N° — 96 — 97
					7651 N° — 421 — 422
37-118	77 00 513 771		1	SUPPORT plaque alimentation	7655 N° — 124 — 125
37-119	77 00 513 751		1	JOINT	
37-120	77 03 001 244		4	VIS fix.	10 x 40
37-121	77 03 055 013		4	RONDELLE	
37-122	77 00 516 026		1	BRIDE obturation	
37-123	77 03 001 202		2	VIS fix. } j.q (1)	12 x 30
37-124	77 03 055 015		2	RONDELLE	

A = T.A Tous Types

A = T.A Tous Types

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
					N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.
				BLOC DE JONCTION	
				VIS réglage	
37-101	77 00 500 987		1	contrôle de position	Lo = 60 †77 00 516 022
37-102	06 08 112 800		1	palonnage	Lo = 50 †77 00 516 021
37-103	79 03 032 023		2	ECROU	Ø 10
37-104	07 02 950 500		1	BOUCHON	(1) T.A / j.q / à p.
37-105	08 55 587 400		1	JOINT	12,7 x 19 x 2,3 — 7601 — dernier TA — -
37-106	08 54 247 300		2	JOINT torique j.q (1)	18,4 x 23,8 — 7611 N° — 2534 — 2535
"	77 00 525 689		1	" " à p. (1)	20 x 26 — 7614 N° — 625 — 626
				REGLAGE débit huile dans distributeur	7631 N° — 2214 — 2215
37-107	77 00 519 319		1	BOUTON réglage boisseau	7635 N° — 60 — 61
37-108	08 53 708 900		1	GOUPILLE	2 x 12 — 7651 N° — 289 — 290
37-109	08 54 172 500		1	JOINT torique } j.q (1)	5,7 x 9,5 — 7655 N° — 63 — 64
37-110	79 03 053 028		1	RONDELLE	Ø 6
				(voir détail distributeur R.H pour à p. (1)	37-9004
					(2) T.A / j.q / à p.
				COMMANDE ext. débit	7601 — dernier TA — -
37-111	77 00 561 119		1	TRINGLE Cde	7611 N° — 2775 — 2776
37-112	77 00 557 348		1	BOULE	7614 N° — 648 — 649
37-113	77 00 561 118		1	PATTE support } à p. (2)	7631 N° — 2350 — 2351
37-114	06 02 998 400		1	BAGUE	7635 N° — 96 — 97
37-115	08 55 091 100		1	ANNEAU d'arrêt	7651 N° — 421 — 422
					7655 N° — 124 — 125
37-118	77 00 513 771		1	SUPPORT plaque alimentation	
37-119	77 00 513 751		1	JOINT	
37-120	77 03 001 244		4	VIS fix.	10 x 40
37-121	77 03 055 013		4	RONDELLE	
37-122	77 00 516 026		1	BRIDE obturation	
37-123	77 03 001 202		2	VIS fix. } j.q (1)	12 x 30
37-124	77 03 055 015		2	RONDELLE	

A = T.A Tous Types

A = T.A Tous Types

P.R. 963

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				DETAIL PLAQUE ALIMENTATION
37-300	06 07 492 900		1	BOUCHON j.q (1)
37-301	06 07 347 400		1	" à p. (1)
37-302	08 54 989 800		1	JOINT j.q (1)
37-303	06 08 461 600		1	POINTEAU
37-304	06 08 054 600		1	RESSORT
37-305	06 07 825 900		X	RONDELLE ép.= 0,5
"	06 08 569 300		X	" ép.= 0,7
"	06 07 826 000		X	" ép.= 1
37-306	07 06 346 600		1	BOUCHON
37-307	07 06 197 700		1	JOINT DI = 14,5
37-308	~~06 08 203 400~~	*	1	RESSORT valve pilote 77ae Fol 89 6
37-309	07 02 973 500		1	BOUCHON
37-310	08 55 066 800		1	JOINT
37-311	06 08 303 800		1	CLAPET décharge
37-312	06 08 054 700		1	RESSORT
37-313	07 06 322 700		1	BOUCHON
37-314	08 55 164 300		1	JOINT 18,7 x 27 x 2
37-315	07 05 986 200		1	BOUCHON latéral
37-316	07 03 304 100		1	JOINT

A = T.A Tous Types

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
37-330	05 56 125 500		1	COUVERCLE côté distributeur
37-331	77 03 001 185		4	VIS fix. 10 x 30
37-332	77 03 055 013		4	RONDELLE
37-333	07 02 970 100		1	BOUCHON
37-334	07 03 314 200		1	JOINT DI = 8
37-335	08 54 648 400		1	JOINT torique 4,9 x 8,7
37-336	08 54 443 200		4	" " 13,3 x 18,1
				ARRIVEE huile TA sans valve freinage
37-340	05 56 419 100		1	BRIDE j.q (2)
37-341	08 55 796 300		3	VIS fix. j.q (2)
				BRIDE à p.(2) soudée sur tuyau liaison filtre à plaque

(1) plaque d'alimentation N°	j.q	à p.
	98406	98407

(2) T.A	j.q	à p.
7601 N°	dernier TA	-
7611 N°	2732	2733
7614 N°	643	644
7631 N°	2318	2319
7635 N°	89	90
7651 N°	407	408
7655 N°	109	110

A = T.A Tous Types


37-382
37-383
37-384
37-384
37-380
37-381
37-371
37-372
37-369
37-370
37-354
37-356
37-353
37-350
37-368
37-367
37-360
37-359
37-364
37-366
37-361
37-362
37-365
37-363
37-351
37-352
37-353
37-355
37-357
37-358
37-386
37-387
37-385

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				DETAIL VALVE DE FREINAGE
37-350	06 08 380 600		1	GUIDE j.q (2)
37-351	77 00 530 065		1	" à p. (2)
37-352	77 00 530 072		X	RONDELLE réglage j.q (5) ép.= 0,2
"	77 03 053 091		X	" " à p. (5) ép.= 0,2
"	77 03 053 090		X	" " à p. (5) ép.= 0,5
37-353	06 08 266 100		1	RESSORT
37-354	06 08 359 000		1	RONDELLE j.q (1)
37-355	77 00 530 064		1	ENTRETOISE à p.(1)
37-356	08 55 673 100		1	ANNEAU d'arrêt j.q (2)
37-357	77 03 066 175		1	" " à p. (2)
37-358	77 00 530 071		X	RONDELLE de réglage j.q (3) ép.= 0,5
				(† 77 00 530 070 - ép.= 1)
37-359	77 00 534 463		1	PISTON voir (6)
37-360	79 03 053 052		1	RONDELLE
37-361	08 55 833 400		1	JOINT torique j.q (4) 6 x 9,6
"	77 00 536 174		1	" " à p. (4) 9,25 x 12,8
37-362	06 08 321 700		1	RESSORT
37-363	77 00 534 467		1	COUVERCLE voir (6)
37-364	77 00 520 379		1	JOINT 25,1 x 28,6
37-365	77 03 001 125		4	VIS fix. 6 x 30
37-366	77 03 055 007		4	RONDELLE
37-367	08 54 119 700		1	VIS de purge
37-368	06 03 936 600		1	BOUCHON
37-369	77 00 513 348		1	POUSSOIR
37-370	77 00 513 350		1	RESSORT
37-371	77 00 513 351		1	BOUCHON
37-372	08 55 833 200		1	JOINT 27,7 x 36 x 2,8

A = T.A Tous Types

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
37-380	05 56 405 200		1	BRIDE d'arrivée
37-381	08 53 520 900		1	JOINT 15,1 x 20 x 2,7
37-382	07 02 712 000		2	VIS fix. 6 x 35
37-383	07 02 711 300		2	VIS fix. 6 x 15
37-384	77 03 055 007		4	RONDELLE
37-385	77 00 525 180		1	TUBE alimentation
37-386	06 08 226 300		1	COLLIER
37-387	06 08 230 400		1	PATTE fix.

(1)

T.A	j.q	à p.
7601 N°	251	252
7611 N°	1349	1350
7614 N°	43	44
7631 N°	1399	1400
7635 N°	-	1
7651 N°	-	1
7655 N°	-	1

(2)

	j.q	à p.
Valve N°	2590	2591

(3)

	j.q	à p.
Valve N°	2807	2808

(4)

	j.q	à p.
Valve N°	1400	1401

(5)

	j.q	à p.
Valve N°	2660	2661

(6) Pour les TA équipés d'une valve j.q (4) prévoir le montage de :
- 1 Couvercle 77 00 534 467
- 1 Piston 77 00 534 463
- 1 Joint 77 00 536 174

(7)

T.A	j.q	à p.
7601 N°	dernier TA	-
7611 N°	2732	2733
7614 N°	643	644
7631 N°	2318	2319
7635 N°	89	90
7651 N°	407	408
7655 N°	109	110

A = T.A Tous Types


37-455
37-456
37-457
37-457
37-454
37-454
37-450
37-451
37-444
37-445
37-440
37-441
37-442
37-443
37-450
37-451
37-452
37-452
37-453
37-453
37-425
37-428
37-422
37-420
37-421
37-434
37-431
37-429
37-426
37-424
37-423
37-427
37-430
37-432

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
					DETAIL DES DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES
					JOINTS sur tiroir
37-420	08 54 996 600		1	1	JOINT racleur 20 x 28 x 3,5
37-421	08 52 309 200		1	1	JOINT torique 18,3 x 25,5
37-422	08 53 704 800		1	1	" " 13,6 x 19
					RAPPEL du tiroir
37-423	79 03 053 077		1	1	RONDELLE DI = 12
37-424	77 00 548 540		1	1	RESSORT (remplace 77 00 503 892)
37-425	77 00 502 504		1		TUBE limite course j.q (1)
37-426	77 00 543 551		1		" " " à p. (1)
37-427	77 00 502 505			1	" " "
37-428	06 08 458 600		1		RONDELLE j.q (1)
37-429	77 00 543 550		1		ENTRETOISE à p.(1)
37-430	77 03 001 118		1	1	VIS fix. 6 x 12
37-431	79 03 053 028		1	1	RONDELLE
37-432	05 56 336 100		1	1	CHAPEAU
37-433	07 02 711 502		4	4	VIS fix. six pans creux 6 x 20
37-434	77 03 055 007		4	4	RONDELLE
					VERROUILLAGE 2è effet
37-440	77 00 502 503		1		CANON
37-441	77 00 548 000		1		RESSORT
37-442	77 00 502 506		1		RONDELLE appui
37-443	07 72 590 500		1		BILLE Ø 5,96
37-444	07 02 971 100		1		BOUCHON
37-445	08 55 164 100		1		JOINT 22,7 x 31 x 2

A = T.A Tous Types Distributeur auxiliaire Simple effet
B = T.A Tous Types Distributeur auxiliaire Double effet

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
					CLAPET de distribution
37-450	09 96 093 200		1	2	CLAPET et siège appariés
37-451	08 ~~53 704 800~~		1	2	JOINT 77 05 017 718 13,6 x 19
37-452	06 08 145 800		X	X	RONDELLE réglage ép.= 0,1
"	06 08 145 700		X	X	" " ép.= 0,2
"	06 08 145 600		X	X	" " ép.= 0,5
37-453	07 72 590 500		1	2	BILLE Ø 5,96
37-454	06 08 231 500		1	2	DOUILLE
37-455	06 08 565 800		1	2	VIS raccord
37-456	08 55 164 300		1	2	JOINT sup. (Pour raccord ou tuyauteries) 22,7 x 31 x 2
37-457	08 55 164 100		1	2	JOINT inf. (Pour raccord ou tuyauteries) 18,7 x 27 x 2

(1) Distributeur	j.q	à p.
Simple effet N°	66521	66522

A = T.A Tous Types Distributeur auxiliaire Simple effet
B = T.A Tous Types Distributeur auxiliaire Double effet

37_1


37-536
37-537
37-538
37-535
37-534
37-533
37-516
37-517
37-514
37-510
37-527
37-531
37-530
37-500
37-507
37-505
37-508
37-512
37-511
37-501
37-503
37-502
37-504
37-506
37-513
37-509
37-515
37-528
37-529
37-523
37-524
37-522
37-521
37-520
37-526
37-525
37-531
37-532

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				MECANISME DE DETECTION ET DE CONTROLE D'EFFORTS
37-500	77 00 511 676		1	ARBRE de détection
37-501	77 00 511 673		1	LEVIER contrôle d'efforts j.q (1)
"	77 00 556 583		1	" " " à p. (1)
37-502	77 00 505 544		2	PALIER
37-503	77 00 512 188		2	ENTRETOISE
37-504	77 00 515 328		2	BAGUE 60 x 65 x 70
37-505	77 00 512 554		X	RONDELLE de réglage ép.=1,8
"	77 00 533 724		X	" " ép.=2,5
37-506	08 54 976 600		2	JOINT torique 78 x 89
37-507	77 00 515 563		2	BAGUE d'étanchéité 60 x 75 x 5,8
37-508	77 00 514 795		2	JOINT feutre
37-509	77 00 512 199		1	FLASQUE G.
37-510	77 00 512 198		1	FLASQUE D.
37-511	77 03 001 229		4	VIS fix. 18 x 40
37-512	50 03 055 006		4	RONDELLE
				SUPPORT avec axe de rotule
37-513	77 00 505 546		1	Côté G.
37-514	77 00 505 545		1	Côté D.
37-515	77 00 511 654		2	AXE
37-516	77 03 001 365		2	VIS 18 x 110
37-517	50 03 055 006		2	RONDELLE
37-520	77 00 513 840		1	PLAQUE fermeture
37-521	77 03 001 230		4	VIS fix. 18 x 50
37-522	50 03 055 006		4	RONDELLE
37-523	77 00 511 662		1	SUPPORT boitier j.q (1)
"	77 00 556 582		1	" " à p. (1)
37-524	77 00 513 354		1	JOINT 72 x 90 x 5
37-525	77 03 001 204		3	VIS fix. 12 x 40
37-526	77 03 055 015		3	RONDELLE

A = T.A Tous Types

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
37-527	77 00 511 664		1	BOITIER nu
37-528	77 00 511 655		1	CHAPE
37-529	77 00 511 656		1	AXE fix.
37-530	77 00 515 242		1	RESSORT de détection j.q (1)
"	77 00 556 580		1	" " à p. (1)
37-531	77 00 511 659		2	COUPELLE
37-532	77 00 511 665		1	TIGE filetée
37-533	77 00 511 658		1	ENTRETOISE
37-534	77 03 032 010		1	ECROU Ø 24 ép.= 12
37-535	77 03 032 008		1	CONTRE-ECROU Ø 24 ép.= 19
37-536	77 00 511 653		1	VIS réglage de butée j.q (1)
37-537	77 00 560 037		1	" " à p. (1)
37-538	79 03 032 073		1	ECROU Ø 12

(1)

T.A	j.q	à p.
7601	dernier TA	-
7611 N°	2533	2534
7614 N°	625	626
7631 N°	2208	2209
7635 N°	58	59
7651 N°	288	289
7655 N°	61	62

A = T.A Tous Types


37-603
37-601
37-604
37-602
37-600
37-605
37-606
37-622
37-621
37-619
37-620
37-615
37-670
37-672
37-671
37-672
37-612
37-613
37-640
37-662
37-669
37-647
37-643
37-641
37-612
37-613
37-611
37-618
37-617
37-616
37-610
37-642
37-664
37-661
37-614
37-660
37-663
37-646
37-666
37-644
37-646
37-645
37-667
37-668
37-665
37-667

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	
				COMMANDES INTERIEURES RELEVAGE	
				CONTROLE DE POSITION	
37-600	77 00 524 481		1	ARBRE creux	
37-601	77 00 519 657		1	BAGUE étanchéité	10,7 x 16 x 2,6
37-602	77 03 066 083		1	ANNEAU d'arrêt	Ø 22
37-603	77 03 053 058		1	RONDELLE j.q (1)	Ø 22
"	"		2	" à p. (1)	Ø 22
37-604	77 00 513 355		1	RESSORT j.q (2)	
"	77 00 526 602		1	" à p. (2)	
37-605	77 00 505 712		1	LEVIER	
37-606	77 03 066 007		1	ANNEAU d'arrêt	Ø 21
37-610	77 00 505 713		1	LEVIER intermédiaire	
37-611	77 00 512 416		1	GALET	
37-612	10 89 015 200		2	GOUPILLE fix.	1,5 x 20
37-613	79 03 053 043		2	RONDELLE	Ø 8
37-614	77 00 512 417		1	TIGE guide	
37-615	77 00 512 410		1	RESSORT	
37-616	77 00 512 412		1	AXE de guide	
37-617	10 89 020 202		1	GOUPILLE fix.	2 x 20
37-618	10 81 111 052		1	RONDELLE	Ø 10
37-619	77 00 512 413		1	EMBOUT articulation	
37-620	08 54 329 200		1	GOUPILLE fix.	4 x 15
37-621	77 00 514 673		1	AXE	
37-622	08 54 303 200		1	GOUPILLE fix.	3 x 18
				REGULATION automatique de profondeur	
37-640	77 00 523 737		1	ARBRE j.q (2)	
"	77 00 530 221		1	" à p. (2)	
37-641	77 00 512 196		1	LEVIER	
37-642	79 03 053 122		1	RONDELLE à p. (1)	Ø 14
37-643	00 22 252 312		1	GOUPILLE	5 x 24
37-644	77 00 512 201		1	BASCULEUR j.q (1)	
37-645	77 00 562 617		1	" à p. (1)	
37-646	77 00 512 191		1	AXE	
37-647	08 54 329 000		1	GOUPILLE fix.	3 x 15
37-660	77 00 512 211		1	SECURITE DEBATTEMENT des BRAS	
37-661	77 00 505 685		1	TIGE guide	
"	77 00 556 784		1	TUBE j.q (3)	Lo= 104,5
37-662	77 00 512 190		1	" à p. (3)	Lo= 114
"	77 00 556 783		1	RESSORT j.q (3)	
37-663	77 00 512 193		1	" à p. (3)	
"	77 00 556 781		1	CHAPE j.q (3)	
37-664	08 54 329 200		1	" à p. (3)	
37-665	77 00 512 416		1	GOUPILLE fix.	4 x 15
37-666	77 00 512 213		1	GALET	
37-667	08 54 303 200		1	AXE j.q (1)	
37-668	77 03 066 153		1	GOUPILLE fix. j.q (1)	3 x 18
37-669	77 00 512 189		1	ANNEAU d'arrêt à p. (1)	DI 8
37-670	77 00 512 192		1	BUTEE	
"	77 00 556 782		1	EMBOUT j.q (3)	
37-671	77 00 514 674		1	" à p. (3)	
37-672	08 54 303 200		2	AXE	
				GOUPILLE fix.	3 x 18

A = T.A Tous Types

(1)

T.A	j.q	à p.
7601 dernier TA		-
7611 N°	2533	2534
7614 N°	625	626
7631 N°	2208	2209
7635 N°	58	59
7651 N°	288	289
7655 N°	61	62

(2)

T.A	j.q	à p.
7601 dernier TA		-
7611 N°	2534	2535
7614 N°	625	626
7631 N°	2214	2215
7635 N°	63	64
7651 N°	289	290
7655 N°	60	61

(3)

T.A	j.q	à p.
7601 dernier TA		-
7601 N°	1865	1866
7614 N°	509	510
7631 N°	1942	1943
7635 N°	17	18
7651 N°	126	127
7655 N°	12	13

A = T.A Tous Types


37-711
37-716
37-710
37-715
37-719
37-718
37-717
37-728
37-726
37-741
37-742
37-737
37-737
37-725
37-714
37-738
37-740
37-736
37-735
37-729
37-730
37-727
37-713
37-701
37-705
37-702
37-704
37-712
37-703
37-706
37-700
37-726
37-726
37-725
37-731

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				COMMANDES EXTERIEURES RELEVAGE
				CONTROLE DE POSITION
37-700	77 00 524 482		1	LEVIER Cde
37-701	77 00 513 609		1	BOULE
37-702	79 03 032 010		1	CONTRE-ECROU Ø 6
37-703	77 00 507 349		1	PLAQUETTE butée
37-704	77 00 519 630		1	VIS réglage } 37-9003
37-705	06 07 696 000		1	BOUTON blocage
37-706	10 89 020 300		1	GOUPILLE 2 x 30
				REGULATION automatique de profondeur
37-710	77 00 524 593		1	LEVIER Cde (réglage approché)
37-711	77 00 525 242		1	BOUTON blanc
37-712	77 00 524 591		1	LEVIER Cde (réglage finition)
37-713	77 00 525 243		1	BOUTON jaune
37-714	77 00 524 480		1	LEVIER de manoeuvre
37-715	77 00 524 479		1	LEVIER de liaison
37-716	77 00 525 261		1	BIELLETTE (réglage approché)
37-717	77 00 525 262		1	BIELLETTE (réglage de finition)
37-718	79 03 053 175		1	RONDELLE Ø 8
37-719	77 03 066 153		1	ANNEAU d'arrêt Ø 8

A = T.A Tous Types

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				FIXATION des leviers
37-725	77 00 524 478		2	PLAQUETTE de friction à moyeu
37-726	77 00 523 728		3	PLAQUETTE de friction
37-727	80 16 121 302		2	GOUJON fix. Ø 12
37-728	77 03 034 001		2	ECROU réglage
37-729	77 00 525 094		2	RESSORT
37-730	77 00 523 726		2	TUBE entretoise
37-731	77 00 516 590		2	ENTRETOISE sur carter R.H.
37-735	77 00 536 512		1	COLLIER serrage levier contrôle position †77 00 523 729
37-736	77 03 001 130		1	VIS fix. 6 x 45
37-737	79 03 032 070		2	ECROU
37-738	77 03 055 007		1	RONDELLE
37-740	77 03 001 400		1	VIS fix. levier de liaison 8 x 35
37-741	79 03 032 018		1	ECROU
37-742	77 03 055 011		1	RONDELLE

A = T.A Tous Types


37-803
37-804
37-800
I & III
37-801
37-802
II
37-802
37-801
37-823
37-824
37-825
37-821
37-822
37-820
I
II
III
37-806
37-809
37-807
37-808
37-827
37-828
37-826
37-833
37-834
37-830
37-831
37-832
37-805
37-829

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				COMMANDE A MAIN DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES
				LEVIER Cde avec biellette
37-800	77 01 501 505		1	position I Lo= 312,5
"	77 01 504 769		1	" II Lo= 355,5
"	77 01 504 770		1	" III Lo= 494,5
37-801	08 55 190 700		1	GOUPILLE cannelée fix. biellette 5 x 20
37-802	77 00 518 388		1	GOUPILLE positionnement 5 x 20
37-803	77 00 513 609		1	BOULE
37-804	79 03 032 010		1	CONTRE-ECROU Ø 6
37-805	77 00 513 756		1	ENTRETOISE
37-806	77 00 506 037		1	TIRETTE Cde position I et II
37-807	77 00 528 584		1	" " III
37-808	77 00 513 987		1	AXE fix.
37-809	10 89 020 202		1	GOUPILLE
37-820	77 00 513 768		1	SUPPORT pour TA avec R.H.
"	77 00 521 179		1	" " sans R.H.
37-821	77 03 001 180		2	VIS fix. 10 x 16
37-822	77 03 055 013		2	RONDELLE
37-823	77 00 513 762		1	PALIER D.
37-824	77 03 001 158		2	VIS fix. 8 x 16
37-825	77 03 055 011		2	RONDELLE
37-826	77 00 518 301		1	PALIER G.
37-827	77 03 001 084		1	VIS fix. 10 x 55
"	77 03 001 088		1	VIS fix. 10 x 75
37-828	77 03 055 013		2	RONDELLE
37-829	77 00 521 202		1	CALE pour TA sans R.H.
37-830	77 03 001 186		1	VIS fix. 10 x 35
37-831	77 03 055 013		1	RONDELLE

A = T.A Tous Types

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				SUPPORT de levier position III
37-832	77 00 518 303		1	Pour TA avec R.H.
"	77 00 521 178		1	Pour TA sans R.H.
37-833	77 03 001 180		2	VIS fix. 10 x 16
37-834	77 03 055 013		2	RONDELLE

A = T.A Tous Types


37-902
37-900
37-908
37-904
37-905
37-906
37-907
37-910
37-909
37-903
37-901
37-908
37-904
37-905

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
					N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.
				POMPE HYDRAULIQUE	
	7705445 81			POMPE SIMPLE (pour TA dir. manuelle)	
37-900	77 ~~00 515 275~~		1	Neuve	
"	77 01 499 093		X	Echange-Vente	
				POMPE DOUBLE (pour TA dir. assistée)	
37-901	~~77 00 515 276~~		1	Neuve	
"	77 01 499 094		X	Echange-Vente	
				POMPE DOUBLE (pour TA dir. hydrostatique)	
"	77 00 534 262		1	Neuve 6005.30.950	
"	77 01 499 126		1	Echange-Vente	
37-902	77 01 001 099		1	COLLECTION de joints pour pompe simple	
"	77 01 006 963		1	" " pour pompe double	
37-903	01 23 006 600		2	GOUJON fix.	10 x 25
37-904	79 03 032 023		2	ECROU	†77 01 002 136
37-905	77 03 055 013		2	RONDELLE	
37-906	06 05 713 200		1	JOINT papier	
37-907	01 23 043 700		1	PIGNON de Cde pour TA 7611-7614-7631 & TA 7601 j.q (1)	37 dents (1) Moteur j.q à p.
"	77 00 541 847		1	" " pour TA 7635-7651-7655-& TA 7601 à p.(1)	34 " 226-3 1423 1424
37-908	06 08 352 500		1	CLAVETTE disque	
37-909	79 03 032 029		1	ECROU fix.	Ø 12
37-910	77 03 055 015		1	RONDELLE	

A = T.A Tous Types


37-963
37-964
37-962
37-960
37-961
37-950
37-956
37-955
37-954
37-953
37-952
37-951
37-941
37-940
37-938
37-936
37-935
37-937
37-939
37-934
37-933
37-932
37-930
37-931
37-972
37-973
37-971
37-974
37-977
37-975
37-970
37-976

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				FILTRE A HUILE & CREPINE
				COLLECTION adaptation filtre "LOCKHEED"
				TA avec valve freinage
	77 01 456 014		☐	Pour TA 7651-7655
	77 01 456 015		☐	" 7611-7614-7631-7635
				TA sans valve freinage
	77 01 456 016		☐	Pour TA 7651-7655
	77 01 456 017		☐	" 7611-7614-7631-7635
				CREPINE d'aspiration
37-930	77 00 506 177		1	TUBE ext.
37-931	08 54 329 200		1	GOUPILLE positionnement 4 x 15
37-932	77 00 506 176		1	TUBE int.
37-933	08 55 877 200		1	JOINT torique 48 x 54
37-934	77 00 518 554		1	TUBOFILTRE avec ressort
37-935	77 00 514 337		1	FLASQUE butée
37-936	80 61 060 122		3	VIS fix. 6 x 12
37-937	77 00 514 342		1	COUVERCLE
37-938	08 54 266 500		1	GOUPILLE positionnement 6 x 12
37-939	77 ~~00 517~~ 162		1	JOINT 77 000 17704 34 x 40 x 3
37-940	77 03 001 162		2	VIS fix. 8 x 25
37-941	77 03 055 011		2	RONDELLE
				FILTRE à huile type "RELUMIX" j.q (1)
37-950	09 96 083 200		1	Pour TA avec dir. manuelle ou assistée
"	"		2	Pour TA avec dir. hydrostatique
				DETAIL du filtre "RELUMIX"
37-951	04 28 764 900		1	CORPS
37-952	08 55 774 800		1	COLONNE filtrante
37-953	06 08 248 700		1	JONC d'arrêt
37-954	06 08 248 600		1	RESSORT

A = T.A Tous Types

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
37-955	06 08 248 500		1	BOUCHON
37-956	08 55 702 100		1	JOINT torique 44 x 50
				FIXATION du filtre "RELUMIX"
				Sur circuit de relevage
37-960	77 03 001 160		4	VIS 8 x 20
37-961	77 03 055 011		4	RONDELLE
				Sur circuit hydrostatique
37-962	77 00 541 189		4	ENTRETOISE
37-963	77 03 001 168		4	VIS 8 x 50
37-964	77 03 055 011		4	RONDELLE
37-970	77 00 562 452		1	FILTRE à huile type "LOCKHEED" à p. (1)
37-971	77 00 563 759		1	PLAQUE support sur B.V.
37-972	77 03 001 182		3	VIS fix. 10 x 20
37-973	79 03 056 052		3	RONDELLE
				DETAIL du filtre "LOCKHEED"
37-974	77 01 017 200		1	TETE de filtre
37-975	77 01 015 660		1	JOINT entre tête de filtre et élément
37-976	77 01 015 558		1	ELEMENT filtrant avec joint
37-977	77 01 015 659		1	JOINT de cuve

(1)

T.A	j.q	à p.
7601	dernier TA	-
7611	2732	2733
7614	643	644
7631	2318	2319
7635	89	90
7651	407	408
7655	109	110

A = T.A Tous Types


37-1013
37-1012
37-1014
37-1012
37-1014
37-1010
37-1009
37-1007
37-1008
37-1011
37-1036
37-1037
37-1033
37-1037
37-1035
37-1006
37-1005
37-1004
37-1005
37-1006
37-1037
37-1036
37-1033
37-1001
37-1003
37-1002
37-1000
37-1032
37-1031
37-1030
37-1037
37-1034

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				CIRCUIT HYDRAULIQUE
				ASPIRATION (carter pont à pompe)
37-1000	77 00 507 627		1	TUYAU côté carter
37-1001	77 00 517 163		1	JOINT torique 58,4 x 63,6
37-1002	77 03 001 162		2	VIS fix. 6 x 25
37-1003	77 03 055 011		2	RONDELLE
				TUBE intermédiaire TA dir. manuelle
37-1004	77 00 520 623		1	Pour TA 7601
"	77 00 520 622		1	Pour TA 7611-7614-7631
"	77 00 526 643		1	Pour TA 7651
				TUYAU intermédiaire TA dir. hydrostatique
"	77 00 541 197		1	Pour TA 7611-7614-7651-7655
"	77 00 541 195		1	Pour TA 7631-7635
37-1005	77 00 521 201		2	RACCORD caoutchouc
37-1006	77 00 519 065		4	COLLIER fix. Ø 40
				TUYAU BRIDE sur Ppe TA dir. manuelle
37-1007	77 00 524 098		1	Pour TA 7601-7611-7614-7631
37-1008	77 00 537 570		1	Pour TA 7651
				TUYAU BRIDE sur Ppe TA dir. hydrostatique
37-1009	77 00 541 190		1	Pour TA 7611-7614-7651-7655
37-1010	77 00 541 191		1	Pour TA 7631-7635
37-1011	08 55 605 300		1	JOINT torique 25 x 29,8
				VIS fix. six pans creux 6 x 20
37-1012	07 02 711 502		3	(Tuyaux 77 00 537 570 & 77 00 541 191)
"	"		2	(" 77 00 524 098 & 77 00 541 190)
				VIS fix. six pans creux 6 x 50
37-1013	07 02 712 302		1	(Tuyaux 77 00 524 098 & 77 00 541 190)
37-1014	77 03 055 007		3	RONDELLE

A = T.A Tous Types

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				FIXATION sur chassis
37-1030	77 00 520 610		1	PATTE équerre
37-1031	77 03 001 353		1	VIS fix. 8 x 12
37-1032	77 03 055 011		1	RONDELLE
37-1033	77 00 520 611		3	DEMI-COLLIER
37-1034	77 03 001 158		1	VIS fix. 8 x 16
37-1035	77 03 001 162		2	" 8 x 25
37-1036	79 03 032 016		3	ECROU
37-1037	77 03 055 011		6	RONDELLE

A = T.A Tous Types




37-1108
37-1109
37-1110
37-1122
37-1125
37-1120
37-1124
37-1126
37-1123
37-1122
37-1105
37-1121
37-1127
37-1122
37-1111
37-1107
37-1106
37-1104
37-1115
37-1112
37-1114
37-1115
37-1106
37-1101
37-1113
37-1100
37-1103
37-1107
37-1102

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
				REFOULEMENT j.q (1)	(1)
				circuit équipé du filtre type "RELUMIX"	
				LIAISON pompe à filtre	
				TUYAU côté pompe	
37-1100	77 00 507 625		1	Pour TA 7601	
"	77 00 507 626		1	Pour TA 7611-7614-7631-7635	
"	77 00 526 644		1	Pour TA 7651-7655	
37-1101	77 00 521 323		1	JOINT	17,5 x 20,5
37-1102	77 03 001 123		4	VIS fix.	6 x 25
37-1103	77 03 055 007		4	RONDELLE	
37-1104	77 00 523 152		1	FLEXIBLE intermédiaire	
37-1105	77 00 507 628		1	TUYAU côté filtre pour TA avec R.H.	
"	77 00 536 375		1	" " " sans R.H.	
37-1106	00 24 383 016		2	BAGUE bicône	
37-1107	00 24 384 151		2	ECROU raccord	
37-1108	77 00 519 828		1	VIS raccord	
37-1109	08 55 164 100		1	JOINT sous vis	22,7 x 31 x 2
37-1110	08 55 164 300		1	JOINT sous tube	18,7 x 27 x 2
37-1111	77 00 520 612		1	DEMI-COLLIER	
37-1112	77 00 520 613		1	"	
37-1113	77 03 001 162		1	VIS fix.	8 x 25
37-1114	79 03 032 018		1	ECROU	
37-1115	77 03 055 011		2	RONDELLE	
				LIAISON filtre à valve de freinage ou plaque d'alimentation	
37-1120	77 00 520 615		1	TUYAU vers valve de freinage	
37-1121	77 00 520 609		1	" vers plaque d'alimentation	
37-1122	77 00 503 249		2	BAGUE bicône	
37-1123	77 00 503 251		1	RACCORD union }	
37-1124	08 55 164 300		1	JOINT } sur filtre	18,7 x 27 x 2
37-1125	77 00 503 248		1	ECROU raccord }	
37-1126	"		1	" " sur valve freinage	
37-1127	08 55 963 100		1	RACCORD sur plaque alimentation	

N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue.
Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis.
If Série 9000, see the end of the catalogue.

T.A	j.q	à p.
7601	dernier TA	-
7611 N°	2732	2733
7614 N°	643	644
7631 N°	2318	2319
7635 N°	89	90
7651 N°	407	408
7655 N°	109	110

A = T.A Tous Types j.q (1)

A = T.A Tous Types j.q (1)


37-1182
37-1183
37-1181
37-1180
37-1191
37-1192
37-1190
37-1158
37-1157
37-1157
37-1160
37-1158
37-1159
37-1172
37-1173
37-1170
37-1173
37-1171
37-1155
37-1154
37-1151
37-1153
37-1152
37-1156
37-1150

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.			
				REFOULEMENT à p. (1)	(1)	T.A	j.q	à p.
				circuit équipé du filtre type "LOCKHEED"		7601	dernier TA	-
						7611 N°	2732	2733
				LIAISON pompe à filtre		7614 N°	643	644
				TUYAU côté pompe		7631 N°	2318	2319
37-1150	77 00 563 760		1	Pour TA 7611-7614-7631-7635		7635 N°	89	90
"	77 00 563 761		1	Pour TA 7651-7655		7651 N°	407	408
37-1151	08 53 612 900		1	JOINT		7655 N°	109	110
37-1152	77 03 001 123		4	VIS fix.	6 x 25			
37-1153	77 03 055 007		4	RONDELLE				
37-1154	77 00 564 248		1	FLEXIBLE côté filtre				
37-1155	00 24 383 016		1	BAGUE bicône				
37-1156	00 24 384 151		1	ECROU raccord				
				FIXATION				
37-1157	77 00 503 251		2	RACCORD union				
37-1158	08 55 164 300		2	JOINT sur filtre (Sur filtre)	18,7 x 27 x 2			
37-1159	77 00 503 249		1	BAGUE bicône (Sur filtre)				
37-1160	77 00 503 248		1	ECROU raccord (Sur filtre)				
37-1170	77 00 520 613		1	DEMI-COLLIER				
37-1171	77 03 001 162		1	VIS fix. (Sur chassis)	8 x 25			
37-1172	79 03 032 003		1	ECROU (Sur chassis)				
37-1173	77 03 055 011		2	RONDELLE (Sur chassis)				
				LIAISON filtre à valve freinage				
37-1180	77 00 563 766		1	TUYAU avec bride				
37-1181	08 53 612 900		1	JOINT sur valve	DI = 16,9			
37-1182	77 03 001 125		4	VIS fix.	6 x 30			
37-1183	77 03 055 007		4	RONDELLE				
				LIAISON filtre à plaque alimentation				
37-1190	77 00 563 764		1	TUYAU				
37-1191	77 03 001 127		3	VIS fix.	6 x 35			
37-1192	77 03 055 007		3	RONDELLE				

A = T.A Tous Types à p. (1)

A = T.A Tous Types à p. (1)

TA avec R.H
TA mit R.H
TA with R.H





TA sans R.H.
TA ohne R.H.
TA without R.H.



P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
					N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.
				LIAISON plaque alimentation	
				(à couvercle jonction ou couvercle pont)	
37-1300	77 00 507 623		1	TUYAU vers couvercle jonction (TA avec R.H.)	
37-1301	77 00 529 217		1	TUYAU vers couvercle pont (TA sans R.H.)	
37-1302	07 06 303 100		1	VIS raccord	
37-1303	08 55 164 100		1	JOINT sous vis	22,7 x 31 x 2
37-1304	08 55 164 300		1	JOINT sous tube	18,7 x 27 x 2
				FIXATION sur distributeur R.H.	
37-1310	08 53 520 900		1	JOINT	15,1 x 20 x 2,7
37-1311	77 03 001 386		2	VIS fix.	10 x 28
37-1312	77 03 055 013		2	RONDELLE	
				FIXATION sur couvercle pont (TA sans R.H.)	(1) T.A j.q à p.
37-1320	77 00 503 251		1	RACCORD union	7601 dernierTA -
37-1321	08 55 164 300		1	JOINT	18,7 x 27 x 2 7611 N° 2534 2535
37-1322	77 00 503 249		1	BAGUE bicône	7614 N° 625 626
37-1323	77 00 503 248		1	ECROU	7631 N° 2214 2215
					7635 N° 60 61
				LIAISON plaque de jonction à vérin R.H.	7651 N° 289 290
				TUBE intermédiaire	7655 N° 63 64
37-1330	77 00 514 336		1	j.q (1)	pour distributeur d'origine 77 00 506 903 †
37-1331	77 00 549 155		1	j.q (1) "Spécial rechange"	pour adaptation du distributeur 77 01 516 045
"	77 00 549 156		1	à p. (1)	
37-1332	08 53 657 700		2	JOINT torique j.q (1)	10,5 x 15,9
37-1333	"		1	" " à p. (1)	"
37-1334	08 53 686 400		1	" " à p. (1)	12,1 x 17,5
37-1335	77 00 506 178		1	TUYAU avec bride	
37-1336	77 03 001 122		2	VIS fix. sur carter pont	6 x 20
37-1337	77 03 055 007		2	RONDELLE	
37-1338	77 00 503 249		1	BAGUE bicône	
37-1339	08 55 963 100		1	RACCORD	

A = T.A Tous Types

A = T.A Tous Types


37-1402
37-1400
37-1403
37-1401
37-1404
37-1405
37-1401
37-1410
37-1420
37-1421
37-1422
37-1423
37-1415
37-1412
37-1414
37-1411
37-1413
37-1480
37-1481
37-1483
37-1484
37-1482
37-1450
37-1451
37-1454
37-1453
37-1452
37-1465
37-1463
37-1461
37-1464
37-1462
37-1460
37-1466
37-1470
37-1469
37-1468
37-1467

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						TUYAUTERIES DE PRISE DE PRESSION
						Pour alimentation de freinage (départ valve freinage)
37-1400	77 00 561 830		1			FLEXIBLE †77 00 545 404 - †77 00 506 359
37-1401	08 53 657 700		1			JOINT torique 10,5 x 15,9
37-1402	77 03 001 125		4			VIS fix. 6 x 30
37-1403	79 03 056 039		4			RONDELLE
37-1404	07 02 711 502		4			VIS fix. } pour flexibles
37-1405	77 03 055 007		4			RONDELLE } 77 00 545 404 - 77 00 506 359
37-1410	77 00 513 611		1			VALVE de jonction partie fixe
37-1411	08 54 026 200		1			BAGUE bicône
37-1412	77 01 005 747		1			ECROU raccord
37-1413	77 01 005 748		1			ECROU
37-1414	77 01 005 749		1			JOINT DI= 20,35
37-1415	77 01 005 746		1			BOUCHON et chaînette
37-1420	77 00 513 612		1			VALVE de jonction partie mobile
37-1421	77 01 005 745		1			JOINT DE= 17,5 ép.= 4,4
37-1422	77 01 005 744		1			JOINT DE= 16,5 ép.= 3,4
37-1423	77 01 005 743		1			BOUCHON

A = T.A Tous Types
B = T.A Tous Types avec distributeur auxiliaire Simple effet
C = T.A Tous Types avec distributeur auxiliaire Double effet

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						Pour alimentation extérieure (départ distributeurs auxiliaires)
37-1450	06 08 565 700			X	X	RACCORD orientable
37-1451	08 55 965 000			X	X	BOUCHON
37-1452	77 00 507 624			1	1	TUYAU rigide distributeur position I
37-1453	77 00 525 653				1	" " " " I
37-1454	77 00 562 929			X	X	TUYAU flexible distributeur " II & III
						VALVE de jonction partie fixe
	(77 00 531 323†)					TYPE "ELJIKA" (non fournie en rechange voir "ARELCO")
37-1460	77 01 011 637			1	1	ECROU raccord
37-1461	77 00 503 249			1	1	BAGUE bicône
37-1462	77 01 011 639			1	1	CONTRE-ECROU
37-1463	77 01 011 640			1	1	JOINT torique 20,5 x 24,1
37-1464	77 01 011 642			1	1	JOINT DE= 19 ép.= 1,2
37-1465	77 01 011 641			1	1	BOUCHON et chaînette
37-1466	08 55 165 600			X	X	TYPE "ARELCO"
37-1467	08 55 414 100			1	1	ECROU raccord
37-1468	77 00 503 249			1	1	BAGUE bicône
37-1469	08 54 025 800			1	1	JOINT torique 27,2 x 30
37-1470	08 54 025 600			1	1	BOUCHON et chaînette
37-1480	77 00 531 322			X	X	VALVE de jonction partie mobile
37-1481	77 01 011 645			1	1	JOINT 16,4 x 1,5
37-1482	77 01 011 643			1	1	JOINT torique 16 x 20
37-1483	77 01 011 644			1	1	JOINT 12 x 19,5 x 2,6
37-1484	77 03 066 164			1	1	ANNEAU d'arrêt

A = T.A Tous Types
B = T.A Tous Types avec distributeur auxiliaire Simple effet
C = T.A Tous Types avec distributeur auxiliaire Double effet


40-004
40-002
40-001
40-019
40-003
40-022
40-025
40-012
40-021
40-020
40-018
40-006
40-017
40-015
40-016
40-023
40-024
40-010
40-009
40-007
40-005
A=0,05
A=0,30
40-026
40-028
40-027
A=0,10
A=0,50
40-008
40-009
40-014
40-011
40-015
40-013

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A			DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						40-000 DIRECTION MANUELLE & ASSISTEE
			X			Pour TA 7601
			X			" 7611 j.g N° 2499
			X			" 7614 j.g N° 499
			X			" 7631 j.g N° 2199
			X			" 7651 j.g N° 99
40-001	08 55 206 800		1			VOLANT avec capuchon
40-002	08 55 225 800		1			CAPUCHON avec jonc
40-003	08 55 108 200		1			JONC
40-004	77 00 517 483		1			DIRECTION complète
40-005	77 01 005 608		1			CARTER avec cuvette
40-006	08 53 709 100		1			BOUCHON
40-007	08 54 072 100		2			PIED centrage
40-008	77 01 005 611		1			ARBRE à vis
40-009	08 52 058 200		2			COURONNE de galets
40-010	08 54 157 500		1			CUVETTE fixe
40-011	00 23 811 156		1			CUVETTE mobile
40-012	77 01 005 612		1			COLONNE
40-013	08 55 221 600		1			COUVERCLE inf.
40-014	00 23 811 158		1			COLLECTION cales de réglage
40-015	08 55 221 700		8			VIS fix. colonne & couvercle
40-016	77 01 005 607		1			ROULEMENT orientable
40-017	08 52 060 800		1			BAGUE fendue
40-018	08 52 060 900		1			RESSORT
40-019	77 01 005 606		1			ECROU
40-020	77 01 005 609		1			ARBRE porte-galet
40-021	08 52 037 300		1			VIS réglage
40-022	08 54 069 400		1			ECROU
40-023	77 01 005 610		1			COUVERCLE
40-024	08 55 222 000		1			JOINT papier
40-025	08 55 221 700		4			VIS fix.
40-026	08 55 222 100		1			BAGUE étanchéité 35 x 52 x 11
40-027	77 01 005 605		1			ECROU
40-028	08 54 450 000		1			ARRETOIR

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7651 (R 98)

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7651 (R 98)


40-056
40-058
40-057
40-059
40-061
40-051
40-060
40-052
40-050
40-054
40-055
40-053
40-062
40-075
40-074
40-072
40-075
40-070
40-071
40-073

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
					N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.
				SUPPORT DE DIRECTION	
40-050	77 00 516 382		1	SUPPORT	
40-051	77 03 001 214		4	VIS fix.	14 x 40
40-052	50 03 055 003		4	RONDELLE	
40-053	77 00 520 380		1	AXE levier Cde embrayage	
40-054	77 03 001 334		1	VIS arrêt	8 x 25
40-055	79 03 032 072		1	CONTRE-ECROU	
40-056	77 03 001 215		2	VIS fix. direction	14 x 50
40-057	79 03 032 032		2	ECROU	
40-058	50 03 055 003		2	RONDELLE	
40-059	77 03 001 205		2	VIS fix. direction	12 x 50
40-060	79 03 032 029		2	ECROU	
40-061	77 03 055 015		2	RONDELLE	
40-062	77 00 515 426		1	LEVIER de direction	
				BIELLE de Cde	
40-070	77 00 515 949		1	Pour TA 7601-7611-7614	
"	77 00 515 950		1	" 7631	
"	77 00 515 951		1	" 7651	
40-071	77 03 032 003		1	CONTRE-ECROU pas à droite	Ø 16
40-072	77 00 513 878		1	" " à gauche	Ø 16
40-073	77 00 504 269		1	EMBOUT autolubrifié pas à droite	
40-074	77 00 504 270		1	pas à gauche	
40-075	77 00 513 783		2	ECROU fix.	Ø 16

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7651 (R 98)

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7651 (R 98)


40-133
40-131
40-132
40-130
40-100
40-115
40-117
40-114
40-116
40-112
40-113
40-122
40-121
40-119
40-118
40-123
40-120
40-125
40-140
40-142
40-124
40-143
40-141
40-101
40-111
40-110
40-163
40-165
40-164
40-151
40-152
40-150
40-144
40-153
40-161
40-162
40-170
40-186
40-188
40-184
40-175
40-187
40-174
40-182
40-172
40-160
40-166
40-173
40-183
40-181
40-171
37-175
40-180
40-185

P.R.983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A			DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						VALVE & VERIN DIRECTION ASSISTEE
40-100	09 96 049 300		1			VALVE complète
40-101	77 03 009 001		4			VIS fix. six pans creux 12 x 60
						DETAIL de la valve
40-110	08 53 612 900		1			JOINT torique 16,9 x 22,3
40-111	08 52 400 500		1			" " 21,3 x 28,5
40-112	08 54 989 700		1			JOINT racleur
40-113	06 07 738 200		1			TIGE cde
40-114	79 03 032 071		1			ECROU pas à D. Ø 7
40-115	07 06 303 900		1			" pas à G. Ø 7
40-116	08 24 443 700		1			EMBOUT
40-117	08 55 142 100		1			BAGUE 12 x 14 x 13
40-118	06 07 738 600		1			DOUILLE filetée
40-119	07 06 304 100		1			ECROU
40-120	06 07 739 300		1			RESSORT
40-121	06 07 738 800		1			ENTRETOISE
40-122	06 07 738 400		2			RONDELLE
40-123	77 03 066 076		1			ANNEAU d'arrêt
40-124	06 07 738 700		1			BOUCHON
40-125	07 06 304 000		1			ECROU
40-130	07 72 590 700		1			BILLE Ø 6,35
40-131	06 07 739 500		1			RESSORT
40-132	06 07 397 100		1			BOUCHON
40-133	07 03 326 300		1			JOINT 10,2 x 15 x 1
40-140	06 06 287 700		1			CLAPET de décharge
40-141	06 07 738 900		1			BUTEE
40-142	06 07 738 500		1			RESSORT
40-143	06 07 740 000		1			BOUCHON
40-144	08 54 618 500		1			JOINT 24,7 x 32 x 2

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7651 (R 98)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A			DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
40-150	08 55 141 900		1			JOINT 25 x 40 x 10
40-151	08 55 142 000		1			JOINT racleur
40-152	06 07 739 900		1			ENTRETOISE
40-153	06 07 739 800		1			BAGUE filetée ext.
						DETAIL du vérin
40-160	08 33 025 000		1			CORPS de vérin
40-161	08 55 141 800		1			JOINT torique 8 x 11,8
40-162	08 55 141 500		1			" " 62 x 68
40-163	06 07 738 100		1			AXE
40-164	06 08 302 900		1			VIS pointeau
40-165	79 03 032 072		1			ECROU Ø 8
40-166	06 07 942 600		2			RONDELLE frottement
40-170	06 07 739 600		1			PISTON
40-171	08 55 490 000		2			SEGMENT
40-172	07 06 286 500		1			ECROU fix.
40-173	05 55 831 400		1			TIGE de piston
40-174	06 07 740 100		1			ROTULE
40-175	06 07 739 700		2			ENTRETOISE
						FIXATION vérin sur chassis
40-180	77 00 513 023		1			SUPPORT
40-181	77 03 001 222		3			VIS fix. 16 x 35
40-182	79 03 053 061		3			RONDELLE plate
40-183	50 03 055 005		3			RONDELLE grower
40-184	77 00 523 026		1			AXE
40-185	08 51 127 100		1			GRAISSEUR
40-186	77 03 066 089		1			ANNEAU d'arrêt
40-187	06 08 302 900		1			VIS pointeau
40-188	79 03 032 072		1			ECROU Ø 8

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7651 (R 98)


40-206
40-207
40-203
40-211
40-213
40-210
40-201
40-213
40-212
40-216
40-218
40-217
40-209
40-208
40-217
40-218
40-216
40-202
40-204
40-207
40-205
40-208
40-209
40-215
40-200
40-208
40-209
40-214

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
				DIRECTION ASSISTEE j.g (1)	(1) T.A j.g à p.
					7601 dernier TA -
				COLLECTION adaptation direction assistée Voir (2)	7611 N° 2499 2500
	77 01 453 303		☐	Pour TA 7601-7631	7614 N° 499 500
	77 01 453 302		☐	Pour TA 7611-7614	7631 N° 2199 2200
					7651 N° 99 100
				TUYAUTERIE	
40-200	77 00 522 152		1	TUYAU d'alimentation pour TA 7601-7631	
"	77 00 522 153		1	" " pour TA 7611-7614-7651	(2) T.A 7651 j.g N° 99 direction
40-201	77 00 524 041		1	TUYAU de retour pour TA 7601-7631	assistée montée d'origine
"	77 00 524 042		1	" " pour TA 7611-7614-7651	
40-202	08 53 520 900		1	JOINT torique côté arrivée 15,1 x 20 x 2,7	
40-203	08 55 605 300		1	" " côté retour 25 x 29,8 x 2,4	
40-204	77 00 522 756		1	BRIDE inf. sur pompe	
40-205	07 02 711 502		4	VIS fix. six pans creux 6 x 20	
40-206	77 03 001 033		3	VIS fix. tuyau retour six pans ext. 6 x 70	
40-207	77 03 055 007		7	RONDELLE	
40-208	77 00 503 249		3	BAGUE bicône	
40-209	77 00 503 248		3	ECROU raccord	
40-210	77 00 522 151		1	PATTE maintien tuyauterie	
40-211	77 03 001 164		1	VIS fix. 8 x 30	
40-212	79 03 032 010		1	ECROU	
40-213	77 03 055 007		2	RONDELLE	
40-214	77 00 523 153		1	FLEXIBLE d'alimentation	
40-215	77 00 528 926		1	" de retour	
40-216	07 06 303 100		2	VIS raccord	
40-217	08 55 164 300		2	JOINT sur valve 18,7 x 27 x 2	
40-218	08 55 164 100		2	JOINT sous vis 22,7 x 31 x 2	

N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7651 (R 98)

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7651 (R 98)


41-003
41-002
41-001
41-026
41-031
41-030
41-029
41-030
41-021
41-025
41-028
41-027
41-042
41-043
41-044
41-046
41-045
41-041
41-012
41-011
41-013
41-020
41-040
41-014
41-047
41-010
41-048
41-049

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B		DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						41-000 - DIRECTION HYDROSTATIQUE
			X	X		Pour TA 7635-7655
			X	X		" 7611 à p. N° 2500
			X	X		" 7614 à p. N° 500
			X	X		" 7631 à p. N° 2200
			X	X		" 7651 à p. N° 100
41-001	77 01 365 112		1	1		VOLANT avec capuchon
41-002	77 01 016 596		1	1		CAPUCHON avec jonc † 77 01 004 607
41-003	08 55 108 200		1	1		JONC
41-010	77 00 566 955		1	1		BOITIER
41-011	77 01 005 839		1	1		COLLECTION réparation butée int.
41-012	77 01 005 836		1	1		BAGUE étanchéité 25 x 31 x 4
41-013	77 01 007 739		6	6		LAME-RESSORT
41-014	~~77 01 005 837~~ 77 60 500 574		1	1		COLLECTION rondelles et joints int.
41-020	77 00 556 727		1	1		BLOC de SECURITE
41-021	77 01 012 101		1	1		COLLECTION réparation
41-025	77 00 521 359		1	1		COLONNE dir. avec écrou & vis (Lo= 19)
41-026	77 01 005 848		1	1		ECROU fix. volant
41-027	77 01 005 847		1	1		VIS fix. sur boitier (Lo= 19)
41-028	77 00 567 932		3	3		VIS fix. sur support et boitier (Lo= 38) † 77 01 005 846
41-029	77 01 005 843		1	1		ROULEMENT 23 x 26 x 95
41-030	77 01 005 844		2	2		ANNEAU d'arrêt sur arbre
41-031	77 01 005 845		1	1		ANNEAU d'arrêt sur tube

A = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7635 (R 496)

B = 7651 (R 98), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B		DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						SUPPORT de direction
41-040	77 00 558 408		1	1		SUPPORT G. † 77 00 535 075 Voir (1)
41-041	77 00 535 077		1	1		SUPPORT D.
41-042	77 03 001 211		2	2		VIS fix. 14 x 25
41-043	79 03 056 023		2	2		RONDELLE
41-044	77 00 535 073		1	1		SUPPORT sup.
41-045	77 03 001 201		2	2		VIS fix. 12 x 25
41-046	79 03 056 020		2	2		RONDELLE
41-047	77 00 535 082		1	1		AXE de levier P.d.F.
41-048	79 03 032 030		1	1		ECROU Ø 14
41-049	79 03 056 023		1	1		RONDELLE

(1) Pour les TA 7614 j.q N° 504
" 7635 j.q N° 17
" 7651 j.q N° 115
" 7655 j.q N° 8

Fournir en plus :

1 Ressort 77 00 510 057
1 Patte 77 00 511 307
1 Patte 77 00 515 261

(Note IT 21-44)

A = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7635 (R 496)

B = 7651 (R 98), 7655 (R 498)


41-143
41-141
41-142
41-140
41-140
41-130
41-131
41-101
41-132
41-132
41-130
41-131
41-153
41-155
41-152
41-154
41-157
41-150
41-156
41-151
41-103
41-125
41-123
41-120
41-106
41-105
41-104
41-121
41-125
41-124
41-100
41-102
41-122
41-125
41-124

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
					TUYAUTERIE DIRECTION HYDROSTATIQUE
					LIAISON Pompe-Boitier-Pompe
41-100	77 00 541 202		1		TUYAUTERIE Ppe-filtre } j.q (1)
"	77 00 541 204			1	" " }
41-101	77 00 541 198		1	1	TUYAUTERIE filtre-boitier
41-102	77 00 563 768		1		TUYAUTERIE Ppe-boitier } à p. (1)
"	77 00 563 769			1	" " }
					TUYAUTERIE boitier-Ppe
41-103	77 00 547 059		1		côté boitier
41-104	77 00 541 214		1		côté Ppe
"	77 00 541 216			1	" "
41-105	77 00 536 420		1	1	RACCORD caoutchouc
41-106	77 03 083 022		2	2	COLLIER Ø 20
					FIXATION sur Ppe
41-120	08 55 605 300		1	1	JOINT torique sup. 25 x 29,8
41-121	08 53 520 900		1	1	JOINT inf. j.q (1) 15,1 x 20 x 2,7
41-122	08 53 612 900		1	1	" " à p. (1)
41-123	77 03 001 127		3	3	VIS sup. 6 x 35
41-124	77 03 001 122		4	4	VIS inf. j.q (1) 6 x 20
"	77 03 001 123		4	4	VIS inf. à p. (1) 6 x 25
41-125	77 03 055 007		7	7	RONDELLE
					FIXATION sur filtre
41-130	07 06 303 100		2	2	VIS raccord
41-131	08 55 164 100		2	2	JOINT sous vis } j.q (1) 22,7 x 31 x 2
41-132	08 55 164 300		2	2	JOINT sur filtre 18,7 x 27 x 2

A = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7651 (R 98), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
					FIXATION sur boitier
41-140	77 00 535 249		2	2	JOINT 21,7 x 30
41-141	77 00 546 092		1	1	RACCORD union
41-142	77 00 503 248		1	1	ECROU raccord
41-143	77 00 503 249		1	1	BAGUE bicône
					FIXATION sur chassis
41-150	77 00 547 058		2	2	PATTE équerre
41-151	77 03 001 160		2	2	VIS fix. 8 x 20
41-152	79 03 032 018		2	2	ECROU
41-153	77 03 055 011		2	2	RONDELLE
41-154	77 00 522 151		2	2	BRIDE
41-155	77 03 001 123		2	2	VIS fix. 6 x 25
41-156	79 03 032 010		2	2	ECROU
41-157	77 03 055 007		2	2	RONDELLE

(1)

T.A	j.q	à p.
7611 N°	2732	2733
7614 N°	643	644
7631 N°	2318	2319
7635 N°	89	90
7651 N°	407	408
7655 N°	109	110

A = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7651 (R 98), 7655 (R 498)

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
					TUYAUTERIE DIRECTION HYDROSTATIQUE
					LIAISON Pompe-Boitier-Pompe
41-100	77 00 541 202		1		TUYAUTERIE Ppe-filtre } j.q (1)
"	77 00 541 204			1	" " }
41-101	77 00 541 198		1	1	TUYAUTERIE filtre-boitier
41-102	77 00 563 768		1		TUYAUTERIE Ppe-boitier } à p. (1)
"	77 00 563 769			1	" " }
					TUYAUTERIE boitier-Ppe
41-103	77 00 547 059		1		côté boitier
41-104	77 00 541 214		1		côté Ppe
"	77 00 541 216			1	" "
41-105	77 00 536 420		1	1	RACCORD caoutchouc
41-106	77 03 083 022		2	2	COLLIER Ø 20
					FIXATION sur Ppe.
41-120	08 55 605 300		1	1	JOINT torique sup. 25 x 29,8
41-121	08 53 520 900		1	1	JOINT inf. j.q (1) 15,1 x 20 x 2,7
41-122	08 53 612 900		1	1	" " à p. (1)
41-123	77 03 001 127		3	3	VIS sup. 6 x 35
41-124	77 03 001 122		4	4	VIS inf. j.q (1) 6 x 20
"	77 03 001 123		4	4	VIS inf. à p. (1) 6 x 25
41-125	77 03 055 007		7	7	RONDELLE
					FIXATION sur filtre
41-130	07 06 303 100		2	2	VIS raccord
41-131	08 55 164 100		2	2	JOINT sous vis } j.q (1) 22,7 x 31 x 2
41-132	08 55 164 300		2	2	JOINT sur filtre 18,7 x 27 x 2

A = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7651 (R 98), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
					FIXATION sur boitier
41-140	77 00 535 249		2	2	JOINT 21,7 x 30
41-141	77 00 546 092		1	1	RACCORD union
41-142	77 00 503 248		1	1	ECROU raccord
41-143	77 00 503 249		1	1	BAGUE bicône
					FIXATION sur chassis
41-150	77 00 547 058		2	2	PATTE équerre
41-151	77 03 001 160		2	2	VIS fix. 8 x 20
41-152	79 03 032 018		2	2	ECROU
41-153	77 03 055 011		2	2	RONDELLE
41-154	77 00 522 151		2	2	BRIDE
41-155	77 03 001 123		2	2	VIS fix. 6 x 25
41-156	79 03 032 010		2	2	ECROU
41-157	77 03 055 007		2	2	RONDELLE

(1)	T.A	j.q	à p.
	7611 N°	2732	2733
	7614 N°	643	644
	7631 N°	2318	2319
	7635 N°	89	90
	7651 N°	407	408
	7655 N°	109	110

A = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7651 (R 98), 7655 (R 498)

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
					LIAISON BOITIER - VERIN - BOITIER
41-200	77 00 541 210			1	TUYAUTERIE alimentation G.
"	77 00 541 206		1		Pour TA 7611-7614
"	77 00 541 208		1		Pour TA 7631-7635
41-201	77 00 541 222			1	TUYAUTERIE alimentation D.
"	77 00 541 218		1		Pour TA 7611-7614
"	77 00 541 220		1		Pour TA 7631-7635
					FLEXIBLE alimentation
41-202	77 00 545 871		2	2	G. et D. pour TA 7611-7614-7631-7651
"	"		1	1	G. pour TA 7635-7655
"	77 00 553 778		1	1	D. pour TA 7635-7655
41-203	77 00 535 249		2	2	JOINT sur boitier 21,7 x 30
41-204	77 00 503 248		2	2	ECROU raccord
41-205	77 00 503 249		2	2	BAGUE bicône
41-206	77 00 522 861		1	1	RACCORD union droit
41-207	77 00 522 865		1	1	" " coudé
					FIXATION sur chassis
41-220	77 00 541 188		1	1	PATTE
41-221	77 03 001 122		1	1	VIS fix. 6 x 20
41-222	77 00 522 151		1	1	BRIDE
41-223	77 03 001 123		1	1	VIS fix. 6 x 25
41-224	79 03 032 010		2	2	ECROU Ø 6
41-225	77 03 055 007		2	2	RONDELLE Ø 6

A = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7635 (R 496)

B = 7651 (R 98), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
	~~77 00 565 234~~				
41-250	~~77 00 553 860~~		1	1	VERIN pour TA 7611-7614-7631-7651 77 01 030 179
"	~~77 00 545 438~~		1	1	" " TA 7635-7655 77 01 030 204
41-251	77 00 559 422		2	2	GRAISSEUR auto-taraudeur
41-252	77 00 553 859		1	1	BUTEE int. pour TA 7611-7614-7631-7651
41-253	77 00 521 034		2	2	AXE fix.
41-254	77 03 034 022		2	2	ECROU Ø 18
41-255	79 03 053 008		2	2	RONDELLE
41-256	77 01 012 579		1	1	COLLECTION de joints

A = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7635 (R 496)

B = 7651 (R 98), 7655 (R 498)

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
					LIAISON BOITIER - VERIN - BOITIER
41-200	77 00 541 210			1	TUYAUTERIE alimentation G.
"	77 00 541 206		1		Pour TA 7611-7614
"	77 00 541 208		1		Pour TA 7631-7635
41-201	77 00 541 222			1	TUYAUTERIE alimentation D.
"	77 00 541 218		1		Pour TA 7611-7614
"	77 00 541 220		1		Pour TA 7631-7635
					FLEXIBLE alimentation
41-202	77 00 545 871		2	2	G. et D. pour TA 7611-7614-7631-7651
"	"		1	1	G. pour TA 7635-7655
"	77 00 553 778		1	1	D. pour TA 7635-7655
41-203	77 00 535 249		2	2	JOINT sur boitier 21,7 x 30
41-204	77 00 503 248		2	2	ECROU raccord
41-205	77 00 503 249		2	2	BAGUE bicône
41-206	77 00 522 861		1	1	RACCORD union droit
41-207	77 00 522 865		1	1	" " coudé
					FIXATION sur chassis
41-220	77 00 541 188		1	1	PATTE
41-221	77 03 001 122		1	1	VIS fix. 6 x 20
41-222	77 00 522 151		1	1	BRIDE
41-223	77 03 001 123		1	1	VIS fix. 6 x 25
41-224	79 03 032 010		2	2	ECROU ø 6
41-225	77 03 055 007		2	2	RONDELLE ø 6

A = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7635 (R 496)

B = 7651 (R 98), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
	~~77 00 545 234~~				
41-250	~~77 00 553 860~~		1	1	VERIN pour TA 7611-7614-7631-7651 77 01 030 179
"	~~77 00 545 438~~		1	1	" " TA 7635-7655 77 01 030 204
41-251	77 00 559 422		2	2	GRAISSEUR auto-taraudeur
41-252	77 00 553 859		1	1	BUTEE int. pour TA 7611-7614-7631-7651
41-253	77 00 521 034		2	2	AXE fix.
41-254	77 03 034 022		2	2	ECROU ø 18
41-255	79 03 053 008		2	2	RONDELLE
41-256	77 01 012 579		1	1	COLLECTION de joints

A = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7635 (R 496)

B = 7651 (R 98), 7655 (R 498)

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						42-000 ESSIEU AVANT
42-001	77 00 506 493			1		CORPS d'essieu monobloc j.q (1)
42-002	77 00 539 409			1		" " " à p. (1)
42-003	06 07 416 800			X		RONDELLE de réglage ép.= 0,1
"	06 07 416 700			X		" " ép.= 0,2
"	06 07 416 600			X		" " ép.= 0,5
42-004	77 00 515 940			1		GOUPILLE 10 x 80
42-005	08 51 127 100			4		GRAISSEUR droit
						CORPS d'essieu
42-010	77 00 505 831		1			Pour TA 7601-7611-7631 j.q (2)
"	77 00 529 931		1			Pour TA 7651 j.q (3)
42-011	77 00 539 410		1			Pour TA 7611-7631 à p. (2) & TA 7651 à p. (3)
42-012	06 07 416 800		X			RONDELLE de réglage ép.= 0,1
"	06 07 416 700		X			" " ép.= 0,2
"	06 07 416 600		X			" " ép.= 0,5
42-013	77 00 515 940		1			GOUPILLE 10 x 80
						TETE d'essieu G.
42-014	08 21 706 900		1			Pour TA 7601-7611-7631
"	08 21 724 300		1			Pour TA 7651 j.q (3)
"	77 00 540 276		1			Pour TA 7651 à p. (3)
						TETE d'essieu D.
42-015	08 21 707 000		1			Pour TA 7601-7611-7631
"	08 21 724 400		1			Pour TA 7651 j.q (3)
"	77 00 540 277		1			Pour TA 7651 à p. (3)
42-016	08 51 127 100		4			GRAISSEUR

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)
B = 7614 (R 91)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						FIXATION & positionnement tête d'essieu
42-017	06 07 420 000		2			VIS de position
42-018	07 06 287 700		2			CONTRE-ECROU
42-019	06 08 127 300		2			COLLIER
42-020	05 56 104 200		2			BRIDE
42-021	06 07 151 600		4			ECROU Ø 16
42-022	79 03 053 061		4			RONDELLE
42-030	77 00 539 188				1	MOYEU support pont AV.
42-031	06 07 416 800				X	RONDELLE de réglage ép.= 0,1
"	06 07 416 700				X	" " ép.= 0,2
"	06 07 416 600				X	" " ép.= 0,5
42-032	77 00 515 940				1	GOUPILLE 10 x 80
42-033	77 03 001 535				6	VIS 20 x 45
42-034	77 03 001 480				2	VIS 20 x 80
42-035	77 03 032 017				2	ECROU
42-036	10 81 202 062				8	RONDELLE

(1) T.A N° | j.q | à p.
7614 | 499 | 500

(2) T.A N° | j.q | à p.
7601 | dernier T.A | -
7611 | 2499 | 2500
7631 | 2199 | 2200

(3) T.A N° | j.q | à p.
7651 | 99 | 100

A = 7601 (R 92); 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)
B = 7614 (R 91)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)


42-065
42-066
42-064
42-063
42-058
42-059
42-060
42-062
42-061
42-052
42-055
42-056
42-057
42-053
42-054
42-056
42-057
42-051
42-050
42-073
42-071
42-070
42-074
42-077
42-072
42-068
42-067
42-069
42-075
42-078
42-076

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
							N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.
						FUSEES & MOYEUX de roue	
42-050	77 01 454 313		1	1		FUSEE G. avec écrou Sauf TA 7651	† 77 00 501 008
42-051	77 01 454 424		1			" " Pour TA 7651	† 77 00 501 394
42-052	77 01 454 314		1	1		FUSEE D. avec écrou Sauf TA 7651	† 77 00 501 009
42-053	77 01 454 425		1			" " Pour TA 7651	† 77 00 501 395
42-054	03 54 247 900		1			LEVIER connexion G.	
42-055	03 54 247 800		1			" " D. } Pour TA 7651	
42-056	07 03 506 200		2			CLAVETTE disque	
42-057	80 83 133 042		2			ECROU Ø 30	† 77 00 519 240
						FIXATION et positionnement	
42-058	08 55 676 500		2	2		BAGUE Sup. Pour TA 7601-7611-7614-7631	45 x 48 x 39,5
"	08 55 676 600		2			" " Pour TA 7651	45 x 48 x 54,5
42-059	"		2	2		BAGUE Inf.	"
42-060	07 75 110 900		2	2		ROULEMENT	45 x 65 x 140- BI
42-061	06 08 315 900		2	2		SUPPORT de Rlt	
42-062	77 00 511 102		2	2		BAGUE d'étanchéité	à lamelles
42-063	06 07 433 700		X	X		RONDELLE réglage	ép.= 0,5
42-064	06 07 627 500		2	2		COUPELLE	
42-065	77 03 034 032		2	2		ECROU	Ø 16
42-066	77 00 508 602		2	2		RONDELLE	ép.= 6 †06 07 655 200
42-067	77 01 452 009		2	2		MOYEU de roue avec axes	
42-068	77 00 533 154		12	12		AXE de roue	† 06 07 420 900
42-069	06 08 548 900		12	12		ECROU	
42-070	08 51 127 100		2	2		GRAISSEUR	
42-071	07 73 030 900		2	2		ROULEMENT	45 x 100 x 27,5- Ro. Co.
42-072	77 00 512 650		2	2		ENTRETOISE	
42-073	00 24 411 903		2	2		BAGUE d'étanchéité	90 x 110 x 13
42-074	~~07 73 030 600~~		2	2	77 03 090 099	ROULEMENT	30 x 72 x 21- Ro. Co.
42-075	77 00 537 744		2	2		RONDELLE appui	† 06 07 421 000
42-076	07 06 287 900		2	2		ECROU	
42-077	10 89 050 550		2	2		GOUPILLE fix.	5 x 55
42-078	05 56 355 011		2	2		CHAPEAU de moyeu	

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)
B = 7614 (R 91)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)
B = 7614 (R 91)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
							N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Vers If Série 9000, see the end of the catal
						FUSEES & MOYEUX de roue	
42-050	77 01 454 313		1	1		FUSEE G. avec écrou Sauf TA 7651	† 77 00 501 008
42-051	77 01 454 424		1			" " Pour TA 7651	† 77 00 501 394
42-052	77 01 454 314		1	1		FUSEE D. avec écrou Sauf TA 7651	† 77 00 501 009
42-053	77 01 454 425		1			" " Pour TA 7651	† 77 00 501 395
42-054	03 54 247 900		1			LEVIER connexion G.	
42-055	03 54 247 800		1			" " D. } Pour TA 7651	
42-056	07 03 506 200		2			CLAVETTE disque	
42-057	80 83 133 042		2			ECROU Ø 30	† 77 00 519 240
						FIXATION et positionnement	
42-058	08 55 676 500		2	2		BAGUE Sup. Pour TA 7601-7611-7614-7631	45 x 48 x 39,5
"	08 55 676 600		2			" " Pour TA 7651	45 x 48 x 54,5
42-059	"		2	2		BAGUE Inf.	"
42-060	07 75 110 900		2	2		ROULEMENT	45 x 65 x 140- Bl
42-061	06 08 315 900		2	2		SUPPORT de Rlt	
42-062	77 00 511 102		2	2		BAGUE d'étanchéité	à lamelles
42-063	06 07 433 700		X	X		RONDELLE réglage	ép.= 0,5
42-064	06 07 627 500		2	2		COUPELLE	
42-065	77 03 034 032		2	2		ECROU	Ø 16
42-066	77 00 508 602		2	2		RONDELLE	ép.= 6 †06 07 655 200
42-067	77 01 452 009		2	2		MOYEU de roue avec axes	
42-068	77 00 533 154		12	12		AXE de roue	† 06 07 420 900
42-069	06 08 548 900		12	12		ECROU	
42-070	08 51 127 100		2	2		GRAISSEUR	
42-071	07 73 030 900		2	2		ROULEMENT	45 x 100 x 27,5- Ro. Co.
42-072	77 00 512 650		2	2		ENTRETOISE	
42-073	00 24 411 903		2	2		BAGUE d'étanchéité	90 x 110 x 13
42-074	~~07 73 030 600~~		2	2	77 03 090 099	ROULEMENT	30 x 72 x 21- Ro. Co.
42-075	77 00 537 744		2	2		RONDELLE appui	† 06 07 421 000
42-076	07 06 287 900		2	2		ECROU	
42-077	10 89 050 550		2	2		GOUPILLE fix.	5 x 55
42-078	05 56 355 011		2	2		CHAPEAU de moyeu	

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)
B = 7614 (R 91)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)
B = 7614 (R 91)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						SUPPORT ESSIEU
42-100	77 00 505 797		1	1		SUPPORT avec bagues j.q (1)
42-101	77 00 539 411		1	1	1	" " à p. (1)
42-102	08 55 676 600		4	4		BAGUE j.q (1)
"	"		2	2	2	" à p. (1)
42-103	77 03 001 230		4	4	4	VIS fix. 18 x 50
42-104	79 03 056 088		4	4	4	RONDELLE
42-105	77 03 001 212		4	4	4	VIS fix. 14 x 30
42-106	79 03 056 023		4	4	4	RONDELLE
42-107	08 51 127 100		4	4		GRAISSEUR j.q (1)
"	"		2	2	2	" à p. (1)
42-108	77 00 513 022		1	1		AXE vertical j.q (1)
42-109	08 54 361 600		1	1		GOUPILLE fix. j.q (1) 10 x 70
42-110	~~05 56 260 500~~		1	1	1	AXE de palonnage 7700 574 331
42-111	06 08 320 900		4	4		BOUCHON expansible j.q (1)
"	"		2	2	2	" " à p. (1)
42-120	77 00 512 019		1	1		LEVIER de Dir. manuelle j.q (1)
42-121	06 07 416 800		X	X		RONDELLE de réglage ép. = 0,1
"	06 07 416 700		X	X		" " ép. = 0,2
"	06 07 416 600		X	X		" " ép. = 0,5

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)
B = 7614 (R 91)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						LEVIERS Dir. assistée j.q (1)
42-130	77 00 505 621		1	1		LEVIER central avec bague
42-131	77 00 525 355		1	1		BAGUE 23 x 31 x 28
42-132	08 51 127 100		1	1		GRAISSEUR
42-133	77 00 505 619		1	1		LEVIER de Dir.
42-134	06 07 417 200		1	1		AXE blocage
42-135	77 03 034 034		1	1		ECROU († 08 54 476 300)
42-136	06 08 161 200		2	2		LAME Inf.
42-137	06 08 161 300		2	2		LAME Sup.
42-138	06 08 161 400		2	2		PLAQUETTE
42-139	77 03 001 120		4	4		VIS fix. († 77 03 001 022) 6 x 16
42-140	77 00 505 618		1	1		LEVIER cde valve
42-141	05 55 633 300		1	1		BAGUE 20 x 23 x 33
42-142	08 51 127 100		1	1		GRAISSEUR
42-143	79 03 053 164		1	1		RONDELLE Ø 20
42-144	77 03 066 082		1	1		ANNEAU d'arrêt
42-145	08 54 476 902		1	1		RIVET
42-146	07 02 991 200		1	1		BOUCHON
42-147	79 03 053 077		1	1		RONDELLE Ø 12
42-148	77 03 066 074		1	1		ANNEAU d'arrêt

(1) T.A	j.q	à p.
7601 N°	dernier T.A	-
7611 N°	2499	2500
7614 N°	499	500
7631 N°	2199	2200
7635 N°	-	1
7651 N°	99	100
7655 N°	-	1

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)
B = 7614 (R 91)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)


2-236
42-238
42-237
42-230
42-233
42-235
42-234
42-232
42-231
42-237
42-236
42-238


42-211
42-208
42-210
42-200
42-206
42-209
42-205
42-207
42-203
42-204
42-202
42-211


42-251
42-255
42-254
42-253
42-250
42-251
42-252
42-256
42-257
42-250

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						BARRES DE CONNEXION
						Pour Dir. manuelle ou assistée j.q (1)
42-200	04 28 819 600			2		BARRE connexion non réglable
						TUBE ext. barre réglable
42-201	08 23 935 800		2			Pour TA 7601-7611-7631
"	08 33 153 700		2			Pour TA 7651
						TUBE int. barre réglable
42-202	05 55 589 400		2			Pour TA 7601-7611-7631
"	05 56 235 400		2			Pour TA 7651
42-203	06 07 630 200		2			COLLIER serrage
42-204	77 03 001 362		2			VIS 10 x 50
42-205	79 03 032 073		2			ECROU
42-206	79 03 056 017		2			RONDELLE
42-207	77 00 504 269		2	2		EMBOUT à rotule pas à D. 7700681810
42-208	77 00 504 271		2			" " pas à G. 7700679127
"	77 00 504 270			2		" " "
42-209	77 03 032 003		2	2		ECROU pas à D. Ø 16
42-210	77 00 513 878		2	2		ECROU pas à G. "
42-211	77 00 513 783		4	4		ECROU auto-freiné "

(1) T.A N°	j.q	à p.
7601	dernier TA	-
7611	2499	2500
7614	499	500
7631	2199	2200
7635	-	1
7651	99	100
7655	-	1

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)
B = 7614 (R 91)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						BARRES DE CONNEXION
						Pour Dir. hydrostatique à p. (1)
42-230	77 00 530 497			1		BARRE de connexion
42-231	77 00 543 120		1			" "
42-232	~~77 00 554 624~~		1			TUBE int. G. 7700007814
42-233	~~77 00 531 894~~		1			" " D. 7700007813
42-234	77 00 542 701		2			COLLIER serrage
42-235	79 03 032 033		4			ECROU Ø 12
42-236	77 00 505 786		2	2		EMBOUT à rotule pas à D.
42-237	77 03 032 003		2	2		ECROU pas à D. Ø 16
42-238	77 00 513 783		4	4		ECROU auto-freiné "
42-250	77 01 014 084				1	BARRE de connexion
42-251	77 01 014 059				2	EMBOUT à rotule
42-252	77 01 014 086				4	VIS 10 x 45
42-253	50 00 270 160				4	ECROU
42-254	10 89 020 300				4	GOUPILLE (†10 89 020 250) 2 x 30
42-255	50 00 277 126				2	GRAISSEUR
42-256	77 01 014 087				2	PROTECTEUR caoutchouc
42-257	77 01 001 758				2	ECROU Ø 20
42-258	10 89 040 500				2	GOUPILLE (†10 89 040 400) 4 x 50

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)
B = 7614 (R 91)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)


42-327
42-328
42-326
42-322
42-325
42-312
42-314
42-313
42-325
42-324
42-326
42-327
42-328


42-300


42-306
42-311
42-309
42-310
42-307
42-308
42-308
42-301
42-302
42-303
42-304
42-305
42-310
42-309
42-311


42-321
42-316
42-320
42-319
42-315
42-318
42-312
42-318
42-315
42-325
42-317
42-319
42-323
42-326
42-328
42-327



P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						PONT AVANT
42-300	77 00 554 526				1	PONT AV. complet type "Z.F"
42-301	77 01 014 144				1	CARTER PONT AV.
42-302	77 01 013 983				1	BOUCHON Ø 42
42-303	77 01 013 984				1	JOINT 42 x 49
42-304	77 01 013 985				1	BOUCHON Ø 24
42-305	50 00 270 185				1	JOINT 24 x 29
42-306	50 00 271 062				1	SOUPAPE de purge
42-307	77 01 013 994				2	BAGUE d'arbre 40 x 44 x 35
42-308	77 01 013 995				4	RONDELLE 40 x 60 x 10
42-309	77 01 454 824				4	ROULEMENT 20 x 64,5 x22
42-310	77 01 013 993				4	COUPELLE obturation DE = 52
42-311	77 01 013 990				4	DEFLECTEUR 51 x 63 x 5
42-312	77 01 013 988				2	CARTER d'articulation
42-313	77 01 013 989				2	VIS butée débattement Ø 12
42-314	50 03 032 012				2	CONTRE-ECROU
42-315	77 01 014 022				4	AXE
42-316	50 00 276 827				2	GRAISSEUR droit
42-317	50 00 277 126				2	GRAISSEUR coudé
42-318	77 01 014 023				4	JOINT 43 x 4
42-319	77 01 014 021				X	RONDELLE de réglage ép.= 2,6
"	77 01 014 020				X	" " ép.= 2,7
"	77 01 014 019				X	" " ép.= 2,8
"	77 01 014 018				X	" " ép.= 2,9
"	77 01 014 017				X	" " ép.= 3,0
"	77 01 014 016				X	" " ép.= 3,1
"	77 01 014 000				X	" " ép.= 3,2
42-320	77 01 013 999				1	COUVERCLE d'articulation
42-321	50 00 271 928				4	VIS fix. 14 x 35
42-322	77 01 013 987				1	LEVIER Dir.

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)
B = 7614 (R 91)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
42-323	77 01 013 986				1	LEVIER G. connexion
42-324	77 01 014 024				1	LEVIER D. connexion
42-325	77 01 014 025				6	GOUJON Ø 14
42-326	77 01 014 026				6	DOUILLE cônique
42-327	79 03 032 032				6	ECROU Ø 14
42-328	77 01 013 996				12	VIS 14 x 45

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)
B = 7614 (R 91)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)


42-372
42-371
42-370
42-369
42-350
42-376
42-374
42-375
42-373
42-353
42-352
42-354
42-351
42-353
42-357
42-361
42-360
42-358
42-360
42-361
42-358
42-359
42-356
42-368
42-367
42-363
42-364
42-365
42-362
42-366
42-355

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						DIFFERENTIEL de pont AV.
42-350	77 01 014 141				1	CARTER nu
42-351	77 03 001 386				7	VIS fix. 10 x 28
42-352	50 03 001 264				5	" " 10 x 35
42-353	77 01 013 964				2	FLASQUE de réglage
42-354	77 01 013 963				2	ERGOT d'arrêt
42-355	77 01 016 176				1	BOITIER différentiel (2 parties)
42-356	77 01 454 822				1	ROULEMENT G. 47 x 97,5 x 26
42-357	77 01 454 823				1	ROULEMENT D. 47 x 98,5 x 23
42-358	77 01 013 979				2	PLANETAIRE
42-359	77 01 013 978				2	DISQUE
42-360	77 01 013 980				4	SATELLITE
42-361	77 01 013 981				4	RONDELLE 11 x 42 x 6
42-362	77 01 013 982				1	CROISILLON
42-363	77 01 013 954				1	COUPLE cônique
42-364	77 01 013 972				4	VIS fix. 12 x 30
42-365	77 01 013 971				8	" " 11 x 75
42-366	77 01 013 973				12	ARRETOIR

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)
B = 7614 (R 91)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						FIXATION & positionnement pignon d'attaque
42-367	77 01 454 821				1	ROULEMENT AV. 44 x 105 x 38
42-368	77 01 013 968				X	RONDELLE réglage ép.= 0,1
"	77 01 013 967				X	" " ép.= 0,2
"	77 01 013 966				X	" " ép.= 0,3
						(† 77 01 013 965 ép.= 0,5)
42-369	77 01 013 962				1	DOUILLE
42-370	77 01 454 820				1	ROULEMENT AR. 28 x 83 x 30
42-371	77 01 013 959				1	JOINT 60 x 85 x 13
42-372	77 01 013 958				1	PARE-POUSSIERE
42-373	77 01 014 140				1	BRIDE accouplement transmission
42-374	77 01 013 956				1	ECROU 26 x 1,5
42-375	77 01 013 957				1	RONDELLE 22 x 50 x 5
42-376	77 01 013 955				1	TOLE sécurité

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)
B = 7614 (R 91)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)


42-401
42-400
42-409
42-407
42-403
42-405
42-413
42-411
42-410
42-412
42-416
42-419
42-420
42-424
42-425
42-426
42-429
42-428
42-427
42-433
42-430
42-431
42-408
42-406
42-404
42-414
42-415
42-417
42-421
42-418
42-422
42-423
42-432
42-434
42-436
42-435
42-402

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						ARBRE - MOYEU DE ROUE
						REDUCTEUR EPICYCLOIDAL
42-400	77 01 014 027				1	ARBRE court
42-401	77 01 014 029				1	ARBRE long
42-402	77 01 014 028				2	COLLECTION croisillon de cardan
42-403	77 01 014 035				2	PORTE-MOYEU
42-404	77 01 014 036				4	VIS fix. 16 x 30
42-405	50 03 001 316				20	" " 16 x 35
42-406	77 01 013 994				2	BAGUE int. 40 x 44 x 35
42-407	77 01 013 995				2	BAGUE étanchéité 40 x 60 x 10
42-408	77 01 014 032				2	JOINT feutre
42-409	77 01 014 031				2	TOLE protection
42-410	77 01 014 061				2	MOYEU de roue
42-411	77 01 014 060				16	AXE fix. roue
42-412	06 08 548 900				16	ECROU
42-413	77 01 454 825				2	ROULEMENT int. 65 x 115 x 26,5
42-414	77 01 014 045				2	BAGUE d'étanchéité 95 x 120 x 13
42-415	77 01 014 048				2	TOLE protection
42-416	77 01 454 826				2	ROULEMENT ext. 68 x 110 x 230
42-417	77 01 014 062				2	BAGUE étanchéité 68 x 70 x 5
						REDUCTEUR épicycloïdal
42-418	77 01 014 067				2	PIGNON creux
42-419	77 01 014 066				2	ROUE dentée
42-420	77 01 014 068				2	ECROU fix. sur moyeu
42-421	77 01 014 065				2	JONC d'arrêt Ø 170
42-422	77 01 014 069				2	PLANETAIRE
42-423	77 03 066 099				2	ANNEAU d'arrêt Ø 38

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)
B = 7614 (R 91)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
42-424	77 01 014 070				2	PASTILLE butée
42-425	77 01 014 073				X	RONDELLE réglage é
"	77 01 014 072				X	" " é
						(†77 01 014 071 ép. = 1)
42-426	77 01 014 074				2	PORTE-SATELLITE
42-427	50 03 001 090				54	VIS fix.
42-428	77 01 014 082				2	BOUCHON huile
42-429	50 00 270 185				2	JOINT
42-430	77 01 014 080				8	DOUILLE serrage
42-431	77 01 014 081				8	DOUILLE serrage
42-432	77 01 014 079				6	SATELLITE
42-433	77 01 014 075				6	AXE
42-434	77 01 014 078				X	AIGUILLE
42-435	77 01 014 076				12	RONDELLE renvoi huile
42-436	77 01 014 077				12	RONDELLE intermédiaire

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96), 7651 (R 98)
B = 7614 (R 91)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)




43-049
43-050
43-048
43-046
43-045
43-043
43-041
43-047
43-044
43-042
43-040
43-002
43-021
43-004
43-006
43-005
43-022
43-020
43-001
43-028
43-024
43-008
43-025
43-023
43-007
43-029
43-003
43-031
43-027
43-030
43-026

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				43-000 PONT ARRIERE
				CARTER - COUVERCLE
43-001	77 00 546 791		1	CARTER pont VOIR (1)
43-002	77 00 511 261		1	JOINT sup. papier
43-003	08 54 963 600		1	BAGUE étanchéité G. 20 x 32 x 7
43-004	08 54 963 500		1	" " D. 28 x 36 x 8
43-005	07 02 970 500		1	BOUCHON de niveau
43-006	07 03 326 500		1	JOINT 18,5 x 12 x 1
43-007	77 00 535 835		1	BOUCHON de vidange †08 54 007 000
43-008	06 08 165 700		1	JOINT 32 x 22 x 2
				PIECES SPECIALES pour TA sans relevage
43-020	77 00 507 163		1	FLASQUE G. obturation
43-021	77 00 507 164		1	" D. "
43-022	08 54 976 600		2	BAGUE étanchéité 89 x 78 x 5,3
43-023	77 03 001 229		4	VIS fix. 18 x 40
43-024	10 81 201 862		4	RONDELLE
43-025	77 00 513 840		1	PLAQUE fermeture
43-026	77 03 001 230		4	VIS fix. 18 x 50
43-027	50 03 055 006		4	RONDELLE
43-028	77 00 518 926		1	BOUCHON (obturation détection)
43-029	77 00 513 354		1	JOINT 90 x 72 x 5
43-030	77 03 001 204		3	VIS fix. bouchon 12 x 40
43-031	77 03 055 015		3	RONDELLE
43-040	77 00 511 264		1	COUVERCLE sup.
43-041	77 03 001 216		14	VIS fix. 14 x 60
43-042	50 03 055 003		14	RONDELLE
43-043	06 07 630 500		2	VIS fix. 14 x 75
43-044	79 03 056 023		2	RONDELLE

A = T.A Tous Types

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
43-045	77 00 516 575		1	PLAQUE sur couvercle
43-046	77 03 001 180		4	VIS fix. 10 x 16
43-047	79 03 055 007		4	RONDELLE
43-048	77 00 538 487		1	TUBE réhausse de remplissage Ø 30 (†77 00 541 373 - Ø 18)
43-049	07 02 973 900		1	BOUCHON remplissage Ø 30
"	50 00 040 416		1	" " Ø 18
43-050	07 03 328 300		1	JOINT pour bouchon Ø 30
"	79 03 062 001		1	" " Ø 18

(1) Pour les TA j.q. :
7601 dernier TA
7611 N° 1614
7614 N° 88
7631 N° 1818
7651 N° 22
équipés d'un axe de fourchette de crabotage Ø 16 ; le montage de ce carter avec perçage Ø 20, nécessite la fourniture supplémentaire de :
- 1 Axe Ø 20 77 00 544 377
- 1 Fourchette 77 00 544 379
- 1 Vis 77 03 001 188
- 1 Rondelle 77 03 055 013
(Voir Note IT 2136 de MAI 1971)

A = T.A Tous Types

43_B


43-124
43-122
43-121
43-128
43-120
43-125
43-154
43-104
43-105
43-103
43-102
43-104
43-105
43-101
43-100
43-151
43-124
43-123
43-128
43-125
43-120
43-127
43-121
43-121
43-128
43-126
43-150
43-157
43-155
43-156
43-153
43-152
43-158

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
				DIFFERENTIEL - COUPLE CONIQUE - PIGNONS DE COUPLE DROIT	
43-100	77 00 540 785		1	BOITIER nu partie G.	†77 00 510 963 (boîtier monobloc)
43-101	77 00 540 783		1	" " " D.	
43-102	77 03 001 186		8	VIS assemblage 10 x 35	
43-103	77 03 055 013		8	RONDELLE	
43-104	77 03 001 449		10	VIS fix. 14 x 35	
43-105	50 03 055 003		10	RONDELLE	
43-120	05 55 787 000		2	PIGNON planétaire	
43-121	77 01 456 026		X	COLLECTION 4 rondelles frottement	†06 07 384 000 - †06 07 384 100
43-122	05 55 108 600		2	PIGNON satellite pour TA 7601-7611-7614	
43-123	77 00 516 514		4	" " " TA 7631-7635-7651-7655	
43-124	08 52 944 700		2	RONDELLE d'appui pour TA 7601-7611-7614	
"	"		4	" " " TA 7631-7635-7651-7655	
43-125	77 00 516 512		1	AXE	†06 08 307 200
43-126	77 00 516 511		2	DEMI AXE pour TA 7601-7611-7614	
43-127	77 00 516 513		1	NOIX de butée pour TA 7601-7611-7614	
43-128	08 55 260 600		1	GOUPILLE pour TA 7601-7611-7614	8 x 18
"	"		3	" " TA 7631-7635-7651-7655	"
					(1) Prévoir le montage de
43-150	77 01 508 924		1	COUPLE cônique 8 x 58 voir (1)	†77 00 502 765 à coller N° 06 08 51
43-151	07 73 221 500		2	ROULEMENT de différentiel	75 x 130 x 33,2 -Ro.Co
43-152	77 00 511 250		2	ROULEMENT de pignon	55 x 120 x 29 -Ro.Cy
43-153	77 00 510 960		1	PALIER G.	
43-154	77 00 510 961		1	PALIER D.	
43-155	77 00 511 249		2	JOINT torique	148,6 x 162,6
43-156	77 00 510 954		X	RONDELLE de réglage voir (2)	ép. = 0,1 (2) ép. 0,15 = 77 00 510
					ép. 0,20 = 77 00 510
43-157	77 00 513 627		2	PIGNON de couple droit Sauf "A" "D"	ép. 0,50 = 77 00 510
"	77 00 513 625		2	" " " Pour "A" "D"	ép. 1,00 = 77 00 510
43-158	77 03 066 107		2	ANNEAU d'arrêt	

N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Ver If Série 9000, see the end of the cata

A = T.A Tous Types


43-200
43-234
43-237
43-236
43-235
43-233
43-232
43-231
43-230
43-239
43-238
43-240
43-254
43-255
43-251
43-253
43-250
43-254
43-255
43-252
43-210
43-208
43-209
43-206
43-207
43-201
43-204
43-205
43-202
43-203

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
					N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.
				ARBRES DE ROUES - TROMPETTE - MASSES	(1) Pour les TA équipés de l'ancien arbre de roue avec protecteur "6 trous", prévoir la fourniture supplémentaire de : - 1 Protecteur "8 trous" 77 00 538 555
43-200	77 00 546 110		2	COURONNE de couple droit	
43-201	77 01 511 711		2	ARBRE de roue avec axes voir (1)	† 77 01 505 033
43-202	77 00 533 527		16	AXE de roue Ø 22,1	† 77 00 520 184
43-203	77 00 541 597		16	ECROU	† 77 00 520 182
43-204	08 51 127 100		2	GRAISSEUR	
43-205	77 00 538 555		2	PROTECTEUR (8 trous)	† 77 00 513 492 (6 trous)
43-206	77 03 001 158		12	VIS fix.	8 x 16
43-207	77 03 055 011		12	RONDELLE	(2) ép. 0,2 = 00 73 320 400
43-208	77 00 511 043		2	ECROU blocage couronne	ép. 0,5 = 00 73 320 300
43-209	77 00 510 952		2	ARRETOIR	ép. 0,7 = 05 55 914 400
43-210	00 73 320 500		X	RONDELLE calage crabot fixe voir (2)	ép. = 0,1 ép. 0,8 = 05 55 914 500 ép. 0,9 = 05 55 914 600
43-230	77 00 513 493		2	TROMPETTE	† 77 00 505 571 ép. 1,0 = 00 73 320 200
43-231	77 03 001 225		20	VIS fix.	16 x 50
43-232	50 03 055 005		20	RONDELLE	
43-233	08 51 910 800		2	JOINT torique	176,5 x 190,5 (3) ép. 0,15 = 77 00 510 942
43-234'	00 23 432 871		2	ROULEMENT de couronne	95 x 115 x 39 ép. 0,20 = 77 00 510 944
43-235	77 00 515 348		2	BAGUE d'étanchéité	84 x 100 x 13 ép. 0,50 = 77 00 510 946
43-236	77 00 510 936		2	ENTRETOISE	ép. 1,00 = 77 00 510 950
43-237	77 00 510 943		X	RONDELLE réglage voir (3)	ép. = 0,1
43-238	07 73 021 700		2	ROULEMENT d'arbre	85 x 150 x 30 († 77 00 515 347)
43-239	~~08 52 223 600~~		2	BAGUE étanchéité	85 x 110 x 13
43-240	~~00 24 411~~ 982		2	" "	144 x 160 x 12
	77 01 507 375		□	COLLECTION d'adaptation de masses	4 demi-masses
43-250	03 53 957 500		4	DEMI-MASSE AV.	
43-251	03 53 957 600		4	" " AR.	
43-252	77 03 001 234		4	VIS fix.	18 x 180
43-253	77 03 001 356		2	VIS fix.	18 x 130
43-254	79 03 032 027		6	ECROU	
43-255	79 03 053 008		6	RONDELLE	

A = T.A Tous Types


43-311
43-356
43-357
43-355
43-354
43-301
43-304
43-305
43-307
43-300
43-310
43-316
43-314
43-302
43-317
43-315
43-351
43-313
43-308
43-309
43-306
43-303
43-336
43-332
43-330
43-331
43-312
43-353
43-352
43-337
43-335
43-333
43-334
43-376
43-372
43-371
43-350
43-373
43-370
43-375
43-374

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				FREINS A DISQUES COMMANDE AU PIED
43-300	77 00 517 765		1	CARTER G.
43-301	77 00 517 766		1	" D.
43-302	77 00 514 073		12	VIS fix. six pans creux 14 x 40
43-303	77 03 009 040		2	" " " " 14 x 35
43-304	08 55 123 700		2	BAGUE d'étanchéité 55 x 76 x 12
43-305	77 00 518 257		2	JOINT torique 110 x 120,6
43-306	77 00 509 699		2	SOUFFLET
43-307	77 00 509 698		2	COUVERCLE
43-308	77 03 001 120		8	VIS fix. 6 x 16
43-309	77 03 055 007		8	RONDELLE
43-310	77 00 517 757		1	COUVERCLE G. } Sauf "A" "D"
43-311	77 00 517 758		1	" D. }
43-312	77 00 517 753		1	COUVERCLE G. } Pour "A" "D"
43-313	77 00 517 754		1	" D. }
43-314	77 03 001 218		2	VIS fix. 14 x 120
43-315	77 03 001 203		10	" " 12 x 35
43-316	50 03 055 003		2	RONDELLE Ø 14
43-317	77 03 055 015		10	" Ø 12
	77 00 12 44 6			
43-330	~~77 01 004 423~~		2	DISQUES de manoeuvre
43-331	07 72 594 200		8	BILLE Ø 22,225
43-332	77 01 004 424		4	RESSORT
43-333	77 01 004 488		4	BIELLETTE entre axe = 65
43-334	77 01 004 491		4	AXE fix.
43-335	77 01 004 502		4	ECROU Ø 7,94
43-336	~~77 00 554 443~~		4	DISQUE de friction Sauf "A" "D" 6065303
"	77 00 525 643		4	" " Pour "A" "D"
43-337	~~77 01 200 201~~		X	COLLECTION 4 garnitures Sauf "A" "D"
"	77 01 012 358		X	" " Pour "A" "D"

A = T.A Tous Types

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				FREINS A DISQUES COMMANDE A MAIN (SPECIAL "A" "D")
43-350	77 00 517 761		1	CARTER G.
43-351	77 00 517 762		1	" D.
43-352	77 03 001 205		8	VIS fix. 12 x 50
"	77 03 001 423		2	" " 12 x 110
"	77 03 001 110		2	" " 14 x 50
43-353	77 03 055 015		10	RONDELLE Ø 12
"	50 03 055 003		2	" Ø 14
43-354	77 00 509 699		2	SOUFFLET
43-355	77 00 509 698		2	COUVERCLE
43-356	77 03 001 120		8	VIS fix. 6 x 16
43-357	77 03 055 007		8	RONDELLE
43-370	77 01 004 427		2	DISQUES de manoeuvre
43-371	07 72 594 000		8	BILLE Ø 19,05
43-372	77 01 004 428		4	RESSORT
43-373	77 01 004 487		4	BIELLETTE entre axe = 50
43-374	77 01 004 490		8	AXE fix.
43-375	77 01 004 502		4	ECROU Ø 7,94
43-376	77 01 004 426		4	DISQUE de friction
6065	3082			

A = T.A Tous Types


43-450
43-472
43-454
43-470
43-471
43-452
43-432
43-430
43-451
43-453
43-457
43-455
43-456
43-434
43-433
43-405
43-404
43-402
43-431
43-403
43-401
43-409
43-400
43-408
43-410
43-407
43-406

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				ARBRE DE PRISE DE FORCE
				correspondance en millimètre
				des Ø sur cannelures exprimés en pouce
				1" 3/4 = 44,32 mm
				1" 3/8 = 34,87 mm
				COLLECTION d'adaptation d'embout réducteur
	09 81 683 800		☐	Sortie 6 cannelures } de 1" 3/4
	09 81 676 200		☐	" 21 " } à 1" 3/8
				COLLECTION d'adaptation de protecteur
	77 01 517 227		☐	Pour TA sans embout réducteur voir (1)
	77 01 517 229		☐	" avec " " voir (1)
43-400	77 00 511 067		1	ARBRE de P.d.F 1" 3/4 6
"	77 00 524 786		1	" " 1" 3/8 6 cpl Jonas
43-401	08 54 963 300		1	BAGUE d'étanchéité 48 x 68 x 14
43-402	07 73 620 800		1	ROULEMENT 40 x 80 x 180
43-403	06 06 565 300		1	SEGMENT d'arrêt
43-404	80 80 304 050		1	ECROU Ø 40
43-405	07 02 965 400		1	ARRETOIR
43-406	77 00 502 123		1	COUVERCLE sur carter pont
43-407	05 56 380 800		1	JOINT papier
43-408	77 03 001 162		4	VIS fix. 8 x 25
43-409	77 03 055 011		4	RONDELLE
43-410	08 24 527 900		1	CHAPEAU arbre de P.d.F
				EMBOUT réducteur - entrée 1" 3/4 - 6 can.
43-430	08 33 183 300		1	Sortie 1" 3/8 - 6 can. (pour outils 540 t/mn)
43-431	08 33 183 200		1	Sortie 1" 3/8 - 21 can. (pour outils 1000 t/mn)

A = T.A Tous Types

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
43-432	77 03 001 192		1	VIS fix. 10 x 70
43-433	79 03 032 023		1	ECROU
43-434	77 03 055 013		1	RONDELLE
43-450	08 21 529 800		1	PROTECTEUR nu pour TA sans échelle d'attelage
43-451	77 03 001 230		2	VIS fix. 18 x 50
43-452	50 03 055 006		2	RONDELLE
43-453	06 07 347 000		2	ENTRETOISE
43-454	08 21 647 400		1	RALLONGE pour TA équipé d'un embout P.d.F
43-455	77 03 001 120		2	VIS fix. 6 x 16
43-456	79 03 032 010		2	ECROU
43-457	77 03 055 007		2	RONDELLE
				PROTECTEUR nu
				Pour TA avec échelle d'attelage fonte
43-470	77 00 506 053		1	Lo = 86
"	77 00 506 052		1	Lo =170
				Pour TA avec échelle tôle soudée
43-471	77 00 539 084		1	Lo = 90
"	77 00 539 082		1	Lo =215
				GOUPILLE "bêta"
43-472	08 55 866 100		2	Pour protecteurs 77 00 506 053 & 77 00 506 052 Ø 3
"	08 54 390 000		2	Pour protecteurs 77 00 539 084 & 77 00 539 082 Ø4,5
				(1) Ces protecteurs se montent uniquement sur les TA équipés d'échelle d'attelage en tôle soudée.

A = T.A Tous Types


43-541
43-543
43-540
43-542
43-548
43-551
43-549
43-545
43-553
43-544
43-547
43-546
43-550
43-558
43-570
43-553
43-554
43-559
43-555
43-557
43-552
43-556
43-521
43-512
43-515
43-517
43-516
43-513
43-500
43-577
43-571
22
43-573
20
43-518
43-510
43-572
43-511
43-519
43-520
43-514
43-502
43-578
43-576
43-574
43-501
43-503
43-575

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG RÉFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				BLOCAGE DES ARBRES DE ROUES
				PEDALE de Cde crabottage
43-500	77 00 506 074		1	PEDALE
43-501	77 00 515 253		1	AXE fix.
43-502	06 07 433 600		1	RONDELLE
43-503	77 03 066 082		1	FREIN d'axe †08 51 586 800 Ø 20
				DISPOSITIF de verrouillage
43-510	77 00 523 657		1	CLIQUET
43-511	06 08 486 100		1	PATTE
43-512	10 89 030 302		1	GOUPILLE fix. 3 x 30
43-513	77 00 521 948		1	RESSORT Ø 14,2
43-514	77 00 515 258		1	" Ø 9
43-515	77 00 524 435		1	TIGE coudée
43-516	10 89 020 150		1	GOUPILLE fix. 2 x 15
43-517	79 03 053 028		1	RONDELLE Ø 6
43-518	79 03 032 010		2	ECROU Ø 6
43-519	77 00 524 434		1	EQUERRE coulissante
43-520	77 00 523 528		2	PLAQUETTE
43-521	77 03 001 122		2	VIS fix. 6 x 20
43-522	77 03 055 007		2	RONDELLE
				COMMANDE de blocage
43-540	77 00 506 194		1	BIELLETTE à chape
43-541	00 78 928 500		1	AXE fix. Ø 10 Lo= 38
43-542	10 89 030 302		1	GOUPILLE 3 x 30
43-543	79 03 053 050		1	RONDELLE plate Ø 10
43-544	07 03 600 600		1	CHAPE
43-545	07 03 610 300		1	AXE fix. Ø 12 Lo= 36
43-546	10 89 030 302		1	GOUPILLE 3 x 30
43-547	07 03 620 300		1	RONDELLE plate Ø 12
43-548	79 03 032 028		1	CONTRE-ECROU Ø 12

A = T.A Tous Types

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG RÉFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
43-549	77 00 505 442		1	ARBRE creux
43-550	77 00 513 881		1	LEVIER D.
43-551	06 07 402 800		1	RONDELLE ép.= 4
43-552	06 08 214 600		1	LEVIER G.
43-553	77 03 066 089		2	ANNEAU d'arrêt
43-554	77 00 518 933		1	BIELLETTE
43-555	07 03 610 200		1	AXE Ø 10 Lo= 35
43-556	10 89 030 302		1	GOUPILLE 3 x 30
43-557	07 03 620 200		1	RONDELLE Ø 10
43-558	06 07 382 202		1	AXE Ø 10 Lo= 27
43-559	77 00 510 937		1	RESSORT
				BLOCAGE des arbres de roues
43-570	77 00 546 021		1	AXE cranté avec levier Voir (1) Ø 16
"	77 00 544 377		1	" " " Ø 20
43-571	77 00 546 022		1	FOURCHETTE crantée Voir (1) Ø 16
"	77 00 544 379		1	" " Ø 20
43-572	77 03 001 060		1	VIS serrage pour fourchette Ø 16 8 x 45
"	77 03 001 188		1	" " " " Ø 20 10 x 45
43-573	77 03 055 011		1	RONDELLE Ø 8
"	77 03 055 013		1	" Ø 10
43-574	06 06 996 500		2	PATIN de fourchette
43-575	10 89 030 302		2	GOUPILLE fix. 3 x 30
43-576	77 00 511 057		1	CRABOT mobile
43-577	77 00 511 056		1	CRABOT fixe
43-578	08 54 055 800		1	GOUPILLE fix. 6 x 30
				(1) Se reporter à la note I.T. 2136 pour les TA équipés d'un ancien axe lisse Ø 16

A = T.A Tous Types


43-605
43-606
43-603
43-604
43-653
43-652
43-607
43-650
43-651
43-648
43-641
43-642
43-610
43-611
43-640
43-644
43-645
43-643
43-608
43-609
43-602
43-601
43-607
43-600
43-647
43-646
43-612
43-657
43-656
43-655
43-649
43-613
43-654
43-607
43-615
43-614

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				POULIE DE BATTAGE
				COLLECTION d'adaptation
	09 82 920 100		☐	pour arbre P.d.F 1" 3/4
43-600	02 56 302 600		1	CARTER de renvoi
43-601	77 03 001 231		4	VIS fix. 18 x 60
43-602	10 81 201 862		4	RONDELLE
43-603	05 55 647 400		1	COUVERCLE côté pignon cônique
43-604	06 07 445 700		1	JOINT
43-605	77 03 001 160		6	VIS fix. 8 x 20
43-606	77 03 055 011		6	RONDELLE
43-607	07 02 980 300		3	BOUCHON avec carré
43-608	05 55 647 500		1	COUVERCLE AR.
43-609	06 07 998 500		X	RONDELLE de réglage ép.= 0,05
"	06 07 445 000		X	" " ép.= 0,10
"	06 07 445 100		X	" " ép.= 0,20
"	06 07 445 200		X	" " ép.= 0,50
"	06 07 460 600		X	" " ép.= 1,00
43-610	77 03 001 164		6	VIS fix. 8 x 30
43-611	77 03 055 011		6	RONDELLE
43-612	05 55 647 300		1	COUVERCLE côté poulie
43-613	05 56 380 900		1	JOINT
43-614	77 03 001 164		6	VIS fix. 8 x 30
43-615	77 03 055 011		6	RONDELLE
				ARBRE de P.M.V.
43-640	05 55 787 400		1	1" 3/4 Ø 44,32
"	77 00 505 918		1	1" 3/8 Ø 34,87
43-641	07 73 020 900		1	ROULEMENT AV. 45 x 85 x 21 Ro.Co
43-642	08 53 705 900		1	BAGUE d'étanchéité 45 x 62 x 8
43-643	07 73 230 700		1	ROULEMENT AR. 35 x 80 x 33 Ro.Co
43-644	07 06 225 800		1	ENTRETOISE

A = T.A Tous Types

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
43-645	06 07 457 400		X	RONDELLE de réglage ép.= 0,1
"	06 07 457 500		X	" " ép.= 0,2
"	06 07 457 600		X	" " ép.= 0,5
"	06 07 457 700		X	" " ép.= 1,0
43-646	05 55 647 700		1	MANCHON 1" 3/4
"	77 00 513 309		1	" 1" 3/8
43-647	08 54 055 800		1	GOUPILLE fix. (pour 1" 3/4) 6 x 30
"	08 52 397 902		1	" " (pour 1" 3/8) 6 x 25
43-648	09 82 919 000		1	COUPLE cônique 15 x 20
43-649	07 73 230 700		1	ROULEMENT 35 x 80 x 33 Ro.Co
43-650	07 73 030 800		1	" 40 x 90 x 25,5 Ro.Co
43-651	06 07 445 600		1	ENTRETOISE
				RONDELLE de réglage
43-652	06 07 927 400		X	ép.= 0,10 } DI = 44
"	06 07 927 500		X	ép.= 0,20 } DI = 44
"	06 07 927 600		X	ép.= 0,50 } DI = 44
"	06 07 927 700		X	ép.= 1,00 } DI = 44
43-653	06 07 998 600		X	ép.= 0,05 } DI = 64
"	06 07 445 300		X	ép.= 0,10 } DI = 64
"	06 07 445 400		X	ép.= 0,20 } DI = 64
"	06 07 445 500		X	ép.= 0,50 } DI = 64
"	06 07 460 700		X	ép.= 1,00 } DI = 64
43-654	03 54 027 800		1	POULIE de battage
43-655	06 07 513 600		1	ECROU fix.
43-656	77 03 053 061		1	RONDELLE Ø 26
43-657	08 54 512 700		1	BAGUE d'étanchéité

A = T.A Tous Types





44-001



44-003



44-002

P.R. 983

DELACHAUX

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. Par T.A. Zu T.A. For T.A. A	B	C	D	Par Roue Zu Rad For Wheel E	F	G	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	PNEUS - GUMMIREIFEN - TYRES 9,0 - 16	7,5 - 18	6,5 - 20	9,5 - 20	11,2 - 24	12,4 - 24	OBSERVATIONS BEMERKUNGEN OBSERVATIONS
										40-000 - ROUES							
										ROUES AVANT							
44-001	77 00 509 006				2					6,50 x 16	X						
"	08 55 695 300			2						5,50 x 18		X					
44-002	08 ~~54 990 300~~		2	2						4,00 x 20			X				
"	77 00 520 071		2	2		2				5,50 x 20				X			
44-003	77 00 520 072						2	2		8,00 x 24					X		
"	77 00 543 602							2		10,00 x 24						X	

7701030013

A = 7601 (R 92)
B = 7611 (R 94), 7631 (R 96)
C = 7614 (R 91)

D = 7651 (R 98)
E = 7635 (R 496)
F = 7655 (R 498)


44-100
44-110
44-113
44-103
44-115
44-114
44-101
44-111
44-150
44-151
44-152
44-154
44-153
44-102
44-112

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. Par T.A. Zu T.A. For T.A. A	B	C	D	E	F	Par Roue Zu Rad For Wheel G	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	PNEUS - GUMMIREIFEN - TYRES 16,9 - 28	16,9 - 30	18,4 - 30	16,9 - 34	12,4 - 38	13,6 - 38	14,9 - 38	15,5 - 38	OBSERVATIONS BEMERKUNGEN OBSERVATIONS
										ROUES ARRIERES									
44-100	I		2							12 x 28	X								Non fournies en rechange. Voir détails ci-dessous
44-101	II		2	2	2	2				14 x 30		X	X						
"	III		2	2		2	2			14 x 34				X					
"	IV		2	2			2			11 x 38					X	X			
"	V		2	2		2		2		14 x 38								X	
44-102	VI		□	□			□			11 x 38 "Travaux betteraviers"					X	X	X		
44-103	77 00 535 450				2					12 x 30 "flasque soudé"		X							
										JANTE 6 pontets									
44-110	77 01 002 241								1	Pour roue I									
										JANTE 8 pontets									
44-111	77 01 006 621								1	Pour roue II									
"	77 01 006 623								1	" III									
"	08 55 664 200								1	" IV									
"	77 01 000 827								1	" V									
44-112	77 01 012 954								1	" VI									
										FLASQUE 6 trous ext.									
44-113	77 01 008 262								1	Pour roue I									
										FLASQUE 8 trous ext.									
44-114	77 01 006 620								1	Pour roue II									
"	77 01 006 622								1	" III									
"	77 01 006 624								1	" IV, V, & VI									
										BOULON avec écrou et rondelle									
44-115	08 55 210 100								6	Pour jante 6 pontets									
"	"								8	" 8 "									
										JUMELAGE ROUES AR.									
44-150	77 01 013 119				2					ROUE renforçée 14 x 30		X							
44-151	77 01 013 118				2					BARILLET									
44-152	77 03 001 230				16					VIS fix. 18 x 50									
44-153	79 03 032 067				16					ECROU									
44-154	10 81 201 866				16					RONDELLE									

A = 7601 (R 92)
B = 7611 (R 94), 7631 (R 96)
C = 7614 (R 91)

D = 7651 (R 98)
E = 7635 (R 496)
F = 7655 (R 498)


50-004
50-005
50-002
50-005
50-003
50-004
50-010
50-001
50-012
50-007
50-009
50-008
50-006
50-011
50-018
50-013
50-017
50-016
50-015
50-016
50-014
50-016
50-014

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	D	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
								N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.
							50-000 - CHASSIS - MASSES - PLATEFORME	
	77 01 505 978		☐	☐	☐	☐	COLLECTION 2 masses AV. frontales	
	77 01 511 234		☐	☐	☐	☐	" masse AV. ventrale	TA sans Dir. assistée
50-001	77 00 506 671		1				LONGERON G.	
"	77 00 506 672			1			" "	
"	77 00 506 764				1		" "	
"	77 00 506 673					1	" "	
50-002	77 00 506 668		1				LONGERON D.	
"	77 00 506 669			1			" "	
"	77 00 506 763				1		" "	(1) Modification de la fixation masse AV. sur traverse à p.(2) Ø 16 devient Ø 20.
"	77 00 506 670					1	" "	
50-003	77 00 515 427		1	1	1	1	TRAVERSE AV. avec fix. Ø 20 Voir (1)	
50-004	77 03 001 222		12	12	12	12	VIS fix. longerons & traverse	16 x 35
50-005	50 03 055 005		12	12	12	12	RONDELLE	
50-006	77 00 515 428		1	1	1	1	MASSE AV. sur traverse avec fix. Ø 20 Voir (1)	
50-007	77 03 001 227		3	3	3	3	VIS fix.	16 x 70
"	77 03 001 480		3	3	3	3	"	20 x 80 (2)
50-008	50 03 055 005		3	3	3	3	RONDELLE Grower	Ø 16
"	10 81 202 062		3	3	3	3	"	Ø 20
50-009	79 03 053 124		3	3	3	3	RONDELLE plate	Ø 16
"	77 03 053 055		3	3	3	3	" "	Ø 20
50-010	79 03 032 015		3	3	3	3	ECROU	Ø 16
"	79 03 032 017		3	3	3	3	"	Ø 20
50-011	77 00 523 043		X	X	X	X	MASSE alourdissement AV.	
50-012	77 00 523 042		X	X	X	X	" " "	
50-013	77 00 541 438		1	1	1	1	MASSE AV. ventrale	
50-014	77 03 001 227		X	X	X	X	VIS fix. masses alourdissement	16 x 70
50-015	"		2	2	2	2	" masse ventrale	"
50-016	50 03 055 005		X	X	X	X	RONDELLE Grower	
50-017	79 03 053 124		2	2	2	2	" plate	
50-018	79 03 032 015		2	2	2	2	ECROU	

(2)	T.A	j.q	à p.
	7601	dernier TA	-
	7611 N°	2012	2013
	7614 N°	609	610
	7631 N°	1979	1980
	7635 N°	51	52
	7651 N°	260	261
	7655 N°	44	45

A = 7601 (R 92)
B = 7631 (R 96), 7635 (R 496)
C = 7611 (R 94), 7614 (R 91)
D = 7651 (R 98), 7655 (R 498)


50-103
50-104
50-103
50-104
50-116
50-118
50-120
50-106
50-102
50-112
50-122
50-123
50-119
50-121
50-117
50-115
50-114
50-117
50-111
50-103
50-104
50-101
50-105
50-109
50-107
50-110
50-108
50-117
50-113

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	D	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
							SUPPORT PLATEFORME	
							SUPPORT PLATEFORME G.	
50-101	77 00 507 136		1	1	1	1	Pour TA sans climatiseur j.q (1)	
"	77 00 557 625		1	1	1	1	" " " à p. (1)	
"	77 00 557 624			1			Pour TA avec climatiseur	
							SUPPORT PLATEFORME D.	
50-102	77 00 507 137		1	1	1	1	j.q (1)	
"	77 00 557 626		1	1	1	1	à p. (1)	
50-103	77 03 001 109		4	4	4	4	VIS fix.	14 x 100
50-104	50 03 055 003		4	4	4	4	RONDELLE "Grower"	Ø 14
50-105	77 00 533 316		2	2	2	2	PLOT AV.	
50-106	77 00 515 521		2	2	2	2	PLOT AR.	
50-107	77 00 508 602		4	4	4	4	RONDELLE appui plot	
50-108	79 03 032 075		4	4	4	4	ECROU	
50-109	77 00 523 814		2	2	2	2	ARRETOIR	
50-110	77 00 558 340		1	1	1	1	SUPPORT de plot AV. G.	
50-111	77 00 506 395		1	1	1	1	" " AV. D.	
50-112	77 00 507 135		2	2	2	2	" " AR.	
50-113	77 03 001 409		3	3	3	3	VIS fix. support AV. G.	14 x 45
50-114	77 03 001 214		2	2	2	2	" " AV. D.	14 x 40
50-115	77 03 001 416		1	1	1	1	" " AV. D.	14 x 90
50-116	77 03 001 222		4	4	4	4	" " AR.	16 x 35
50-117	50 03 055 003		6	6	6	6	RONDELLE "Grower"	Ø 14
50-118	50 03 055 005		4	4	4	4	" "	Ø 16
50-119	77 03 001 201		4	4	4	4	VIS fix. plot support AV.	12 x 25
50-120	77 03 001 386		8	8	8	8	" " " AR.	10 x 28
50-121	77 03 055 015		4	4	4	4	RONDELLE "Grower"	Ø 12
50-122	77 03 055 013		8	8	8	8	" "	Ø 10
50-123	79 03 032 023		8	8	8	8	ECROU	Ø 10

N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.

(1)

T.A	j.q	à p.
7601	dernier TA	-
7611 N°	2713	2714
	Sauf 2686	& 2686
7614 N°	639	640
7631 N°	2305	2306
7635 N°	86	87
7651 N°	403	404
7655 N°	106	107

A = 7601 (R 92)
B = 7631 (R 96), 7635 (R 496)
C = 7611 (R 94), 7614 (R 91)
D = 7651 (R 98), 7655 (R 498)


50-209
50-210
50-211
50-208
50-206
50-207
50-205
50-205
50-204
50-201
50-202
50-203

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	D	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.
							PLATEFORME	
50-201	77 00 514 440		1	1	1	1	TOLE plancher	(1) T.A N° 7601 N° 163 / 7611 N° 984 / 7614 N° 33 / 7631 N° 1457
50-202	77 00 535 079		1	1	1	1	TOLE centrale	
50-203	77 00 506 918		1	1	1	1	TOLE latérale G.	
50-204	77 00 524 436		1	1	1	1	" " D.	
50-205	77 03 001 386		17	17	17	17	VIS fix.	10 x 28
50-206	77 03 001 186		1	1	1	1	VIS de règlage	10 x 35
50-207	79 03 032 023		1	1	1	1	ECROU	
50-208	77 00 518 823		1	1	1		TOLE protection G. Sauf TA 7635 et j.q (1)	
50-209	77 00 518 822		1	1	1		" " D. " " et j.q (1)	
50-210	77 03 001 180		2	2	2		VIS fix. Sauf TA 7635 et j.q (1)	10 x 16
50-211	79 03 053 050		2	2	2		RONDELLE Sauf TA 7635 et j.q (1)	

A = 7601 (R 92)
B = 7631 (R 96), 7635 (R 496)

C = 7611 (R 94), 7614 (R 91)
D = 7651 (R 98), 7655 (R 498)


58-045
58-046
58-044
58-043
58-042
58-041
58-040
58-004
58-003
58-002
58-005
58-001
58-006
58-007
58-009
58-008
58-011
58-010
58-027
58-028
58-026
58-021
58-027
58-020
58-029
58-028
58-030
58-023
58-024
58-025
58-022
58-052
58-051
58-050
1
2

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						58-000 - COMMANDES
						COMMANDE DES GAZ A MAIN & AU PIED.
58-001	06 07 655 000		1	1	1	AXE de Cde
58-002	77 00 519 591		1	1	1	ENTRAINEUR
58-003	08 33 012 900		1	1	1	LEVIER
58-004	77 00 513 609		1	1	1	BOULE levier
58-005	06 06 780 800		2	2	2	DISQUE friction
58-006	06 07 655 200		1	1	1	RONDELLE plate Ø 16
58-007	08 54 372 700		4	4	4	RONDELLE élastique Ø 16
58-008	06 07 655 100		1	1	1	RONDELLE plate Ø 16
58-009	08 52 634 900		1	1	1	ECROU Ø 16
58-010	77 00 519 485		1	1	1	TRINGLE de Cde † 77 00 507 283
58-011	77 00 510 761		1	1	1	RESSORT de rappel
58-020	77 00 507 282		1	1	1	PEDALE Cde au pied j.q (1)
58-021	77 00 519 479		1	1	1	AXE pédale j.q (1)
58-022	77 00 558 208		1	1	1	PEDALE & AXE assemblés à p. (1)
58-023	77 00 519 482		1	1	1	GALET nylon
58-024	79 03 053 061		2	2	2	RONDELLE Ø 26 } j.q (1)
58-025	77 00 520 001		1	1	1	ANNEAU d'arrêt
58-026	77 00 507 280		1	1	1	LEVIER Cde tringle j.q (1)
"	77 00 559 921		1	1	1	" " " à p. (1)
58-027	00 22 252 312		2	2	2	GOUPILLE j.q (1)
"	"		1	1	1	" à p. (1)
58-028	77 00 519 483		2	2	2	BAGUE support
58-029	79 03 053 061		1	1	1	RONDELLE arrêt axe
58-030	10 89 030 302		1	1	1	GOUPILLE
58-040	77 00 541 922		1			TRINGLE côté levier Cde † 77 00 524 187
"	"			1	1	TA sans climatiseur
"	77 00 542 456			1	1	TA avec climatiseur

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91),
C = 7651 (R 98), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
58-041	06 06 825 100		1	1	1	MANCHON raccordement tringles
58-042	79 03 032 070		1	1	1	ECROU Ø 6
						TRINGLE côté Ppe
58-043	77 00 507 277		1			Pour TA 7601
"	77 00 541 918		1			Pour TA 7631-7635 } † 77 00 507 278
"	"			1		TA sans climatiseur }
"	77 00 541 919				1	" " † 77 00 507 279
						TA avec climatiseur
58-044	77 00 542 457			1	1	sans relais
58-045	77 00 546 690			1	1	intermédiaire sur relais
58-046	77 00 546 688			1		relais à Ppe
"	77 00 546 689				1	" "
58-050	08 54 637 800		X	X	X	AGRAFE fix. embouts
	ou					ou
58-051	79 03 053 028		X	X	X	RONDELLE Ø 6
58-052	10 89 020 202		X	X	X	GOUPILLE 2 x 20

(1)

T.A	j.q	à p.
7601 N°	410	411
7611 N°	1865	1866
7614 N°	532	533
7631 N°	1943	1944
7635 N°	28	29
7651 N°	178	179
7655 N°	27	28

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91),
C = 7651 (R 98), 7655 (R 498)


58-100
58-104
58-105
58-109
58-111
58-110
58-109
58-106
58-101
58-108
58-103
58-111
58-150
58-102
58-110
58-107
58-166
58-165
58-155
58-163
58-164
58-156
58-167
58-168
58-159
58-157
58-161
58-162
58-160
58-154
58-151
58-169
58-170
58-158
58-154
58-153
58-152

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				PEDALE DE DEBRAYAGE.
58-100	77 00 558 341		1	PEDALE débrayage Voir (1)
58-101	77 00 512 641		2	BAGUE 24 x 30 x 33 † 77 00 522 508
58-102	77 00 520 604		1	AXE
58-103	07 06 211 300		1	RONDELLE
58-104	77 00 558 343		1	PATTE Voir (1)
58-105	77 00 510 057		1	RESSORT Voir (1)
58-106	77 00 506 195		1	TIGE à chape
58-107	07 03 600 600		1	CHAPE
58-108	77 03 032 004		1	ECROU Ø 12
58-109	07 03 610 300		2	AXE fix.
58-110	07 03 620 300		2	RONDELLE
58-111	10 89 030 302		2	GOUPILLE 3 x 30
				(1) SYSTEME RAPPEL PEDALE avec ressort de poussée supprimé (I.T. 2142).

A = T.A Tous Types

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				PEDALE DE FREIN.
58-150	77 00 514 387		1	CONSOLE
58-151	77 03 001 185		4	VIS fix. 10 x 30
58-152	77 00 523 534		1	SUPPORT de pédales
58-153	77 03 001 186		3	VIS fix. 10 x 35
58-154	77 03 055 013		7	RONDELLE
58-155	77 00 506 182		1	PEDALE G.
58-156	77 00 506 181		1	" D.
58-157	08 55 689 100		4	BAGUE
58-158	06 08 089 100		1	AXE de pédales
58-159	08 54 329 200		1	GOUPILLE fix. 4 x 15
58-160	08 11 560 500		2	AXE de chape Ø 8
58-161	79 03 053 043		2	RONDELLE
58-162	10 89 020 202		2	GOUPILLE 2 x 20
58-163	06 08 041 500		1	LOQUET accouplement
58-164	07 05 666 400		1	AXE loquet Ø 6
58-165	79 03 053 028		1	RONDELLE
58-166	10 89 020 202		1	GOUPILLE 2 x 20
58-167	77 00 523 527		2	RESSORT rappel pédales
58-168	77 00 523 526		1	PLAQUETTE attache ressort
58-169	77 03 001 160		1	VIS fix. 8 x 20
58-170	77 03 055 011		1	RONDELLE

A = T.A Tous Types


58-200
58-201
58-202
58-203
58-204
58-205
58-206
58-207
58-208
58-209
58-210
58-211
58-212
58-250
58-251
58-252
58-253
58-254
58-255
58-256
58-257
58-258

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				REPARTITEUR DE FREINAGE
58-200	09 96 093 300		1	REPARTITEUR CORPS 04 28 714 500 †
58-201	77 03 001 160		1	VIS fix. 8 x 20
58-202	77 03 055 011		1	RONDELLE
58-203	06 08 186 500		1	PISTON
58-204	08 53 657 700		1	JOINT du piston
58-205	06 08 186 900		1	RESSORT
58-206	06 08 186 800		2	RONDELLE appui
58-207	77 03 066 153		1	ANNEAU d'arrêt
58-208	07 06 330 400		1	BOUCHON
58-209	08 54 618 500		1	JOINT 24,7 x 33 x 2
58-210	07 02 973 500		1	BOUCHON
58-211	77 00 523 406		1	" percé Spéc. "A" - "D" -
58-212	08 55 066 800		1	JOINT 20,7 x 29 x 2

A = T.A Tous Types

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				MAITRE - CYLINDRE.
	7700573717			
58-250	~~77 00 527 686~~		2	MAITRE CYLINDRE
58-251	77 03 001 160		4	VIS fix. 8 x 20
58-252	77 03 055 011		4	RONDELLE
58-253	08 70 376 000		2	CHAPE
58-254	77 01 008 264		2	SOUFFLET
58-255	08 70 375 700		2	COLLIER fix. soufflet
58-256	08 70 375 900		2	ECROU de tige poussée
				COLLECTIONS REPARATION PISTON & RESSORT
58-257	77 01 008 263		2	j.q (1)
"	77 01 008 405		2	à p. (1)
58-258	08 70 375 600		2	ANNEAU d'arrêt

(1)

T.A N°	j.q	à p.
7601 N°	4	5
7611 N°	174	175
	Sauf (2)	Plus (2)
7614	-	1
7631	98	99
7635	-	1
7651	-	1
7655	-	1

(2) TA 7611 N° 162 - N° 163 - N° 169

A = T.A Tous Types


58-301
58-302
58-303
58-305
58-306
58-304
58-307
58-300
58-327
58-328
58-325
58-326
58-320
58-321
58-324
58-322
58-323
58-340
58-342
58-345
58-346
58_344
58-341
58-343
58-347
58-348
58-373
58-371
58-372
58-370
58-378
58-377
58-374
58-376
58-375

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						RESERVOIR HUILE FREINAGE
						TUYAUTERIES MAITRE CYLINDRES
	6ovs 103104					
58-300	~~08 70 298 300~~		1	1	1	RESERVOIR sans bouchon
58-301	08 70 400 700		1	1	1	BOUCHON avec joint
58-302	08 70 330 900		1	1	1	JOINT
58-303	08 54 207 400		1	1	1	COLLIER fix.
58-304	77 03 001 118		2	2	2	VIS 6 x 12
58-305	79 03 032 010		2	2	2	ECROU
58-306	79 03 056 008		2	2	2	RONDELLE
58-307	08 02 107 900		1	1	1	COLLIER
						TUYAU : Réservoir à Maître-Cylindre
58-320	77 00 523 535		1	1		j.q (1)
"	77 00 546 945		1	1	1	à p. (1)
58-321	77 00 523 409		1	1	1	RACCORD alimentation
58-322	77 00 523 529		2	2	2	EMBOUT raccord
58-323	08 11 944 000		2	2	2	JOINT 10,5 x 18,5 x 0,95
58-324	08 55 549 700		3	3	3	COLLIER
58-325	77 00 523 525		1	1	1	PATTE fix.
58-326	77 00 523 614		1	1	1	ENTRETOISE
58-327	77 03 001 158		1	1	1	VIS fix. 8 x 16
58-328	77 03 055 011		1	1	1	RONDELLE
58-340	08 57 677 700		2	2	2	TUYAU : Maître-Cylindre à Répartiteur
58-341	77 00 525 176		1	1	1	TUYAU vers cylindre frein G.
58-342	77 00 525 178		1	1	1	" " " D.
58-343	77 00 525 102		1	1	1	PATTE support
58-344	06 08 127 100		1	1	1	COLLIER fix.
58-345	77 03 001 114		1	1	1	VIS fix. 5 x 12
58-346	77 03 053 027		1	1	1	RONDELLE
58-347	79 03 032 007		1	1	1	ECROU
58-348	79 03 056 005		1	1	1	RONDELLE

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96)
B = 7614 (R 91), 7651 (R 98)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						CYLINDRE RECEPTEUR
58-370	77 00 518 258		2	2	2	CYLINDRE récepteur
58-371	77 03 001 168		4	4	4	VIS fix. 8 x 50
58-372	77 03 055 011		4	4	4	RONDELLE
58-373	77 01 007 612		2	2	2	COLLECTION réparation
58-374	77 01 007 611		2	2	2	PISTON
58-375	77 01 007 614		2	2	2	RONDELLE
58-376	77 01 007 615		2	2	2	ANNEAU d'arrêt
58-377	77 01 007 613		2	2	2	VIS de purge
58-378	77 01 000 416		2	2	2	CAPUCHON

(1)

T.A N°	j.q.	à p.
7601 N°	dernier TA	-
7611 N°	2499	2500
7614 N°	499	500
7631 N°	2199	2200
7635 N°	-	- 1
7651 N°	99	100
7655 N°	-	1

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96)
B = 7614 (R 91), 7651 (R 98)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)


SAUF
AUSSER
EXCEPT
"A" "CH" "D"
58-425
58-426
58-427
58-401
58-400
58-429
58-428
58-450
58-403
58-471
58-430
58-451
58-452
58-453
58-402
58-406
58-421
58-420
58-409
58-405
58-454
58-470
58-411
58-455
58-410
58-456
58-412
58-482
58-404
58-480
58-408
58-483
48-407
58-481

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A			DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	
						MECANISME DE FREIN	
						SAUF "A" "CH" "D"	
58-400	77 00 520 591		1			AXE j.q (1)	
58-401	77 00 520 598		1			LEVIER Cde j.q (1)	
58-402	77 00 546 266		1			AXE & levier ass. à p. (1)	
58-403	77 00 520 590		1			LEVIER G. j.q (1)	
58-404	77 00 546 257		1			" " à p. (1)	
58-405	77 03 001 164		2			VIS fix. j.q (1)	8 x 30
58-406	77 03 055 011		2			RONDELLE j.q (1)	
58-407	08 55 200 700		1			GOUPILLE fix. à p. (1)	
						RONDELLE réglage à p. (1)	
58-408	06 07 402 700		X			ép. 2,5	
"	77 03 053 077		X			ép. 9,5	
58-409	79 03 053 164		1			RONDELLE arrêt	Ø 20
58-410	10 89 040 350		1			GOUPILLE	4 x 35
58-411	77 00 533 155		1			PATTE support à p. (2)	
58-412	77 00 533 156		1			RESSORT rappel à p. (2)	
58-420	77 00 517 752		2			LEVIER G.	
58-421	77 00 517 751		2			LEVIER D.	
58-425	77 00 514 074		2			TIRANT	
58-426	08 54 529 100		16			RONDELLE élastique	Ø 12
58-427	77 00 508 289		2			RONDELLE sphérique	
58-428	77 00 508 055		2			ENTRETOISE	
58-429	79 03 032 023		2			ECROU	Ø 10
58-430	79 03 032 073		2			CONTRE-ECROU	Ø 10
58-450	77 00 515 125		2			TIGE filetée	
58-451	77 00 512 311		2			CHAPE	
58-452	77 00 514 071		2			AXE	
58-453	10 89 020 300		2			GOUPILLE	2 x 30
58-454	77 00 508 055		2			ENTRETOISE	
58-455	77 00 508 056		2			ECROU	
58-456	77 00 508 057		2			CONTRE-ECROU	
58-470	77 00 508 053		2			AXE	
58-471	10 89 030 302		2			GOUPILLE	
58-480	77 00 532 226		2			RESSORT rappel	Voir (3)
58-481	77 00 532 224		2			PATTE en U	
58-482	06 07 244 600		2			PATTE	
58-483	77 00 532 225		2			ENTRETOISE	

A = T.A Tous Types

(1)	T.A	j.q	à p.
	7601 N°	dernier TA	-
	7611 N°	2545	2546
	7614 N°	629	630
	7631 N°	2222	2223
	7635 N°	62	63
	7651 N°	323	324
	7655 N°	74	75

(2)	T.A	j.q
	7601 N°	447
	7611 N°	1495
	7614 N°	58
	7631 N°	1720
	7635 N°	-
	7651 N°	-
	7655 N°	-

(3) Amélioration du systèm
rappel des leviers :
Suppression de l'an
système.

A = T.A Tous Types

POUR
FÜR
FOR
"A" "CH" "D"





P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	
				MECANISME DE FREIN	
				Pour "A" "CH" "D"	
58-550	77 00 520 592		1	AXE	
58-551	77 00 520 593		1	LEVIER Cde	
58-552	77 03 001 164		1	VIS fix.	8 x 30
58-553	77 03 055 011		1	RONDELLE	
58-554	77 00 521 137		1	LEVIER embout D.	j.q (1)
58-555	77 00 521 136		1	LEVIER embout G.	
58-556	77 03 001 185		2	VIS fix.	10 x 30
58-557	77 03 055 013		2	RONDELLE	
58-558	77 00 515 292		1	ENTRETOISE	
58-559	77 00 515 291		1	ENTRETOISE	
58-560	77 00 546 265		1	AXE & levier ass.	
58-561	77 00 546 261		1	LEVIER G.	
58-562	08 55 200 700		1	GOUPILLE fix.	
58-563	77 00 545 836		1	ENTRETOISE	à p. (1)
				RONDELLE réglage	
58-564	06 07 402 700		X	ép. 2,5	
"	77 03 053 077		X	ép. 9,5	
58-565	79 03 053 164		1	RONDELLE arrêt	Ø 20
58-566	10 89 040 350		1	GOUPILLE	4 x 35
58-567	77 00 533 155		1	PATTE support	à p. (2)
58-568	77 00 533 156		1	RESSORT rappel	
58-580	77 00 514 076		2	TIGE filetée	
58-581	77 00 512 310		2	CHAPE	
58-582	77 00 514 072		2	AXE	
58-583	10 89 020 300		2	GOUPILLE	2 x 30
58-584	77 00 508 289		2	RONDELLE sphérique	
58-585	08 54 761 900		16	RONDELLE élastique	Ø 12
58-586	79 03 032 023		2	ECROU	Ø 10
58-587	79 03 032 073		2	CONTRE-ECROU	Ø 10

A = T.A Tous Types

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	
58-600	77 00 517 749		4	LEVIER Cde frein	
58-610	77 00 515 125		2	TIGE filetée	
58-611	77 00 512 311		2	CHAPE	
58-612	77 00 514 071		2	AXE	
58-613	10 89 020 302		2	GOUPILLE	2 x 30
58-614	77 00 508 055		2	ENTRETOISE	
58-615	77 00 508 056		2	ECROU	Ø 12
58-616	77 00 508 057		2	CONTRE-ECROU	Ø 12
58-630	77 00 508 053		2	AXE	
58-631	10 89 030 302		2	GOUPILLE	3 x 30
58-650	77 00 532 226		2	RESSORT rappel	Voir (3)
58-651	77 00 532 224		2	PATTE en U	
58-652	06 07 244 600		2	PATTE	
58-653	77 00 532 225		2	ENTRETOISE	

(1)

T.A	j.q	à p.
7601	dernier TA	-
7611 N°	2736	2737
7614 N°	641	642
7631 N°	2309	2310
7635 N°	88	89
7651 N°	405	406
7655 N°	107	108

(2)

T.A	j.q	à p.
7601 N°	447	448
7611 N°	1495	1496
7614 N°	58	59
7631 N°	1720	1721
7635 N°	-	1
7651 N°	-	1
7655 N°	-	1

(3) Amélioration du système de rappel des leviers : Suppression de l'ancien Système.

A = T.A Tous Types


58-700
58-701
58-702
58-703
58-704
58-705
58-706
58-707
58-708
58-709
58-710
58-711
58-712
58-713
58-714
58-715
58-716
58-717
58-718
58-719
58-720
58-721
58-722
58-723
58-724
58-725
58-726
58-727

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.
				COMMANDE DE FREIN A MAIN	
58-700	77 00 524 044		1	TIGE de Cde	
58-701	77 00 501 287		1	POIGNEE j.q (1)	
"	77 00 522 103		1	" à p. (1)	(1) T.A j.q à p.
58-702	08 53 659 600		1	GOUPILLE	4 x 20 — 7601 N° 470 471
58-703	77 00 523 813		1	PLAQUE	7611 N° 1599 1600
58-704	77 03 001 112		2	VIS	4 x 12 — 7614 N° 84 85
58-705	79 03 053 118		2	RONDELLE plate	7631 N° 1803 1804
58-706	79 03 032 003		2	ECROU	7635 N° - 1
58-707	79 03 056 003		2	RONDELLE éventail	7651 N° 19 20
58-708	77 00 507 285		1	SUPPORT guide	7655 N° - 1
58-709	77 03 001 158		4	VIS fix.	8 x 16
58-710	79 03 032 018		4	ECROU	
58-711	79 03 056 014		4	RONDELLE	
58-712	06 08 521 002		1	CLIQUET	
58-713	77 00 526 502		1	RESSORT	
58-714	06 08 055 100		1	BAGUE de guidage	
58-715	06 08 169 900		1	BAGUE coulissante	
58-716	08 54 221 000		1	GOUPILLE	4 x 25
58-717	77 03 067 014		1	GOUPILLE	2,5 x 25
58-718	77 00 521 096		1	CABLE de Cde 600 500 9059	
58-719	77 00 515 256		1	EMBOUT cable	
58-720	79 03 032 010		1	ECROU fix.	Ø 6
58-721	79 03 032 070		1	CONTRE-ECROU	Ø 6
58-722	79 03 053 050		1	RONDELLE	Ø 10
58-723	10 89 030 302		1	GOUPILLE	3 x 30
58-724	77 00 506 352		1	PATTE butée	
58-725	77 03 001 164		2	VIS fix.	8 x 30
58-726	79 03 032 018		2	ECROU	
58-727	77 03 055 011		2	RONDELLE "Grower"	

A = T.A Tous Types


58-750
58-752
58-751
58-767
58-753
58-766
58-764
58-754
58-762
58-763
58-755
58-758
58-765
58-756
58-757
58-761
58-760
58-759
58-769
58_784
58-783
58-768
58-782
58-784
58-781
58-783
58-790
58-791
58-791
58-787
58-789
58-788
58-790
58-793
58-794
58-792
58-795
58-780
58-785
58-786

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
					COMMANDE EMBRAYAGE PRISE DE FORCE
					T.A AVEC DIRECTION MANUELLE OU ASSISTEE
					I - COMMANDE PAR CABLE
					(VOIR Note IT 2144 Janvier 1972)
					j.q
			X		Dernier TA 7601 - TA 7611 N° 1865
					TA 7614 N° 499 - TA 7631 N° 1943
				X	TA 7651 N° 99
58-750	77 00 507 586		1	1	TIGE de Cde
58-751	77 00 501 287		1	1	POIGNEE j.q (1)
"	77 00 522 103		1	1	" à p. (1)
58-752	08 53 659 600		1	1	GOUPILLE 4 x 20
58-753	77 00 523 813		1	1	PLAQUE
58-754	77 03 001 112		2	2	VIS fix. 4 x 12
58-755	79 03 053 118		2	2	RONDELLE plate
58-756	79 03 032 003		2	2	ECROU
58-757	79 03 056 003		2	2	RONDELLE éventail
58-758	77 00 507 284		1	1	SUPPORT-GUIDE
58-759	77 03 001 158		4	4	VIS 8 x 16
58-760	79 03 032 018		4	4	ECROU
58-761	79 03 056 014		4	4	RONDELLE
58-762	06 08 517 202		1	1	CLIQUET
58-763	77 00 526 495		1	1	RESSORT
58-764	06 08 055 100		1	1	BAGUE guidage
58-765	06 08 169 900		1	1	BAGUE coulissante
58-766	08 54 221 000		1	1	GOUPILLE 4 x 25
58-767	77 03 067 014		1	1	" 2,5 x 25
58-768	77 00 521 098		1		CABLE de Cde
58-769	77 00 527 507			1	" "

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96)
B = 7651 (R 98)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
					LIAISON SUR LEVIER P.d.F
58-780	77 00 506 073		1		LEVIER
58-781	77 00 526 508			1	"
58-782	07 05 530 900		1		AXE fix. Ø 10
58-783	79 03 053 050		1	1	RONDELLE
58-784	10 89 030 302		1	1	GOUPILLE 3 x 30
58-785	79 03 053 164		1	1	RONDELLE Ø 20
58-786	77 03 066 082		1	1	ANNEAU d'arrêt
58-787	77 00 549 197		1	1	TIGE à chape †77 00 506 194
58-788	07 03 600 600		1	1	CHAPE
58-789	77 03 032 004		1	1	ECROU Ø 12
58-790	07 03 610 300		2	2	AXE fix.
58-791	10 89 030 302		2	2	GOUPILLE 3 x 30
58-792	07 03 620 300		1	1	RONDELLE
58-793	77 00 510 057		1	1	RESSORT
58-794	77 00 511 307		1	1	PATTE d'attache
58-795	77 00 515 261		1	1	" "

(1)

T.A	j.q	à p.
7601 N°	470	471
7611 N°	1599	1600
7614 N°	84	85
7631 N°	1803	1804
7651 N°	19	20

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96)
B = 7651 (R 98)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)

58_I


58-802
58-804
58-803
58-805
58-807
58-806
58-824
58-801
58-823
58-800
58-822
58-824
58-821
58-823
58-830
58-831
58-828
58-831
58-827
58-830
58-832
58-829
58-834
58-820
58-833
58-825
58-826
58-835

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG RÉFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
					II - COMMANDE RIGIDE
					(VOIR Note IT 2144 Janvier 1972)
					jeq
			X		Dernier TA 7601 - TA 7611 N° 2499
					TA 7614 N° 499 - TA 7631 N° 2199
				X	TA 7651 N° 99
58-800	77 00 547 653		1		TIGE de Cde
58-801	77 00 547 655			1	" "
58-802	77 00 522 103		1	1	POIGNEE
58-803	08 53 659 600		1	1	GOUPILLE 4 x 20
58-804	77 00 547 651		1	1	PLAQUE
58-805	77 03 001 120		2	2	VIS fix. 6 x 16
58-806	79 03 032 010		2	2	ECROU
58-807	79 03 056 008		2	2	RONDELLE

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96)
B = 7651 (R 98)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
					LIAISON SUR LEVIER P.d.F
58-820	77 00 506 073		1		LEVIER
58-821	77 00 526 508			1	"
58-822	07 03 610 200		1		AXE
58-823	07 03 620 200		1	1	RONDELLE
58-824	10 89 030 302		1	1	GOUPILLE 3 x 30
58-825	79 03 053 164		1	1	RONDELLE Ø 20
58-826	77 03 066 082		1	1	ANNEAU d'arrêt
58-827	77 00 549 197		1	1	TIGE à chape † 77 00 506 194
58-828	07 03 600 600		1	1	CHAPE
58-829	77 03 032 004		1	1	ECROU Ø 12
58-830	07 03 610 300		2	2	AXE fix.
58-831	10 89 030 302		2	2	GOUPILLE 3 x 30
58-832	07 03 620 300		1	1	RONDELLE
58-833	77 00 510 057		1	1	RESSORT
58-834	77 00 511 307		1	1	PATTE d'attache
58-835	77 00 515 261		1	1	" "

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96)
B = 7651 (R 98)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)


58-851
58-852
58-853
58-854
58-855
58-856
58-850
58-863
58-861
58-862
58-870
58-869
58-867
58-870
58-866
58-869
58-868
58-873
58-871
58-872
58-874
58-860
58-864
58-865

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						T.A AVEC DIRECTION HYDROSTATIQUE
						III - COMMANDE RIGIDE à p.
			X			TA 7611 N° 2500 - TA 7614 N° 500 TA 7631 N° 2200 -
				X		TA 7651 N° 100 -
					X	AUX 1ers TA 7635 - 7655
58-850	77 00 548 364		1	1	1	TIGE de Cde ass.
58-851	77 00 522 103		1	1	1	POIGNEE
58-852	08 53 659 600		1	1	1	GOUPILLE 4 x 20
58-853	77 00 547 651		1	1	1	PLAQUE
58-854	77 03 001 120		2	2	2	VIS fix. 6 x 16
58-855	79 03 032 010		2	2	2	ECROU
58-856	79 03 056 008		2	2	2	RONDELLE éventail

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96)
B = 7651 (R 98)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						LIAISON SUR LEVIER P.d.F
58-860	77 00 558 409		1	1	1	LEVIER 77 00 548 367
58-861	07 03 610 300		1	1	1	AXE
58-862	79 03 053 077		1	1	1	RONDELLE Ø 12
58-863	10 89 030 252		1	1	1	GOUPILLE 3 x 25
58-864	79 03 053 164		1	1	1	RONDELLE Ø 20
58-865	77 03 066 082		1	1	1	ANNEAU d'arrêt
58-866	77 00 549 197		1	1	1	TIGE à chape 77 00 506 194
58-867	07 03 600 600		1	1	1	CHAPE
58-868	77 03 032 004		1	1	1	ECROU Ø 12
58-869	07 03 610 300		2	2	2	AXE fix.
58-870	10 89 030 302		2	2	2	GOUPILLE 3 x 30
58-871	79 03 053 077		1	1	1	RONDELLE Ø 12
58-872	77 00 510 057		1	1	1	RESSORT
58-873	77 00 511 307		1	1	1	PATTE d'attache
58-874	77 00 515 261		1	1	1	" "

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96)
B = 7651 (R 98)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)





REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				COMMANDE DE STOP
58-900	~~77 00 525 912~~		1	TIRETTE 7700 696 972 † 77 00 524 682 & 08 55 940 400 pour TA 7601.
58-901	06 07 266 400		1	SERRE-CABLE
58-902	80 70 040 069		1	VIS 4 x 6
58-903	79 03 053 025		1	RONDELLE
58-904	10 89 010 100		1	GOUPILLE 1 x 10
58-905	08 55 847 600		1	AGRAFE

A = T.A Tous Types

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG RÈFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						59-000 ATTELAGE
						COLLECTION D'ADAPTATION
	77 01 506 325		☐			SUPPORT échelle
	77 01 517 231			☐	☐	pour "C" "CO" "F 971" "F 972"
	77 01 517 225			☐		pour TA 7614
						TRIANGULATION & TRAVERSE Norme I & II longue
	77 01 519 536			☐	☐	pour TA sans support échelle
	"			☐	☐	pour "C" "CO" "F 971" "F 972"
	77 01 507 586		☐	☐	☐	pour TA avec support échelle (j.q Décembre 1972)
	77 01 519 536			☐	☐	pour TA avec support échelle (à p. Décembre 1972) Sauf "D"
						TRIANGULATION & TRAVERSE Norme II courte
	77 01 519 534			☐	☐	pour TA sans support échelle
	"					pour "C" "CO" " F 971" "F 972"
	77 01 507 592		☐	☐	☐	pour TA avec support échelle (j.q Décembre 1972)
	77 01 519 534			☐	☐	pour TA avec support échelle (à p. Décembre 1972) Sauf "D"
	77 01 519 524			☐		ATTELAGE pratique
	"				☐	j.q (1)
						TIRANT à manivelle
	77 01 503 389		☐	☐		pour TA 7601 & 7614
	"			☐	☐	pour "C" "CO" "F 971" "F 972" "CH"
	77 01 510 584		☐	☐	☐	RIGIDIFICATION latérale extérieure
						RIGIDIFICATION latérale intérieure
	77 01 505 972		☐	☐		TA avec attelage par bielles traction
	"				☐	j.q (1)
	77 01 519 526			☐		TA avec attelage pratique
	"				☐	à p. (1)
	77 01 505 977		☐	☐	☐	ATTELAGE traîné

A = 7601 (R 92)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
C = 7651 (R 98), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						SUPPORT chape tournante
	77 01 501 522		☐	☐		TA sans support échelle (TA 7601-7614)
	"			☐	☐	pour "C" "CO" "F 971" "F 972"
	77 01 506 327			☐		pour TA 7614 sans relevage
	77 01 505 970		☐	☐	☐	TA avec support échelle
						SUPPORT chape fixe
	77 01 505 971		☐	☐		TA sans support échelle TA 7601-7614
	"			☐	☐	pour "C" "CO" "F 971" "F 972"
	77 01 505 963		☐	☐	☐	CHAPE tournante
						CHAPE fixe
	09 82 920 000		☐	☐		TA sans support échelle (TA 7601-7614)
	"			☐	☐	pour "C" "CO" "F 971" "F 972"
	77 01 505 964		☐	☐	☐	TA avec support échelle

(1)	T.A	j.q	à p.
	7651	31.5.73	1.6.73
	7655	31.5.73	1.6.73

A = 7601 (R 92)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
C = 7651 (R 98), 7655 (R 498)




59-008
59-009
59-012
59-006
59-005
59-007
59-010
59-011
59-001
59-002
59-003
59-004


59-064
59-059
59-055
59-062
59-063
59-060
59-061
59-055
59-052
59-053
59-054
59-054
59-057
59-050
59-051
59-056
59-058
59-053
59-052

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						SUPPORT ECHELLE ATTELAGE
	77 01 506 325					COLLECTION ADAPTATION
	77 01 517 231					SUPPORT ECHELLE
	77 01 517 225					"VOIR DEBUT 59-000"
						SUPPORT ECHELLE en acier moulé (j.q Octobre 1972)
59-001	77 00 513 940		1	1	1	SUPPORT Vertical G.
59-002	77 00 513 941		1	1	1	" " D.
59-003	77 03 001 388		6	6	6	VIS fix. 18 x 45
"	77 03 001 229		4	4	4	" 18 x 40
59-004	50 03 055 006		10	10	10	RONDELLE
59-005	77 00 518 238		2	2	2	AXE support triangulation
59-006	77 00 518 237		2	2	2	ECROU
59-007	08 54 558 500		2	2	2	GOUPILLE rapide
59-008	77 00 513 821		1	1	1	SUPPORT 3è point
59-009	77 03 001 188		2	2	2	VIS fix. 10 x 45
59-010	79 03 032 073		2	2	2	ECROU
59-011	77 00 524 186		1	1	1	AXE
59-012	08 54 558 500		1	1	1	GOUPILLE rapide

A = 7601 (R 92)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
C = 7651 (R 98), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						SUPPORT ECHELLE en tôle soudée Sauf "D" (à p. Octobre 1972)
59-050	77 00 552 806		1	1		SUPPORT Vertical G.
59-051	77 00 552 807		1	1		" " D.
59-052	77 03 001 388		6	6		VIS fix. 18 x 45
"	77 03 001 403		4	4		Pour (1) 18 x 65
"	77 03 001 421		4	4		Pour (2) 18 x 55
"	77 03 001 229		4	4		sans support triangulation 18 x 40
59-053	50 03 055 006		10	10		RONDELLE
59-054	77 00 518 435		2	2		SUPPORT triangulation en acier moulé
59-055	77 00 552 803		2	2		SUPPORT triangulation en tôle soudée
59-056	77 00 518 238		2	2		AXE (j.q Décembre 1972)
59-057	77 00 518 237		2	2		ECROU " " "
59-058	08 54 558 500		2	2		GOUPILLE rapide
59-059	77 00 539 555		1	1		SUPPORT 3è Point
59-060	77 03 001 232		4	4		VIS fix. 18 x 70
59-061	50 03 055 006		4	4		RONDELLE "Grower"
59-062	79 03 053 008		2	2		" plate
59-063	77 00 552 874		1	1		AXE
59-064	08 54 558 500		1	1		GOUPILLE rapide

(1) - TA avec Support Triangulation en acier moulé.
(2) - TA avec Support Triangulation en tôle soudée.

A = 7601 (R 92)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
C = 7651 (R 98), 7655 (R 498)

P.R. 983

59_B


59-104
59-100
59-103
59-113
59-117
59-126
59-102
59-101
59-118
59-119
59-106
59-116
59-115
59-114
59-128
59-105
59-137
59-125
59-134
59-131
59-133
59-132
59-108
59-135
59-139
59-107
59-121
59-136
59-138
59-123
59-127
59-120
59-130
59-129
59-120
59-170
59-140
59-121
59-141
59-124
59-122
59-171

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						ATTELAGE 3 POINTS
						COLLECTION D'ADAPTATION
	77 01 519 536					TRIANGULATION & TRAVERSE — VOIR DEBUT
	77 01 507 586					Norme I et II longue — 59-000
	77 01 519 534					TRIANGULATION & TRAVERSE — VOIR DEBUT
	77 01 507 592					Norme II courte. — 59-000
						SUPPORT 3è POINT
59-100	03 53 944 200		1	1	1	Pour TA sans support échelle
59-101	77 03 001 421		4	4	4	VIS fix. 18 x 55
59-102	50 03 055 006		4	4	4	RONDELLE
59-103	77 00 552 874		1	1	1	AXE † 77 00 514 655
59-104	08 54 558 500		1	1	1	GOUPILLE rapide
59-105	77 00 506 079		1	1	1	LANTERNE tendeur 3è point fixe
						TIRANT à rotule
59-106	08 23 934 600		1	1	1	Pas à G.
59-107	77 00 506 164		1	1	1	Pas à D.
59-108	79 03 032 077		1	1	1	ECROU ø 27
						SUPPORT TRIANGULATION pour (1)
59-113	77 00 518 435		2	2	2	en acier moulé (j.q Décembre 1972)
59-114	77 00 552 803		2	2	2	en tôle soudée (à p. Décembre 1972)
59-115	77 03 001 421		4	4	4	VIS fix. support acier moulé 18 x 55
"	77 03 001 229		4	4	4	" " " tôle soudée 18 x 40
59-116	50 03 055 006		4	4	4	RONDELLE
59-117	77 00 518 238		2	2	2	AXE j.q Décembre 1972
59-118	77 00 518 237		2	2	2	ECROU j.q Décembre 1972
59-119	08 54 558 500		2	2	2	GOUPILLE rapide
59-120	77 00 537 608		2	2	2	BIELLE traction cambrée † 77 00 506 046
59-121	77 00 556 802			2	2	BIELLE traction droite

A = 7601 (R 92)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
C = 7651 (R 98), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
59-122	08 54 558 600		2	2	2	CHAINE et cavalier
59-123	08 54 558 700		2	2	2	CHAINE et goupille
59-124	08 54 476 902		4	4	4	RIVET
59-125	77 00 526 553		1	1	1	LANTERNE tendeur Voir (2) † 77 00 506 045
"	"		2	2	2	Pour TA sans tirant à manivelle
59-126	08 23 934 700		1	1	1	TIRANT à rotule
"	"		2	2	2	Pour TA sans tirant à manivelle
59-127	77 00 526 581		1	1	1	TIRANT à chape † 77 00 513 816
"	"		2	2	2	Pour TA sans tirant à manivelle
59-128	79 03 032 077		1	1	1	ECROU ø 27
"	"		2	2	2	Pour TA sans tirant à manivelle
						CHAINE de débattement
59-129	09 82 923 800		2	2	2	Pour TA avec support échelle
59-130	77 00 518 552		2	2	2	Pour TA sans support échelle
59-131	06 08 340 402		2	2	2	SUPPORT (TA avec support échelle)
59-132	77 03 001 386		2	2	2	VIS fix. 10 x 28
59-133	77 03 055 013		2	2	2	RONDELLE
59-134	77 00 518 267		1	1	1	SUPPORT (TA sans support échelle)
59-135	77 03 001 229		2	2	2	VIS fix. 18 x 40
59-136	50 03 055 006		2	2	2	RONDELLE
59-137	77 00 503 389		2	2	2	FAUX MAILLON
59-138	08 70 525 000		2	2	2	ETRIER
59-139	77 01 003 761		2	2	2	EPINGLE
59-140	06 07 346 802		2	2	2	AXE
59-141	08 54 558 500		2	2	2	GOUPILLE rapide
						TRAVERSE attelage
59-170	77 00 511 969		1	1	1	NORME II Lo = 810
59-171	77 00 510 806		1	1	1	NORME I et II Lo =1380

(1) TA Sans support échelle

(2) Fournir en plus : 1 Chape 77 00 526 555

A = 7601 (R 92)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
C = 7651 (R 98), 7655 (R 498)





REPERES 94-....
KENNZEICHEN 94-....
MARKS 94-.... P.R. 1500 BOULONNERIE SCHRAUBENZUBEHOER HARDWARE

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
				ATTELAGE PRATIQUE	
	77 01 519 524			COLLECTION ADAPTATION (Voir Début 59-000)	
59-200	77 00 562 393		1	BIELLE de traction G.	
59-201	77 00 562 392		1	" " D.	
59-202	77 00 562 379		2	BIELLE mobile	
59-203	77 00 562 383		1	VERROU G.	
59-204	77 00 562 384		1	" D.	
59-205	50 03 053 022		2	RONDELLE plate	
59-206	77 03 053 063		2	" "	
59-207	77 03 066 091		2	ANNEAU d'arrêt	
59-208	77 00 562 374		1	RESSORT G.	
59-209	77 00 562 373		1	" D.	
59-210	77 03 050 003		4	AXE butée	
59-211	77 03 066 011		8	ANNEAU d'arrêt	
59-220	77 00 548 711		1	LANTERNE tendeur	
59-221	08 23 934 700		1	TIRANT à rotule	
59-222	77 00 526 581		1	TIRANT à chape	┼ 77 00 513 816
59-223	79 03 032 077		1	ECROU	Ø 27

N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.

A = T.A Tous Types




59-255
59-251
59-256
59-250
59-252
59-253
59-254
59-252
59-258
59-257




59-311
59-317
59-313
59-312
59-314
59-315
59-316
59-306
59-302
59-304
59-309
59-303
59-305
59-308
59-310
59-307
59-301
59-300

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				CROCHET BIELLE DE 3è POINT
59-250	77 00 505 384		1	CROCHET fix.
59-251	77 00 510 797		1	SUPPORT
59-252	77 00 510 802		2	RONDELLE frottement
59-253	77 00 510 804		1	ENTRETOISE
59-254	77 00 510 796		1	RESSORT
59-255	77 03 001 084		1	VIS fix. 10 x 55
59-256	77 00 510 803		1	RONDELLE
59-257	79 03 032 023		1	ECROU
59-258	77 03 055 013		1	RONDELLE

A = T.A Tous Types

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				TIRANT A MANIVELLE
	77 01 503 389			COLLECTION TIRANT A MANIVELLE (Voir début 59-000)
59-300	77 00 506 261		1	CHAPE Inf. Lo = 475
59-301	77 00 526 555		1	" " Lo = 430
"	77 00 548 713		1	" " (attelage pratique) Lo = 350
59-302	77 00 514 736		1	TIRANT à pignon
59-303	77 00 515 523		1	ROULEMENT 30 x 47 x 11 Bl
59-304	77 00 516 913		1	PIGNON tirant
59-305	77 00 556 918		1	DEMI-BOITIER Inf. †77 00 506 262
59-306	77 00 506 263		1	" Sup.
59-307	77 03 001 206		4	VIS fix. 12 x 60
59-308	77 03 055 015		4	RONDELLE
59-309	77 00 559 422		1	GRAISSEUR
59-310	50 00 040 416		1	BOUCHON
59-311	77 00 506 260		1	MANIVELLE
59-312	08 52 309 200		1	JOINT
59-313	08 53 659 600		1	GOUPILLE 4 x 20
59-314	77 00 534 387		1	NOIX
59-315	77 00 514 728		1	AXE de noix
59-316	10 89 030 352		1	GOUPILLE 3 x 35
59-317	77 00 514 733		1	ARRETOIR

A = T.A Tous Types



REPERES 94-.....
KENNZEICHEN 94-.....
MARKS 94-.....

P.R. 1500

BOULONNERIE
SCHRAUBENZUBEHÖR
HARDWARE

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B		DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						RIGIDIFICATION LATERALE EXTERIEURE
	77 01 510 584					COLLECTION ADAPTATION (Voir Début 59-000)
59-400	77 00 517 669		1			SUPPORT G.
"	77 00 537 906			1		" G.
59-401	77 00 517 670		1			" D.
"	77 00 537 907			1		" D.
59-402	77 03 001 230		4	4		VIS fix. 18 x 50
59-403	10 81 201 862		4	4		RONDELLE
59-404	77 00 506 920		2			FOURREAU
"	77 00 537 804			2		"
59-405	77 00 506 922		2			TIRANT lisse à rotule
"	77 00 506 162			2		" " "
59-406	77 00 517 663		2			ANNEAU d'arrêt
"	77 00 520 772			2		" "
59-407	77 00 506 921		2			TIRANT fileté à rotule
"	08 33 157 100			2		" " "
59-408	79 03 032 077		2			ECROU Ø 27
"	77 03 032 006			2		" Ø 22
59-409	77 00 533 717		2			AXE rotule
59-410	77 00 537 896			2		" "
59-411	10 89 040 450			2		GOUPILLE fendue 4 x 45
59-412	08 54 390 000		2	2		" bâta
59-413	77 00 517 664		2			AXE tirant
"	77 00 537 897			2		" "
59-414	77 03 032 006		2	2		ECROU fix. Ø 22
59-415	10 81 202 262		2	2		RONDELLE
59-416	08 54 558 500		2	2		GOUPILLE rapide

A = T.A Tous Types Rigidification avec rotules Ø 28
B = T.A Tous Types Rigidification avec rotules Ø 22

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						RIGIDIFICATION LATERALE INTERIEURE
	77 01 519 526					COLLECTION ADAPTATION } ~~Voir Début 59-000~~
	77 01 505 972					" "
59-450	77 00 504 153		4	4	2	SUPPORT
59-451	77 03 001 229		8	8		VIS fix. 18 x 40
59-452	10 81 201 862		8	8		RONDELLE
59-453	77 00 515 451		2	2	2	CHAINE
59-454	77 00 502 070		2	2	2	TENDEUR
59-455	77 00 515 452		2	2	2	MAILLON à VIS
59-456	77 00 506 180		4	4	2	AXE attache
59-457	77 00 514 380		4	4	2	RESSORT d'arrêt
59-458	77 00 514 378		4	4	2	COLLIER G. fix.
59-459	77 00 514 379		4	4	2	" D. fix.
59-460	77 00 562 469				2	AXE
59-461	77 03 032 006				2	ECROU Ø 22
59-462	10 81 202 262				2	RONDELLE Ø 22
59-463	77 03 001 231				4	VIS 18 x 60
59-464	77 03 053 053				4	RONDELLE Ø 18

A = T.A Tous Types Rigidification avec rotules Ø 28
B = T.A Tous Types Rigidification avec rotules Ø 22
C = T.A avec attelage pratique


59-617
59-608
59-602
59-601
59-600
59-606
59-613
59-610
59-603
59-605
59-615
59-609
59-604
59-611
59-607
59-614
59-612
59-616
59-515
59-512
59-513
59-510
59-500
59-508
59-505
59-502
59-503
59-511
59-507
59-506
59-516
59-518
59-509
59-517
59-501
59-514
59-504
59-518

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				ATTELAGE TRAINE
				T.A AVEC ECHELLE D'ATTELAGE
	77 01 505 977			COLLECTION ADAPTATION (Voir Début 59-000)
59-500	77 00 513 836		1	SUPPORT G.
59-501	77 00 513 837		1	" D.
59-502	77 03 001 403		4	VIS fix. 18 x 65
59-503	10 81 201 862		4	RONDELLE
59-504	77 00 506 050		1	BARRE support
59-505	77 00 513 842		1	SUPPORT Inf.
59-506	77 03 001 230		2	VIS 18 x 50
59-507	10 81 201 862		2	RONDELLE
59-508	77 00 513 807		1	AXE rotule
59-509	77 00 506 051		1	BARRE mobile
59-510	77 00 513 812		2	GALET
59-511	77 00 513 811		2	AXE
59-512	77 03 001 122		2	VIS fix. 6 x 20
59-513	77 03 055 007		2	RONDELLE
59-514	77 00 506 044		1	BARRE coulissante
59-515	77 00 514 649		1	AXE verrouillage
59-516	77 00 514 657		1	AXE chape
59-517	77 00 513 808		2	PION verrouillage
59-518	08 54 558 500		4	GOUPILLE rapide

A = T.A Tous Types

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				T.A SANS ECHELLE D'ATTELAGE
59-600	77 00 524 355 †		1	BARRE support
59-601	77 03 001 232		4	VIS fix. 18 x 70
59-602	10 81 201 866		4	RONDELLE
59-603	77 00 523 202 †		1	SUPPORT inf.
59-604	77 03 001 230		2	VIS fix. 18 x 50
59-605	10 81 201 866		2	RONDELLE
59-606	77 00 523 193 †		1	AXE
59-607	77 00 524 354 †		1	BARRE mobile
59-608	77 00 522 285		1	GALET
59-609	77 00 522 286		1	AXE
59-610	10 89 040 450		1	GOUPILLE
59-611	77 00 559 422		1	GRAISSEUR
59-612	77 00 524 356 †		1	BARRE coulissante
59-613	77 00 552 876		1	AXE verrouillage
59-614	08 54 390 000		1	GOUPILLE
59-615	77 00 514 657		1	AXE Chape
59-616	08 54 558 500		1	GOUPILLE rapide
59-617	77 00 506 760		2	AXE débattement

A = T.A Tous Types


59-700
59-702
59-701
59-753
59-706
59-707
59-705
59-704
59-703
59-752
59-751
59-750
59-755
59-761
59-756
59-760
59-757
59-759
59-754
59-758
59-752
59-751
59-750
59-708
59-710
59-709
59-803
59-804
59-850
59-800
59-802
59-801
59-851
59-850
59-820
59-821
59-852

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG RÉFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				CHAPE ATTELAGE TOURNANTE
				COLLECTIONS
	77 01 501 522			SUPPORT } Voir Début 59-000
	77 01 506 327			
	77 01 505 970			
	77 01 505 963			CHAPE
				T.A sans R.H.
59-700	03 53 944 200		1	SUPPORT chape
59-701	77 03 001 230		4	VIS fix. 18 x 50
59-702	10 81 201 862		4	RONDELLE
				T.A sans support échelle
59-703	04 28 780 200		1	SUPPORT chape
59-704	77 00 552 874		2	AXE ┼ 77 00 514 651 & 77 00 514 655
				T.A avec support échelle
59-705	77 01 505 970		1	SUPPORT entre échelles
59-706	77 00 524 186		2	AXE
59-707	08 54 558 500		2	GOUPILLE rapide
59-708	77 00 513 933		2	EQUERRE support
59-709	77 03 001 122		4	VIS fix. 6 x 20
59-710	77 03 055 007		4	RONDELLE
				CHAPE
59-750	77 03 001 224		4	VIS fix. 16 x 45
59-751	50 03 055 005		4	RONDELLE
59-752	08 54 890 000		2	GRAISSEUR
59-753	77 01 001 288		1	AXE de chape
59-754	77 01 001 289		1	AXE nu
59-755	77 01 001 290		1	POIGNEE
59-756	77 01 001 291		1	RESSORT
59-757	77 01 001 292		1	AXE
59-758	79 03 053 043		1	RONDELLE
59-759	10 89 020 202		1	GOUPILLE 2 x 20
59-760	77 01 001 293		1	CHAINE
59-761	77 01 001 294		1	ANNEAU

A = T.A Tous Types

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				CHAPE ATTELAGE FIXE
				COLLECTIONS
	77 01 505 971			SUPPORT
				} Voir Début 59-000
	09 82 920 000			CHAPE
	77 01 505 964			
				T.A sans support échelle
59-800	77 00 518 265		1	SUPPORT chape
59-801	77 03 001 230		4	VIS 18 x 50
59-802	10 81 201 862		4	RONDELLE
59-803	77 00 518 434		2	ENTRETOISE
59-804	77 00 552 874		2	AXE ┼ 77 00 514 651 & 77 00 514 655
				T.A avec support échelle
59-820	77 00 524 186		2	AXE
59-821	08 54 558 500		2	GOUPILLE rapide
				CHAPE
59-850	77 00 514 657		1	AXE
59-851	08 54 558 400		1	CHAINE et goupille
59-852	08 54 558 500		1	GOUPILLE rapide

A = T.A Tous Types

P.R. 983

60_A


60-058
60-059
60-056
60-050
60-075
60-074
60-073
60-070
60-072
60-071
60-040
60-051
60-058
60-059
60-057
60-053
60-054
60-055
60-052
60-042
60-041
60-010
60-012
60-011
60-002
60-001
60-022
60-021
60-020
60-030
60-031
60-033
60-032

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
					60-000 BATTERIE - REGULATEUR - AVERTISSEUR
					PROJECTEURS & SUPPORTS
					BATTERIE 6 V. "TUDOR"
60-001	(1)		2	2	106 ampère/heure pour TA 7601-7611-7614
"	(1)		2	2	130 " " pour TA 7631-7635
"	(1)			2	150 " " pour TA 7651-7655
60-002	04 25 044 300		4	4	RONDELLE huilée sur borne † 07 05 853 000
60-010	08 55 067 200		1	1	REGULATEUR de tension 08519031 00
60-011	79 03 032 007		3	3	ECROU fix. Ø 5
60-012	79 03 056 005		3	3	RONDELLE
60-020	08 54 916 800		1	1	AVERTISSEUR sonore
60-021	79 03 032 072		1	1	ECROU fix. Ø 8
60-022	79 03 056 014		1	1	RONDELLE
					PROJECTEUR ARRIERE
60-030	08 55 564 000		1	1	PROJECTEUR orientable sans lampe
60-031	77 03 001 075		2	2	VIS fix. 10 x 20
60-032	79 03 032 023		2	2	ECROU
60-033	79 03 056 017		2	2	RONDELLE
					PROJECTEUR AVANT
					PROJECTEUR avec fixation sans lampe
60-040	77 00 518 441 †		2	2	Sauf "I" (Remplacé par détail)
60-041	77 00 522 549		1	1	Côté G. pour "I" } Approvisionnement
60-042	77 00 522 548		1	1	Côté D. pour "I" } Local
					SUPPORT projecteur Sauf "I"
60-050	77 00 506 603		1		j.q (2)
60-051	77 00 537 892		1		à p. (2) † 77 00 524 299
"	"			1	aux 1ers TA

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96)
B = 7614 (R 91), 7635 (R 496), 7651 (R 98), 7655 (R 498)

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96)
B = 7614 (R 91), 7635 (R 496), 7651 (R 98), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
60-052	77 00 534 281		1	1	TOLE d'obturation pour "I"
60-053	77 03 001 182		2	2	VIS fix. sur traverse 10 x 20
60-054	77 03 055 013		2	2	RONDELLE Grower
60-055	79 03 053 052		2	2	RONDELLE plate
60-056	77 00 516 321		1	1	TOLE de protection j.q (3)
60-057	77 00 535 893		1	1	" " à p. (3)
60-058	08 13 265 500		3	3	VIS fix.
60-059	79 03 056 014		3	3	RONDELLE
60-070	77 00 518 358		2		ENJOLIVEUR de projecteur
60-071	80 72 050 102		2		VIS fix. 5 x 10
60-072	79 03 056 008		2		RONDELLE } j.q (2)
60-073	77 00 507 076		2		TOLE intermédiaire
60-074	80 63 050 122		6		VIS fix. 5 x 12
60-075	79 03 056 054		6		RONDELLE

(1) - Non distribué par le M.P.R. central

(2)

T.A	j.q	à p.
7601 N°	93	94
7611 N°	618	619
7631 N°	442	443

(3)

T.A	j.q	à p.
7601	dernier TA	-
7611 N°	2739	2740
7614 N°	643	644
7631 N°	2325	2326
7635 N°	93	94
7651 N°	412	413
7655 N°	113	114


60-100
60-101
60-102
60-103
60-104
60-105
60-106
60-107
60-108
60-109
60-110
60-111
60-112
60-113
60-114
60-130
60-131
60-132
60-133
60-134
60-140
60-141
60-150
60-151
60-152
60-153
60-154
60-155
60-156
60-157
60-158
60-159

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
					SIGNALISATION ELECTRIQUE & CATADIOPTRE
					FEU position clignotant j.q (1)
60-100	77 00 525 911		1		AV. G.
60-101	77 00 525 910		1		AV. D.
60-102	77 00 525 909		1		AR. G.
60-103	77 00 525 908		1		AR. D.
					FEU position clignotant à p. (1)
60-104	77 01 365 038		1	1	AV. G.
60-105	77 01 365 037		1	1	AV. D.
60-106	~~77 01 365 039~~		1	1	AR. G. 7701 365477
60-107	77 01 365 040		1	1	AR. D.
					FIXATION j.q (1)
60-108	77 03 001 130		4		VIS pour feu AV. 6 x 45
60-109	77 03 001 033		4		VIS pour feu AR. 6 x 70
60-110	77 00 524 931		4		ENTRETOISE pour feu AR.
60-111	79 03 056 008		8		RONDELLE
					FIXATION à p. (1)
60-112	77 01 009 692		2	2	EQUERRE pour feu AR.
60-113	79 03 032 010		8	8	ECROU Ø 6
60-114	79 03 056 039		8	8	RONDELLE
60-130	77 00 518 660		1		CENTRALE clignotante j.q (1) 18 W.
60-131	77 00 535 970		1	1	" " à p. (1) 21 W.
60-132	77 03 001 120		1	1	VIS fix. 6 x 16
60-133	79 03 032 010		1	1	ECROU
60-134	79 03 056 008		1	1	RONDELLE
60-140	08 54 250 300		1	1	CONTACTEUR de stop } Spéc. "A" "D"
60-141	07 05 861 900		1	1	JOINT }

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96)
B = 7614 (R 91), 7635 (R 496), 7651 (R 98), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
60-150	77 00 533 453		1	1	FEU AR. éclaireur plaque police †08 54 109 500
60-151	80 72 050 102		2	2	VIS fix. 5 x 10
60-152	79 03 056 005		2	2	ECROU } Pour éclaireur 77 00 533 453
60-153	79 03 032 007		2	2	RONDELLE }
60-154	77 03 001 112		2	2	VIS fix. 4 x 12
60-155	79 03 032 003		2	2	ECROU } Pour éclaireur 08 54 109 500†
60-156	79 03 056 003		2	2	RONDELLE }
60-157	08 55 653 200		2	2	CATADIOPTRE
60-158	79 03 032 010		2	2	ECROU fix. Ø 6
60-159	77 03 055 007		2	2	RONDELLE

(1) T.A | j.q | à p.
7601 N° | 42 | 43
7611 N° | 374 | 375
Sauf TA (2) | et TA (2)
7614 N° | - | 1
7631 N° | 154 | 155
7635 N° | - | 1
7651 N° | - | 1
7655 N° | - | 1

(2) T.A 7611 N° 283 - 289 - 299 - 321 - 343 - 358

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96)
B = 7614 (R 91), 7635 (R 496), 7651 (R 98), 7655 (R 498)

60_C DETAIL DES PROJECTEURS - EINZELHEIT DER SCHEINWERFER - HEAD & REVERSE LIGHTS, DETAIL 60_C

N° 08 55 564 000



60-200	08 55 633 100		1	CUVELAGE
60-201	08 53 779 700		1	CONTACTEUR
60-202	08 55 633 200		1	SUPPORT
60-203	08 55 633 000		1	PORTE-lampe
60-204	08 55 632 900		1	BLOC optique
60-205	08 55 451 500		1	JEU joncs calage
60-206	08 55 632 800		1	PORTE
60-207	08 54 596 700		1	PATTE
60-208	08 53 863 000		1	VIS fix. porte
60-209	10 81 200 566		1	RONDELLE Ø 5
60-215	Voir ci-dessous		X	LAMPES

LAMPE BULB

45 W. { BLANCHE : 08 55 885 900 / JAUNE : 08 54 585 100

N° 77 00 518 441



D0003383

60-230	~~77 01 012 131~~ 77 00 693 118 ~~60 03 014 5~~		1	BLOC OPTIQUE avec vis & ressorts † 77 01 007 685
60-231	77 01 007 687		3	VIS fix.
60-232	77 01 007 688		3	RESSORT fix.
60-233	77 01 003 802		1	RESSORT de lampe
60-234	77 01 007 686		1	PROTECTEUR
60-235	77 01 003 799		1	CONNECTEUR
60-240	Voir ci-dessous		X	LAMPE

LAMPE BULB

45 W. { BLANCHE : 77 01 348 008 / JAUNE : 77 01 348 007

N° 77 00 522 548/549



60-250	79 03 032 033		4	ECROU fix.
60-251	10 81 201 262		2	RONDELLE fix.
60-252	77 01 010 984		2	CONNECTEUR (1)
60-253	77 01 010 987		8	AGRAFE (1)
60-254	77 01 010 985		2	RESSORT lampe (1)
60-255	77 01 010 982		2	BLOC optique (1)
60-256	77 01 010 986		2	PORTE (1)
60-257	77 03 016 026		8	VIS fix. porte (1)
60-258	79 03 056 003		8	RONDELLE
60-265	Voir ci-dessous		X	LAMPES

(1) Approvisionnement Local

LAMPE BULB



35 W. BLANCHE : 77 00 543 524

4 W. BLANCHE : 77 01 348 013

60_D DETAIL DES FEUX - EINZELHEIT DER RUECKLICHTER - REAR - LIGHTS DETAIL 60_D

N° 77 00 525 908/909/910/911



60-280	77 01 008 522		1	VOYANT pour feux N° 77 00 525 908
"	77 01 008 523		1	VOYANT pour feu N° 77 00 525 909
"	77 01 008 521		1	VOYANT pour feu N° 77 00 525 910
"	77 01 008 520		1	VOYANT pour feu N° 77 00 525 911
60-281	77 01 011 869		1	JOINT
60-282	77 03 016 020		2	VIS fix.
60-285	Voir ci-dessous		X	LAMPES

LAMPE BULB

5 W. : 08 55 552 200

18 W. : 08 55 502 400

N° 77 01 365 037/038/039/040



60-290	77 01 009 661		1	VOYANT avec vis pour feux N° 77 01 365 037 N° 77 01 365 038
"	77 01 009 658		1	VOYANT avec vis pour feux N° 77 01 365 039 N° 77 01 365 040
60-291	77 01 011 869		1	JOINT
60-292	77 01 009 674		2	VIS fix. 4 x 27
60-295	Voir ci-dessous		X	LAMPES

LAMPE BULB

5 W. : 77 01 348 020

21 W. : 77 01 348 015

N° 08 54 109 500



60-320	08 54 180 300		1	LUNETTE
60-321	08 54 180 400		1	VOYANT
60-322	08 54 180 500		1	JOINT
60-323	08 54 180 600		1	CACHE
60-324	08 54 180 700		1	SOCLE
60-325	08 54 180 800		2	VIS fix. lunette
60-326	80 72 040 102		1	VIS serre fil
60-330	Voir ci-dessous		X	LAMPES

LAMPE BULB

4 W. 08 51 058 900

N° 77 00 533 453



60-340	77 01 010 899		1	VOYANT
60-341	77 01 010 900		1	JOINT
60-342	77 01 000 850		2	VIS
60-343	08 70 051 900		2	RONDELLE
60-350	Voir ci-dessous		X	LAMPES

LAMPE BULB

5 W. 77 01 348 020


61-023
61-024
61-025
61-022
61-005
61-004
61-021
61-006
61-002
61-020
61-003
61-001
61-007

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
						N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.
					61-000 - TABLEAU DE BORD	
61-001	77 00 520 272		1	1	COMPTE-TOURS et compteur d'heures 7700005256	†77 00 520 273
61-002	77 01 007 703		1	1	JOINT	DI = 98
61-003	77 01 007 740		2	2	PATTE fix.	
61-004	08 70 215 100		1	1	DOUILLE porte-lampe	
61-005	77 01 348 013		1	1	LAMPE	4 W.
					FLEXIBLE transmetteur	
61-006	~~77 00 523 134~~		1	1	600500907S Pour TA 7601-7611-7614-7631-7635	(†77 00 527 342 pour TA 7601)
"	~~77 00 523 135~~			1	Pour TA 7651-7655 7700668803	
61-007	77 00 521 868		1	1	JOINT	10,2 x 14,5 x 2
61-020	~~77 00 520 271~~		1		INDICATEUR COMBINE 7700003257	
"	77 00 520 270			1	" "	
61-021	77 01 007 703		1	1	JOINT	DI = 98
61-022	77 01 007 699		2	2	PATTE fix.	
61-023	08 70 215 100		6		DOUILLE porte-lampe	
"	"			5	" "	
61-024	77 01 007 702		1		ECLAIREUR double	
"	77 01 007 701			1	" "	
61-025	77 01 348 013		8	7	LAMPE	4 W.

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)

B = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7651 (R 98), 7655 (R 498)


61-180
61-181
61-182
61-183
61-100
61-113
61-115
61-117
61-111
61-118
61-100
61-119
61-112
61-114
61-116
61-110
61-140
61-141
61-142
61-150
61-130
61-167
61-168
61-166
61-164
61-165
61-163
61-162
61-160
61-161
CODE
PHARE

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
					CONTACTEUR de démarrage
61-100	08 55 177 200		1	1	BOSCH
	ou				ou
"	77 00 537 793		1	1	DAVAUTO †77 00 503 318
					CLEF de contacteur
61-110	08 55 540 752		X	X	BOSCH n° de combinaison à préciser : S 1 à S 50 - N 30 D 064 à D 126 - 77 001 à 77 029 E 001 à E 100
	ou				ou
					CLEF de contacteur
61-111	77 01 003 512		X	X	DAVAUTO Lo sous tête = 21
	ou				ou
"	77 01 010 516		X	X	DAVAUTO Lo sous tête = 27
61-112	08 55 395 200		1	1	ECROU fix. (pour contacteur BOSCH)
61-113	77 01 003 605		1	1	" " (pour contacteur DAVAUTO)
61-114	08 55 395 100		1	1	RONDELLE (pour contacteur BOSCH)
61-115	77 01 003 606		1	1	" (pour contacteur DAVAUTO)
61-116	08 55 397 200		1	1	ENJOLIVEUR (pour contacteur BOSCH)
61-117	77 01 003 604		1	1	" (pour contacteur DAVAUTO)
					VIS serre-fil pour contacteur BOSCH
61-118	08 55 396 700		1	1	avec tête
61-119	08 55 397 300		4	4	sans tête
61-130	~~08 55 543 000~~ 77 0000 3449		1	1	COMMUTATEUR indicateur direction

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7651 (R 98), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
61-140	08 55 891 400		1	1	PRISE de courant
61-141	77 01 001 699		1	1	BAGUE de maintien
61-142	77 01 001 698		1	1	PROTECTEUR
61-150	08 54 058 900		1		INTERRUPTEUR de chauffage
	77 00 503 317				
61-160	08 55 934 100		1	1	COMMUTATEUR cde projecteurs et feux
61-161	08 70 282 100		1	1	CAPUCHON
61-162	08 51 501 600		1	1	PORTE-CONTACT
61-163	08 51 825 200		2	2	TOUCHE avec ressort
61-164	08 53 608 100		2	2	ENTRETOISE 4 x 7 x 6,5
61-165	77 01 001 010		1	1	PLAQUE de connexion
61-166	08 55 268 900		2	2	PATTE fix.
61-167	79 03 032 049		2	2	ECROU Ø 4
61-168	79 03 056 003		2	2	RONDELLE Ø 4
61-180	77 00 531 289		1	1	CONTACTEUR WARNING Pour "A" & "D"
61-181	77 00 546 982		1	1	CAPUCHON " " (1)
61-182	77 01 010 062		1	1	BOUTON contacteur " "
61-183	08 55 552 100		1	1	LAMPE ballon 2 W. " "

(1) - Approvisionnement Local

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7651 (R 98), 7655 (R 498)

62_A

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
ELEKTRISCHE AUSRUSTUNG
ELECTRIC EQUIPMENTS

62_A

FIGURINES ABBILDUNGEN ILLUSTRATIONS	REPERES MERKZ. MARK	*	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
	62-001		08 54 913 200	BOITE 2 FUSIBLES
	62-002		08 54 939 200	COUVERCLE
	62-003		08 55 545 600	FUSIBLE 8 A.
	62-004		77 00 523 803	" 20 A.
	62-005		08 55 923 700†	ELEMENT à épuiser
	"		77 00 526 728	" après épuisement
	62-006		08 55 923 800	SUPPORT
	62-010		08 51 977 500	SOCLE PRISE de COURANT
	62-011		08 51 515 100	FICHE " "
				BARRETTE RACCORDEMENT
	62-015		08 54 869 200	1A8-3C0-5EF
	62-016		77 00 509 292	1A2B-3C4D-5E-6F
				BAGUE PASSE-CABLES
	62-020		06 05 389 800	A = 30 B = 17 C = 7
	"		77 00 523 180	A = 20 B = 10 C = 7
				COLLIER P.C
	62-025		08 02 114 200	Lo. Tot. = 670
				† 08 52 632 200 Lo Tot. = 450
				COLLIER - LANIERE
	62-030		08 55 807 500	Lo. Tot. = 110
	62-031		77 00 513 450	" = 250
	62-035		08 54 110 300	COLLIER cosse + Pour cable
	62-036		08 54 110 400	" " - Ø 7,12
	62-037		77 00 525 629	COLLIER cosse + Pour cable
	62-038		77 00 525 630	" " - Ø 8,12
	62-040		08 54 769 300	ISOLEMENT CLIPS FEMELLE
	62-041		08 54 769 200	" " MALE

FIGURINES ABBILDUNGEN ILLUSTRATIONS	REPERES MERKZ. MARK	*	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				COLLIER pour câbles
	62-045		08 55 937 000	A = 6 à 10
	"		77 00 500 441	A = 12 à 13
	"		77 00 503 588	A = 17 à 19
				COLLIER fixe
	62-047		00 72 572 100	A = 32,5 B = 6,5
	"		06 03 518 300	A = 40 B = 6
	"		06 03 911 700	A = 36,5 B = 8,5
				BAGUE DE CONNEXION
	62-050		08 55 628 700	DI = 4 Lo = 8
	62-052		77 00 521 619	ENTRETOISE ACIER
				COLLIER fixe
	62-060		06 07 789 200	A = 6,5 B = 18 C = 8 D = 40
	62-070		77 00 522 781	PORTE-LANGUETTE
	62-071		77 00 522 780	PORTE-CLIPS
	62-075		08 51 813 500	CAPUCHON DEMARREUR
				LANGUETTE
	62-078		08 55 878 000	Avec 1 trou
	62-079		08 53 990 500	ép. = 0,4
	"		77 03 097 036	ép. = 0,8
	62-080		08 55 969 700	type "FASTON"
				CLIPS
	62-083		77 00 564 379	A = 6,5 † 77 00 564 186
				† 08 53 990 900
	"		08 53 990 700	A = 6,5 avec languette
	"		77 00 554 184	A = 9,5 † 08 54 727 500

62_B

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
ELEKTRISCHE AUSRUSTUNG
ELECTRIC EQUIPMENTS

62_B

FIGURINES ABBILDUNGEN ILLUSTRATIONS	REPERES MERKZ. MARK	*	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
	62-085	.	08 55 913 600	CLIP type "FASTON"
	62-090		08 55 065 600	RIVET PLASTIQUE
	62-095		08 55 631 600	EMBOUT CONIQUE MALE
	62-100		77 00 531 290	CONNECTEUR "WARNING" Pour "A" - "CH" - "D" Approvisionnement Local

FIGURINES ABBILDUNGEN ILLUSTRATIONS	REPERES MERKZ. MARK	*	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				COSSE
	62-110		08 55 180 000	A = 2 B = 6
	"		08 55 179 800	A = 3 B = 6
	"		08 55 809 100	A = 3 B = 10
	"		77 00 522 814	A = 10 B = 13
	"		77 00 522 965	A = 7,12 B = 12,7
	"		77 00 549 716	A = 7,12 B = 12,7
				COSSE
	62-120		08 55 816 000	A = 4 B = 2,5
	"		08 55 816 100	A = 5 B = 2,5
	"		08 55 816 200	A = 5 B = 4,5



			VISSERIE
62-150	07 06 250 900		VIS tête carrée 6 x 34
			VIS tête ronde
62-151	80 72 050 162		5 x 16
62-152	80 72 050 202		5 x 20
			VIS tête hexagonale
62-153	77 03 001 369		5 x 16
62-154	77 03 001 014		5 x 20
62-155	77 03 001 425		5 x 30
62-156	77 03 001 155		8 x 12
			ECROU
62-157	79 03 032 007		Ø 5
62-158	79 03 032 010		Ø 6
			RONDELLE
62-159	79 03 056 005		Ø 5 éventail
62-160	77 03 055 005		Ø 5 Grower
62-161	79 03 053 025		Ø 6 plate
62-162	79 03 056 014		Ø 8 éventail

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	D					DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
											CABLAGES ELECTRIQUES	N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.
62-200	77 01 981 902		X								CABLAGE complet	} Sauf "A", "B", "CH", "D", "I", "L", "NL", "P"
"	77 01 981 900			X							" "	
"	77 01 981 901				X						" " Pour TA avec cabine	
"	77 01 982 565				X						" " Pour TA sans cabine	
"	77 01 981 905					X					CABLAGE complet	
											CABLAGE complet Spéc. "A", "D"	
"	77 01 981 903			X							" " " "	
"	77 01 981 904				X						" " " "	
"	77 01 981 906					X					" " " "	
											CABLABE complet Spéc. "B", "CH", "L", "NL", "P"	
"	77 01 981 952		X								" " " " " " "	
"	77 01 981 953			X							" " " " " " "	
"	77 01 981 954				X						" " " " " " "	
"	77 01 981 955					X					" " " " " " "	
											CABLAGE complet Spéc. "I"	
"	77 01 981 949			X							" " " "	
"	77 01 981 950				X						" " " "	
"	77 01 981 951					X					" " " "	
											CABLAGE superstructure	
62-201	77 01 981 981			X		X					Pour TA tous types	} Sauf "A", "B", "CH", "D", "L", "NL", "P"
"	"		X		X						Pour TA sans cabine	
"	77 01 981 984		X		X						Pour TA avec cabine	
"	77 01 981 987			X		X					Spéc. "A" "D"	
"	77 01 981 991				X						" "	
"	77 01 981 994		X	X		X					Spéc. "B", "CH", "L", "NL", "P"	
"	77 01 981 996				X						" " " "	

A = 7601 (R 92)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 96),

C = 7631 (R 96), 7635 (R 496)
D = 7651 (R 98), 7655 (R 498)

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	D	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
								N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.
62-202	77 01 981 975		X	X	X		CABLABE positif Ø 7,12	
"	77 01 981 977					X	" " Ø 8,74	
62-203	77 01 981 971		X	X	X		CABLAGE négatif Ø 7,12	
"	77 01 981 972					X	" " Ø 8,74	
62-204	77 01 981 973		X	X	X		CABLAGE mise en série batteries Ø 7,12	
"	77 01 981 974					X	" " " " Ø 8,74	

62_C



62_C

A = 7601 (R 92)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91)

C = 7631 (R 96), 7635 (R 496)
D = 7651 (R 98), 7655 (R 498)


70-024
70-021
70-020
70-023
70-053
70-052
70-051
70-050
70-027
70-022
70-057
70-004
70-025
70-055
70-026
70-030
70-054
70-031
70-056
70-007
70-006
70-003
70-001
70-028
70-037
70-032
70-036
70-038
70-005
70-007
70-034
70-006
70-035
70-033
70-002
70-003

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
					70-000 RADIATEUR A EAU
70-001	77 00 519 404		1		RADIATEUR
70-002	77 00 519 405			1	"
70-003	08 53 057 300		1	1	ROBINET Vidange
70-004	77 01 009 616		1		BUSE
70-005	77 01 008 049			1	"
70-006	08 53 059 500		6	6	VIS fix.
70-007	77 03 053 029		6	6	RONDELLE
					REMPLISSAGE
70-020	77 00 527 795		1	1	SUPPORT bouchon
70-021	71 11 715 234		3	3	VIS fix. 5 x 12
70-022	79 03 032 007		3	3	ECROU
70-023	79 03 056 005		3	3	RONDELLE
70-024	08 53 057 900		1	1	BOUCHON
70-025	77 00 517 896		1	1	DURITE
70-026	77 00 519 724		2	2	COLLIER
70-027	77 01 008 048		1	1	TUYAU trop plein
70-028	06 07 211 600		2	2	AGRAFE
					CANALISATION D'EAU
70-030	77 00 517 895		1	1	DURITE Sup. vers thermostat
70-031	08 55 853 100		2	2	COLLIER
70-032	77 00 517 902		1	1	DURITE Inf. Pour TA sans climatiseur
70-033	77 00 526 861		1	1	DURITE Inf. côté radiateur } Pour TA
70-034	77 00 526 862		1	1	" " intermédiaire } avec
70-035	77 00 526 878		1	1	RACCORD prise chauffage } climatiseur

A = 7601 (R 92)
B = 7631 (R 96), 7635 (R 496)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
70-036	77 00 506 968		1	1	RACCORD central
70-037	77 00 517 901		1	1	DURITE côté pompe
					COLLIER
70-038	08 55 153 100		4	4	Pour TA sans climatiseur
"	"		6	6	" " avec "
					FIXATION supérieure sur cloison
70-050	77 00 517 897		1		PATTE
"	77 00 518 111			1	"
70-051	77 03 001 120		2	2	VIS fix. 6 x 16
70-052	79 03 032 010		2	2	ECROU
70-053	79 03 056 008		2	2	RONDELLE
70-054	77 03 001 244		1	1	VIS fix. radiateur 10 x 40
70-055	00 78 619 300		2	2	RONDELLE caoutchouc
70-056	79 03 053 052		1	1	RONDELLE plate
70-057	80 83 101 042		1	1	ECROU

A = 7601 (R 92)
B = 7631 (R 96), 7635 (R 496)


70-154
70-153
70-142
70-147
70-148
70-143
70-140
70-144
70-146
70-145
70-151
70-152
70-150
70-144
70-145
70-141
70-150
70-102
70-103
70-104
70-101
70-104
70-106
70-100
70-105
70-124
70-124
70-126
70-120
70-125
70-122
70-123
70-121
70-120
70-149

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
					FIXATION INFERIEURE SUR SUPPORT ESSIEU
					TA avec dir. manuelle ou assistée j.q (1)
70-100	77 00 517 893		1		PATTE G.
"	77 00 518 109			1	" "
70-101	77 00 517 894		1		PATTE D.
"	77 00 518 110			1	" "
70-102	77 03 001 160		4	4	VIS fix. 8 x 20
70-103	79 03 056 014		4	4	RONDELLE
70-104	77 00 509 387		2	2	AMORTISSEUR
70-105	77 03 001 158		2	2	VIS fix. 8 x 16
70-106	79 03 056 014		2	2	RONDELLE
					TA avec dir. hydrostatique à p. (1)
70-120	77 00 540 067			2	PATTE équerré
70-121	77 03 001 192			2	VIS fix. 10 x 70
70-122	79 03 032 023			2	ECROU
70-123	77 03 055 013			2	RONDELLE
70-124	77 00 519 386			2	AMORTISSEUR
70-125	77 03 001 158			2	VIS fix. 8 x 16
70-126	79 03 056 014			2	RONDELLE

A = 7601 (R 92)
B = 7631 (R 96), 7635 (R 496)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
					CANALISATION D'AIR
70-140	77 00 506 934		1		CLOISON verticale G.
70-141	77 00 507 013			1	" " "
70-142	77 00 506 935		1		CLOISON verticale D.
70-143	77 00 507 014			1	" " "
70-144	77 03 001 120		6	6	VIS fix. 6 x 16
70-145	79 03 056 008		6	6	RONDELLE
70-146	77 00 517 899		1		TOLE inf.
"	77 00 518 117			1	TOLE inf. j.q (2)
70-147	77 03 001 158		2	2	VIS fix. 8 x 16
70-148	79 03 056 014		2	2	RONDELLE
70-149	77 00 539 634			1	TOLE inf. à p. (2)
70-150	77 00 533 677			2	CLOISON horizontale à p. (2)
70-151	77 03 001 118			2	VIS fix. 6 x 12
70-152	79 03 056 008			2	RONDELLE
70-153	06 07 330 000		X	X	PROFIL d'étanchéité Lo= 1130
70-154	08 55 585 800		X	X	RIVET fix. ø 3,6 - Lo= 8
"	08 54 853 800		X	X	" " ø 4 - Lo= 12

(1)

T.A	j.q	à p.
7601	dernier TA	-
7631 N°	2199	2200
7635 N°	-	1

(2)

T.A	j.q	à p.
7631 N°	2325	2326
7635 N°	93	94

A = 7601 (R 92)
B = 7631 (R 96), 7635 (R 496)

P.R. 983

71_A




71-002
71-005
71-003
71-004
71-010
71-012
71-011
71-001
71-060
71-061
71-059
71-056
71-057
71-058
71-024
71-023
71-021
71-020
71-051
71-052
71-055
71-054
71-050
71-053
71-022
71-029
71-028
71-032
71-031
71-033
71-026
71-027
71-030
71-025

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						71-000 RESERVOIR & SUPPORT
71-001	77 00 543 723		1			RESERVOIR † 77 01 453 156
"	77 00 543 725			1		" † 77 01 453 157
"	77 00 543 727				1	" † 77 01 453 926
71-002	08 55 692 100		1	1	1	BOUCHON j.q (1) Ø 135
"	79 20 001 773		1	1	1	" à p. (1) Ø 76
71-003	08 70 117 400		1	1	1	JOINT j.q (1)
71-004	08 55 540 000		1	1		TUBOFILTRE } Pour TA
71-005	08 54 991 600		1	1		CHAINETTE } 7601-7611-7631 j.q (2)
71-010	77 00 520 274		1	1	1	INDICATEUR de niveau
71-011	77 00 521 180		1	1	1	JOINT
71-012	77 00 539 258		1	1	1	ANNEAU blocage
						PLAQUE support AV.
71-020	77 00 507 063		1	1		Pour TA 7601-7631-7635 } Voir
71-021	77 00 524 816		1		1	Pour TA 7611-7614-7651-7655 } (3)
71-022	77 00 507 064		1	1	1	PLAQUE support AR.
71-023	77 03 001 120		20	20	20	VIS fix. 6 x 16
71-024	79 03 056 008		20	20	20	RONDELLE
71-025	77 03 001 101		4	4	4	VIS fix. plaque AR. 14 x 25
71-026	79 03 032 028		4	4	4	ECROU
71-027	79 03 056 020		4	4	4	RONDELLE
71-028	77 00 506 975		2	2	2	SUPPORT capot
71-029	77 00 506 976		2	2	2	" "
71-030	77 03 001 120		8	8	8	VIS fix. 6 x 16
71-031	79 03 032 010		8	8	8	ECROU
71-032	79 03 056 008		8	8	8	RONDELLE
71-033	77 00 523 179		1	1	1	BAGUE passe-fils

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7614 (R 91)
B = 7631 (R 96), 7635 (R 496)
C = 7651 (R 98), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						FIXATION du réservoir
71-050	77 00 516 762		2	2	2	SUPPORT équerre
71-051	77 03 001 160		4	4	4	VIS fix. 8 x 20
71-052	79 03 056 045		4	4	4	RONDELLE
71-053	77 03 001 244		2	2	2	VIS fix. sur réservoir 10 x 40
71-054	79 03 056 052		2	2	2	RONDELLE
71-055	77 00 519 369		2	2	2	ENTRETOISE
71-056	77 00 507 256		2	2	2	PATTE guide
71-057	77 03 001 160		8	8	8	VIS fix. 8 x 20
71-058	79 03 056 014		8	8	8	RONDELLE
71-059	77 00 519 366		2	2	2	BRIDE
71-060	77 03 001 120		4	4	4	VIS 6 x 16
71-061	79 03 056 008		4	4	4	RONDELLE

(1)

T.A	j.q	à p.
7601	dernier TA	-
7611 N°	1865	1866
7614 N°	517	518
7631 N°	1943	1944
7635 N°	27	28
7651 N°	155	156
7655 N°	24	25

(2)

T.A	j.q
7601 N°	4
7611 N°	171
7631 N°	93

(3) Ces plaques sont fournies sans supports capots soudés.

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7614 (R 91)
B = 7631 (R 96), 7635 (R 496)
C = 7651 (R 98), 7655 (R 498)


71-202
71-201
71-203
71-215
71-216
71-216
71-214
71-213
71-212
71-210
71-211
71-200
71-231
71-230
71-251
71-250

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
							N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.
						FILTRE DECANTEUR & TUYAUTERIES	
71-200	08 55 846 300		1	1	1	FILTRE décanteur j.q (1)	
71-201	06 07 029 700		1	1	1	RACCORD } j.q (1)	DE = 26
71-202	07 06 277 300		1	1	1	JOINT Sup. } j.q (1)	DE = 18
71-203	00 76 672 400		1	1	1	JOINT Inf. } j.q (1)	
						DETAIL du filtre décanteur	
71-210	08 54 588 200		1	1	1	CUVE verre	
71-211	08 02 484 100		1	1	1	ETRIER	
71-212	08 54 436 900		1	1	1	JOINT	(1) T.A j.q à p.
71-213	08 02 717 300		1	1	1	TAMIS	7601 dernier TA -
71-214	08 70 527 300		1	1	1	ROBINET	7611 N° 2701 2702
71-215	08 51 375 200		1	1	1	VIS raccord	Sauf N° 2692 & N° 2692
71-216	08 51 375 100		3	3	3	JOINT	7614 N° 639 640
							7631 N° 2301 2302
71-230	77 00 566 380		1	1	1	ROBINET sur réservoir } à p. (1)	7635 N° 85 86
71-231	00 76 672 400		1	1	1	JOINT } à p. (1)	7651 N° 398 399
							Sauf N° 395 & N° 395
						TUYAUTERIES A COMBUSTIBLE	7655 N° 105 106
						FLEXIBLE réservoir à filtre j.q (1)	
71-250	77 00 526 001		1			Pour TA 7601	
"	77 00 523 110			1		Pour TA 7631-7635	
"	77 00 509 501		1			Pour TA 7611-7614	
"	77 00 525 544				1	Pour TA 7651-7655	
						FLEXIBLE réservoir à filtre à p. (1)	
71-251	77 00 566 626			1		Pour TA 7631-7635	
"	77 00 566 909		1			Pour TA 7611-7614	
"	77 00 566 627				1	Pour TA 7651-7653	

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7614 (R 91)
B = 7631 (R 96), 7635 (R 496)
C = 7651 (R 98), 7655 (R 498)


71-301
71-300
71-310
71-304
71-303
71-305
71-309
71-302
71-308
71-306
71-307


71-358
71-356
71-358
71-350
71-354
71-353
71-355
71-351
71-358
71-352
71-356
71-357
71-358
71-356
71-359
71-360
71-358

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
							N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.
						ALIMENTATION THERMOSTART j.q (1)	
71-300	77 00 507 254		1	1	1	TUBE sur réservoir	
71-301	07 03 326 900		1	1	1	JOINT	20 x 28 x 1,5
						FLEXIBLE alimentation thermostart	
71-302	77 00 526 002		1			Pour TA 7601	
"	77 00 523 112		1	1	1	Sauf TA 7601	
71-303	77 01 001 275		1	1	1	ECROU raccord	
71-304	01 22 690 800		1	1	1	BAGUE bicône	
71-305	77 00 523 111		1	1	1	FLEXIBLE retour (fuites)	(1) T.A / j.q / à p.
71-306	77 01 002 117		1	1	1	ECROU raccord	7601 dernier TA -
71-307	01 23 162 500		1	1	1	BAGUE bicône	7611 N° 1865 1866
71-308	06 08 109 000		1	1	1	VIS raccord	7614 N° 517 518
71-309	04 25 435 600		3	3	3	JOINT	7631 N° 1943 1944
71-310	08 55 807 500		1	1	1	COLLIER fix. flexibles	7635 N° 27 28
							7651 N° 155 156
						ALIMENTATION THERMOSTART à p. (1)	7655 N° 24 25
71-350	77 00 510 256		1	1	1	CUVE alimentation	
71-351	80 72 050 352		1	1	1	VIS fix.	5 x 35
71-352	77 00 521 619		1	1	1	ENTRETOISE	
71-353	79 03 053 025		2	2	2	RONDELLE plate	
71-354	79 03 032 007		1	1	1	ECROU	
71-355	79 03 056 005		1	1	1	RONDELLE éventail	
71-356	~~77 00 544 679~~		3	3	3	FLEXIBLE caoutchouc 7701 365310	
71-357	~~77 00 516 819~~	Bm	1	1	1	FLEXIBLE alimentation thermostart	Lo = 290
71-358	08 55 549 700		6	6	6	COLLIER fix.	
71-359	77 01 001 275		1	1	1	ECROU raccord	
71-360	01 22 690 800		1	1	1	BAGUE bicône	

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7614 (R 91)

B = 7631 (R 96), 7635 (R 496)

C = 7651 (R 98), 7655 (R 498)


71-402
71-401
71-400
71-404
71-405
71-403




71-413
71-414
71-418
71-419
71-417
71-412
71-411
71-416
71-415
71-410
71-421
71-420
71-412
71-411
71-418

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.			
				PLANCHE DE BORD & SUPPORTS				
				PLANCHE de bord				
71-400	77 00 524 463		1	j.q (1)	(1)	TA	j.q	à p.
"	77 00 545 996		1	à p. (1)		7601 N	dernier TA	-
71-401	05 55 778 800		1	JOINT cache-poussière		7611 N°	2499	2500
71-402	77 00 535 051		X	BOUCHON obturation		7614 N°	499	500
71-403	77 00 518 683		1	TOLE habillage		7631 N°	2199	2200
71-404	77 00 518 425		4	ENTRETOISE		7635 N°	-	1
71-405	77 03 001 125		4	VIS & RONDELLE fix.	6 x 30	7651 N°	99	100
						7655 N°	-	1
				SUPPORT Inf.				
71-410	77 00 507 507		1	j.q (1)				
"	77 00 539 740		1	à p. (1)				
71-411	77 03 001 211		4	VIS fix.	14 x 25			
71-412	79 03 056 023		4	RONDELLE				
				SUPPORT Sup.				
71-413	77 00 507 506		1	j.q (1)				
"	77 00 540 963		1	à p. (1)				
71-414	77 03 001 101		4	VIS fix. support Inf.	12 x 20			
71-415	79 03 032 028		4	ECROU				
71-416	79 03 056 020		4	RONDELLE				
71-417	77 00 516 384		1	SUPPORT AR. j.q (1)				
71-418	77 03 001 214		4	VIS fix. j.q (1)	14 x 40			
71-419	50 03 055 003		2	RONDELLE "Grower" j.q (1)				
71-420	79 03 032 032		2	ECROU j.q (1)				
71-421	79 03 056 023		2	RONDELLE j.q (1)				

A = T.A Tous Types


73-003
73-005
73-006
73-004
73-001
73-002
73-009
73-017
73-018
73-013
73-013
73-007
73-015
73-016
73-014
73-011
73-010
73-008
73-013
73-013
73-012

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
						73-000 SILENCIEUX	
73-001	77 00 519 115		1	1		SILENCIEUX 7700611942	
"	77 00 519 116				1	" 7700664934	
73-002	77 00 518 503		1	1	1	TUBE échappement	
73-003	06 07 730 900		1	1	1	COLLIER fix.	
73-004	77 03 001 185		1	1	1	VIS fix.	10 x 30
73-005	79 03 032 023		1	1	1	ECROU	
73-006	79 03 056 017		1	1	1	RONDELLE	
73-007	77 00 519 117		1	1		COUDE sur collecteur 7700006422	
73-008	77 00 550 205				1	" "	
73-009	06 06 702 100		1	1		JOINT	(1) T.A 7601 / j.q dernier TA / à p. -
73-010	77 01 012 296				1	"	
73-011	77 03 001 186		2	2		VIS fix. j.q (1)	10 x 35 — 7611 N° — 1869 — 1870
"	77 03 001 185		2	2		" " à p. (1)	10 x 30 — 7614 N° — 540 — 541
73-012	77 03 001 186				4	VIS fix.	10 x 35 — 7631 N° — 1958 — 1959
73-013	79 03 032 079		4	4		ECROU j.q (1)	7635 N° — 33 — 34
"	"				8	ECROU	
73-014	77 03 055 013		2	2		RONDELLE à p. (1)	
73-015	06 08 528 602		1	1		COLLIER	
"	77 03 083 030				1	"	
73-016	77 03 001 185		1	1	1	VIS fix.	10 x 30
73-017	79 03 032 023		1	1	1	ECROU	
73-018	79 03 056 017		1	1	1	RONDELLE	

N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7614 (R 91)
B = 7631 (R 96), 7635 (R 496)
C = 7651 (R 98), 7655 (R 498)


81-103
81-101
81-012
81-105
81-104
81-008
81-015
81-013
81-014
81-011
81-009
81-010
81-009
81-008
81-002
81-102
81-100
81-106
81-107
81-051
81-007
81-005
81-001
81-006
81-004
81-003
81-055
81-055
81-053
81-054
81-050
81-153
81-151
81-156
81-150
81-152
81-155
81-157
81-160
81-154
81-161
81-159
81-052
81-158

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						81-000 AILES & MARCHEPIEDS
	77 01 506 617		☐	☐	☐	DOSSIER sur aile G.
81-001	77 00 506 674		1			AILE G. j.q (1)
"	77 00 529 606		1	1	1	AILE G. à p. (1)
81-002	77 00 506 675		1			AILE D. j.q (1)
"	77 00 529 607		1	1	1	AILE D. à p. (1)
81-003	77 03 001 185		2	2	2	VIS fix. 10 x 30
81-004	79 03 056 017		2	2	2	RONDELLE
81-005	77 03 001 212		10	10	10	VIS fix. 14 x 30
81-006	79 03 053 123		10	10	10	RONDELLE plate
81-007	79 03 056 023		10	10	10	" éventail
81-008	06 05 389 800		4	4	4	BAGUE passe-fils
81-009	77 00 523 180		1	1	1	" "
81-010	08 54 255 000		X	X	X	OBTURATEUR
81-011	77 00 535 051		X	X	X	"
81-012	77 00 516 646		1	1	1	DOSSIER sur aile
81-013	77 03 001 186		4	4	4	VIS fix. 10 x 35
81-014	79 03 056 052		4	4	4	RONDELLE
81-015	08 54 535 400		2	2	2	OBTURATEUR
						MARCHEPIEDS
81-050	77 00 527 312		1	1	1	MARCHEPIED G. j.q (2)
81-051	77 00 527 313		1	1	1	" D. " "
81-052	77 00 568 334		2	2	2	MARCHEPIEDS G. & D. à p. (2)
81-053	77 03 001 225		4	4	4	VIS fix. j.q (2) 16 x 50
81-054	77 03 001 419		2	2	2	VIS fix. à p. (2) 16 x 100
81-055	50 03 055 005		4	4	4	RONDELLE j.q (2)
"	"		2	2	2	" à p. (2)

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96)
B = 7614 (R 91), 7651 (R 98)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						SUPPORT CATADIOPTRES
81-100	77 00 507 456		1	1	1	SUPPORT G.
81-101	77 00 507 457		1	1	1	" D.
81-102	77 00 507 454		1	1	1	TUBE support G.
81-103	77 00 507 455		1	1	1	" " D.
81-104	77 03 001 118		4	4	4	VIS fix. 6 x 12
81-105	79 03 056 039		4	4	4	RONDELLE
81-106	08 55 866 100		2	2	2	GOUPILLE fix.
81-107	10 89 030 302		2	2	2	GOUPILLE arrêt
						RETROVISEUR (TA sans cabine)
81-150	77 00 532 809		1	1		RETROVISEUR
81-151	77 01 001 767		1	1		MIROIR
81-152	08 55 685 200		1	1		JONC
81-153	08 55 685 300		1	1		BRIDE
81-154	77 03 001 122		1	1		VIS 6 x 20
81-155	79 03 032 010		1	1		ECROU
81-156	79 03 056 008		1	1		RONDELLE
81-157	08 54 422 000		1	1		CAPUCHON
81-158	08 32 078 900		1	1		SUPPORT
81-159	77 00 536 047		1	1		TUBE - GUIDE
81-160	77 03 001 186		2	2		VIS fix. 10 x 35

(1)

T.A	j.q	à p.
7601 N°	42	43
7611 N°	374	375
7614 N°	-	1
7631 N°	154	155
7635 N°	-	1
7651 N°	-	1
7655 N°	-	1

(2)

T.A	j.q	à p.
7601 N°	dernier TA	-
7611 N°	2636	2637
7614 N°	612	613
7631 N°	2262	2263
7635 N°	73	74
7651 N°	375	376
7655 N°	93	94

A = 7601 (R 92), 7611 (R 94), 7631 (R 96)
B = 7614 (R 91), 7651 (R 98)
C = 7635 (R 496), 7655 (R 498)




82-018
82-020
82-017
82-019
82-001
82-027
82-014
RENAULT 91
RENAULT 94
RENAULT 98
RENAULT 498
82-023
82-013
82-022
82-015
82-026
82-025
82-016
82-024
82-002
82-028
82-003
82-021
82-006
82-004
82-009
82-008


82-010
RENAULT 92
82-011
RENAULT 96
82-012
RENAULT 496

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
					82-000 CAPOT - BOITE A OUTILS	
					PARTIE AVANT	
82-001	77 00 506 978		1		CAPOT j.q (1)	(1) T.A j.q à p.
"	77 00 524 336		1		" à p. (1)	7611 N° 2720 2721
"	77 00 506 979			1	" j.q (1)	7614 N° 641 642
"	77 00 524 337			1	" à p. (1)	7631 N° 2310 2311
82-002	77 03 001 201		10	10	VIS fix.	12 x 25 7635 N° 88 89
82-003	79 03 056 020		10	10	RONDELLE	7651 N° 405 406
82-004	77 00 516 332		1	1	SUPPORT G.	7655 N° 107 108
82-006	77 00 516 330		1	1	" D.	
82-008	77 03 001 202		6	6	VIS fix.	12 x 30
82-009	77 03 055 015		6	6	RONDELLE	(2) T.A j.q à p.
82-010	77 00 537 258		2		MONOGRAMME R. 92 (TA 7601)	7651 N° - 264
82-011	77 00 537 256		2		" R. 96 (TA 7631)	7655 N° - 51
82-012	77 00 546 812		2		" R. 496 (TA 7635)	
82-013	77 00 537 257			2	" R. 94 (TA 7611)	
82-014	77 00 546 174			2	" R. 91 (TA 7614)	
82-015	77 00 537 255			2	" R. 98 (TA 7651)	
82-016	77 00 546 813			2	" R. 498 (TA 7655)	
82-017	06 08 562 202		2	2	ANNEAU fix. calandre	
82-018	06 07 311 600		2	2	RESSORT " " à p.	
82-019	77 03 053 029		2	2	RONDELLE (1)	
82-020	10 89 015 200		2	2	GOUPILLE	
82-021	77 00 511 274		1	1	SUPPORT projecteur G.	
82-022	77 00 511 273		1	1	" " D.	
82-023	77 03 001 155		4	4	VIS fix. Pour "I"	8 x 12 - ┼77 03 001 353
82-024	79 03 032 018		4	4	ECROU	
82-025	79 03 056 014		4	4	RONDELLE	
82-026	06 08 507 300		2	2	ENTRETOISE	
82-027	06 04 459 600		2	2	BUTEE j.q (1)	
82-028	77 00 552 199			1	ARRETOIR grille pour TA 7651-7655 à p. (2)	

N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)

B = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7651 (R 98), 7655 (R 498)




82-107
82-108
82-100
82-106
82-105
82-104
82-127
82-126
82-102
82-125
82-109
82-108
82-116
82-117
82-115
82-119
82-118


82-111
82-112
82-110
82-126
82-103
82-125
82-127
82-114
82-128
82-113
82-129
82-132
82-131
82-134
82-133
82-121
82-130
82-120
82-122
82-124
82-101
82-123

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF.		DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
					CALANDRE
82-100	77 00 506 499		1	1	SUPPORT avec calandre j.q (1)
82-101	77 00 524 273		1	1	" " à p. (1)
82-102	77 00 515 921		1	1	CALANDRE j.q (1)
82-103	77 00 524 274		1	1	" à p. (1)
82-104	07 06 299 600		2	2	VIS fix.
82-105	79 03 056 030		2	2	RONDELLE
82-106	77 00 515 917		1	1	JOINT anti-bruit j.q
82-107	77 00 515 912		12	12	CONTRE-PLAQUE (1)
82-108	08 55 065 600		24	24	RIVET plastique
82-109	79 03 053 028		24	24	RONDELLE
82-110	77 03 001 118		4	4	VIS fix. 6 x 12
82-111	79 03 032 010		4	4	ECROU
82-112	79 03 056 008		4	4	RONDELLE à p. (1)
82-113	08 55 065 600		16	16	RIVET plastique
82-114	79 03 053 028		16	16	RONDELLE
82-115	77 00 515 913		2	2	BUTEE
82-116	80 63 050 252		4	4	VIS fix. 5 x 25
82-117	06 03 536 000		4	4	ENTRETOISE j.q (1)
82-118	79 03 032 007		4	4	ECROU
82-119	79 03 056 036		4	4	RONDELLE
82-120	77 00 522 946		2	2	BUTEE
82-121	77 03 001 164		2	2	VIS fix. 8 x 30
82-122	77 00 522 535		2	2	ENTRETOISE à p. (1)
82-123	79 03 032 018		2	2	ECROU
82-124	79 03 056 030		2	2	RONDELLE
82-125	77 00 527 981		1	1	MONOGRAMME "RENAULT"
					† 77 00 525 405 j.q (1)
82-126	77 03 080 005		14	14	AGRAFE † 77 00 525 546
82-127	08 52 661 100		14	14	RONDELLE
82-128	77 00 566 865		1	1	EMBLEME (losange RENAULT) à p. (2)
82-129	79 03 080 002		2	2	ANNEAU d'arrêt

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)

B = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7651 (R 98), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF.		DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
82-130	77 00 541 583		1	1	ENTRETOISE
82-131	77 00 541 585		1	1	SUPPORT plaque police Pour "A" "B" 6 x 35
82-132	80 23 061 006		1	1	VIS fix.
82-133	79 03 032 010		1	1	ECROU "CH" "D"
82-134	79 03 056 008		1	1	RONDELLE "L"

(1)

T.A	j.q	à p.
7601 N°	93	94
7611 N°	618	619
7614 N°	-	1
7631 N°	442	443
7635 N°	-	1
7651 N°	-	1
7655 N°	-	1

(2)

T.A	j.q	à p.
7611 N°	2720	2721
7614 N°	641	642
7631 N°	2310	2311
7635 N°	88	89
7651 N°	405	406
7655 N°	107	108

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)

B = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7651 (R 98), 7655 (R 498)


82-205
82-206
82-211
82-210
82-204
82-209
82-208
82-207
82-203
82-200
82-202
82-201
82-220
82-223
82-221
82-222
82-215
82-214
82-213
82-215
82-216
82-219
TRACTO CONTROL
tracto-control
82-212
82-225
82-218
82-217
82-228
82-227
82-226
82-224

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG RÈFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
					PARTIE ARRIERE
82-200	77 00 507 030		1	1	DESSUS capot pour TA 7601-7611-7614
"	77 00 507 031		1		" " " 7631-7635
"	77 00 507 032			1	" " " 7651-7655
82-201	77 03 001 182		4	4	VIS fix. 10 x 20
82-202	79 03 056 052		4	4	RONDELLE
82-203	77 00 518 885		1	1	JOINT j.q (1) 107 x 160 x 12
"	77 00 552 630			1	" à p. (1) 53 x 160 x 12
82-204	77 00 517 934		2	2	GUIDE
82-205	80 63 050 252		4	4	VIS fix. 5 x 25
82-206	06 03 536 000		4	4	ENTRETOISE
82-207	79 03 032 007		4	4	ECROU
82-208	79 03 056 036		4	4	RONDELLE
82-209	77 00 517 937		2	2	SUPPORT guide
82-210	77 03 001 160		4	4	VIS fix. support 8 x 20
82-211	79 03 056 045		2	2	RONDELLE
82-212	77 00 525 947		2	2	COTE pour TA 7601-7611-7614
"	77 00 525 948		2		" " 7631-7635
"	77 00 525 949			2	" " 7651-7655
82-213	77 03 001 088		4	4	VIS fix. 10 x 75
82-214	77 03 001 182		4	4	" " 10 x 20
82-215	79 03 056 052		8	8	RONDELLE
82-216	77 00 537 244		2	2	MONOGRAMME "Tracto-Control" pour TA 7601-7611-7614
"	77 00 537 245		2		MONOGRAMME "Tracto-Control" pour TA 7631-7635
"	77 00 537 246			2	MONOGRAMME "Tracto-Control" pour TA 7651-7655
82-217	77 00 528 311		1		GRILLE G. pour TA 7601
"	77 00 525 955			1	" " " 7611-7614
"	77 00 525 951		1		" " " 7631-7635
"	77 00 525 957			1	" " " 7651-7655

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7651 (R 98), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
82-218	77 00 528 313		1		GRILLE D. pour TA 7601
"	77 00 525 953		1		" " " 7631-7635
82-219	77 00 525 959			1	" " " 7611-7614
"	77 00 525 961			1	" " " 7651-7655
82-220	06 08 562 202		6	5	ANNEAU fix.
82-221	06 07 311 600		6	5	RESSORT
82-222	77 03 053 029		6	5	RONDELLE
82-223	10 89 015 200		6	5	GOUPILLE
82-224	77 00 525 943		1	1	EQUERRE G.
82-225	77 00 525 945		1		" D.
82-226	77 03 001 118		4	2	VIS fix. 6 x 12
82-227	79 03 056 008		4	2	RONDELLE
82-228	77 00 525 950			1	PLAQUE

(1)	T.A	j.q	à p.
	7601	dernier TA	-
	7611 N°	1865	1866
	7614 N°	517	518
	7631 N°	1943	1944
	7635 N°	27	28
	7651 N°	155	156
	7655 N°	24	25

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7651 (R 98), 7655 (R 498)




82-306
82-305
82-300
82-301
82-302
82-307
82-308
82-303
82-315
82-310
82-311
82-312
82-309
82-304
82-316
82-317
82-313
82-314
82-318
82-319
82-320

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
						N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.
					SUPPORTS ACCESSOIRES	
82-300	77 00 507 132		1	1	TOLE support AR.	
82-301	77 03 001 180		4	4	VIS fix.	10 x 16
82-302	77 03 055 013		4	4	RONDELLE	
82-303	77 00 507 129		1	1	TOLE latérale G.	
82-304	77 00 533 949			1	" " " Pour TA 7614 sans R.H.	(1) T.A j.q à p.
82-305	77 00 507 130		1	1	" " D.	7601 dernier TA -
82-306	77 00 533 947			1	" " " Pour TA 7614 sans R.H.	7611 N° 2499 2500
82-307	77 03 001 118		6	6	VIS fix.	6 x 12 7614 N° 499 500
82-308	77 03 055 007		6	6	RONDELLE	7631 N° 2199 2200
82-309	77 00 533 951			2	EQUERRE Pour TA 7614 sans R.H.	7635 N° 1
82-310	08 33 080 700		1	1	SUPPORT régulateur tension	7651 N° 99 100
82-311	77 03 001 008		2	2	VIS fix.	5 x 10 7655 N° 1
82-312	79 03 056 005		2	2	RONDELLE	
82-313	77 00 522 770		1	1	SUPPORT	
82-314	77 00 524 245		1	1	EQUERRE G. j.q (1)	
82-315	77 00 524 246		1	1	" D.	
82-316	77 03 001 160		4	4	VIS j.q (1)	8 x 20
"	"		2	2	" à p. (1)	"
82-317	79 03 056 014		4	4	RONDELLE j.q (1)	
"	"		2	2	" à p. (1)	
82-318	77 00 524 293		1	1	SUPPORT j.q (1)	
82-319	77 00 524 294		1	1	"	
82-320	77 00 523 180		1	1	BAGUE passe fils	

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7651 (R 98), 7655 (R 498)

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7651 (R 98), 7655 (R 498)




82-421
82-422
82-423
82-419
82-420
82-418
82-417
82-416
82-415
82-412
82-413
82-414
82-411
82-425
82-402
82-426
82-403
82-424
82-408
82-405
82-406
82-400
82-407
82-410
82-409
82-404
82-401
82-414
82-413

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
						N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.
					CADRE & SUPPORT DE BATTERIE	
82-400	77 00 506 601		1	1	CADRE	
82-401	77 00 506 598		2	2	SUPPORT	(1) T.A j.q
82-402	77 03 001 160		8	8	VIS fix.	8 x 20 7631 N° 1944
82-403	79 03 056 045		8	8	RONDELLE	7635 N° 11
82-404	77 00 506 597		2	2	BUTEE	
82-405	77 00 516 311		2	2	AMORTISSEUR	
82-406	08 54 853 800		4	4	RIVET fix.	4 x 12 (2) T.A j.q à p.
82-407	79 03 053 077		4	4	RONDELLE	7601 N° 469 470
82-408	77 00 520 062		4	4	BUTEE positionnement	7611 N° 1595 1596
82-409	77 03 001 160		4	4	VIS fix. TA 7631-7635 j.q (1)	8 x 20 7614 N° 88 89
82-410	79 03 056 014		4	4	RONDELLE	7631 N° 1799 1800
82-411	77 00 516 602		4	4	AMORTISSEUR	7635 N° - 1
82-412	77 00 516 314		1	1	AXE fix. j.q (2)	7651 N° 18 19
"	77 00 538 437		1	1	" à p. (2)	7655 N° - 1
82-413	77 03 032 004		2	2	ECROU	
82-414	79 03 056 020		2	2	RONDELLE	
82-415	77 00 506 600		1	1	ENTRETOISE	(3) T.A j.q à p.
82-416	06 07 696 000		1	1	BOUTON j.q (2)	7611 N° 2739 2740
82-417	77 00 538 436		1	1	" à p. (2)	7614 N° 643 644
82-418	77 00 506 802		1	1	COUVERCLE	7651 N° 412 413
82-419	77 00 506 594		2	2	BOUTON blocage j.q (2)	7655 N° 113 114
82-420	79 03 053 028		2	2	RONDELLE	
82-421	77 00 538 439		1	1	COUVERCLE	
82-422	08 55 146 400		1	1	ECROU à Oreilles à p. (2)	
82-423	79 03 053 045		1	1	RONDELLE	
82-424	77 00 524 872			1	PROTECTEUR j.q (3)	
"	77 00 539 724			1	" à p. (3)	
82-425	77 03 001 158			2	VIS fix.	
82-426	79 03 056 014			2	RONDELLE	

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7651 (R 98), 7655 (R 498)

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7651 (R 98), 7655 (R 498)


82-511
82-510
82-508
82-509
82-513
82-507
82-512
82-506
82-571
82-576
82-570
82-572
82-572
82-575
82-572
82-573
82-574
82-554
82-555
82-557
82-563
82-556
82-553
82-562
82-502
82-560
82-561
82-559
82-558
82-505
82-503
82-500
82-551
82-552
82-550
82-503
82-504
82-501
82-517
82-519
82-518
82-518
82-519
82-516
82-515
82-514
82-504
82-520
82-503

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	
					TOLE HABILLAGE	
82-500	77 00 506 244		1	1	TOLE AV. pour TA sans climatiseur	
82-501	77 00 528 295		1		" " avec climatiseur	
82-502	77 00 528 303		1	1	TOLE AR.	
82-503	77 03 001 201		12	12	VIS fix. 12 x 25	
82-504	77 03 055 015		6	6	RONDELLE "Grower" (tôle AV.)	
82-505	79 03 053 077		6	6	" "Plate" (tôle AR.)	
82-506	77 00 514 696		1	1	PLAQUE support siège	
82-507	77 00 519 637		1	1	GRILLE cde relevage	
82-508	77 03 001 160		8	8	VIS fix. 8 x 20	
82-509	79 03 053 043		8	8	RONDELLE	
					PLAQUE autocollante	
82-510	77 00 526 150		1	1	Cde relevage	
82-511	77 00 526 151		1	1	Cde controle d'efforts	
82-512	77 00 519 635		1	1	GRILLE P.d.F.	
82-513	08 55 065 600		2	2	RIVET plastique fix.	
82-514	77 00 542 891		1		GRILLE de climatiseur †77 00 528 371	
82-515	77 03 007 026		1		VIS fix. 6 x 12 †80 72 060 122	
82-516	79 03 056 008		1		RONDELLE	
82-517	77 00 528 300		1		CLOISON	Pour TA avec climatiseur
82-518	77 03 001 155		3		VIS fix. †77 03 001 353	
82-519	79 03 056 014		3		RONDELLE	
82-520	06 02 998 400		1		BAGUE passe-fils	
					BOITE A OUTILS	
82-550	77 00 524 492		1	1	FOND BOITE	
82-551	77 03 001 155		4	4	VIS fix. †77 03 001 353	
82-552	79 03 056 014		4	4	RONDELLE	Pour TA sans climatiseur
82-553	77 00 506 251		1	1	TOLE - CHARNIERE	
82-554	77 03 001 160		2	2	VIS fix. 8 x 20	
82-555	79 03 053 043		2	2	RONDELLE	
82-556	77 00 524 504		1	1	COUVERCLE †77 00 506 248	

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)

B = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7651 (R 98), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	
82-557	77 00 514 690		1	1	AXE	Pour TA sans climatiseur
82-558	77 03 001 118		1	1	VIS fix. 6 x 12	
82-559	77 00 514 688		1	1	LOQUET	
82-560	79 03 032 018		1	1	ECROU ø 8	
82-561	79 03 053 043		1	1	RONDELLE	
82-562	77 03 055 007		1	1	RONDELLE	
82-563	08 30 061 800		1	1	BOUTON	
82-570	77 00 524 812		1		BOITE à outils	Pour TA avec climatiseur
82-571	77 03 001 158		2		VIS fix. 8 x 16	
82-572	79 03 056 014		6		RONDELLE	
82-573	77 00 524 801		1		JOINT	
82-574	77 00 528 308		1		COUVERCLE support	
82-575	77 03 001 170		2		VIS fix. 8 x 60	
82-576	77 03 001 160		2		VIS fix. 8 x 20	

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)

B = 7611 (R 94), 7614 (R 91), 7651 (R 98), 7655 (R 498)




83-030


83-003
83-004
83-005
83-001
83-002
83-007
83-006
83-034
83-032
83-033
83-043
83-044
83-031
83-035
83-051
83-039
83-046
83-047
83-045
83-053
83-040
83-054
83-041
83-037
83-042
83-038
83-052
83-036
83-049
83-050
83-048
83-071
83-070
83-072
83-073

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						83-000 CABINE & CLIMATISEUR
						COLLECTION adaptation
	77 01 508 043		☐	☐	☐	Cabine
						Climatiseur
	77 01 511 724			☐	☐	TA avec Dir. manuelle ou assistée
	77 01 513 745			☐		TA avec Dir. hydrostatique
	77 01 513 163				☐	" "
						CABINE
						PAVILLON
83-001	77 01 350 062		1	1	1	PAVILLON
83-002	77 01 350 012		1	1	1	MOUSSE insonorisation
83-003	08 13 265 500		10	10	10	VIS fix. 8 x 18
83-004	77 00 532 594		10	10	10	RONDELLE caoutchouc 8 x 18 x 20
83-005	77 01 350 061		10	10	10	RONDELLE plate
83-006	79 03 032 018		10	10	10	ECROU
83-007	79 03 056 014		10	10	10	RONDELLE

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91)
C = 7651 (R 98), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						PANNEAU AVANT
83-030	77 01 453 246		1	1	1	PANNEAU AV. ass.
83-031	77 01 350 007		1	1	1	ARMATURE
83-032	77 01 350 008		1	1	1	TRAVERSE Sup.
83-033	77 01 350 009		1	1	1	MONTANT G.
83-034	77 01 350 010		1	1	1	" D.
83-035	77 01 350 020		1	1	1	JOINT sur capot
83-036	77 01 350 018		1	1	1	BAVETTE G.
83-037	77 01 350 019		1	1	1	" D.
83-038	77 03 001 120		2	2	2	VIS fix. 6 x 16
83-039	79 03 032 010		2	2	2	ECROU
83-040	79 03 056 008		2	2	2	RONDELLE éventail
83-041	79 03 053 028		2	2	2	RONDELLE plate
83-042	77 01 350 013		4	4	4	CHARNIERE mâle
83-043	77 01 350 016		1	1	1	VIDE-POCHE à p. cabine N° 65 941
83-044	77 03 001 164		2	2	2	VIS fix. 8 x 30
83-045	79 03 032 018		2	2	2	ECROU
83-046	79 03 056 014		2	2	2	RONDELLE
83-047	77 01 350 014		2	2	2	ARRET de porte femelle j.q Cabine N°90710
83-048	77 03 001 120		4	4	4	VIS fix. 6 x 16
83-049	79 03 032 010		4	4	4	ECROU
83-050	79 03 056 008		4	4	4	RONDELLE
83-051	77 01 350 015		2	2	2	SUPPORT arrêt porte j.q Cabine N°90710
83-052	77 03 001 162		4	4	4	VIS fix. 8 x 25
83-053	79 03 032 018		4	4	4	ECROU
83-054	79 03 056 046		4	4	4	RONDELLE
83-070	77 01 350 003		1	1	1	VITRE pare-brise
83-071	77 01 350 056		1	1	1	JOINT
83-072	~~77 01 350 002~~		2	2	2	VITRE de "Labour" 77 01 350 566
83-073	77 01 350 057		2	2	2	JOINT

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91)
C = 7651 (R 98), 7655 (R 498)


83-101
83-100
81-140
81-138
81-139
81-137
83-114
83-113
83-103
83-104
83-106
83-108
83-105
83-111
83-116
83-115
83-102
83-112
81-142
81-143
81-144
81-170
83-118
83-124
83-110
83-120
83-109
83-121
83-107
83-129
81-141
83-130
83-119
83-127
83-126
83-133
83-128
83-134
83-131
83-125
83-135
83-134
83-123
83-132
83-136
83-122
83-136
83-117
83-135
81-172
81-171

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						PANNEAUX LATERAUX
83-100	77 01 453 247		1	1	1	PANNEAU latéral G.
83-101	77 01 453 248		1	1	1	" " D.
83-102	77 01 350 021		1	1	1	ARMATURE G.
83-103	77 01 350 022		1	1	1	" D.
83-104	77 03 001 182		2	2	2	VIS fix. 10 x 20
83-105	79 03 032 023		2	2	2	ECROU
83-106	79 03 056 017		2	2	2	RONDELLE
83-107	77 01 350 025		2	2	2	JOINT sur aile
83-108	77 03 001 164		4	4	4	VIS fix. 8 x 30
83-109	79 03 032 072		4	4	4	ECROU
83-110	79 03 056 045		4	4	4	RONDELLE éventail
83-111	79 03 053 052		8	8	8	RONDELLE plate
83-112	77 01 350 028		1	1	1	EQUERRE G. sur pavillon
83-113	77 01 350 029		1	1	1	" D. "
83-114	77 03 001 120		4	4	4	VIS fix. 6 x 16
83-115	79 03 032 010		4	4	4	ECROU
83-116	79 03 056 008		4	4	4	RONDELLE
83-117	77 01 350 030		1	1	1	RENFORT d'aile G.
83-118	77 01 350 031		1	1	1	" " D.
83-119	77 01 350 033		1	1	1	EXTENSION G. aile
83-120	77 01 350 034		1	1	1	" D. "
83-121	77 03 001 164		10	10	10	VIS fix. 8 x 30
83-122	79 03 032 018		10	10	10	ECROU
83-123	79 03 056 030		10	10	10	RONDELLE
83-124	77 03 001 186		2	2	2	VIS fix. 10 x 35
83-125	79 03 032 023		2	2	2	ECROU
83-126	79 03 056 017		2	2	2	RONDELLE
83-127	77 03 001 160		6	6	6	VIS fix. 8 x 20
83-128	79 03 053 045		6	6	6	RONDELLE
83-129	79 03 032 018		6	6	6	ECROU
83-130	79 03 056 014		6	6	6	RONDELLE

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91)
C = 7651 (R 98), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
83-131	77 01 350 032		6	6	6	BUTEE caoutchouc
83-132	77 01 350 035		1	1	1	EXTENSION G. plancher
83-133	77 01 350 036		1	1	1	" D. "
83-134	77 03 001 182		12	12	12	VIS fix. 10 x 20
83-135	79 03 032 023		12	12	12	ECROU
83-136	79 03 056 017		12	12	12	RONDELLE
83-137	77 01 350 065		2	2	2	PATTE fix. panneau AR.
83-138	77 03 001 114		4	4	4	VIS fix. 5 x 12 — à p. cabine N° 90 711
83-139	79 03 032 007		4	4	4	ECROU
83-140	79 03 056 005		4	4	4	RONDELLE
83-141	77 01 350 023		2	2	2	COULISSE double inf.
83-142	77 01 350 024		2	2	2	" " sup.
83-143	77 01 350 026		2	2	2	BUTEE AV. vitre
83-144	77 01 350 027		2	2	2	" AR. "
83-170	77 01 350 004		2	2	2	VITRE latérale AV.
83-171	77 01 350 005		2	2	2	" " AR.
83-172	77 01 350 059		2	2	2	BOUTON

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91)
C = 7651 (R 98), 7655 (R 498)




83-206
83-205
83-207
83-208
83-204
83-203
83-202
83-212
83-211
83-201
83-210
83-209
83-214
83-213
83-217
83-218
83-216
83-215
83-215


83-200


83-250
83-251

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
						PANNEAU ARRIERE	
						PANNEAU AR.	
83-200	77 01 453 249		1	1	1	j.q Cabine N° 90 710	
"	77 01 456 020		1	1	1	à p. " N° 90 711	(1) j.q Cabine N° 90 710, Fournir en plus :
83-201	77 01 350 064		1	1	1	ARMATURE Voir (1)	
83-202	77 01 350 066		2	2	2	POIGNEE caoutchouc } à p. Cabine N° 90 711	2 Poignées 77 01 350 066
83-203	08 11 354 400		2	2	2	AXE fix. } à p. Cabine N° 90 711	2 Axes 08 11 354 400
83-204	10 89 020 202		2	2	2	GOUPILLE } à p. Cabine N° 90 711	2 x 20 2 Goupilles 10 89 020 202
83-205	77 01 350 048		1	1	1	TRAVERSE sup.	2 Pattes 77 01 350 065
83-206	77 03 001 182		4	4	4	VIS fix.	10 x 20 4 Vis 77 03 001 114
83-207	77 03 034 012		4	4	4	ECROU auto-freiné	4 Ecrous 79 03 032 007
83-208	79 03 056 017		4	4	4	RONDELLE	4 Rondelles 79 03 056 005
83-209	77 01 350 032		6	6	6	BUTEE caoutchouc	
83-210	77 01 350 049		1	1	1	COULISSE double inf.	
83-211	77 01 350 050		1	1	1	" " sup.	
83-212	77 01 350 051		2	2	2	BUTEE de vitre	
83-213	77 01 350 052		1	1	1	BACHE protection	
83-214	77 01 350 053		1	1	1	ELASTIQUE	
83-215	77 01 350 054		4	4	4	CROCHET fix.	
83-216	77 03 001 114		2	2	2	VIS fix.	5 x 12
83-217	79 03 032 007		2	2	2	ECROU	
83-218	79 03 056 005		2	2	2	RONDELLE	
83-250	77 01 350 006		2	2	2	VITRE AR.	
83-251	77 01 350 059		2	2	2	BOUTON	

N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue.
Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis.
If Série 9000, see the end of the catalogue.

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91)
C = 7651 (R 98), 7655 (R 498)


83-301
83-300
83-303
83-302
83-310
83-307
83-309
83-306
83-311
83-305
83-304
83-308
83-350
83-351
83-314
83-312
83-315
83-313
83-321
83-322
83-320
83-318
83-319
83-318
83-317
83-316

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
						PORTIERES	
83-300	77 01 453 282		1	1	1	PORTIERE G.	
83-301	77 01 453 283		1	1	1	" D.	
83-302	77 01 350 037		1	1	1	ARMATURE G.	
83-303	77 01 350 038		1	1	1	" D.	
83-304	77 01 350 039		4	4	4	CHARNIERE femelle	
83-305	77 01 350 042		2	2	2	POIGNEE	
83-306	77 01 350 044		4	4	4	VIS autotaraudeuse fix.	
83-307	77 01 350 045		2	2	2	OBTURATEUR	
83-308	77 01 350 043		2	2	2	POUSSOIR	
83-309	77 01 350 040		1	1	1	SERRURE G.	
83-310	77 01 350 041		1	1	1	" D.	
83-311	77 03 001 118		4	4	4	VIS fix.	6 x 12
83-312	77 01 350 046		2	2	2	ARRET de porte mâle	
83-313	77 03 001 114		4	4	4	VIS fix. 5 x 12	j.q Cabine
83-314	79 03 032 007		4	4	4	ECROU	N° 90 710
83-315	79 03 056 005		4	4	4	RONDELLE	
83-316	77 01 350 067		2	2	2	ARRET de porte à piston	
83-317	77 03 001 362		2	2	2	VIS fix. sur porte 10 x 50	
83-318	79 03 032 023		4	4	4	ECROU	à p. Cabine
83-319	79 03 056 017		2	2	2	RONDELLE	
83-320	77 03 001 197		2	2	2	VIS fix. sur plancher 10 x 100	N° 90 711
83-321	77 03 034 012		2	2	2	ECROU	
83-322	77 03 053 052		2	2	2	RONDELLE	
83-350	77 01 350 001		2	2	2	VITRE portière	
83-351	~~77 01 350 058~~		2	2	2	JOINT 6005004713	

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91)
C = 7651 (R 98), 7655 (R 498)

N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.


83-455
83-454
83-411
83-412
83-402
83-417
83-452
83-453
83-451
83-416
83-403
83-423
83-422
83-452
83-413
83-414
83-407
83-408
83-406
83-421
83-420
83-418
83-419
83-409
83-404
83-405
83-410
83-415
83-401
83-450
83-456
83-400

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						CLIMATISEUR
						T.A AVEC MOTEUR REFROIDISSEMENT PAR EAU
83-400	77 00 532 587		1			CLIMATISEUR 12 V.
83-401	08 53 928 400		1			CORPS
83-402	77 01 009 941		1			RADIATEUR
83-403	77 01 009 942		1			SUPPORT radiateur
83-404	08 54 232 100		1			ETRIER fix.
83-405	77 03 001 369		1			VIS fix. 5 x 16
83-406	77 03 053 027		1			RONDELLE plate
83-407	79 03 032 007		1			ECROU
83-408	79 03 056 005		1			RONDELLE
83-409	77 01 009 943		2			ENTRETOISE caoutchouc
83-410	08 54 232 200		1			ECROU moleté fix.
83-411	79 03 032 007		1			ECROU
83-412	79 03 056 005		1			RONDELLE
83-413	08 53 928 200		1			TURBINE avec vis
83-414	08 54 232 300		1			VIS fix. 5 x 6
83-415	08 53 928 300		1			FILTRE
83-416	08 54 194 300		2			BUTEE caoutchouc
83-417	77 01 007 672		2			BOUCHON de purge
83-418	08 54 446 300		1			LANGUETTE
83-419	77 03 001 005		1			VIS fix. 4 x 20
83-420	79 03 032 003		2			ECROU
83-421	79 03 056 003		1			RONDELLE
83-422	79 03 032 007		1			ECROU fix. câble
83-423	79 03 056 005		2			RONDELLE

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96) 7635 (R 496)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91)
C = 7651 (R 98); 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
83-450	77 01 010 035		1			MOTEUR 12 V.
83-451	77 03 001 001		2			VIS fix. inducteur 4 x 10
83-452	80 72 040 152		4			VIS fix. demi paliers 4 x 15
83-453	79 03 056 003		2			RONDELLE
						COLLECTIONS
83-454	08 55 680 800		1			PORTE-BALAIS
83-455	08 54 453 100		1			COUSSINETS
83-456	77 01 008 942		1			FIXATION moteur

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91)
C = 7651 (R 98), 7655 (R 498)


83-544
83-543
83-545
83-540
83-542
83-541
83-571
83-570
83-572
83-572
83-516
83-504
83-516
83-508
83-509
83-510
83-514
83-511
83-512
83-515
83-513
83-516
83-516
83-530
83-530
83-532
83-501
83-531
83-502
83-505
83-500
83-516
83-516
83-506
83 507
83-503
83-533

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						TUYAUTERIE & FIXATION CLIMATISEUR
						TUYAU arrivée eau
83-500	77 00 528 622		1			du thermostat au raccord Lo =1830
83-501	77 00 528 624		1			du raccord au robinet Lo = 525
						TUYAU retour eau
83-502	77 00 528 623		1			du climatiseur au raccord Lo = 820
83-503	77 00 528 621		1			du raccord au radiateur Lo =1755
						RACCORD arrivée
83-504	77 00 527 169		1			entre robinet et radiateur
83-505	77 00 528 292		1			RACCORD TUYAUX
83-506	77 03 001 158		1			VIS fix. 8 x 16
83-507	77 03 055 011		1			RONDELLE
83-508	77 00 544 521		1			ROBINET Cde
83-509	77 03 001 114		2			VIS fix. 5 x 12
83-510	79 03 032 007		2			ECROU
83-511	79 03 056 005		2			RONDELLE
83-512	77 03 001 123		1			VIS levier robinet 6 x 25
83-513	77 00 522 745		1			ENTRETOISE † 77 00 528 620
83-514	77 00 516 271		1			BOULE levier
83-515	79 03 056 008		1			RONDELLE ø 6
83-516	08 55 830 400		10			COLLIER fix. tuyaux
						POSITIONNEMENT TUYAUTERIES
83-530	77 00 528 626		2			BRIDE support
83-531	77 03 001 180		1			VIS fix. 10 x 16
83-532	77 03 055 013		1			RONDELLE
83-533	77 00 513 450		1			COLLIER

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91)
C = 7651 (R 98), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
83-540	77 00 528 625		1			DURITE refoulement air
83-541	77 00 528 297		1			BUSE sortie air
83-542	77 03 001 120		2			VIS fix. 6 x 16
83-543	79 03 032 010		2			ECROU
83-544	79 03 056 008		2			RONDELLE
83-545	08 54 023 000		2			COLLIER fix.
						FIXATION CLIMATISEUR
83-570	77 03 001 118		2			VIS 6 x 12
83-571	77 03 001 125		1			" 6 x 30
83-572	79 03 056 037		3			RONDELLE

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91)
C = 7651 (R 98), 7655 (R 498)


83-719
83-717
83-718
83-720
83-716
83-712
83-720
83-713
83-711
83-715
83-701
83-707
83-706
83-702
83-709
83-720
83-714
83-710
83-700
83-705
83-720
83-703
83-708
83-704
83-763
83-761
83-762
83-764
83-760
83-751
83-759
83-757
83-756
83-752
83-750
83-755
83-764
83-753
83-758
83-754

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						CLIMATISEUR
						T.A AVEC MOTEUR REFROIDISSEMENT PAR AIR ET DIRECTION MANUELLE OU ASSISTEE
	77 01 511 724					COLLECTION ADAPTATION
						Voir Début 83-000
83-700	77 00 542 884			1	1	BOITE chauffage
83-701	77 03 001 122			1	1	VIS fix. 6 x 20
83-702	79 03 056 008			1	1	RONDELLE
83-703	77 00 542 875			1	1	PORTE pivotante
83-704	77 00 542 877			1	1	CHARNIERE
83-705	80 72 030 066			2	2	VIS fix. 3 x 6
83-706	79 03 053 028			1	1	RONDELLE fix. Ø 6
83-707	10 89 015 200			1	1	GOUPILLE 1,5 x 20
83-708	06 07 614 600			1	1	RESSORT
83-709	77 00 533 769			1	1	RACCORD air Inf. G.
83-710	77 00 533 770			1	1	RACCORD " " D.
83-711	77 00 533 771			1	1	RACCORD air Sup. G.
83-712	77 00 542 866			1	1	RACCORD " " D.
83-713	77 00 542 869			1	1	RACCORD air intermédiaire G.
83-714	77 00 542 871			1	1	RACCORD " " D.
83-715	77 00 542 880			1	1	BUSE sortie G.
83-716	77 00 542 883			1	1	BUSE " D.
83-717	77 03 001 118			4	4	VIS fix. 6 x 12
83-718	79 03 032 010			4	4	ECROU
83-719	79 03 056 008			4	4	RONDELLE
83-720	08 02 114 200			8	8	COLLIER fix.

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91)
C = 7651 (R 98), 7655 (R 498)

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	COEF. B	COEF. C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
						T.A AVEC MOTEUR REFROIDISSEMENT PAR AIR & DIRECTION HYDROSTATIQUE
	77 01 513 745					COLLECTION ADAPTATION
	77 01 513 163					Voir Début 83-000
83-750	77 00 544 087			1	1	BOITE chauffage
83-751	77 03 001 122			1	1	VIS fix. 6 x 20
83-752	79 03 056 008			1	1	RONDELLE
83-753	77 00 542 875			1	1	PORTE pivotante
83-754	77 00 542 877			1	1	CHARNIERE
83-755	80 72 030 066			2	2	VIS fix. 3 x 6
83-756	79 03 053 028			1	1	RONDELLE fix. Ø 6
83-757	10 89 015 200			1	1	GOUPILLE 1,5 x 20
83-758	06 07 614 600			1	1	RESSORT
83-759	77 00 544 551			1	1	RACCORD air
83-760	77 00 543 865			1	1	BUSE sortie
83-761	77 03 001 118			2	2	VIS fix. 6 x 12
83-762	79 03 032 010			2	2	ECROU
83-763	79 03 056 008			2	2	RONDELLE
83-764	08 02 114 200			2	2	COLLIER fix.

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91)
C = 7651 (R 98), 7655 (R 498)


83-800
83-803
83-802
83-801
83-804
83-805
83-807
83-806
83-830
83-833
83-831
83-832
83-809
83-808
83-861
83-860
83-864
83-863
83-862
83-822
83-821
83-820
83-823
83-824

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	B	C	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
							N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.
						ACCESSOIRES DE CABINE	
83-800	77 01 008 632		1	1	1	MOTEUR essuie vitre	12 V.
83-801	77 03 001 160		2	2	2	VIS fix.	8 x 20
83-802	79 03 056 014		2	2	2	RONDELLE	
83-803	77 01 008 633		1	1	1	COLLECTION balais	
83-804	77 01 008 637		1	1	1	JOINT	10 x 17 x 3
83-805	77 01 008 636		1	1	1	COUPELLE chromée	
83-806	77 01 008 635		1	1	1	ECROU fix.	
83-807	77 01 008 634		1	1	1	EMBOUT plastique	
83-808	77 01 008 639		1	1	1	RACLETTE essuie-vitre	
83-809	77 01 008 638		1	1	1	PORTE-raclette	
83-820	77 01 008 640		1	1	1	ALLUME-CIGARES j.q Cabine N° 65 941	
83-821	77 01 008 641		1	1	1	RESISTANCE " " "	
83-822	77 00 516 417		1	1	1	ALLUME-CIGARES à p. Cabine N° 65 942	
83-823	77 01 005 397		1	1	1	BOUCHON avec résistance " " "	
83-824	77 01 005 398		1	1	1	RESISTANCE " " "	
83-830	77 01 008 644		1	1	1	PLAFONNIER	
83-831	77 01 008 645		1	1	1	VOYANT blanc	
83-832	77 03 001 114		1	1	1	VIS fix.	5 x 12 - †77 03 001 008
83-833	08 55 621 100		1	1	1	LAMPE navette	12 V. - †77 01 008 977
83-860	77 01 012 779		1	1	1	RETROVISEUR	†77 01 008 642
83-861	77 03 001 014		4	4	4	VIS fix. rétroviseur	
83-862	79 03 032 007		4	4	4	ECROU fix. vis rétroviseur	
83-863	79 03 056 005		4	4	4	RONDELLE	
83-864	08 53 871 900		1	1	1	MIROIR	

A = 7601 (R 92), 7631 (R 96), 7635 (R 496)
B = 7611 (R 94), 7614 (R 91)
C = 7651 (R 98), 7655 (R 498)


84-001
84-002
84-043
84-041
84-044
84-040
84-045
84-046
84-048
84-047
84-042
84-074
84-076
84-075
84-010
84-011
84-013
84-012
84-070
84-073
84-072
84-071

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				84-000 SIEGE - PLAQUE DE POLICE
				SIEGE type "SABLE" Sauf "A" "D"
84-001	77 00 521 997†		1	avec cadre articulé 3 paliers Voir (1)
"	77 00 539 302		1	" " 2 paliers
				SIEGE type "SABLE" Pour "A" "D"
84-002	77 00 521 998†		1	avec cadre articulé 3 paliers Voir (2)
"	77 00 538 609†		1	" " 2 paliers " "
"	77 00 554 444		1	avec cadre articulé 2 paliers et réglage hauteur
84-010	77 00 532 551		1	PLAQUE de police Sauf "A" "D" Voir (3) †77 00 501 700
84-011	77 03 007 026		4	VIS fix. 6 x 12 †80 72 060 122
84-012	79 03 032 010		4	ECROU
84-013	79 03 056 008		4	RONDELLE
				FIXATION & POSITIONNEMENT du siège
84-040	77 00 524 666		1	GLISSIERE avec poignée
84-041	77 00 524 667		1	GLISSIERE sans poignée
84-042	08 70 008 600		1	BOULE de poignée
84-043	79 03 032 018		4	ECROU fix. sur siège Ø 8
84-044	79 03 053 043		4	RONDELLE
84-045	77 03 001 162		4	VIS fix. sur chassis 8 x 25
84-046	06 05 038 400		4	ENTRETOISE
84-047	79 03 032 018		4	ECROU
84-048	79 03 056 014		4	RONDELLE

A = T.A Tous Types

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
84-070	77 01 001 581		1	SELLERIE
"	77 01 016 153		1	BAC avec dos capitonné pour siège N° 77 00 554 444
84-071	79 03 032 012		4	ECROU fix. Ø 7
84-072	79 03 056 045		4	RONDELLE
84-073	77 01 012 155		1	COUSSIN †77 01 004 666
84-074	77 01 012 156		1	DOSSIER †77 01 001 566
84-075	80 80 310 852		2	ECROU à oreilles †80 80 310 859
84-076	79 03 056 045		2	RONDELLE

(1) Epuisé au M.P.R. Central remplacé par 77 00 539 302

(2) Epuisé au M.P.R. Central remplacé par 77 00 554 444

(3)

T.A	j.q
7601 N°	251
7611 N°	7
7614 N°	43
7631 N°	602

Pour les TA ci-dessus fournir en plus :

- 1 Eclaireur 77 00 533 453
- 2 Vis 80 72 050 102
- 2 Rondelles 79 03 056 005
- 2 Ecrous 79 03 032 007
- 1 Lampe ballon 77 01 348 020

A = T.A Tous Types


84-114
84-113
84-112
84-115
84-120
84-108
84-121
84-110
84-109
84-102
84-122
84-123
84-100
84-101
84-111
84-104
84-105
84-107
84-106
84-103
84-116
84-124
84-118
84-119
84-117

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.
				ARMATURE & SUSPENSION POUR SIEGES :	
				N° 77 00 521 997 (avec pattes fix. plaque police)	
				N° 77 00 521 998 (sans pattes fix. plaque police)	
				CADRE de siège	
84-100	77 01 001 570		1	AVEC pattes fix. plaque police	
84-101	77 01 004 667		1	SANS pattes fix. plaque police	
84-102	77 01 001 571		1	SUPPORT siège & dossier	
84-103	77 01 001 575		1	CADRE articulé 3 paliers	
84-104	77 01 012 181		6	BAGUE de palier	†77 01 001 847 - Pour palier AR. †77 01 001 848 - Pour palier AV.
84-105	77 01 001 116		1	BUTEE caoutchouc	
84-106	79 03 032 010		1	ECROU fix.	Ø 6
84-107	79 03 056 008		1	RONDELLE	†10 81 300 662
				TIGE filetée articulation	
84-108	77 01 001 849		2	de palier AV.	
84-109	77 01 001 580		1	de palier AR.	
84-110	77 01 001 850		2	ARRETOIR	
84-111	77 03 034 013		1	ECROU fix.	Ø 12 †80 83 101 242
84-112	77 01 001 845		1	CHAPE avec bague	
84-113	77 01 002 648		1	BAGUE	12 x 15 x 15
84-114	77 01 001 567		1	AXE guidage	
84-115	77 03 034 011		1	ECROU fix.	Ø 8
84-116	77 01 001 578		1	ATTACHE mobile	
84-117	77 01 001 846		1	AMORTISSEUR	
84-118	77 01 001 574		2	RESSORT suspension	
84-119	77 01 001 577		2	BAGUE accrochage ressort	
84-120	77 01 001 579		1	AXE fix. amortisseur	Ø 10 † 77 01 004 815
84-121	77 03 034 012		1	ECROU	†80 83 101 052
84-122	77 01 001 569		1	TIGE réglage suspension	Ø 10
84-123	77 01 002 647		1	RONDELLE	10,5 x 24 x 1
84-124	77 03 034 012		1	ECROU fix.	†80 83 101 052

A = T.A Tous Types


84-220
84-211
84-201
84-209
84-221
84-210
84-200
84-212
84-202
84-222
84-207
84-208
84-205
84-213
84-204
84-215
84-218
84-219
84-203
84-216
84-214
84-217
84-218
84-206
84-219

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS	OBSERVATIONS DIVERSES VERSCHIEDENE BEMERKUNGE DIVERSE OBSERVATIONS
				ARMATURE & SUSPENSION POUR SIEGES :	N.B. Si Série 9000, voir fin du catalogue. Wenn Série 9000, sehen am Ende des Verzeichnis. If Série 9000, see the end of the catalogue.
				N° 77 00 539 302 (avec pattes fix. plaque police)	
				N° 77 00 538 609 (sans pattes fix. plaque police)	
				CADRE de siège	
84-200	77 01 012 167		1	AVEC pattes fix. plaque police	
84-201	77 01 012 159		1	SANS pattes fix. plaque police	
84-202	77 01 012 157		1	SUPPORT siège & dossier	
84-203	77 01 012 161		1	CADRE articulé 2 paliers	
84-204	77 01 012 181		4	BAGUE de palier	†77 01 001 848
84-205	77 01 012 173		1	BUTEE caoutchouc	
				TIGE filetée articulation	
84-206	77 01 012 172		1	de palier AV.	
64-207	77 01 001 580		1	de palier AR.	
84-208	77 03 034 013		1	ECROU fix.	Ø 12 †80 83 101 242
84-209	77 01 012 169		1	PATIN	
84-210	77 01 012 168		1	GALET avec axe	
84-211	77 01 012 158		1	AXE de guidage	
84-212	79 03 032 018		1	ECROU fix.	Ø 8
84-213	77 01 012 160		1	ATTACHE mobile	
84-214	77 01 012 170		1	AMORTISSEUR	
84-215	77 01 012 180		2	RESSORT suspension	
84-216	77 01 012 292		1	VIS fix. sur attache mobile	8 x 35
84-217	77 03 001 167		1	VIS fix. sur support siège	8 x 40
84-218	79 03 032 016		2	ECROU	
84-219	79 03 056 014		2	RONDELLE	
84-220	77 01 001 569		1	TIGE réglage suspension	
84-221	77 01 002 647		1	RONDELLE	10,5 x 24 x 1
84-222	77 01 012 171		1	ECROU carré fix.	

A = T.A Tous Types


84-317
84-316
84-314
84-315
84-318
84-301
84-305
84-306
84-326
84-327
84-307
84-328
84-302
84-303
84-304
84-300
84-312
84-313
84-319
84-321
84-309
84-310
84-308
84-311
84-322
84-325
84-324
84-320
84-323
84-324
84-325

P.R. 983

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
				ARMATURE POUR SIEGE :
				N° 77 00 554 444
				(sans pattes fix. plaque police)
84-300	77 01 016 159		1	CADRE de siège
84-301	77 01 016 154		1	SUPPORT siège et dossier
				REGLAGE hauteur
84-302	77 01 016 156		1	BOUTON
84-303	79 03 057 006		1	RONDELLE élastique Ø 10
84-304	77 01 002 647		1	RONDELLE plate 10,5 x 24 x 1
84-305	77 01 016 157		1	BAGUE d'arrêt
84-306	77 01 016 158		1	GOUPILLE
84-307	77 03 034 012		1	ECROU fix. Ø 10
				SUSPENSION
84-308	77 01 012 161		1	CADRE articulé 2 paliers
84-309	77 01 012 181		1	BAGUE de palier †77 01 001 848
84-310	77 01 012 173		1	BUTEE caoutchouc
				TIGE filetée articulation
84-311	77 01 012 172		1	de palier AV.
84-312	77 01 001 580		1	de palier AR.
84-313	77 03 034 013		1	ECROU fix. †80 83 101 242
84-314	77 01 012 169		1	PATIN
84-315	77 01 012 168		1	GALET avec axe
84-316	77 01 016 155		1	BUTEE caoutchouc
84-317	77 01 012 158		1	AXE de guidage
84-318	79 03 032 018		1	ECROU fix.
84-319	77 01 016 160		1	ATTACHE mobile
84-320	77 01 016 161		1	AMORTISSEUR
84-321	77 01 012 180		2	RESSORT suspension
84-322	77 01 012 292		1	VIS fix. sur attache mobile 8 x 35
84-323	77 03 001 167		1	VIS fix. sur support siège 8 x 40
84-324	79 03 032 018		2	ECROU
84-325	79 03 056 014		2	RONDELLE

A = T.A Tous Types

REPERES MERKZEICHEN MARK	REFERENCES HINWEISUNG REFERENCES	*	COEF. A	DESIGNATIONS BEZEICHNUNG DESIGNATIONS
84-326	77 01 001 569		1	TIGE réglage suspension
84-327	77 01 002 647		1	RONDELLE
84-328	77 01 012 171		1	ECROU carré fix.

A = T.A Tous Types

LISTE DES MODIFICATIONS
AENDERUNGSLISTE
LIST OF MODIFICATIONS

N° 31_9000

31-9001 DEMULTIPLICATEUR extra-lent.

Pour les TA 7614 j.q. N° 47
7611 N° 102 et N° 1431
7631 N° 1481

Le remplacement du carter B.V. monté d'origine par le carter 77 00 542 295 entraîne la fourniture supplémentaire des pièces suivantes :

- 10 goujons	77 03 027 023
- 2 "	77 03 027 022
- 1 entretoise	77 00 542 598
- 1 train intermédiaire	77 00 542 599
- 1 prise constante	77 00 558 412
- 1 entretoise	77 00 543 359
- 1 "	77 00 561 688
- 1 rondelle	77 00 557 979
- 1 "	77 00 542 323

31-9002 LIAISON arbre embrayage - arbre primaire.

amélioration de la resistance au matage.

Pour TA	à p. en rechange	
7601		
7611 N°	1933	
7614 N°	571	et 541
7631 N°	1959	
7635 N°	35	
7651 N°	236	et 171, 222 à 226
7655 N°	30	

augmentation de 15 mm de la longueur crantée en contact de l'arbre d'embrayage et du manchon de l'arbre primaire.

Le nouvel arbre d'embrayage 77 00 562 651 peut être monté dans tous les cas.

Le nouvel arbre primaire 77 00 563 055 ne peut être monté qu'avec un nouvel arbre d'embrayage 77 00 562 651.

31-9003 DEMULTIPLICATEUR.

Les TA ci-dessous ont été équipés d'un baladeur (Ø fond de gorge = 51 mm au lieu de 57 mm) et d'une fourchette, (distance entre patins = 51 mm au lieu de 57 mm). Ces pièces ne sont pas fournies en rechange.

Pour ces TA fournir :

- TA 7611 N° 1822 à 1904 & 2735 à 2768
- 7614 N° 118 à 564 & 644 à 649
- 7631 N° 1907 à 1953 & 2232 à 2344
- 7635 N° 3 à 35 & 93 à 97

(équipés d'une B.V. avec dém. normal) — 1 Baladeur 77 00 548 605, 1 Fourchette 05 56 212 000

- TA 7614 N° 1 à 47 et les TA 7631 N° 1481, 7611 N° 102 et 1431

(équipés d'une B.V. avec dém. extra-lent). — 1 Baladeur 77 00 542 600, 1 Fourchette 05 56 212 000

31-9004 ECHAPPEMENT du baladeur.

remède : remplacement de la bille de verrouillage Ø 10,3 (07 72 596 000) par une bille Ø 8,5 (07 72 593 489) et un poussoir (77 00 548 361).

Le nouveau baladeur 77 00 548 605 fonctionne normalement avec l'un ou l'autre verrouillage - Note I.T 21 45 .

31-9005 COUPLE arbre intermédiaire AV. - ligne secondaire :

- TA 7611 N° 1 à 150 Sauf les TA N° 110 - 145 - 146 - 148 - 149
- TA 7631 N° 1 à 74 " " N° 52 - 53 - 61 - 62 - 66 - 67 - 70

Ces TA ont été équipés d'un couple 19-34 non fourni en rechange.
Si intervention sur l'une des pièces, adapter le couple 17-36 :

1 Arbre intermédiaire AV. 77 00 523 236
1 Train intermédiaire 77 00 558 413
(ajouter 1 entretoise 77 00 558 420 - 1 rondelle 77 00 557 979)

LISTE DES MODIFICATIONS
AENDERUNGSLISTE
LIST OF MODIFICATIONS

N° 31_9000

N°	DEFINITION - BEGRIFFSBESTIMMUNG - DESCRIPTION
31-9006	ARBRE intermédiaire AV. - Synchroniseur 1è - 2è 3è - 4è

1er Montage
1 Synchro 77 00 505 345
équipés d'un baladeur
avec entrées de cannelures non dépouillées.
2 Manchons 77 00 510 687

			1è-2è	3è-4è
2ème Montage	à p.	TA 7611 N°	1865	2003
1 Synchro 77 00 505 345		7614 N°	188	597
équipé d'un baladeur		7631 N°	1944	1978
avec entrées de cannelures dépouillées.		7635 N°	10	46
		7651 N°	124	
2 Manchons 77 00 510 687		7655 N°	9	
3ème Montage	à p.	TA 7611 N°	2572	2572
1 Synchro à moyeu porteur		7614 N°	631	631
77 00 549 480 équipé		7631 N°	2233	2229
d'un baladeur avec		7635 N°	67	64
entrées de cannelures		7651 N°	214	216
dépouillées.		7655 N°	28	28

Seul le 3ème montage est fourni en rechange. Sur les pignons 1è-2è et 3è-4è, suppression du dégagement sur flanc de crabot.

Application			1è-2è	3è-4è
	à p.	TA 7611 N°	2015	2572
		7614 N°	613	631
		7631 N°	1980	2229
		7635 N°	54	64
		7651 N°	263	329
		7655 N°	49	78

Les nouveaux pignons doivent toujours être montés avec un Synchro équipé d'un baladeur à entrées de cannelures dépouillées.
Il est conseillé lors d'une intervention sur l'une de ces pièces, d'effectuer en totalité le nouveau montage.

N°	DEFINITION - BEGRIFFSBESTIMMUNG - DESCRIPTION

LISTE DES MODIFICATIONS
AENDERUNGSLISTE
LIST OF MODIFICATIONS

P.R. 983

N° 37_9000

37-9001 — Modification de fonctionnement du distributeur de R.H

	TA N°	j.q	à p.
- Points d'application (1)	7601	dernier TA	-
	7611	2534	2535
	7614	625	626
	7631	2214	2215
	7635	60	61
	7651	289	290
	7655	63	64

- Pièces modifiées : CARTER de relevage
DISTRIBUTEUR de relevage
COUVERCLE de jonction
TUBE intermédiaire (entre plaque de jonction et tuyauterie de vérin).

	CARTER	TUBE	COUVERCLE	DISTRIBUTEUR
Montage j.q (1)	77 00 559 939	77 00 514 336	77 00 524 590	77 01 506 903
Montage à p.(1)	77 00 530 222	77 00 549 156	77 00 559 228	77 01 516 045 Voir (2)

(2) Le distributeur 77 01 516 045 monté à p. (1) est seul livré en rechange.
Il est fourni monté avec la plaque de jonction 77 00 559 228. Son adaptation sur un carter j.q (1) est réalisable avec le tube "Spécial rechange" réf. 77 00 549 155.

37-9002 — RENIFLARD sur carter R.H.

Le montage d'un reniflard sur carter R.H. a été effectué à partir des points d'application suivants :

TA 7611 à p. N° 1866
7614 à p. N° 510
7631 à p. N° 1944
7635 à p. N° 18
7651 à p. N° 136
7655 à p. N° 19

37-9003 — REGLAGE DE DEBIT du distributeur R.H. pour les TA suivants, équipés d'un boisseau à levier :

TA du N°	au N°
7611 2535	2775
7614 626	648
7631 2215	2350
7635 61	96
7651 290	421
7655 64	124

Il est possible d'adapter la commande extérieure par tringlerie soit :

1 Tringle	77 00 561 119
1 Boule	77 00 557 348
1 Patte	77 00 561 118
1 Bague	06 02 998 400
1 Anneau d'arrêt	08 55 091 100

37-9005

Le siège 77 00 541 364 pour bouchon Ø 18 est épuisé au MPR/DMA.
En rechange prévoir la fourniture de :

1 Bouchon Ø 30	07 02 973 900
1 Joint pour bouchon Ø 30	07 03 328 300
1 Siège pour bouchon Ø 30	77 00 518 539

REPERTOIRE NUMERIQUE

NUMMERN INHALTSVERZEICHNIS

NUMERICAL LIST

NUMERIEK OVERZICHT

Les références faisant l'objet d'une "EDITION PLANCHES NOUVELLES" (Chapître 120), sont répertoriées dans les planches "Annexe" (Chapître 101) situées à la suite du "REPERTOIRE NUMERIQUE".

Die Bezugsnummern, die den Gegenstand einer "NEUE TAFELN AUSGABE" bilden (Kapitel 120), sind auf den "Anlage - Bildtafeln" aufgenommen (Kapitel 101), die dem "NUMMERN INHALTSVERZEICHNIS" folgen.

The references forming the subject of "NEW PLATES EDITION" sheets (Chapter 120), are listed in the "Annex" sheets (Chapter 101) following the "NUMERICAL LIST".

Die onderdeelnummer die men in een "NIEUWE PLATEN UITGAVE" vindt (Hoofdstuk 120), staan op een register op de tafels "Annexe" (Hoofdstuk 101), volgende op het "NUMERIEK OVERZICHT".



P.R. 983

REPERTOIRE NUMERIQUE

REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES
00 22 252 312	37 643	05 56 104 200	42 020	06 07 402 800	43 551	06 07 738 700	40 124	06 08 266 100	37 353
00 22 252 312	58 027	05 56 125 500	37 330	06 07 416 600	42 003	06 07 738 800	40 121	06 08 302 900	40 164
00 23 432 871	43 234	05 56 211 800	31 215	06 07 416 600	42 012	06 07 738 900	40 141	06 08 302 900	40 187
00 23 811 156	40 011	05 56 212 000	31 143	06 07 416 600	42 031	06 07 739 300	40 120	06 08 303 800	37 311
00 23 811 158	40 014	05 56 235 400	42 202	06 07 416 600	42 121	06 07 739 500	40 131	06 08 315 900	42 061
00 24 383 016	37 1106	05 56 260 500	42 110	06 07 416 700	42 003	06 07 739 600	40 170	06 08 320 900	42 111
00 24 383 016	37 1155	05 56 285 900	31 708	06 07 416 700	42 012	06 07 739 700	40 175	06 08 321 700	37 362
00 24 384 151	37 1107	05 56 336 100	37 432	06 07 416 700	42 031	06 07 739 800	40 153	06 08 331 400	31 353
00 24 384 151	37 1156	05 56 355 011	42 078	06 07 416 700	42 121	06 07 739 900	40 152	06 08 331 500	31 353
00 24 411 903	42 073	05 56 380 800	43 407	06 07 416 800	42 003	06 07 740 000	40 143	06 08 331 600	31 353
00 24 411 982	43 240	05 56 380 900	43 613	06 07 416 800	42 012	06 07 740 100	40 174	06 08 331 700	31 353
00 72 572 100	62 047	05 56 383 000	31 072	06 07 416 800	42 031	06 07 758 100	30 234	06 08 331 800	31 353
00 73 320 200	43 210	05 56 405 200	37 380	06 07 416 800	42 121	06 07 789 200	62 060	06 08 338 800	30 271
00 73 320 300	43 210	05 56 419 100	37 340	06 07 417 200	42 134	06 07 825 900	37 305	06 08 338 800	31 812
00 73 320 400	43 210	06 02 998 400	37 114	06 07 420 000	42 017	06 07 826 000	37 305	06 08 340 402	59 131
00 73 320 500	43 210	06 02 998 400	82 520	06 07 425 500	31 623	06 07 927 400	43 652	06 08 352 500	37 908
00 76 672 400	71 203	06 03 518 300	62 047	06 07 425 500	31 643	06 07 927 500	43 652	06 08 359 000	37 354
00 76 672 400	71 231	06 03 536 000	82 117	06 07 433 600	43 502	06 07 927 600	43 652	06 08 380 600	37 350
00 78 619 300	70 055	06 03 536 000	82 206	06 07 433 700	42 063	06 07 927 700	43 652	06 08 458 600	37 428
00 78 928 500	43 541	06 03 911 700	62 047	06 07 445 000	31 790	06 07 942 600	40 166	06 08 461 600	37 303
01 22 690 800	71 304	06 03 936 600	37 368	06 07 445 000	43 609	06 07 998 500	43 609	06 08 486 100	43 511
01 22 690 800	71 360	06 04 459 600	82 027	06 07 445 100	31 790	06 07 998 600	43 653	06 08 491 300	31 149
01 23 006 600	37 903	06 05 038 400	84 046	06 07 445 100	43 609	06 08 041 500	58 163	06 08 507 300	82 026
01 23 043 700	37 907	06 05 195 000	31 784	06 07 445 200	31 790	06 08 054 600	37 304	06 08 510 700	31 351
01 23 162 500	71 307	06 05 389 800	62 020	06 07 445 200	43 609	06 08 054 700	37 312	06 08 510 800	31 351
02 56 302 600	43 600	06 05 389 800	81 008	06 07 445 300	43 653	06 08 055 100	58 714	06 08 510 900	31 351
03 52 176 200	31 110	06 05 573 900	31 483	06 07 445 400	43 653	06 08 055 100	58 764	06 08 511 000	31 351
03 52 176 200	31 809	06 05 713 200	37 906	06 07 445 500	43 653	06 08 089 100	58 158	06 08 511 100	31 351
03 52 570 400	31 013	06 05 884 200	31 482	06 07 445 600	43 651	06 08 103 800	37 284	06 08 511 400	31 355
03 52 570 400	31 042	06 06 287 700	40 140	06 07 445 700	43 604	06 08 104 600	37 259	06 08 512 900	31 810
03 53 944 200	59 100	06 06 454 600	31 754	06 07 457 400	43 645	06 08 109 000	71 308	06 08 517 202	58 762
03 53 944 200	59 700	06 06 565 300	31 307	06 07 457 500	43 645	06 08 112 800	37 102	06 08 521 002	58 712
03 53 957 500	43 250	06 06 565 300	31 505	06 07 457 600	43 645	06 08 127 100	58 344	06 08 528 602	73 015
03 53 957 600	43 251	06 06 565 300	43 403	06 07 457 700	43 645	06 08 127 300	42 019	06 08 548 900	42 069
03 53 993 900	31 019	06 06 702 100	73 009	06 07 460 600	31 790	06 08 145 600	37 452	06 08 548 900	42 412
03 54 027 800	43 654	06 06 780 800	58 005	06 07 460 600	43 609	06 08 145 700	37 452	06 08 562 202	82 017
03 54 247 800	42 055	06 06 825 100	58 041	06 07 460 700	43 653	06 08 145 800	37 452	06 08 562 202	82 220
03 54 247 900	42 054	06 06 882 400	31 142	06 07 492 900	37 300	06 08 158 800	37 283	06 08 565 700	37 1450
04 25 044 300	60 002	06 06 882 400	31 214	06 07 513 600	43 655	06 08 158 900	37 273	06 08 565 800	37 455
04 25 435 600	71 309	06 06 931 600	31 051	06 07 580 300	31 017	06 08 159 400	37 274	06 08 569 300	37 305
04 27 494 800	31 481	06 06 996 500	43 574	06 07 594 900	31 066	06 08 161 200	42 136	07 02 711 300	37 383
04 27 525 800	90 007	06 07 029 700	71 201	06 07 614 600	83 708	06 08 161 300	42 137	07 02 711 502	37 433
04 28 764 900	37 951	06 07 151 600	42 021	06 07 614 600	83 758	06 08 161 400	42 138	07 02 711 502	37 1012
04 28 780 200	59 703	06 07 211 600	70 028	06 07 627 500	42 064	06 08 165 700	31 022	07 02 711 502	37 1404
04 28 819 600	42 200	06 07 244 600	58 482	06 07 630 200	42 203	06 08 165 700	31 758	07 02 711 502	40 205
05 55 108 600	43 122	06 07 244 600	58 652	06 07 630 500	43 043	06 08 165 700	43 008	07 02 712 000	37 382
05 55 589 400	42 202	06 07 266 400	58 901	06 07 655 000	58 001	06 08 169 900	58 715	07 02 712 302	37 1013
05 55 633 300	42 141	06 07 311 600	82 018	06 07 655 100	58 008	06 08 169 900	58 765	07 02 714 100	37 142
05 55 647 300	43 612	06 07 311 600	82 221	06 07 655 200	58 006	06 08 186 500	58 203	07 02 714 500	37 211
05 55 647 400	43 603	06 07 330 000	70 153	06 07 655 400	31 525	06 08 186 800	58 206	07 02 714 600	37 205
05 55 647 500	43 608	06 07 346 802	59 140	06 07 696 000	37 705	06 08 186 900	58 205	07 02 950 500	31 150
05 55 647 700	43 646	06 07 347 000	43 453	06 07 696 000	82 416	06 08 203 400	37 308	07 02 950 500	37 104
05 55 778 800	71 401	06 07 347 400	37 301	06 07 718 200	31 219	06 08 214 600	43 552	07 02 965 400	43 405
05 55 787 000	43 120	06 07 372 000	31 111	06 07 730 900	73 003	06 08 217 400	30 269	07 02 970 100	37 333
05 55 787 400	43 640	06 07 372 100	31 113	06 07 734 500	37 019	06 08 226 300	37 386	07 02 970 300	37 021
05 55 831 400	40 173	06 07 375 400	31 624	06 07 738 100	40 163	06 08 230 400	37 387	07 02 970 500	31 220
05 55 870 800	31 544	06 07 382 202	43 558	06 07 738 200	40 113	06 08 231 500	37 454	07 02 970 500	43 005
05 55 914 400	43 210	06 07 397 100	40 132	06 07 738 400	40 122	06 08 248 500	37 955	07 02 971 100	37 251
05 55 914 500	43 210	06 07 402 700	58 408	06 07 738 500	40 142	06 08 248 600	37 954	07 02 971 100	37 444
05 55 914 600	43 210	06 07 402 700	58 564	06 07 738 600	40 118	06 08 248 700	37 953	07 02 973 400	31 755

P.R. 983

REPERTOIRE NUMERIQUE

REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES
07 02 973 500	37 309	07 06 303 900	40 115	08 30 061 800	82 563	08 53 615 300	30 236	08 54 266 500	37 938
07 02 973 500	58 210	07 06 304 000	40 125	08 32 078 900	81 158	08 53 657 700	37 1332	08 54 303 200	37 622
07 02 973 900	37 009	07 06 304 100	40 119	08 33 012 900	58 003	08 53 657 700	37 1333	08 54 303 200	37 667
07 02 973 900	43 049	07 06 322 700	37 313	08 33 025 000	40 160	08 53 657 700	37 1401	08 54 303 200	37 672
07 02 980 300	43 607	07 06 330 400	58 208	08 33 080 700	82 310	08 53 657 700	58 204	08 54 322 900	37 150
07 02 991 200	42 146	07 06 331 200	31 309	08 33 153 700	42 201	08 53 659 600	58 702	08 54 322 900	37 291
07 03 304 100	37 316	07 06 346 600	37 306	08 33 157 100	59 407	08 53 659 600	58 752	08 54 329 000	37 647
07 03 314 200	37 334	07 70 630 600	31 786	08 33 183 200	43 431	08 53 659 600	58 803	08 54 329 200	37 620
07 03 326 300	40 133	07 70 630 700	31 788	08 33 183 300	43 430	08 53 659 600	58 852	08 54 329 200	37 664
07 03 326 500	31 151	07 72 590 500	37 443	08 50 529 800	90 004	08 53 659 600	59 313	08 54 329 200	37 931
07 03 326 500	31 221	07 72 590 500	37 453	08 51 058 900	60 330	08 53 686 400	37 1334	08 54 329 200	58 159
07 03 326 500	43 006	07 72 590 700	40 130	08 51 127 100	35 003	08 53 704 800	37 422	08 54 361 600	42 109
07 03 326 900	71 301	07 72 593 489	31 147	08 51 127 100	40 185	08 53 704 800	37 451	08 54 367 000	30 016
07 03 328 300	37 010	07 72 593 600	31 109	08 51 127 100	42 005	08 53 705 900	43 642	08 54 372 700	58 007
07 03 328 300	43 050	07 72 593 600	31 146	08 51 127 100	42 016	08 53 708 900	37 108	08 54 390 000	37 046
07 03 506 200	42 056	07 72 593 600	31 218	08 51 127 100	42 070	08 53 709 100	40 006	08 54 390 000	43 472
07 03 600 600	31 816	07 72 593 600	31 808	08 51 127 100	42 107	08 53 742 300	37 149	08 54 390 000	59 412
07 03 600 600	43 544	07 72 594 000	43 371	08 51 127 100	42 132	08 53 779 700	60 201	08 54 390 000	59 614
07 03 600 600	58 107	07 72 594 200	43 331	08 51 127 100	42 142	08 53 783 600	37 018	08 54 422 000	81 157
07 03 600 600	58 788	07 73 020 900	43 641	08 51 127 100	43 204	08 53 828 400	90 006	08 54 436 900	71 212
07 03 600 600	58 828	07 73 021 700	43 238	08 51 297 100	90 020	08 53 863 000	60 208	08 54 443 200	37 209
07 03 600 600	58 867	07 73 030 600	31 352	08 51 375 100	71 216	08 53 871 900	83 864	08 54 443 200	37 221
07 03 610 200	43 555	07 73 030 600	42 074	08 51 375 200	71 215	08 53 928 200	83 413	08 54 443 200	37 336
07 03 610 200	58 822	07 73 030 800	43 650	08 51 501 600	61 162	08 53 928 300	83 415	08 54 446 300	83 418
07 03 610 300	31 818	07 73 030 900	42 071	08 51 515 100	62 011	08 53 928 400	83 401	08 54 450 000	40 028
07 03 610 300	43 545	07 73 221 500	43 151	08 51 773 500	37 216	08 53 936 100	31 806	08 54 453 100	83 455
07 03 610 300	58 109	07 73 230 600	31 622	08 51 807 500	90 002	08 53 990 500	62 079	08 54 468 100	31 052
07 03 610 300	58 790	07 73 230 600	31 642	08 51 813 500	62 075	08 53 990 700	62 083	08 54 476 902	42 145
07 03 610 300	58 830	07 73 230 700	43 643	08 51 822 100	35 004	08 53 999 800	31 683	08 54 476 902	59 124
07 03 610 300	58 861	07 73 230 700	43 649	08 51 825 200	61 163	08 54 023 000	83 545	08 54 486 600	37 208
07 03 610 300	58 869	07 73 620 800	43 402	08 51 910 800	43 233	08 54 025 600	37 1470	08 54 512 700	43 657
07 03 620 200	43 557	07 73 630 730	31 306	08 51 977 500	62 010	08 54 025 800	37 1469	08 54 529 100	58 426
07 03 620 200	58 823	07 73 630 730	31 503	08 52 037 300	40 021	08 54 026 200	37 1411	08 54 535 400	81 015
07 03 620 300	31 820	07 75 110 900	42 060	08 52 058 200	40 009	08 54 055 800	43 578	08 54 558 400	59 851
07 03 620 300	43 547	08 02 107 900	58 307	08 52 060 800	40 017	08 54 055 800	43 647	08 54 558 500	59 007
07 03 620 300	58 110	08 02 114 200	62 025	08 52 060 900	40 018	08 54 058 900	61 150	08 54 558 500	59 012
07 03 620 300	58 792	08 02 114 200	83 720	08 52 223 600	43 239	08 54 069 400	40 022	08 54 558 500	59 058
07 03 620 300	58 832	08 02 114 200	83 764	08 52 309 200	37 421	08 54 072 100	40 007	08 54 558 500	59 064
07 05 530 900	58 782	08 02 484 100	71 211	08 52 309 200	59 312	08 54 110 300	62 035	08 54 558 500	59 104
07 05 666 400	58 164	08 02 717 300	71 213	08 52 397 902	43 647	08 54 110 400	62 036	08 54 558 500	59 119
07 05 854 100	31 756	08 11 354 400	83 203	08 52 400 500	40 111	08 54 119 700	37 367	08 54 558 500	59 141
07 05 861 900	60 141	08 11 560 500	58 160	08 52 634 900	58 009	08 54 157 500	40 010	08 54 558 500	59 233
07 05 986 200	37 315	08 11 944 000	58 323	08 52 661 100	82 127	08 54 172 500	37 109	08 54 558 500	59 416
07 06 067 000	31 105	08 13 265 500	60 058	08 52 850 200	31 702	08 54 172 500	37 292	08 54 558 500	59 518
07 06 067 000	31 141	08 13 265 500	83 003	08 52 944 700	43 124	08 54 180 300	60 320	08 54 558 500	59 616
07 06 067 000	31 145	08 13 341 800	30 267	08 52 952 800	31 406	08 54 180 400	60 321	08 54 558 500	59 707
07 06 067 000	31 217	08 13 341 900	30 267	08 53 057 300	70 003	08 54 180 500	60 322	08 54 558 500	59 821
07 06 067 000	31 804	08 13 342 000	30 267	08 53 057 900	70 024	08 54 180 600	60 323	08 54 558 500	59 852
07 06 197 700	37 307	08 21 529 800	43 450	08 53 059 500	70 006	08 54 180 700	60 324	08 54 558 600	59 122
07 06 211 300	58 103	08 21 647 400	43 454	08 53 520 900	31 138	08 54 180 800	60 325	08 54 558 700	59 123
07 06 225 800	43 644	08 21 706 900	42 014	08 53 520 900	37 381	08 54 194 300	83 416	08 54 585 100	60 215
07 06 250 900	62 150	08 21 707 000	42 015	08 53 520 900	37 1310	08 54 207 400	58 303	08 54 588 200	71 210
07 06 277 300	71 202	08 21 724 300	42 014	08 53 520 900	40 202	08 54 221 000	58 716	08 54 596 700	60 207
07 06 286 500	40 172	08 21 724 400	42 015	08 53 520 900	41 121	08 54 221 000	58 766	08 54 618 400	37 277
07 06 287 700	42 018	08 23 934 600	59 106	08 53 608 100	61 164	08 54 232 100	83 404	08 54 618 400	37 286
07 06 287 900	42 076	08 23 934 700	59 126	08 53 612 900	31 211	08 54 232 200	83 410	08 54 618 500	40 144
07 06 299 600	82 104	08 23 934 700	59 221	08 53 612 900	37 1151	08 54 232 300	83 414	08 54 618 500	58 209
07 06 303 100	37 1302	08 23 935 800	42 201	08 53 612 900	37 1181	08 54 247 300	37 106	08 54 637 800	58 050
07 06 303 100	40 216	08 24 443 700	40 116	08 53 612 900	40 110	08 54 250 300	60 140	08 54 648 400	37 222
07 06 303 100	41 130	08 24 527 900	43 410	08 53 612 900	41 122	08 54 255 000	81 010	08 54 648 400	37 294

REPERTOIRE NUMERIQUE

REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES
08 54 648 400	37 335	08 55 164 300	37 1304	08 55 676 600	42 058	08 70 386 700	30 020	10 89 020 202	58 052
08 54 761 900	58 585	08 55 164 300	37 1321	08 55 676 600	42 059	08 70 386 900	30 015	10 89 020 202	58 162
08 54 769 200	62 041	08 55 164 300	40 217	08 55 676 600	42 102	08 70 391 200	30 010	10 89 020 202	58 166
08 54 769 300	62 040	08 55 164 300	41 132	08 55 680 800	83 454	08 70 391 300	30 045	10 89 020 202	59 759
08 54 853 800	70 154	08 55 165 600	37 1466	08 55 685 200	81 152	08 70 391 500	30 052	10 89 020 202	83 204
08 54 853 800	82 406	08 55 177 200	61 100	08 55 685 300	81 153	08 70 391 700	30 033	10 89 020 300	37 706
08 54 869 200	62 015	08 55 179 800	62 110	08 55 689 100	58 157	08 70 392 300	30 027	10 89 020 300	42 254
08 54 890 000	59 752	08 55 180 000	62 110	08 55 692 100	71 002	08 70 392 500	30 032	10 89 020 300	58 453
08 54 913 200	62 001	08 55 185 100	37 016	08 55 695 300	44 001	08 70 392 600	30 028	10 89 020 300	58 583
08 54 916 800	60 020	08 55 190 700	37 801	08 55 702 100	37 956	08 70 392 700	30 029	10 89 020 302	58 613
08 54 939 200	62 002	08 55 200 700	58 407	08 55 709 700	37 207	08 70 400 700	58 301	10 89 030 252	58 863
08 54 963 200	31 625	08 55 200 700	58 562	08 55 774 800	37 952	08 70 525 000	59 138	10 89 030 302	30 030
08 54 963 200	31 645	08 55 206 800	40 001	08 55 796 300	37 341	08 70 527 300	71 214	10 89 030 302	31 136
08 54 963 300	43 401	08 55 210 100	44 115	08 55 807 500	62 030	09 81 397 300	35 005	10 89 030 302	31 208
08 54 963 500	43 004	08 55 221 600	40 013	08 55 807 500	71 310	09 81 676 200	43 000	10 89 030 302	31 819
08 54 963 600	43 003	08 55 221 700	40 015	08 55 809 100	62 110	09 81 683 800	43 000	10 89 030 302	43 512
08 54 969 900	37 272	08 55 221 700	40 025	08 55 816 000	62 120	09 82 919 000	43 648	10 89 030 302	43 542
08 54 969 900	37 281	08 55 222 000	40 024	08 55 816 100	62 120	09 82 920 000	59 000	10 89 030 302	43 546
08 54 976 600	37 506	08 55 222 100	40 026	08 55 816 200	62 120	09 82 920 100	43 000	10 89 030 302	43 556
08 54 976 600	43 022	08 55 225 800	40 002	08 55 830 400	83 516	09 82 923 800	59 129	10 89 030 302	43 575
08 54 977 400	37 054	08 55 260 600	43 128	08 55 833 200	37 372	09 84 910 200	90 001	10 89 030 302	58 030
08 54 989 700	40 112	08 55 268 900	61 166	08 55 833 400	37 361	09 96 049 300	40 100	10 89 030 302	58 111
08 54 989 800	37 302	08 55 395 100	61 114	08 55 846 300	71 200	09 96 083 200	37 950	10 89 030 302	58 471
08 54 990 300	44 002	08 55 395 200	61 112	08 55 847 600	58 905	09 96 093 200	37 450	10 89 030 302	58 631
08 54 991 600	71 005	08 55 396 700	61 118	08 55 848 500	30 263	09 96 093 300	58 200	10 89 030 302	58 723
08 54 996 000	37 223	08 55 397 200	61 116	08 55 851 100	30 040	09 96 141 900	37 270	10 89 030 302	58 784
08 54 996 600	37 420	08 55 397 300	61 119	08 55 853 100	70 031	10 81 111 052	37 618	10 89 030 302	58 791
08 55 065 600	62 090	08 55 414 100	37 1467	08 55 866 100	43 472	10 81 200 566	60 209	10 89 030 302	58 824
08 55 065 600	82 108	08 55 451 500	60 205	08 55 866 100	81 106	10 81 201 262	60 251	10 89 030 302	58 831
08 55 065 600	82 113	08 55 490 000	40 171	08 55 873 100	37 356	10 81 201 462	30 205	10 89 030 302	58 870
08 55 065 600	82 513	08 55 502 400	60 285	08 55 877 200	37 933	10 81 201 862	43 024	10 89 030 302	81 107
08 55 066 800	37 310	08 55 511 200	31 709	08 55 878 000	62 078	10 81 201 862	43 602	10 89 030 352	59 316
08 55 066 800	58 212	08 55 540 000	71 004	08 55 885 900	60 215	10 81 201 862	59 403	10 89 040 350	58 410
08 55 067 200	60 010	08 55 540 752	61 110	08 55 891 400	61 140	10 81 201 862	59 452	10 89 040 350	58 566
08 55 091 100	37 115	08 55 543 000	61 130	08 55 913 600	62 085	10 81 201 862	59 503	10 89 040 450	59 411
08 55 108 200	40 003	08 55 545 600	62 003	08 55 923 700	62 005	10 81 201 862	59 507	10 89 040 450	59 610
08 55 108 200	41 003	08 55 549 700	58 324	08 55 923 800	62 006	10 81 201 862	59 702	10 89 040 500	42 258
08 55 123 700	43 304	08 55 549 700	71 358	08 55 934 100	61 160	10 81 201 862	59 802	10 89 050 450	30 202
08 55 135 100	90 008	08 55 552 100	61 183	08 55 937 000	62 045	10 81 201 866	44 154	10 89 050 550	42 077
08 55 139 200	90 005	08 55 552 200	60 285	08 55 950 200	31 350	10 81 201 866	59 602	20 73 950 200	31 690
08 55 141 500	40 162	08 55 564 000	60 030	08 55 963 100	37 1127	10 81 201 866	59 605	20 73 950 300	31 374
08 55 141 800	40 161	08 55 579 700	90 003	08 55 963 100	37 1339	10 81 202 062	42 036	20 73 950 300	31 407
08 55 141 900	40 150	08 55 585 800	70 154	08 55 965 000	37 1451	10 81 202 062	50 008	20 73 950 300	31 647
08 55 142 000	40 151	08 55 587 400	37 105	08 55 969 700	62 080	10 81 202 262	59 415	20 73 950 400	31 523
08 55 142 100	40 117	08 55 587 400	37 261	08 56 668 700	90 073	10 81 403 000	31 627	20 73 950 400	31 532
08 55 146 400	82 422	08 55 605 300	37 1011	08 56 669 000	90 071	10 81 403 000	31 650	29 06 100 506	35 008
08 55 153 100	70 038	08 55 605 300	40 203	08 57 677 700	58 340	10 81 403 500	31 311	44 23 438 953	90 050
08 55 164 100	37 252	08 55 605 300	41 120	08 70 008 600	84 042	10 81 403 500	31 507	44 23 438 955	90 050
08 55 164 100	37 258	08 55 621 100	83 833	08 70 051 900	60 343	10 81 404 000	31 541	44 23 439 353	90 050
08 55 164 100	37 445	08 55 628 700	62 050	08 70 117 400	71 003	10 81 404 000	31 704	44 62 107 000	90 051
08 55 164 100	37 457	08 55 631 600	62 095	08 70 215 100	61 004	10 89 010 100	58 904	44 62 268 000	90 050
08 55 164 100	37 1109	08 55 632 800	60 206	08 70 215 100	61 023	10 89 015 200	37 612	50 00 040 416	37 009
08 55 164 100	37 1303	08 55 632 900	60 204	08 70 282 100	61 161	10 89 015 200	82 020	50 00 040 416	43 049
08 55 164 100	40 218	08 55 633 000	60 203	08 70 298 300	58 300	10 89 015 200	82 223	50 00 040 416	59 310
08 55 164 100	41 131	08 55 633 100	60 200	08 70 330 900	58 302	10 89 015 200	83 707	50 00 050 121	30 263
08 55 164 300	37 314	08 55 633 200	60 202	08 70 375 600	58 258	10 89 015 200	83 757	50 00 050 121	31 701
08 55 164 300	37 456	08 55 642 500	37 282	08 70 375 700	58 255	10 89 020 150	43 516	50 00 270 160	42 253
08 55 164 300	37 1110	08 55 653 200	60 157	08 70 375 900	58 256	10 89 020 202	37 176	50 00 270 185	42 305
08 55 164 300	37 1124	08 55 664 200	44 111	08 70 376 000	58 253	10 89 020 202	37 617	50 00 270 185	42 429
08 55 164 300	37 1158	08 55 676 500	42 058	08 70 386 600	30 005	10 89 020 202	37 809	50 00 271 062	42 306

P.R. 983

REPERTOIRE NUMERIQUE

REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES
50 00 271 928	42 321	77 00 503 248	40 209	77 00 506 176	37 932	77 00 507 076	60 073	77 00 510 667	31 304
50 00 276 827	42 316	77 00 503 248	41 142	77 00 506 177	37 930	77 00 507 129	82 303	77 00 510 671	31 705
50 00 277 126	42 255	77 00 503 248	41 204	77 00 506 178	37 1335	77 00 507 130	82 305	77 00 510 673	31 542
50 00 277 126	42 317	77 00 503 249	37 1122	77 00 506 180	59 456	77 00 507 132	82 300	77 00 510 675	31 457
50 03 001 012	37 219	77 00 503 249	37 1159	77 00 506 181	58 156	77 00 507 135	50 112	77 00 510 675	31 787
50 03 001 090	42 427	77 00 503 249	37 1322	77 00 506 182	58 155	77 00 507 136	50 101	77 00 510 678	31 620
50 03 001 264	42 352	77 00 503 249	37 1338	77 00 506 194	43 540	77 00 507 137	50 102	77 00 510 680	31 692
50 03 001 316	42 405	77 00 503 249	37 1461	77 00 506 195	58 106	77 00 507 163	43 020	77 00 510 681	31 372
50 03 032 012	42 314	77 00 503 249	37 1468	77 00 506 244	82 500	77 00 507 164	43 021	77 00 510 681	31 404
50 03 053 022	59 205	77 00 503 249	40 208	77 00 506 251	82 553	77 00 507 254	71 300	77 00 510 682	31 501
50 03 055 003	31 026	77 00 503 249	41 143	77 00 506 260	59 311	77 00 507 256	71 056	77 00 510 683	31 504
50 03 055 003	31 753	77 00 503 249	41 205	77 00 506 261	59 300	77 00 507 277	58 043	77 00 510 684	31 700
50 03 055 003	37 007	77 00 503 251	37 1123	77 00 506 263	59 306	77 00 507 280	58 026	77 00 510 685	31 305
50 03 055 003	40 052	77 00 503 251	37 1157	77 00 506 272	31 137	77 00 507 282	58 020	77 00 510 686	31 502
50 03 055 003	40 058	77 00 503 251	37 1320	77 00 506 273	31 210	77 00 507 284	58 758	77 00 510 712	31 371
50 03 055 003	43 042	77 00 503 389	59 137	77 00 506 352	58 724	77 00 507 285	58 708	77 00 510 716	31 020
50 03 055 003	43 105	77 00 503 588	62 045	77 00 506 363	31 134	77 00 507 349	37 703	77 00 510 726	31 626
50 03 055 003	43 316	77 00 503 893	37 218	77 00 506 383	31 064	77 00 507 454	81 102	77 00 510 726	31 649
50 03 055 003	43 353	77 00 503 894	37 217	77 00 506 395	50 111	77 00 507 455	81 103	77 00 510 761	58 011
50 03 055 003	50 104	77 00 504 153	59 450	77 00 506 493	42 001	77 00 507 456	81 100	77 00 510 796	59 254
50 03 055 003	50 117	77 00 504 269	40 073	77 00 506 499	82 100	77 00 507 457	81 101	77 00 510 797	59 251
50 03 055 003	71 419	77 00 504 269	42 207	77 00 506 535	37 151	77 00 507 506	71 413	77 00 510 802	59 252
50 03 055 005	31 016	77 00 504 270	40 074	77 00 506 537	37 152	77 00 507 507	71 410	77 00 510 803	59 256
50 03 055 005	40 183	77 00 504 270	42 208	77 00 506 594	82 419	77 00 507 586	58 750	77 00 510 804	59 253
50 03 055 005	43 232	77 00 504 271	42 208	77 00 506 597	82 404	77 00 507 623	37 1300	77 00 510 806	59 171
50 03 055 005	50 005	77 00 505 384	59 250	77 00 506 598	82 401	77 00 507 624	37 1452	77 00 510 815	31 604
50 03 055 005	50 008	77 00 505 416	31 688	77 00 506 600	82 415	77 00 507 625	37 1100	77 00 510 816	31 605
50 03 055 005	50 016	77 00 505 442	43 549	77 00 506 601	82 400	77 00 507 626	37 1100	77 00 510 817	30 266
50 03 055 005	50 118	77 00 505 468	31 139	77 00 506 603	60 050	77 00 507 627	37 1000	77 00 510 819	31 500
50 03 055 005	59 751	77 00 505 544	37 502	77 00 506 668	50 002	77 00 507 628	37 1105	77 00 510 905	31 308
50 03 055 005	81 055	77 00 505 545	37 514	77 00 506 669	50 002	77 00 508 053	58 470	77 00 510 916	31 682
50 03 055 006	37 512	77 00 505 546	37 513	77 00 506 670	50 002	77 00 508 053	58 630	77 00 510 917	31 685
50 03 055 006	37 517	77 00 505 618	42 140	77 00 506 671	50 001	77 00 508 055	58 428	77 00 510 919	31 686
50 03 055 006	37 522	77 00 505 619	42 133	77 00 506 672	50 001	77 00 508 055	58 454	77 00 510 920	31 684
50 03 055 006	43 027	77 00 505 621	42 130	77 00 506 673	50 001	77 00 508 055	58 614	77 00 510 924	31 681
50 03 055 006	43 452	77 00 505 627	37 001	77 00 506 674	81 001	77 00 508 056	58 455	77 00 510 926	31 603
50 03 055 006	59 004	77 00 505 635	31 212	77 00 506 675	81 002	77 00 508 056	58 615	77 00 510 928	31 621
50 03 055 006	59 053	77 00 505 685	37 661	77 00 506 760	59 617	77 00 508 057	58 456	77 00 510 928	31 641
50 03 055 006	59 061	77 00 505 712	37 605	77 00 506 763	50 002	77 00 508 057	58 616	77 00 510 936	43 236
50 03 055 006	59 102	77 00 505 713	37 610	77 00 506 764	50 001	77 00 508 289	58 427	77 00 510 937	43 559
50 03 055 006	59 116	77 00 505 772	37 040	77 00 506 802	82 418	77 00 508 289	58 584	77 00 510 942	43 237
50 03 055 006	59 136	77 00 505 773	37 041	77 00 506 905	31 047	77 00 508 602	42 066	77 00 510 943	43 237
71 11 715 234	70 021	77 00 505 786	42 236	77 00 506 918	50 203	77 00 508 602	50 107	77 00 510 944	43 237
77 00 500 028	35 006	77 00 505 797	42 100	77 00 506 920	59 404	77 00 508 746	35 007	77 00 510 946	43 237
77 00 500 028	35 007	77 00 505 822	31 200	77 00 506 921	59 407	77 00 509 006	44 001	77 00 510 950	43 237
77 00 500 028	35 008	77 00 505 831	42 010	77 00 506 922	59 405	77 00 509 292	62 016	77 00 510 952	43 209
77 00 500 441	62 045	77 00 505 918	43 640	77 00 506 934	70 140	77 00 509 386	70 124	77 00 510 954	43 156
77 00 500 987	37 101	77 00 506 037	37 806	77 00 506 935	70 142	77 00 509 387	70 104	77 00 510 955	43 156
77 00 501 287	58 701	77 00 506 040	37 015	77 00 506 968	70 036	77 00 509 501	71 250	77 00 510 956	43 156
77 00 501 287	58 751	77 00 506 044	59 514	77 00 506 975	71 028	77 00 509 698	43 307	77 00 510 957	43 156
77 00 502 070	59 454	77 00 506 050	59 504	77 00 506 976	71 029	77 00 509 698	43 355	77 00 510 958	43 156
77 00 502 123	43 406	77 00 506 051	59 509	77 00 506 978	82 001	77 00 509 699	43 306	77 00 510 960	43 153
77 00 502 503	37 440	77 00 506 052	43 470	77 00 506 979	82 001	77 00 509 699	43 354	77 00 510 961	43 154
77 00 502 504	37 425	77 00 506 053	43 470	77 00 507 013	70 141	77 00 510 057	58 105	77 00 511 043	43 208
77 00 502 505	37 427	77 00 506 073	58 780	77 00 507 014	70 143	77 00 510 057	58 793	77 00 511 056	43 577
77 00 502 506	37 442	77 00 506 073	58 820	77 00 507 030	82 200	77 00 510 057	58 833	77 00 511 057	43 576
77 00 503 248	37 1125	77 00 506 074	43 500	77 00 507 031	82 200	77 00 510 057	58 872	77 00 511 067	43 400
77 00 503 248	37 1126	77 00 506 079	59 105	77 00 507 032	82 200	77 00 510 256	71 350	77 00 511 102	42 062
77 00 503 248	37 1160	77 00 506 162	59 405	77 00 507 063	71 020	77 00 510 663	31 303	77 00 511 196	31 101
77 00 503 248	37 1323	77 00 506 164	59 107	77 00 507 064	71 022	77 00 510 665	31 302	77 00 511 198	31 104

REPERTOIRE NUMERIQUE

REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES
77 00 511 200	31 140	77 00 512 554	37 505	77 00 513 987	37 808	77 00 515 389	31 023	77 00 516 939	37 285		
77 00 511 203	31 060	77 00 512 624	37 044	77 00 514 071	58 452	77 00 515 426	40 062	77 00 517 162	37 939		
77 00 511 204	31 061	77 00 512 641	58 101	77 00 514 071	58 612	77 00 515 427	50 003	77 00 517 163	37 1001		
77 00 511 205	31 100	77 00 512 650	42 072	77 00 514 072	58 582	77 00 515 428	50 006	77 00 517 483	40 004		
77 00 511 207	31 102	77 00 513 022	42 108	77 00 514 073	43 302	77 00 515 451	59 453	77 00 517 555	31 050		
77 00 511 209	31 103	77 00 513 023	40 180	77 00 514 074	58 425	77 00 515 452	59 455	77 00 517 561	31 301		
77 00 511 213	31 106	77 00 513 309	43 646	77 00 514 076	58 580	77 00 515 521	50 106	77 00 517 663	59 406		
77 00 511 214	31 144	77 00 513 325	31 334	77 00 514 122	31 648	77 00 515 522	37 056	77 00 517 664	59 413		
77 00 511 215	31 216	77 00 513 326	31 330	77 00 514 122	31 691	77 00 515 523	59 303	77 00 517 669	59 400		
77 00 511 216	31 107	77 00 513 327	31 331	77 00 514 123	31 760	77 00 515 563	37 507	77 00 517 670	59 401		
77 00 511 217	31 108	77 00 513 348	37 369	77 00 514 126	31 644	77 00 515 564	37 012	77 00 517 749	58 600		
77 00 511 249	43 155	77 00 513 350	37 370	77 00 514 128	31 692	77 00 515 565	37 013	77 00 517 751	58 421		
77 00 511 250	43 152	77 00 513 351	37 371	77 00 514 136	31 680	77 00 515 584	30 235	77 00 517 752	58 420		
77 00 511 252	31 041	77 00 513 354	37 524	77 00 514 137	31 759	77 00 515 586	30 232	77 00 517 753	43 312		
77 00 511 261	43 002	77 00 513 354	43 029	77 00 514 231	37 271	77 00 515 588	30 233	77 00 517 754	43 313		
77 00 511 262	31 040	77 00 513 355	37 604	77 00 514 291	31 791	77 00 515 750	30 231	77 00 517 757	43 310		
77 00 511 264	43 040	77 00 513 450	83 533	77 00 514 297	31 640	77 00 515 751	30 230	77 00 517 758	43 311		
77 00 511 273	82 022	77 00 513 450	62 031	77 00 514 336	37 1330	77 00 515 809	31 332	77 00 517 761	43 350		
77 00 511 274	82 021	77 00 513 493	43 230	77 00 514 337	37 935	77 00 515 812	30 201	77 00 517 762	43 351		
77 00 511 307	58 794	77 00 513 600	37 053	77 00 514 342	37 937	77 00 515 912	82 107	77 00 517 765	43 300		
77 00 511 307	58 834	77 00 513 602	37 058	77 00 514 378	59 458	77 00 515 913	82 115	77 00 517 766	43 301		
77 00 511 307	58 873	77 00 513 609	31 131	77 00 514 379	59 459	77 00 515 917	82 106	77 00 517 799	31 333		
77 00 511 653	37 536	77 00 513 609	31 201	77 00 514 380	59 457	77 00 515 921	82 102	77 00 517 893	70 100		
77 00 511 654	37 515	77 00 513 609	37 701	77 00 514 387	58 150	77 00 515 940	42 004	77 00 517 894	70 101		
77 00 511 655	37 528	77 00 513 609	37 803	77 00 514 440	50 201	77 00 515 940	42 013	77 00 517 895	70 030		
77 00 511 656	37 529	77 00 513 609	58 004	77 00 514 649	59 515	77 00 515 940	42 032	77 00 517 896	70 025		
77 00 511 658	37 533	77 00 513 611	37 1410	77 00 514 657	59 516	77 00 515 949	40 070	77 00 517 897	70 050		
77 00 511 659	37 531	77 00 513 612	37 1420	77 00 514 657	59 615	77 00 515 950	40 070	77 00 517 899	70 146		
77 00 511 662	37 523	77 00 513 625	43 157	77 00 514 657	59 850	77 00 515 951	40 070	77 00 517 901	70 037		
77 00 511 664	37 527	77 00 513 627	43 157	77 00 514 673	37 621	77 00 516 015	37 172	77 00 517 902	70 032		
77 00 511 665	37 532	77 00 513 629	30 264	77 00 514 674	37 671	77 00 516 017	37 171	77 00 517 923	37 061		
77 00 511 672	37 030	77 00 513 749	37 170	77 00 514 688	82 559	77 00 516 019	37 173	77 00 517 924	37 061		
77 00 511 673	37 501	77 00 513 750	37 179	77 00 514 690	82 557	77 00 516 024	37 140	77 00 517 925	37 059		
77 00 511 676	37 500	77 00 513 751	37 119	77 00 514 696	82 506	77 00 516 026	37 122	77 00 517 927	37 057		
77 00 511 677	37 050	77 00 513 755	37 020	77 00 514 728	59 315	77 00 516 064	37 174	77 00 517 934	82 204		
77 00 511 969	59 170	77 00 513 756	37 805	77 00 514 733	59 317	77 00 516 271	83 514	77 00 517 937	82 209		
77 00 512 019	42 120	77 00 513 762	37 823	77 00 514 736	59 302	77 00 516 298	37 256	77 00 517 970	37 060		
77 00 512 089	31 065	77 00 513 768	37 820	77 00 514 795	37 508	77 00 516 301	37 254	77 00 518 051	37 002		
77 00 512 090	31 213	77 00 513 771	37 118	77 00 514 873	37 031	77 00 516 304	37 253	77 00 518 052	37 003		
77 00 512 188	37 503	77 00 513 783	40 075	77 00 514 876	37 032	77 00 516 305	37 290	77 00 518 109	70 100		
77 00 512 189	37 669	77 00 513 783	42 211	77 00 514 956	35 002	77 00 516 311	82 405	77 00 518 110	70 101		
77 00 512 190	37 662	77 00 513 783	42 238	77 00 515 125	58 450	77 00 516 314	82 412	77 00 518 111	70 050		
77 00 512 191	37 646	77 00 513 807	59 508	77 00 515 125	58 610	77 00 516 321	60 056	77 00 518 117	70 146		
77 00 512 192	37 670	77 00 513 808	59 517	77 00 515 242	37 530	77 00 516 330	82 006	77 00 518 119	37 260		
77 00 512 193	37 663	77 00 513 811	59 511	77 00 515 253	43 501	77 00 516 332	82 004	77 00 518 237	59 006		
77 00 512 196	37 641	77 00 513 812	59 510	77 00 515 256	58 719	77 00 516 382	40 050	77 00 518 237	59 057		
77 00 512 198	37 510	77 00 513 821	59 008	77 00 515 258	43 514	77 00 516 384	71 417	77 00 518 237	59 118		
77 00 512 199	37 509	77 00 513 836	59 500	77 00 515 261	58 795	77 00 516 417	83 822	77 00 518 238	59 005		
77 00 512 201	37 644	77 00 513 837	59 501	77 00 515 261	58 835	77 00 516 511	43 126	77 00 518 238	59 056		
77 00 512 211	37 660	77 00 513 840	37 520	77 00 515 261	58 874	77 00 516 512	43 125	77 00 518 238	59 117		
77 00 512 213	37 666	77 00 513 840	43 025	77 00 515 275	37 900	77 00 516 513	43 127	77 00 518 257	43 305		
77 00 512 310	58 581	77 00 513 842	59 505	77 00 515 276	37 901	77 00 516 514	43 123	77 00 518 258	58 370		
77 00 512 311	58 451	77 00 513 847	37 178	77 00 515 291	58 559	77 00 516 575	43 045	77 00 518 265	59 800		
77 00 512 311	58 611	77 00 513 868	37 051	77 00 515 292	58 558	77 00 516 590	37 731	77 00 518 267	59 134		
77 00 512 410	37 615	77 00 513 878	40 072	77 00 515 328	37 504	77 00 516 602	82 411	77 00 518 301	37 826		
77 00 512 412	37 616	77 00 513 878	42 210	77 00 515 329	37 062	77 00 516 646	81 012	77 00 518 303	37 832		
77 00 512 413	37 619	77 00 513 881	43 550	77 00 515 330	37 014	77 00 516 762	71 050	77 00 518 326	30 265		
77 00 512 416	37 611	77 00 513 933	59 708	77 00 515 345	30 262	77 00 516 819	71 357	77 00 518 358	60 070		
77 00 512 416	37 665	77 00 513 940	59 001	77 00 515 348	43 235	77 00 516 913	59 304	77 00 518 388	37 802		
77 00 512 417	37 614	77 00 513 941	59 002	77 00 515 388	31 024	77 00 516 939	37 276	77 00 518 425	71 404		

P.R. 983

REPERTOIRE NUMERIQUE

REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES
77 00 518 434	59 803	77 00 520 598	58 401	77 00 523 043	50 011	77 00 524 478	37 725	77 00 525 957	82 217
77 00 518 435	59 054	77 00 520 604	58 102	77 00 523 110	71 250	77 00 524 479	37 715	77 00 525 959	82 219
77 00 518 435	59 113	77 00 520 609	37 1121	77 00 523 111	71 305	77 00 524 480	37 714	77 00 525 961	82 219
77 00 518 441	60 040	77 00 520 610	37 1030	77 00 523 112	71 302	77 00 524 481	37 600	77 00 525 963	31 751
77 00 518 503	73 002	77 00 520 611	37 1033	77 00 523 134	61 006	77 00 524 482	37 700	77 00 526 001	71 250
77 00 518 539	37 011	77 00 520 612	37 1111	77 00 523 135	61 006	77 00 524 492	82 550	77 00 526 002	71 302
77 00 518 552	59 130	77 00 520 613	37 1112	77 00 523 152	37 1104	77 00 524 498	31 805	77 00 526 149	31 782
77 00 518 554	37 934	77 00 520 613	37 1170	77 00 523 153	40 214	77 00 524 504	82 556	77 00 526 150	82 510
77 00 518 640	31 607	77 00 520 615	37 1120	77 00 523 179	71 033	77 00 524 590	37 201	77 00 526 151	82 511
77 00 518 660	60 130	77 00 520 622	37 1004	77 00 523 180	62 020	77 00 524 591	37 712	77 00 526 229	31 814
77 00 518 666	31 606	77 00 520 623	37 1004	77 00 523 180	81 009	77 00 524 593	37 710	77 00 526 495	58 763
77 00 518 683	71 403	77 00 520 772	59 406	77 00 523 180	82 320	77 00 524 595	37 144	77 00 526 502	58 713
77 00 518 729	31 409	77 00 521 034	41 253	77 00 523 193	59 606	77 00 524 635	37 181	77 00 526 508	58 781
77 00 518 731	31 689	77 00 521 096	58 718	77 00 523 202	59 603	77 00 524 666	84 040	77 00 526 508	58 821
77 00 518 780	31 071	77 00 521 098	58 768	77 00 523 236	31 450	77 00 524 667	84 041	77 00 526 553	59 125
77 00 518 781	31 068	77 00 521 136	58 555	77 00 523 406	58 211	77 00 524 784	37 146	77 00 526 555	59 301
77 00 518 782	31 070	77 00 521 137	58 554	77 00 523 409	58 321	77 00 524 786	43 400	77 00 526 581	59 127
77 00 518 822	50 209	77 00 521 178	37 832	77 00 523 525	58 325	77 00 524 801	82 573	77 00 526 581	59 222
77 00 518 823	50 208	77 00 521 179	37 820	77 00 523 526	58 168	77 00 524 812	82 570	77 00 526 602	37 604
77 00 518 885	82 203	77 00 521 180	71 011	77 00 523 527	58 167	77 00 524 816	71 021	77 00 526 643	37 1004
77 00 518 926	43 028	77 00 521 201	37 1005	77 00 523 528	43 520	77 00 524 872	82 424	77 00 526 644	37 1100
77 00 518 933	43 554	77 00 521 202	37 829	77 00 523 529	58 322	77 00 524 931	60 110	77 00 526 728	62 005
77 00 519 065	37 1006	77 00 521 323	37 1101	77 00 523 534	58 152	77 00 525 094	37 729	77 00 526 861	70 033
77 00 519 115	73 001	77 00 521 359	41 025	77 00 523 535	58 320	77 00 525 098	31 815	77 00 526 862	70 034
77 00 519 116	73 001	77 00 521 619	62 052	77 00 523 614	58 326	77 00 525 102	58 343	77 00 526 878	70 035
77 00 519 117	73 007	77 00 521 619	71 352	77 00 523 657	43 510	77 00 525 176	58 341	77 00 527 169	83 504
77 00 519 319	37 107	77 00 521 804	31 456	77 00 523 726	37 730	77 00 525 178	58 342	77 00 527 312	81 050
77 00 519 366	71 059	77 00 521 806	31 455	77 00 523 728	37 726	77 00 525 180	37 385	77 00 527 313	81 051
77 00 519 369	71 055	77 00 521 868	61 007	77 00 523 737	37 640	77 00 525 242	37 711	77 00 527 507	58 769
77 00 519 404	70 001	77 00 521 948	43 513	77 00 523 767	31 049	77 00 525 243	37 713	77 00 527 606	58 250
77 00 519 405	70 002	77 00 521 997	84 001	77 00 523 768	31 069	77 00 525 261	37 716	77 00 527 795	70 020
77 00 519 479	58 021	77 00 521 998	84 002	77 00 523 803	62 004	77 00 525 262	37 717	77 00 527 981	82 125
77 00 519 482	58 023	77 00 522 022	31 458	77 00 523 813	58 703	77 00 525 355	42 131	77 00 528 292	83 505
77 00 519 483	58 028	77 00 522 103	58 701	77 00 523 813	58 753	77 00 525 544	71 250	77 00 528 295	82 501
77 00 519 485	58 010	77 00 522 103	58 751	77 00 523 814	50 109	77 00 525 629	62 037	77 00 528 297	83 541
77 00 519 591	58 002	77 00 522 103	58 802	77 00 523 827	31 813	77 00 525 630	62 038	77 00 528 300	82 517
77 00 519 630	37 704	77 00 522 103	58 851	77 00 524 041	40 201	77 00 525 643	43 336	77 00 528 303	82 502
77 00 519 635	82 512	77 00 522 151	40 210	77 00 524 042	40 201	77 00 525 653	37 1453	77 00 528 308	82 574
77 00 519 637	82 507	77 00 522 151	41 154	77 00 524 044	58 700	77 00 525 689	37 106	77 00 528 311	82 217
77 00 519 657	37 601	77 00 522 151	41 222	77 00 524 098	37 1007	77 00 525 817	31 802	77 00 528 313	82 218
77 00 519 708	30 272	77 00 522 152	40 200	77 00 524 186	59 011	77 00 525 820	31 783	77 00 528 383	30 001
77 00 519 724	70 026	77 00 522 153	40 200	77 00 524 186	59 706	77 00 525 821	31 781	77 00 528 384	30 041
77 00 519 765	37 250	77 00 522 285	59 608	77 00 524 186	59 820	77 00 525 823	31 801	77 00 528 584	37 807
77 00 519 828	37 1108	77 00 522 286	59 609	77 00 524 245	82 314	77 00 525 824	31 800	77 00 528 621	83 503
77 00 520 001	58 025	77 00 522 535	82 122	77 00 524 246	82 315	77 00 525 826	31 780	77 00 528 622	83 500
77 00 520 062	82 408	77 00 522 548	60 042	77 00 524 273	82 101	77 00 525 828	31 750	77 00 528 623	83 502
77 00 520 071	44 002	77 00 522 549	60 041	77 00 524 274	82 103	77 00 525 908	60 103	77 00 528 624	83 501
77 00 520 072	44 003	77 00 522 613	30 208	77 00 524 293	82 318	77 00 525 909	60 102	77 00 528 625	83 540
77 00 520 172	31 133	77 00 522 745	83 513	77 00 524 294	82 319	77 00 525 910	60 101	77 00 528 626	83 530
77 00 520 270	61 020	77 00 522 756	40 204	77 00 524 336	82 001	77 00 525 911	60 100	77 00 528 926	40 215
77 00 520 271	61 020	77 00 522 770	82 313	77 00 524 337	82 001	77 00 525 912	58 900	77 00 528 935	37 141
77 00 520 272	61 001	77 00 522 780	62 071	77 00 524 354	59 607	77 00 525 943	82 224	77 00 529 217	37 1301
77 00 520 272	61 001	77 00 522 781	62 070	77 00 524 355	59 600	77 00 525 945	82 225	77 00 529 606	81 001
77 00 520 274	71 010	77 00 522 814	62 110	77 00 524 356	59 612	77 00 525 947	82 212	77 00 529 607	81 002
77 00 520 379	37 364	77 00 522 861	41 206	77 00 524 411	31 203	77 00 525 948	82 212	77 00 529 931	42 010
77 00 520 380	40 053	77 00 522 865	41 207	77 00 524 412	31 204	77 00 525 949	82 212	77 00 530 064	37 355
77 00 520 590	58 403	77 00 522 946	82 120	77 00 524 434	43 519	77 00 525 950	82 228	77 00 530 065	37 351
77 00 520 591	58 400	77 00 522 965	62 110	77 00 524 435	43 515	77 00 525 951	82 217	77 00 530 071	37 358
77 00 520 592	58 550	77 00 523 026	40 184	77 00 524 436	50 204	77 00 525 953	82 218	77 00 530 072	37 352
77 00 520 593	58 551	77 00 523 042	50 012	77 00 524 463	71 400	77 00 525 955	82 217	77 00 530 079	37 213

P.R. 983

REPERTOIRE NUMERIQUE

REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES
77 00 530 164	37 055	77 00 535 835	31 021	77 00 541 204	41 100	77 00 545 996	71 400	77 00 554 184	62 083
77 00 530 221	37 640	77 00 535 835	31 757	77 00 541 206	41 200	77 00 546 021	43 570	77 00 554 385	31 067
77 00 530 222	37 001	77 00 535 835	43 007	77 00 541 208	41 200	77 00 546 022	43 571	77 00 554 386	35 002
77 00 530 497	42 230	77 00 535 893	60 057	77 00 541 210	41 200	77 00 546 092	41 141	77 00 554 443	43 336
77 00 531 289	61 180	77 00 535 970	60 131	77 00 541 214	41 104	77 00 546 110	43 200	77 00 554 444	84 002
77 00 531 290	62 100	77 00 536 047	81 159	77 00 541 216	41 104	77 00 546 174	82 014	77 00 554 450	35 001
77 00 531 322	37 1480	77 00 536 174	37 361	77 00 541 218	41 201	77 00 546 257	58 404	77 00 554 451	35 001
77 00 531 751	31 803	77 00 536 375	37 1105	77 00 541 220	41 201	77 00 546 261	58 561	77 00 554 526	42 300
77 00 531 894	42 233	77 00 536 420	41 105	77 00 541 222	41 201	77 00 546 265	58 560	77 00 554 624	42 232
77 00 532 224	58 481	77 00 536 512	37 735	77 00 541 438	50 013	77 00 546 266	58 402	77 00 556 580	37 530
77 00 532 224	58 651	77 00 537 244	82 216	77 00 541 583	82 130	77 00 546 688	58 046	77 00 556 582	37 523
77 00 532 225	58 483	77 00 537 245	82 216	77 00 541 585	82 131	77 00 546 689	58 046	77 00 556 583	37 501
77 00 532 225	58 653	77 00 537 246	82 216	77 00 541 597	43 203	77 00 546 690	58 045	77 00 556 727	41 020
77 00 532 226	58 480	77 00 537 255	82 015	77 00 541 847	37 907	77 00 546 791	43 001	77 00 556 781	37 663
77 00 532 226	58 650	77 00 537 256	82 011	77 00 541 918	58 043	77 00 546 812	82 012	77 00 556 782	37 670
77 00 532 551	84 010	77 00 537 257	82 013	77 00 541 919	58 043	77 00 546 813	82 016	77 00 556 783	37 662
77 00 532 587	83 400	77 00 537 258	82 010	77 00 541 922	58 040	77 00 546 945	58 320	77 00 556 784	37 661
77 00 532 594	83 004	77 00 537 570	37 1008	77 00 542 295	31 010	77 00 546 982	61 181	77 00 556 802	59 121
77 00 532 809	81 150	77 00 537 608	59 120	77 00 542 323	31 354	77 00 547 058	41 150	77 00 556 918	59 305
77 00 533 154	42 068	77 00 537 744	42 075	77 00 542 407	31 410	77 00 547 059	41 103	77 00 557 346	31 131
77 00 533 155	58 411	77 00 537 793	61 100	77 00 542 456	58 040	77 00 547 651	58 804	77 00 557 348	37 112
77 00 533 155	58 567	77 00 537 804	59 404	77 00 542 457	58 044	77 00 547 651	58 853	77 00 557 624	50 101
77 00 533 156	58 412	77 00 537 892	60 051	77 00 542 598	31 406	77 00 547 653	58 800	77 00 557 625	50 101
77 00 533 156	58 568	77 00 537 896	59 410	77 00 542 599	31 401	77 00 547 655	58 801	77 00 557 626	50 102
77 00 533 316	50 105	77 00 537 897	59 413	77 00 542 600	31 530	77 00 548 000	37 441	77 00 557 928	37 275
77 00 533 453	60 150	77 00 537 906	59 400	77 00 542 701	42 234	77 00 548 361	31 148	77 00 557 979	31 375
77 00 533 527	43 202	77 00 537 907	59 401	77 00 542 730	30 040	77 00 548 364	58 850	77 00 557 979	31 408
77 00 533 677	70 150	77 00 538 436	82 417	77 00 542 866	83 712	77 00 548 540	37 424	77 00 558 208	58 022
77 00 533 717	37 045	77 00 538 437	82 412	77 00 542 869	83 713	77 00 548 604	31 522	77 00 558 340	50 110
77 00 533 717	59 409	77 00 538 439	82 421	77 00 542 871	83 714	77 00 548 605	31 520	77 00 558 341	58 100
77 00 533 724	37 505	77 00 538 487	43 048	77 00 542 875	83 703	77 00 548 711	59 220	77 00 558 343	58 104
77 00 533 769	83 709	77 00 538 555	43 205	77 00 542 875	83 753	77 00 548 713	59 301	77 00 558 408	41 040
77 00 533 770	83 710	77 00 538 609	84 002	77 00 542 877	83 704	77 00 549 055	31 451	77 00 558 409	58 860
77 00 533 771	83 711	77 00 539 082	43 471	77 00 542 877	83 754	77 00 549 059	31 452	77 00 558 412	31 403
77 00 533 946	31 376	77 00 539 084	43 471	77 00 542 880	83 715	77 00 549 065	31 453	77 00 558 413	31 370
77 00 533 947	82 306	77 00 539 188	42 030	77 00 542 883	83 716	77 00 549 067	31 454	77 00 558 418	30 261
77 00 533 949	82 304	77 00 539 258	71 012	77 00 542 884	83 700	77 00 549 155	37 1331	77 00 558 420	31 373
77 00 533 951	82 309	77 00 539 302	84 001	77 00 542 891	82 514	77 00 549 156	37 1331	77 00 558 672	37 293
77 00 534 238	31 144	77 00 539 409	42 002	77 00 543 008	31 301	77 00 549 197	58 787	77 00 558 694	37 008
77 00 534 244	31 531	77 00 539 410	42 011	77 00 543 120	42 231	77 00 549 197	58 827	77 00 558 822	37 210
77 00 534 245	31 402	77 00 539 411	42 101	77 00 543 359	31 404	77 00 549 197	58 866	77 00 558 955	31 130
77 00 534 247	31 400	77 00 539 555	59 059	77 00 543 524	60 265	77 00 549 480	31 480	77 00 559 228	37 201
77 00 534 250	31 450	77 00 539 634	70 149	77 00 543 550	37 429	77 00 549 716	62 110	77 00 559 422	41 251
77 00 534 262	37 901	77 00 539 724	82 424	77 00 543 551	37 426	77 00 550 205	73 008	77 00 559 422	59 309
77 00 534 281	60 052	77 00 539 740	71 410	77 00 543 602	44 003	77 00 552 199	82 028	77 00 559 422	59 611
77 00 534 387	59 314	77 00 539 951	37 257	77 00 543 723	71 001	77 00 552 630	82 203	77 00 559 921	58 026
77 00 534 463	37 359	77 00 540 067	70 120	77 00 543 725	71 001	77 00 552 803	59 055	77 00 559 939	37 001
77 00 534 467	37 363	77 00 540 276	42 014	77 00 543 727	71 001	77 00 552 803	59 114	77 00 560 000	37 283
77 00 534 622	31 602	77 00 540 277	42 015	77 00 543 865	83 760	77 00 552 806	59 050	77 00 560 037	37 537
77 00 534 627	31 600	77 00 540 783	43 101	77 00 544 087	83 750	77 00 552 807	59 051	77 00 561 118	37 113
77 00 535 051	71 402	77 00 540 785	43 100	77 00 544 109	30 001	77 00 552 874	59 063	77 00 561 119	37 111
77 00 535 051	81 011	77 00 540 963	71 413	77 00 544 110	30 001	77 00 552 874	59 103	77 00 561 688	31 405
77 00 535 070	31 533	77 00 541 188	41 220	77 00 544 377	43 570	77 00 552 874	59 704	77 00 561 823	31 680
77 00 535 073	41 044	77 00 541 189	37 962	77 00 544 379	43 571	77 00 552 874	59 804	77 00 561 824	31 680
77 00 535 077	41 041	77 00 541 190	37 1009	77 00 544 521	83 508	77 00 552 876	59 613	77 00 561 830	37 1400
77 00 535 079	50 202	77 00 541 191	37 1010	77 00 544 551	83 759	77 00 553 778	41 202	77 00 562 147	31 603
77 00 535 082	41 047	77 00 541 195	37 1004	77 00 544 679	71 356	77 00 553 859	41 252	77 00 562 148	30 261
77 00 535 249	41 140	77 00 541 197	37 1004	77 00 545 438	41 250	77 00 553 860	41 250	77 00 562 149	30 269
77 00 535 249	41 203	77 00 541 198	41 101	77 00 545 836	58 563	77 00 553 884	31 687	77 00 562 373	59 209
77 00 535 450	44 103	77 00 541 202	41 100	77 00 545 871	41 202	77 00 553 885	31 646	77 00 562 374	59 208

P.R. 983

REPERTOIRE NUMERIQUE

REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES
77 00 562 379	59 202	77 01 001 581	84 070	77 01 005 848	41 026	77 01 009 658	60 290	77 01 012 181	84 204
77 00 562 383	59 203	77 01 001 698	61 142	77 01 006 620	44 114	77 01 009 661	60 290	77 01 012 181	84 309
77 00 562 384	59 204	77 01 001 699	61 141	77 01 006 621	44 111	77 01 009 674	60 292	77 01 012 292	84 216
77 00 562 392	59 201	77 01 001 758	42 257	77 01 006 622	44 114	77 01 009 692	60 112	77 01 012 292	84 322
77 00 562 393	59 200	77 01 001 767	81 151	77 01 006 623	44 111	77 01 009 941	83 402	77 01 012 296	73 010
77 00 562 452	37 970	77 01 001 845	84 112	77 01 006 624	44 114	77 01 009 942	83 403	77 01 012 358	43 337
77 00 562 469	59 230	77 01 001 846	84 117	77 01 006 963	37 902	77 01 009 943	83 409	77 01 012 579	41 256
77 00 562 617	37 645	77 01 001 849	84 108	77 01 007 583	30 045	77 01 010 031	30 005	77 01 012 779	83 860
77 00 562 651	30 260	77 01 001 850	84 110	77 01 007 611	58 374	77 01 010 035	83 450	77 01 012 954	44 112
77 00 562 929	37 1454	77 01 002 117	71 306	77 01 007 612	58 373	77 01 010 062	61 182	77 01 013 118	44 151
77 00 563 055	31 300	77 01 002 241	44 110	77 01 007 613	58 377	77 01 010 170	30 050	77 01 013 119	44 150
77 00 563 759	37 971	77 01 002 647	84 123	77 01 007 614	58 375	77 01 010 171	30 050	77 01 013 954	42 363
77 00 563 760	37 1150	77 01 002 647	84 221	77 01 007 615	58 376	77 01 010 172	30 050	77 01 013 955	42 376
77 00 563 761	37 1150	77 01 002 647	84 304	77 01 007 672	83 417	77 01 010 228	30 015	77 01 013 956	42 374
77 00 563 764	37 1190	77 01 002 647	84 327	77 01 007 686	60 234	77 01 010 229	30 051	77 01 013 957	42 375
77 00 563 766	37 1180	77 01 002 648	84 113	77 01 007 687	60 231	77 01 010 230	30 053	77 01 013 958	42 372
77 00 563 768	41 102	77 01 003 512	61 111	77 01 007 688	60 232	77 01 010 516	61 111	77 01 013 959	42 371
77 00 563 769	41 102	77 01 003 604	61 117	77 01 007 699	61 022	77 01 010 899	60 340	77 01 013 962	42 369
77 00 563 854	37 224	77 01 003 605	61 113	77 01 007 701	61 024	77 01 010 900	60 341	77 01 013 963	42 354
77 00 563 855	37 225	77 01 003 606	61 115	77 01 007 702	61 024	77 01 010 982	60 255	77 01 013 964	42 353
77 00 564 248	37 1154	77 01 003 761	59 139	77 01 007 703	61 002	77 01 010 984	60 252	77 01 013 966	42 368
77 00 564 379	62 083	77 01 003 799	60 235	77 01 007 703	61 021	77 01 010 985	60 254	77 01 013 967	42 368
77 00 566 380	71 230	77 01 003 802	60 233	77 01 007 739	41 013	77 01 010 986	60 256	77 01 013 968	42 368
77 00 566 626	71 251	77 01 004 423	43 330	77 01 007 740	61 003	77 01 010 987	60 253	77 01 013 971	42 365
77 00 566 627	71 251	77 01 004 424	43 332	77 01 008 020	30 034	77 01 011 637	37 1460	77 01 013 972	42 364
77 00 566 865	82 128	77 01 004 426	43 376	77 01 008 022	30 031	77 01 011 639	37 1462	77 01 013 973	42 366
77 00 566 909	71 251	77 01 004 427	43 370	77 01 008 023	30 052	77 01 011 640	37 1463	77 01 013 978	42 359
77 00 566 955	41 010	77 01 004 428	43 372	77 01 008 024	30 052	77 01 011 641	37 1465	77 01 013 979	42 358
77 00 567 932	41 028	77 01 004 487	43 373	77 01 008 029	30 010	77 01 011 642	37 1464	77 01 013 980	42 360
77 00 568 334	81 052	77 01 004 488	43 333	77 01 008 030	30 015	77 01 011 643	37 1482	77 01 013 981	42 361
77 00 576 595	31 521	77 01 004 490	43 374	77 01 008 031	30 020	77 01 011 644	37 1483	77 01 013 982	42 362
77 01 000 416	58 378	77 01 004 491	43 334	77 01 008 034	30 052	77 01 011 645	37 1481	77 01 013 983	42 302
77 01 000 827	44 111	77 01 004 502	43 335	77 01 008 048	70 027	77 01 011 869	60 281	77 01 013 984	42 303
77 01 000 850	60 342	77 01 004 502	43 375	77 01 008 049	70 005	77 01 011 869	60 291	77 01 013 985	42 304
77 01 001 010	61 165	77 01 004 667	84 101	77 01 008 262	44 113	77 01 012 101	41 021	77 01 013 986	42 323
77 01 001 099	37 902	77 01 005 397	83 823	77 01 008 263	58 257	77 01 012 131	60 230	77 01 013 987	42 322
77 01 001 116	84 105	77 01 005 398	83 824	77 01 008 264	58 254	77 01 012 155	84 073	77 01 013 988	42 312
77 01 001 275	71 303	77 01 005 605	40 027	77 01 008 405	58 257	77 01 012 156	84 074	77 01 013 989	42 313
77 01 001 275	71 359	77 01 005 606	40 019	77 01 008 520	60 280	77 01 012 157	84 202	77 01 013 990	42 311
77 01 001 288	59 753	77 01 005 607	40 016	77 01 008 521	60 280	77 01 012 158	84 211	77 01 013 993	42 310
77 01 001 289	59 754	77 01 005 608	40 005	77 01 008 522	60 280	77 01 012 158	84 317	77 01 013 994	42 307
77 01 001 290	59 755	77 01 005 609	40 020	77 01 008 523	60 280	77 01 012 159	84 201	77 01 013 994	42 406
77 01 001 291	59 756	77 01 005 610	40 023	77 01 008 632	83 800	77 01 012 160	84 213	77 01 013 995	42 308
77 01 001 292	59 757	77 01 005 611	40 008	77 01 008 633	83 803	77 01 012 161	84 203	77 01 013 995	42 407
77 01 001 293	59 760	77 01 005 612	40 012	77 01 008 634	83 807	77 01 012 161	84 308	77 01 013 996	42 328
77 01 001 294	59 761	77 01 005 743	37 1423	77 01 008 635	83 806	77 01 012 167	84 200	77 01 013 999	42 320
77 01 001 567	84 114	77 01 005 744	37 1422	77 01 008 636	83 805	77 01 012 168	84 210	77 01 014 000	42 319
77 01 001 569	84 122	77 01 005 745	37 1421	77 01 008 637	83 804	77 01 012 168	84 315	77 01 014 016	42 319
77 01 001 569	84 220	77 01 005 746	37 1415	77 01 008 638	83 809	77 01 012 169	84 209	77 01 014 017	42 319
77 01 001 569	84 326	77 01 005 747	37 1412	77 01 008 639	83 808	77 01 012 169	84 314	77 01 014 018	42 319
77 01 001 570	84 100	77 01 005 748	37 1413	77 01 008 640	83 820	77 01 012 170	84 214	77 01 014 019	42 319
77 01 001 571	84 102	77 01 005 749	37 148	77 01 008 641	83 821	77 01 012 171	84 222	77 01 014 020	42 319
77 01 001 574	84 118	77 01 005 749	37 1414	77 01 008 644	83 830	77 01 012 171	84 328	77 01 014 021	42 319
77 01 001 575	84 103	77 01 005 836	41 012	77 01 008 645	83 831	77 01 012 172	84 206	77 01 014 022	42 315
77 01 001 577	84 119	77 01 005 837	41 014	77 01 008 942	83 456	77 01 012 172	84 311	77 01 014 023	42 318
77 01 001 578	84 116	77 01 005 839	41 011	77 01 009 239	30 025	77 01 012 173	84 205	77 01 014 024	42 324
77 01 001 579	84 120	77 01 005 843	41 029	77 01 009 240	30 026	77 01 012 173	84 310	77 01 014 025	42 325
77 01 001 580	84 109	77 01 005 844	41 030	77 01 009 241	30 025	77 01 012 180	84 215	77 01 014 026	42 326
77 01 001 580	84 207	77 01 005 845	41 031	77 01 009 242	30 026	77 01 012 180	84 321	77 01 014 027	42 400
77 01 001 580	84 312	77 01 005 847	41 027	77 01 009 616	70 004	77 01 012 181	84 104	77 01 014 028	42 402

REPERTOIRE NUMERIQUE

REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES
77 01 014 029	42 401	77 01 350 003	83 070	77 01 350 067	83 316	77 01 505 977	59 000	77 01 981 973	62 204
77 01 014 031	42 409	77 01 350 004	83 170	77 01 365 037	60 105	77 01 505 978	50 000	77 01 981 974	62 204
77 01 014 032	42 408	77 01 350 005	83 171	77 01 365 038	60 104	77 01 506 325	59 000	77 01 981 975	62 202
77 01 014 035	42 403	77 01 350 006	83 250	77 01 365 039	60 106	77 01 506 327	59 000	77 01 981 977	62 202
77 01 014 036	42 404	77 01 350 007	83 031	77 01 365 040	60 107	77 01 506 617	81 000	77 01 981 981	62 201
77 01 014 045	42 414	77 01 350 008	83 032	77 01 365 112	41 001	77 01 506 619	30 200	77 01 981 984	62 201
77 01 014 048	42 415	77 01 350 009	83 033	77 01 400 099	90 070	77 01 507 375	43 000	77 01 981 987	62 201
77 01 014 059	42 251	77 01 350 010	83 034	77 01 400 231	90 071	77 01 507 586	59 000	77 01 981 991	62 201
77 01 014 060	42 411	77 01 350 012	83 002	77 01 400 232	90 071	77 01 507 592	59 000	77 01 981 994	62 201
77 01 014 061	42 410	77 01 350 013	83 042	77 01 400 233	90 072	77 01 508 009	37 000	77 01 981 996	62 201
77 01 014 062	42 417	77 01 350 014	83 047	77 01 400 247	90 071	77 01 508 010	37 000	77 01 982 565	62 200
77 01 014 065	42 421	77 01 350 015	83 051	77 01 452 009	42 067	77 01 508 011	37 000	77 03 001 001	83 451
77 01 014 066	42 419	77 01 350 016	83 043	77 01 452 016	37 280	77 01 508 011	37 000	77 03 001 005	83 419
77 01 014 067	42 418	77 01 350 018	83 036	77 01 452 594	31 010	77 01 508 012	37 000	77 03 001 008	82 311
77 01 014 068	42 420	77 01 350 019	83 037	77 01 453 246	83 030	77 01 508 013	37 000	77 03 001 014	62 154
77 01 014 069	42 422	77 01 350 020	83 035	77 01 453 247	83 100	77 01 508 014	37 000	77 03 001 014	83 861
77 01 014 070	42 424	77 01 350 021	83 102	77 01 453 248	83 101	77 01 508 015	37 000	77 03 001 033	40 206
77 01 014 072	42 425	77 01 350 022	83 103	77 01 453 249	83 200	77 01 508 016	37 000	77 03 001 033	60 109
77 01 014 073	42 425	77 01 350 023	83 141	77 01 453 282	83 300	77 01 508 016	37 000	77 03 001 060	43 572
77 01 014 074	42 426	77 01 350 024	83 142	77 01 453 283	83 301	77 01 508 017	37 000	77 03 001 075	60 031
77 01 014 075	42 433	77 01 350 025	83 107	77 01 453 302	40 000	77 01 508 018	37 000	77 03 001 084	37 827
77 01 014 076	42 435	77 01 350 026	83 143	77 01 453 303	40 000	77 01 508 043	83 000	77 03 001 084	59 255
77 01 014 077	42 436	77 01 350 027	83 144	77 01 454 313	42 050	77 01 508 616	30 206	77 03 001 088	37 827
77 01 014 078	42 434	77 01 350 028	83 112	77 01 454 314	42 052	77 01 508 617	30 207	77 03 001 088	82 213
77 01 014 079	42 432	77 01 350 029	83 113	77 01 454 316	31 002	77 01 508 748	37 000	77 03 001 101	71 025
77 01 014 080	42 430	77 01 350 030	83 117	77 01 454 322	31 010	77 01 508 924	43 150	77 03 001 101	71 414
77 01 014 081	42 431	77 01 350 031	83 118	77 01 454 424	42 051	77 01 510 584	59 000	77 03 001 109	50 103
77 01 014 082	42 428	77 01 350 032	83 131	77 01 454 425	42 053	77 01 511 234	50 000	77 03 001 110	43 352
77 01 014 084	42 250	77 01 350 032	83 209	77 01 454 820	42 370	77 01 511 711	43 201	77 03 001 112	58 704
77 01 014 086	42 252	77 01 350 033	83 119	77 01 454 821	42 367	77 01 511 724	83 000	77 03 001 112	58 754
77 01 014 087	42 256	77 01 350 034	83 120	77 01 454 822	42 356	77 01 513 163	83 000	77 03 001 112	60 154
77 01 014 140	42 373	77 01 350 035	83 132	77 01 454 823	42 357	77 01 513 745	83 000	77 03 001 114	58 345
77 01 014 141	42 350	77 01 350 036	83 133	77 01 454 824	42 309	77 01 516 045	37 204	77 03 001 114	83 138
77 01 014 144	42 301	77 01 350 037	83 302	77 01 454 825	42 413	77 01 517 225	59 000	77 03 001 114	83 216
77 01 015 558	37 976	77 01 350 038	83 303	77 01 454 826	42 416	77 01 517 227	43 000	77 03 001 114	83 313
77 01 015 659	37 977	77 01 350 039	83 304	77 01 456 001	37 000	77 01 517 229	43 000	77 03 001 114	83 509
77 01 015 660	37 975	77 01 350 040	83 309	77 01 456 005	37 200	77 01 517 231	59 000	77 03 001 114	83 832
77 01 016 153	84 070	77 01 350 041	83 310	77 01 456 014	37 000	77 01 519 524	59 000	77 03 001 118	31 048
77 01 016 154	84 301	77 01 350 042	83 305	77 01 456 015	37 000	77 01 519 526	59 000	77 03 001 118	31 112
77 01 016 155	84 316	77 01 350 043	83 308	77 01 456 016	37 000	77 01 519 534	59 000	77 03 001 118	37 430
77 01 016 156	84 302	77 01 350 044	83 306	77 01 456 017	37 000	77 01 519 534	59 000	77 03 001 118	58 304
77 01 016 157	84 305	77 01 350 045	83 307	77 01 456 020	83 200	77 01 519 536	59 000	77 03 001 118	70 151
77 01 016 158	84 306	77 01 350 046	83 312	77 01 456 026	43 121	77 01 519 536	59 000	77 03 001 118	81 104
77 01 016 159	84 300	77 01 350 048	83 205	77 01 456 028	37 280	77 01 519 697	37 204	77 03 001 118	82 110
77 01 016 160	84 319	77 01 350 049	83 210	77 01 499 093	37 900	77 01 981 900	62 200	77 03 001 118	82 226
77 01 016 161	84 320	77 01 350 050	83 211	77 01 499 094	37 901	77 01 981 901	62 200	77 03 001 118	82 307
77 01 016 176	42 355	77 01 350 051	83 212	77 01 499 126	37 901	77 01 981 902	62 200	77 03 001 118	82 558
77 01 016 596	41 002	77 01 350 052	83 213	77 01 501 505	37 800	77 01 981 903	62 200	77 03 001 118	83 311
77 01 017 200	37 974	77 01 350 053	83 214	77 01 501 522	59 000	77 01 981 904	62 200	77 03 001 118	83 570
77 01 200 201	43 337	77 01 350 054	83 215	77 01 502 931	30 206	77 01 981 905	62 200	77 03 001 118	83 717
77 01 348 007	60 240	77 01 350 056	83 071	77 01 503 352	30 207	77 01 981 906	62 200	77 03 001 118	83 761
77 01 348 008	60 240	77 01 350 057	83 073	77 01 503 389	59 000	77 01 981 949	62 200	77 03 001 120	42 139
77 01 348 013	60 265	77 01 350 058	83 351	77 01 504 769	37 800	77 01 981 950	62 200	77 03 001 120	43 308
77 01 348 013	61 005	77 01 350 059	83 172	77 01 504 770	37 800	77 01 981 951	62 200	77 03 001 120	43 356
77 01 348 013	61 025	77 01 350 059	83 251	77 01 505 963	59 000	77 01 981 952	62 200	77 03 001 120	43 455
77 01 348 015	60 295	77 01 350 061	83 005	77 01 505 964	59 000	77 01 981 953	62 200	77 03 001 120	58 805
77 01 348 020	60 295	77 01 350 062	83 001	77 01 505 970	59 000	77 01 981 954	62 200	77 03 001 120	58 854
77 01 348 020	60 350	77 01 350 064	83 201	77 01 505 970	59 705	77 01 981 955	62 200	77 03 001 120	60 132
77 01 350 001	83 350	77 01 350 065	83 137	77 01 505 971	59 000	77 01 981 971	62 203	77 03 001 120	70 051
77 01 350 002	83 072	77 01 350 066	83 202	77 01 505 972	59 000	77 01 981 972	62 203	77 03 001 120	70 144

P.R. 983

REPERTOIRE NUMERIQUE

REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES
77 03 001 120	71 023	77 03 001 160	82 402	77 03 001 186	73 011	77 03 001 230	43 026	77 03 009 040	43 303
77 03 001 120	71 030	77 03 001 160	82 409	77 03 001 186	73 012	77 03 001 230	43 451	77 03 016 020	60 282
77 03 001 120	71 060	77 03 001 160	82 508	77 03 001 186	81 013	77 03 001 230	44 152	77 03 016 026	60 257
77 03 001 120	83 038	77 03 001 160	82 554	77 03 001 186	81 160	77 03 001 230	59 402	77 03 027 022	31 011
77 03 001 120	83 048	77 03 001 160	82 576	77 03 001 186	83 124	77 03 001 230	59 506	77 03 027 023	31 012
77 03 001 120	83 114	77 03 001 160	83 127	77 03 001 188	43 572	77 03 001 230	59 604	77 03 032 002	31 540
77 03 001 120	83 542	77 03 001 160	83 801	77 03 001 188	59 009	77 03 001 230	59 701	77 03 032 003	40 071
77 03 001 122	37 1336	77 03 001 162	30 237	77 03 001 189	31 045	77 03 001 230	59 801	77 03 032 003	42 209
77 03 001 122	41 124	77 03 001 162	31 205	77 03 001 190	37 214	77 03 001 231	43 601	77 03 032 003	42 237
77 03 001 122	41 221	77 03 001 162	37 940	77 03 001 192	43 432	77 03 001 231	59 234	77 03 032 004	31 817
77 03 001 122	43 521	77 03 001 162	37 1002	77 03 001 192	70 121	77 03 001 232	59 060	77 03 032 004	58 108
77 03 001 122	59 512	77 03 001 162	37 1035	77 03 001 194	37 219	77 03 001 232	59 601	77 03 032 004	58 789
77 03 001 122	59 709	77 03 001 162	37 1113	77 03 001 197	83 320	77 03 001 234	43 252	77 03 032 004	58 829
77 03 001 122	81 154	77 03 001 162	37 1171	77 03 001 201	41 045	77 03 001 244	31 043	77 03 032 004	58 868
77 03 001 122	83 701	77 03 001 162	43 408	77 03 001 201	50 119	77 03 001 244	37 120	77 03 032 004	82 413
77 03 001 122	83 751	77 03 001 162	83 052	77 03 001 201	82 002	77 03 001 244	70 054	77 03 032 005	59 231
77 03 001 123	37 1102	77 03 001 162	84 045	77 03 001 201	82 503	77 03 001 244	71 053	77 03 032 006	59 408
77 03 001 123	37 1152	77 03 001 164	30 270	77 03 001 202	37 123	77 03 001 334	40 054	77 03 032 006	59 414
77 03 001 123	41 124	77 03 001 164	40 211	77 03 001 202	82 008	77 03 001 353	37 1031	77 03 032 008	37 535
77 03 001 123	41 155	77 03 001 164	43 610	77 03 001 203	43 315	77 03 001 356	43 253	77 03 032 010	37 534
77 03 001 123	41 223	77 03 001 164	43 614	77 03 001 204	37 525	77 03 001 362	42 204	77 03 032 017	42 035
77 03 001 123	83 512	77 03 001 164	58 405	77 03 001 204	43 030	77 03 001 362	83 317	77 03 034 001	37 728
77 03 001 125	37 365	77 03 001 164	58 552	77 03 001 205	40 059	77 03 001 365	37 516	77 03 034 011	84 115
77 03 001 125	37 1182	77 03 001 164	58 725	77 03 001 205	40 059	77 03 001 369	62 153	77 03 034 012	83 207
77 03 001 125	37 1402	77 03 001 164	82 121	77 03 001 205	43 352	77 03 001 369	83 405	77 03 034 012	83 321
77 03 001 125	71 405	77 03 001 164	83 044	77 03 001 206	59 307	77 03 001 386	31 706	77 03 034 012	84 121
77 03 001 125	83 571	77 03 001 164	83 106	77 03 001 211	31 025	77 03 001 386	37 1311	77 03 034 012	84 124
77 03 001 127	37 1191	77 03 001 164	83 121	77 03 001 211	41 042	77 03 001 386	42 351	77 03 034 012	84 307
77 03 001 127	41 123	77 03 001 167	84 217	77 03 001 211	71 411	77 03 001 386	50 120	77 03 034 013	84 111
77 03 001 130	37 736	77 03 001 167	84 323	77 03 001 212	42 105	77 03 001 386	50 205	77 03 034 013	84 208
77 03 001 130	60 108	77 03 001 168	37 963	77 03 001 212	81 005	77 03 001 386	59 132	77 03 034 013	84 313
77 03 001 155	62 156	77 03 001 168	58 371	77 03 001 213	31 752	77 03 001 388	59 003	77 03 034 022	41 254
77 03 001 155	82 023	77 03 001 170	82 575	77 03 001 214	31 752	77 03 001 388	59 052	77 03 034 023	31 792
77 03 001 155	82 518	77 03 001 178	30 002	77 03 001 214	40 051	77 03 001 399	31 073	77 03 034 032	42 065
77 03 001 155	82 551	77 03 001 180	37 821	77 03 001 214	50 114	77 03 001 400	37 740	77 03 034 034	42 135
77 03 001 158	37 824	77 03 001 180	37 833	77 03 001 214	71 418	77 03 001 403	59 052	77 03 050 003	59 210
77 03 001 158	37 1034	77 03 001 180	43 046	77 03 001 215	37 004	77 03 001 403	59 502	77 03 053 027	58 346
77 03 001 158	43 206	77 03 001 180	50 210	77 03 001 215	40 056	77 03 001 404	37 005	77 03 053 027	83 406
77 03 001 158	58 327	77 03 001 180	83 531	77 03 001 216	43 041	77 03 001 405	37 006	77 03 053 029	37 255
77 03 001 158	58 709	77 03 001 180	82 301	77 03 001 218	43 314	77 03 001 409	31 752	77 03 053 029	70 007
77 03 001 158	58 759	77 03 001 182	37 972	77 03 001 222	40 181	77 03 001 409	50 113	77 03 053 029	82 019
77 03 001 158	70 105	77 03 001 182	60 053	77 03 001 222	50 004	77 03 001 414	31 014	77 03 053 029	82 222
77 03 001 158	70 125	77 03 001 182	82 201	77 03 001 222	50 116	77 03 001 416	50 115	77 03 053 052	83 322
77 03 001 158	70 147	77 03 001 182	82 214	77 03 001 224	31 014	77 03 001 419	81 054	77 03 053 053	59 235
77 03 001 158	82 425	77 03 001 182	83 104	77 03 001 224	59 750	77 03 001 421	59 052	77 03 053 055	50 009
77 03 001 158	82 571	77 03 001 182	83 134	77 03 001 225	31 015	77 03 001 421	59 101	77 03 053 058	31 793
77 03 001 158	83 506	77 03 001 182	83 206	77 03 001 225	43 231	77 03 001 421	59 115	77 03 053 058	37 603
77 03 001 160	31 062	77 03 001 185	37 331	77 03 001 225	81 053	77 03 001 423	43 352	77 03 053 061	43 656
77 03 001 160	31 811	77 03 001 185	58 151	77 03 001 227	50 007	77 03 001 425	62 155	77 03 053 063	59 206
77 03 001 160	37 960	77 03 001 185	58 556	77 03 001 227	50 014	77 03 001 427	30 203	77 03 053 077	58 408
77 03 001 160	41 151	77 03 001 185	73 004	77 03 001 227	50 015	77 03 001 449	43 104	77 03 053 077	58 564
77 03 001 160	43 605	77 03 001 185	73 011	77 03 001 229	37 511	77 03 001 480	42 034	77 03 053 090	37 352
77 03 001 160	58 169	77 03 001 185	73 016	77 03 001 229	43 023	77 03 001 480	50 007	77 03 053 091	37 352
77 03 001 160	58 201	77 03 001 185	81 003	77 03 001 229	59 003	77 03 001 502	37 219	77 03 053 131	31 524
77 03 001 160	58 251	77 03 001 186	31 545	77 03 001 229	59 052	77 03 001 535	42 033	77 03 055 005	62 160
77 03 001 160	70 102	77 03 001 186	37 202	77 03 001 229	59 115	77 03 007 026	82 515	77 03 055 007	37 366
77 03 001 160	71 051	77 03 001 186	37 830	77 03 001 229	59 135	77 03 007 026	84 011	77 03 055 007	37 384
77 03 001 160	71 057	77 03 001 186	43 102	77 03 001 229	59 451	77 03 009 001	40 101	77 03 055 007	37 434
77 03 001 160	82 210	77 03 001 186	50 206	77 03 001 230	37 521	77 03 009 002	31 018	77 03 055 007	37 738
77 03 001 160	82 316	77 03 001 186	58 153	77 03 001 230	42 103	77 03 009 019	31 762	77 03 055 007	37 1014

REPERTOIRE NUMERIQUE

REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES
77 03 055 007	37 1103	77 03 055 013	37 215	77 03 066 153	37 719	79 03 032 010	83 718	79 03 032 049	61 167
77 03 055 007	37 1153	77 03 055 013	37 220	77 03 066 153	58 207	79 03 032 010	83 762	79 03 032 067	44 153
77 03 055 007	37 1183	77 03 055 013	37 332	77 03 066 164	37 1484	79 03 032 010	84 012	79 03 032 070	31 132
77 03 055 007	37 1192	77 03 055 013	37 822	77 03 066 167	37 147	79 03 032 010	84 106	79 03 032 070	31 202
77 03 055 007	37 1337	77 03 055 013	37 828	77 03 066 172	37 145	79 03 032 012	84 071	79 03 032 070	37 737
77 03 055 007	37 1405	77 03 055 013	37 831	77 03 066 175	37 357	79 03 032 015	50 010	79 03 032 070	58 042
77 03 055 007	40 207	77 03 055 013	37 834	77 03 066 200	31 683	79 03 032 015	50 018	79 03 032 070	58 721
77 03 055 007	40 213	77 03 055 013	37 905	77 03 067 014	58 717	79 03 032 016	84 218	79 03 032 071	40 114
77 03 055 007	41 125	77 03 055 013	37 1312	77 03 067 014	58 767	79 03 032 017	50 010	79 03 032 072	40 055
77 03 055 007	41 157	77 03 055 013	43 103	77 03 080 005	82 126	79 03 032 018	37 180	79 03 032 072	40 165
77 03 055 007	41 225	77 03 055 013	43 434	77 03 083 022	41 106	79 03 032 018	37 741	79 03 032 072	40 188
77 03 055 007	43 309	77 03 055 013	43 573	77 03 083 030	73 015	79 03 032 018	37 1036	79 03 032 072	60 021
77 03 055 007	43 357	77 03 055 013	50 122	77 03 087 004	31 761	79 03 032 018	37 1114	79 03 032 072	83 109
77 03 055 007	43 457	77 03 055 013	58 154	77 03 090 060	31 543	79 03 032 018	41 152	79 03 032 073	30 035
77 03 055 007	43 522	77 03 055 013	83 532	77 03 097 036	62 079	79 03 032 018	58 710	79 03 032 073	37 538
77 03 055 007	59 513	77 03 055 013	58 557	79 03 032 003	37 1172	79 03 032 018	58 726	79 03 032 073	42 205
77 03 055 007	59 710	77 03 055 013	59 133	79 03 032 003	58 706	79 03 032 018	58 760	79 03 032 073	58 430
77 03 055 007	60 159	77 03 055 013	59 258	79 03 032 003	58 756	79 03 032 018	82 024	79 03 032 073	58 587
77 03 055 007	82 308	77 03 055 013	60 054	79 03 032 003	60 155	79 03 032 018	82 123	79 03 032 073	59 010
77 03 055 007	82 562	77 03 055 013	70 123	79 03 032 003	83 420	79 03 032 018	82 560	79 03 032 075	50 108
77 03 055 011	30 003	77 03 055 013	73 014	79 03 032 007	58 347	79 03 032 018	83 006	79 03 032 077	59 108
77 03 055 011	30 238	77 03 055 013	82 302	79 03 032 007	60 011	79 03 032 018	83 045	79 03 032 077	59 128
77 03 055 011	31 063	77 03 055 015	37 124	79 03 032 007	60 153	79 03 032 018	83 053	79 03 032 077	59 223
77 03 055 011	31 763	77 03 055 015	37 526	79 03 032 007	62 157	79 03 032 018	83 122	79 03 032 077	59 408
77 03 055 011	37 143	77 03 055 015	37 910	79 03 032 007	70 022	79 03 032 018	83 129	79 03 032 079	73 013
77 03 055 011	37 177	77 03 055 015	40 061	79 03 032 007	71 354	79 03 032 018	84 043	79 03 053 008	41 255
77 03 055 011	37 206	77 03 055 015	43 031	79 03 032 007	82 118	79 03 032 018	84 047	79 03 053 008	43 255
77 03 055 011	37 742	77 03 055 015	43 317	79 03 032 007	82 207	79 03 032 018	84 212	79 03 053 008	59 062
77 03 055 011	37 825	77 03 055 015	43 353	79 03 032 007	83 139	79 03 032 018	84 318	79 03 053 025	58 903
77 03 055 011	37 941	77 03 055 015	50 121	79 03 032 007	83 217	79 03 032 018	84 324	79 03 053 025	62 161
77 03 055 011	37 961	77 03 055 015	59 232	79 03 032 007	83 314	79 03 032 023	35 009	79 03 053 025	71 353
77 03 055 011	37 964	77 03 055 015	59 308	79 03 032 007	83 407	79 03 032 023	37 103	79 03 053 028	37 110
77 03 055 011	37 1003	77 03 055 015	82 009	79 03 032 007	83 411	79 03 032 023	37 904	79 03 053 028	37 431
77 03 055 011	37 1032	77 03 055 015	82 504	79 03 032 007	83 422	79 03 032 023	43 433	79 03 053 028	43 517
77 03 055 011	37 1037	77 03 066 007	37 606	79 03 032 007	83 510	79 03 032 023	50 123	79 03 053 028	58 051
77 03 055 011	37 1115	77 03 066 011	59 211	79 03 032 007	83 862	79 03 032 023	50 207	79 03 053 028	58 165
77 03 055 011	37 1173	77 03 066 074	42 148	79 03 032 010	37 702	79 03 032 023	58 429	79 03 053 028	82 109
77 03 055 011	41 153	77 03 066 076	31 807	79 03 032 010	37 804	79 03 032 023	58 586	79 03 053 028	82 114
77 03 055 011	43 207	77 03 066 076	40 123	79 03 032 010	40 212	79 03 032 023	59 257	79 03 053 028	82 420
77 03 055 011	43 409	77 03 066 082	42 144	79 03 032 010	41 156	79 03 032 023	60 032	79 03 053 028	83 041
77 03 055 011	43 573	77 03 066 082	43 503	79 03 032 010	41 224	79 03 032 023	70 122	79 03 053 028	83 706
77 03 055 011	43 606	77 03 066 082	58 786	79 03 032 010	43 456	79 03 032 023	73 005	79 03 053 028	83 756
77 03 055 011	43 611	77 03 066 082	58 826	79 03 032 010	43 518	79 03 032 023	73 017	79 03 053 043	31 206
77 03 055 011	43 615	77 03 066 082	58 865	79 03 032 010	58 305	79 03 032 023	83 105	79 03 053 043	37 175
77 03 055 011	58 170	77 03 066 083	37 602	79 03 032 010	58 720	79 03 032 023	83 125	79 03 053 043	37 613
77 03 055 011	58 202	77 03 066 089	40 186	79 03 032 010	58 806	79 03 032 023	83 135	79 03 053 043	58 161
77 03 055 011	58 252	77 03 066 089	43 553	79 03 032 010	58 855	79 03 032 023	83 318	79 03 053 043	59 758
77 03 055 011	58 328	77 03 066 091	31 601	79 03 032 010	60 113	79 03 032 027	43 254	79 03 053 043	82 509
77 03 055 011	58 372	77 03 066 091	59 207	79 03 032 010	60 133	79 03 032 028	43 548	79 03 053 043	82 555
77 03 055 011	58 406	77 03 066 099	42 423	79 03 032 010	60 158	79 03 032 028	71 026	79 03 053 043	82 561
77 03 055 011	58 553	77 03 066 101	31 534	79 03 032 010	62 158	79 03 032 028	71 415	79 03 053 043	84 044
77 03 055 011	58 727	77 03 066 105	31 785	79 03 032 010	70 052	79 03 032 029	37 909	79 03 053 045	82 423
77 03 055 011	83 507	77 03 066 107	30 268	79 03 032 010	71 031	79 03 032 029	40 060	79 03 053 045	83 128
77 03 055 013	31 044	77 03 066 107	43 158	79 03 032 010	81 155	79 03 032 030	41 048	79 03 053 050	31 046
77 03 055 013	31 546	77 03 066 112	37 042	79 03 032 010	82 111	79 03 032 032	30 204	79 03 053 050	31 135
77 03 055 013	31 707	77 03 066 116	37 043	79 03 032 010	82 133	79 03 032 032	40 057	79 03 053 050	31 209
77 03 055 013	35 010	77 03 066 118	31 789	79 03 032 010	83 039	79 03 032 032	42 327	79 03 053 050	43 543
77 03 055 013	37 052	77 03 066 153	37 182	79 03 032 010	83 049	79 03 032 032	71 420	79 03 053 050	50 211
77 03 055 013	37 121	77 03 066 153	37 295	79 03 032 010	83 115	79 03 032 033	42 235	79 03 053 050	58 722
77 03 055 013	37 203	77 03 066 153	37 668	79 03 032 010	83 543	79 03 032 033	60 250	79 03 053 050	58 783

P.R. 983

REPERTOIRE NUMERIQUE

REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES	REFERENCES	REPERES
79 03 053 052	37 360	79 03 056 008	71 024	79 03 056 020	82 414				
79 03 053 052	60 055	79 03 056 008	71 032	79 03 056 023	41 043				
79 03 053 052	70 056	79 03 056 008	71 061	79 03 056 023	41 049				
79 03 053 052	83 111	79 03 056 008	81 156	79 03 056 023	42 106				
79 03 053 061	40 182	79 03 056 008	82 112	79 03 056 023	43 044				
79 03 053 061	42 022	79 03 056 008	82 134	79 03 056 023	71 412				
79 03 053 061	58 024	79 03 056 008	82 227	79 03 056 023	71 421				
79 03 053 061	58 029	79 03 056 008	82 516	79 03 056 023	81 007				
79 03 053 077	37 423	79 03 056 008	83 040	79 03 056 030	82 105				
79 03 053 077	42 147	79 03 056 008	83 050	79 03 056 030	82 124				
79 03 053 077	58 862	79 03 056 008	83 116	79 03 056 030	83 123				
79 03 053 077	58 871	79 03 056 008	83 515	79 03 056 036	82 119				
79 03 053 077	82 407	79 03 056 008	83 544	79 03 056 036	82 208				
79 03 053 077	82 505	79 03 056 008	83 702	79 03 056 037	83 572				
79 03 053 118	58 705	79 03 056 008	83 719	79 03 056 039	37 1403				
79 03 053 118	58 755	79 03 056 008	83 752	79 03 056 039	60 114				
79 03 053 122	37 642	79 03 056 008	83 763	79 03 056 039	81 105				
79 03 053 123	81 006	79 03 056 008	84 013	79 03 056 045	71 052				
79 03 053 124	50 009	79 03 056 008	84 107	79 03 056 045	82 211				
79 03 053 124	50 017	79 03 056 014	31 207	79 03 056 045	82 403				
79 03 053 164	42 143	79 03 056 014	37 212	79 03 056 045	83 110				
79 03 053 164	58 409	79 03 056 014	58 711	79 03 056 045	84 072				
79 03 053 164	58 565	79 03 056 014	58 761	79 03 056 045	84 076				
79 03 053 164	58 785	79 03 056 014	60 022	79 03 056 046	83 054				
79 03 053 164	58 825	79 03 056 014	60 059	79 03 056 052	37 973				
79 03 053 164	58 864	79 03 056 014	62 162	79 03 056 052	71 054				
79 03 053 175	37 718	79 03 056 014	70 103	79 03 056 052	81 014				
79 03 055 007	43 047	79 03 056 014	70 106	79 03 056 052	82 202				
79 03 056 003	58 707	79 03 056 014	70 126	79 03 056 052	82 215				
79 03 056 003	58 757	79 03 056 014	70 148	79 03 056 054	60 075				
79 03 056 003	60 156	79 03 056 014	71 058	79 03 056 088	42 104				
79 03 056 003	60 258	79 03 056 014	82 025	79 03 057 006	84 303				
79 03 056 003	61 168	79 03 056 014	82 317	79 03 062 001	37 010				
79 03 056 003	83 421	79 03 056 014	82 410	79 03 062 001	43 050				
79 03 056 003	83 453	79 03 056 014	82 426	79 03 080 002	82 129				
79 03 056 005	58 348	79 03 056 014	82 519	79 20 001 773	71 002				
79 03 056 005	60 012	79 03 056 014	82 552	80 16 121 302	37 727				
79 03 056 005	60 152	79 03 056 014	82 572	80 23 061 006	82 132				
79 03 056 005	62 159	79 03 056 014	83 007	80 61 060 122	37 936				
79 03 056 005	70 023	79 03 056 014	83 046	80 63 050 122	60 074				
79 03 056 005	71 355	79 03 056 014	83 130	80 63 050 252	82 116				
79 03 056 005	82 312	79 03 056 014	83 802	80 63 050 252	82 205				
79 03 056 005	83 140	79 03 056 014	84 048	80 70 040 069	58 902				
79 03 056 005	83 218	79 03 056 014	84 219	80 72 030 066	83 705				
79 03 056 005	83 315	79 03 056 014	84 325	80 72 030 066	83 755				
79 03 056 005	83 408	79 03 056 017	37 022	80 72 040 102	60 326				
79 03 056 005	83 412	79 03 056 017	42 206	80 72 040 152	83 452				
79 03 056 005	83 423	79 03 056 017	60 033	80 72 050 102	60 071				
79 03 056 005	83 511	79 03 056 017	73 006	80 72 050 102	60 151				
79 03 056 005	83 863	79 03 056 017	73 018	80 72 050 162	62 151				
79 03 056 008	37 017	79 03 056 017	81 004	80 72 050 202	62 152				
79 03 056 008	58 306	79 03 056 017	83 106	80 72 050 352	71 351				
79 03 056 008	58 807	79 03 056 017	83 126	80 80 303 550	31 310				
79 03 056 008	58 856	79 03 056 017	83 136	80 80 303 550	31 506				
79 03 056 008	60 072	79 03 056 017	83 208	80 80 304 050	31 703				
79 03 056 008	60 111	79 03 056 017	83 319	80 80 304 050	43 404				
79 03 056 008	60 134	79 03 056 020	41 046	80 80 310 852	84 075				
79 03 056 008	70 053	79 03 056 020	71 027	80 83 101 042	70 057				
79 03 056 008	70 145	79 03 056 020	71 416	80 83 133 042	42 057				
79 03 056 008	70 152	79 03 056 020	82 003						