

SAME




CORSARO 70


Liste de pieces

Same Corsaro 70		Page
	ACCESSORI	
	ATTACCO A 3 PUNTI	1
	ATTACCO A 3 PUNTI CON STABILIZZATORI	2
	BARRA OSCILLANTE	3
	FRENATURA AD ARIA COMPR PER RIM-COMPRESS	4
	FRENATURA AD ARIA COMPR PER RIM-DISTRIBUT	5
	FRENATURA AD ARIA COMPR PER RIM-SERBATOIO	6
	GANCIO DI TRAINO ANTERIORE	7
	GANCIO DI TRAINO CATEGORIA D	8
	GANCIO DI TRAINO POSTERIORE	9
	GANCIO DI TRAINO POSTERIORE FISSO	10
	GANCIO DI TRAINO POSTERIORE OSCILLANTE	11
	PULEGGIA A SQUADRA	12
	ZAVORRA ANTERIORE	13
	ZAVORRA POSTERIORE	14
	MOTORE	
	ALBERO DELLA DISTRIBUZIONE	15
	ALBERO MOTORE	16
	ALIMENTAZIONE	17
	ALIMENTAZIONE - DAL N 1593	18
	ALIMENTAZIONE - FINO AL N 1592	19
	ALIMENTAZIONE -PARTICOL DELLA POMPA D'INIEZ	20
	ALIMENTAZIONE -PARTICOL POMPETTA ALIMENTAZIONE	21
	ALIMENTAZIONE -PARTICOL. DEL PORTAPOLVERIZZ	22
	ALIMENTAZIONE -PARTICOLARI AGGLOMERATORE	23
	ALIMENTAZIONE -PARTICOLARI FILTRO COMBUSTIBILE	24
	ASPIRAZIONE E SCARICO	25
	BASAMENTO CILINDRI	26
	BASAMENTO CILINDRI - SCATOLA DISTRIBUZ	27
	LUBRIFICAZIONE	28
	LUBRIFICAZIONE -PARTICOLARI FILTRO OLIO	29
	RAFFREDDAMENTO AD ARIA	30
	TESTA DEI CILINDRI	31
	S.A.C.	
	COMANDI INTERNI ,ESTERNI E VALVEMATIC	32
	DISTRIBUTORE IDRAUL EST A SEMPLICE E DOPPIO EFF	33
	DISTRIBUTORE IDRAUL INT A SEMPLICE EFFETTO	34
	DISTRIBUZIONE E REGOLATORE	35
	ORGANI SENSIBILI	36
	POMPA IDRAULICA	37
	SCATOLA	38
	SOLLEVAMENTO	39
	TIRANTI E LEVE DI COMANDO	40
	TUBAZIONI PER INNESTI RAPIDI	41


	TELAIO		
		2RM -RUOTE	42
		4RM -ALBERO DI TRASMISSIONE	43
		4RM -DIFFERENZIALE E SEMIASSI	44
		4RM -PONTE ANTERIORE	45
		4RM -PRESA DI POTENZA	46
		4RM -RUOTE	47
		ALBERO PRINCIPALE - RIDUTTORE ED ALBERO RM	48
		ALBERO SECONDARIO -PRESA DI POTENZA POSTER	49
		ALIMENTAZIONE	50
		ALIMENTAZIONE -FILTRO ARIA TIPO DONALDSON	51
		ALIMENTAZIONE -PREFILTRO E FILTRO ARIA TIPO FRAM	52
		ASSALE ALLARGABILE	53
		COFANO	54
		COMANDI ACCELERATORE	55
		COMANDI MARCE -DAL N 3473	56
		COMANDI MARCE -FINO AL N 3472	57
		COMANDI VARI	58
		COMANDO DEI FRENI	59
		COMANDO FRIZIONE E FRENATURA CAMBIO	60
		COMANDO INDIPEND PER LA FRIZ DELLA P.T.O.	61
		COMANDO INDIPEND PER LA FRIZ DELLA P.T.O. -DAL N 1826	62
		COMANDO INDIPEND PER LA FRIZ DELLA P.T.O. -FINO AL N 1825	63
		CONSENSO AVVIAMENTO EXP USA	64
		CONVOGLIATORE D`ARIA	65
		CORPO D`UNIONE E SUPPORTO ANTERIORE	66
		CRUSCOTTO	67
		DIFFERENZIALE -RIDUTTORI LATERALI E SEMIASSI	68
		FRENI POSTERIORI	69
		FRENO A DISCO PER EXPORT GERMANIA	70
		FRENO A MANO INDIPEND PER TRATTR CON VEL 28 KM/H	71
		FRENO A MANO INDIPEND PER TRATTR -EXPORT DAL N 3088	72
		FRENO A MANO INDIPEND PER TRATTR -EXPORT FINO AL N 3087	73
		FRENO POST DI STAZIONAM PER EXPORT GERMANIA	74
		FRIZIONE	75
		IDROGUIDA -PARTIC POMPA OLEODINAM -TIPO PLESSEY	76
		IDROGUIDA -PARTIC POMPA OLEODINAM -TIPO SALAMI	77
		IDROGUIDA -POMPA OLEODINAMICA -DAL N 11173	78
		IDROGUIDA -POMPA OLEODINAMICA -FINO AL N 11172	79
		IDROGUIDA -SERBATOIO OLIO, PARTICOLARI	80
		IMPIANTO ELETTRICO D`AVVIAMENTO	81
		IMPIANTO ELETTRICO D`AVVIAMENTO -PARTICOL ALTERNATORE	82
		IMPIANTO ELETTRICO D`AVVIAMENTO -PARTICOL MOTOR	83
		IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE	84
		IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE -PARTICOL FANALI	85
		PARAFANGHI ANTERIORI -PER TIPO EXPORT	86
		PARAFANGHI E PEDANE	87
		PARAFANGHI PER TIPO -EXPORT	88
		PARAFANGHI POSTERIORI -PER TIPO EXPORT D	89
		PARAFANGHI TIPO RISAIA -DAL N 3313	90
		PARAFANGHI TIPO RISAIA -FINO AL N 3312	91
		PARTICOLARI MOTORINO BOSCH/MODELLO 0.001.359.108	92
		PARTICOLARI MOTORINO BOSCH/MODELLO 0.001.367.013	93
		PONTE POSTERIORE	94
		RIDUTTORE SUPPLEMENTARE	95
		RUOTE 4RM -TIPO INDUSTRIALE	96
		SCATOLA CAMBIO	97
		SCATOLA STERZO -COMANDI STERZO	98
		SCATOLA STERZO -IDROGUIDA	99
		SEDILE PER TELAIO DI SICUREZZA -TIPO EXPORT D	100
		SEDILE -TIPO BOSTROM	101
		SEDILE -TIPO BOSTROM -PARTICOLARI	102
		SEDILE -TIPO DALMONT	103
		SILENZIATORE DI SCARICO	104
		SUPPORTI	105
		TELAIO DI SICUREZZA	106
		TELAIO DI SICUREZZA -TIPO RISAIA	107



TAV_ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
0	96001.71.6/10	attacco	1		X
1	96037.51.0/10	perno	1		X
2	001.3041.3	spina	1		X
3	96001.36.2	non fornibile	1		X
4	96001.35.3	tirante regolabile	1		X
5	2.3820.105.2	ingrassatore	1	0,42	X
6	96048.30.4/20	scatola completa	1		X
7	467.5880.3	scatola	1		X
8	2.3820.105.2	ingrassatore	1	0,42	X
9	2.2610.007.0	cuscinetto assiale	1	19,94	X
10	96001.32.0	albero	1		X
11	2.1630.511.0	spina elastica	1	0,41	X
12	2.0112.317.2	vite a testa bombata	1	1,06	X
13	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
14	96001.33.0	pignone	1		X
15	96048.50.0/20	forcella	1		X
16	008.0358.3	manovella	1		X
17	2.1690.614.2	copiglia	1	0,34	X
18	2.1311.014.2	rondella piana	1	1,05	X
19	010.9322.4	spina	1		X
20	2.1679.001.0	perno	1		X
21	2.1690.411.2	copiglia	1	0,41	X
22	96092.56.0	forcella	1		X
23	96002.54.3	tenditore	1		X
24	96001.66.2	manicotto	1		X
25	2.1011.111.2	dado ad alette	1	1,18	X
26	002.7309.3	tenditore	1		X
27	2.1310.013.2	rondella piana	1	0,51	X
28	2.1021.009.1	dado ad intagli	1	3,02	X
29	2.1690.411.2	copiglia	1	0,41	X
31	002.7759.4/10	terzo punto	1		X
32	96037.15.3	tirante	1		X
33	001.5059.0	dado	1		X
34	96001.13.2	manicotto	1		X
35	96037.14.3	tirante	1		X
36	2.1499.003.0	anello elastico	1		X
37	001.5752.0	catena	1		X
38	001.2748.0	catenella	1		X
39	001.2693.0	anello	1		X
40	010.9322.4	spina	1		X
41	001.5060.6	spina	1		X
42	96112.51.0	anello	1		X
43	2.1699.101.0	perno	1	11,52	X
44	2.1690.614.2	copiglia	1	0,34	X
45	2.1311.014.2	rondella piana	1	1,05	X
46	2.1699.101.0	perno	1	11,52	X
47	2.1690.413.2	copiglia	1	0,34	X
48	2.1021.209.2	dado ad intagli	1	3,82	X
49	96001.65.0/10	anello di frizione	1		X
50	96001.64.0/10	anello spallamento	1		X
51	2.0112.515.6	vite	1	3,79	X
52	2.1470.008.6	rondella elastica	1	0,28	X
52	96001.41.0/30	staffa	1		X
53	96001.40.0/30	staffa	1		X
54	2.1470.009.2	rosetta dentellata	1	0,28	X
56	2.1011.409.2	dado ad alette	1	1,48	X
57	96001.10.0/10	flangia	1		X
58	96001.72.0	non fornibile	1		X
59	2.1579.213.0	distanziale	1	2,79	X
60	760.2260.3	spina	1		X
61	96001.12.0	spinotto	1		X




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
0	96003.50.6	non fornibile	1	X	
1	96054.20.4/10	braccio	1	X	
2	001.3041.3	spina	1	X	
3	010.9322.4	spina	1	X	
4	2.1311.014.2	rondella piana	1	1,05	X
5	2.1690.614.2	copiglia	1	0,34	X
6	2.1699.101.0	perno	1	11,52	X
7	2.1699.101.0	perno	1	11,52	X
8	96003.35.2/10	non fornibile	1	X	
9	2.3820.105.2	ingrassatore	1	0,42	X
10	96048.30.4/20	scatola completa	1	X	
11	467.5880.3	scatola	1	X	
12	2.3820.105.2	ingrassatore	1	0,42	X
13	2.2610.007.0	cuscinetto assiale	1	19,94	X
14	96001.32.0	albero	1	X	
15	2.1630.511.0	spina elastica	1	0,41	X
16	96001.33.0	pignone	1	X	
17	2.0112.317.2	vite a testa bombata	1	1,06	X
18	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
19	96048.50.0/20	forcella	1	X	
20	008.0358.3	manovella	1	X	
21	96003.36.4	tirante	1	X	
22	008.8460.4	terzo punto	1	X	
23	96037.15.3	tirante	1	X	
24	001.5059.0	dado	1	X	
25	96003.13.3	manicotto	1	X	
26	96037.14.3	tirante	1	X	
27	001.5060.6	spina	1	X	
28	96112.51.0	anello	1	X	
29	001.5752.0	catena	1	X	
30	2.1499.003.0	anello elastico	1	X	
31	001.2748.0	catenella	1	X	
32	001.2693.0	anello	1	X	
33	010.9322.4	spina	1	X	
34	96001.42.6	non fornibile	1	X	
35	2.1671.917.2	perno	1	10,63	X
36	2.1690.411.2	copiglia	1	0,41	X
37	96001.60.0/10	perno	1	X	
38	2.1310.013.2	rondella piana	1	0,51	X
39	2.1021.209.2	dado ad intagli	1	3,82	X
40	2.1690.413.2	copiglia	1	0,34	X
42	96001.43.4	tirante	1	X	
43	96001.44.0/10	forcella	1	X	
44	2.1630.717.2	spina elastica	1	0,92	X
45	2.1120.214.2	dado autobloccante	1	13,62	X
46	96001.43.0/10	non fornibile	1	X	
47	96001.42.2	non fornibile	1	X	
48	96001.57.4/10	spina	1	X	
49	2.1669.001.0	perno	1	5,4	X
50	2.1690.411.2	copiglia	1	0,41	X
51	2.1310.013.2	rondella piana	1	0,51	X
52	96003.40.0/20	staffa	1	X	
52	96003.41.0/20	staffa	1	X	
54	2.1470.009.2	rosetta dentellata	1	0,28	X
55	2.1011.409.2	dado ad alette	1	1,48	X
56	96001.64.0/10	anello spallamento	1	X	
57	96001.65.0/10	anello di frizione	1	X	
58	2.1021.209.2	dado ad intagli	1	3,82	X
59	2.1690.413.2	copiglia	1	0,34	X
60	96001.10.0/10	flangia	1	X	
61	96001.72.0	non fornibile	1	X	
62	2.1579.213.0	distanziale	1	2,79	X
63	2.0112.513.2	vite a testa bombata	1	3,98	X
63	2.0112.515.6	vite	1	3,79	X
64	2.1470.008.6	rondella elastica	1	0,28	X
65	96001.12.0	spinotto	1	X	
66	760.2260.3	spina	1	X	




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	96701.10.0/10	barra di traino	1		X
2	96701.12.4/10	non fornibile	1		X
3	96701.12.0/10	braccio	1		X
4	2.0122.515.7	vite a testa bombata	1	1,97	X
5	2.1310.009.2	rondella piana	1	0,41	X
6	135.5574.0	zavorra	1		X
6	2.1470.008.6	rondella elastica	1	0,28	X
7	2.1011.308.2	dado	1	0,66	X
8	96701.13.0	braccio	1		X
9	96701.50.0	distanziale	1		X
10	96101.32.6	spina	1		X
12	96112.51.0	anello	1		X
13	002.0615.0	non fornibile	1		X
14	001.2693.0	anello	1		X
15	010.9322.4	spina	1		X


TRATTORE.IT




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	97137.10.4	compressore aria	1		X
2	97137.55.0	non fornibile	1		X
3	2.0112.215.2	vite a testa bombata	1	0,51	X
4	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
5	2.1011.105.2	dado ad alette	1	0,04	X
7	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11	X
8	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28	X
9	2.1720.009.0	linguetta	1		X
10	004.0128.0	semipuleggia	1		X
11	004.0130.0	non fornibile	1		X
12	004.0129.0	non fornibile	1		X
13	2.1011.410.2	dado ad alette	1	1,06	X
14	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
15	2.0112.209.2	vite a testa bombata	1	0,51	X
16	2.3246.003.1	raccordo	1	17,28	X
17	97105.52.2	non fornibile	1		X
19	2.3339.232.1	bocchettone	1	36,44	X
20	004.2009.0	non fornibile	1		X
21	2.4119.056.0	cinghia	1	12,4	X
22	97105.53.0	non fornibile	1		X
23	2.1011.410.2	dado ad alette	1	1,06	X
24	2.1311.012.2	rondella piana	1	0,51	X
25	2.3339.077.1	bocchettone	1		X



TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	2.3249.001.1	non fornibile	1	X	
2	97105.54.0	non fornibile	1	X	
3	97105.55.4	non fornibile	1	X	
5	2.3130.003.1	tappo	1	5,07	X
6	2.3249.002.1	raccordo	1		X
7	97105.56.0	non fornibile	1	X	
8	97105.57.0	non fornibile	1	X	
9	2.0112.307.2	vite a testa bombata	1	0,66	X
10	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
11	2.1011.106.2	dado ad alette	1	0,28	X
12	2.1470.008.6	rondella elastica	1	0,28	X
13	2.0112.507.2	vite a testa bombata	1	3,45	X
14	2.3240.005.1	raccordo	1		X
15	97104.51.4	non fornibile	1	X	
16	2.1671.407.2	perno	1	1,75	X
18	2.1690.308.2	copiglia	1	0,15	X
19	97105.59.2	non fornibile	1	X	
20	2.1011.321.2	dado ad alette	1	0,41	X
21	97105.60.0	non fornibile	1	X	
22	97105.61.0	non fornibile	1	X	
23	2.1011.321.2	dado ad alette	1	0,41	X
24	2.3246.007.1	non fornibile	1	X	
25	97105.62.2	non fornibile	1	X	
26	2.3242.005.1	raccordo	1	X	
27	97105.63.0	non fornibile	1	X	
28	2.3247.007.1	non fornibile	1	X	
29	2.3339.078.1	bocchettone	1	X	
30	97105.64.2	non fornibile	1	X	
31	97105.65.2	non fornibile	1	X	
32	2.7039.020.0	non fornibile	1	X	
33	97105.66.0	non fornibile	1	X	
34	97105.67.0	non fornibile	1	X	
35	97105.68.0	non fornibile	1	X	
36	97105.69.0	non fornibile	1	X	
37	97105.70.0	non fornibile	1	X	




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	97105.71.0/10	non fornibile	1		X
2	2.1560.017.0	guarnizione	1	1,92	X
3	2.3339.079.1	non fornibile	1		X
4	2.3339.080.1	bocchettone	1		X
5	2.3246.007.1	non fornibile	1		X
6	97105.72.0	non fornibile	1		X
7	2.0122.222.2	vite a testa bombata	1	0,92	X
8	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
9	2.1011.105.2	dado ad alette	1	0,04	X
10	97105.73.0	non fornibile	1		X
11	2.3242.005.1	raccordo	1		X
12	97105.74.0	non fornibile	1		X
13	2.3249.002.1	raccordo	1		X
14	97105.40.2	serbatoio	1		X
15	97105.75.0	non fornibile	1		X
16	2.3130.004.1	tappo	1	9,89	X
17	97105.41.2	non fornibile	1		X
18	97105.76.2	non fornibile	1		X
19	97105.77.0	tirante	1		X
20	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11	X
21	2.1011.105.2	dado ad alette	1	0,04	X
22	2.0112.319.2	vite a testa bombata	1	1,06	X
23	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
24	2.1310.006.2	non fornibile	1		X
25	2.3246.007.1	non fornibile	1		X
26	2.3339.081.1	non fornibile	1		X
27	97105.78.0	non fornibile	1		X
28	97105.79.4	giunto	1		X
29	2.0112.309.2	vite a testa bombata	1	0,66	X
30	2.1310.006.2	non fornibile	1		X
31	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
32	2.1011.106.2	dado ad alette	1	0,28	X



TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	96301.2.4	non fornibile	1		X
2	96306.20.0	gancio di traino	1		X
3	009.1667.3	spina	1		X
5	2.0112.513.2	vite a testa bombata	1	3,98	X
9	2.1470.008.6	rondella elastica	1	0,28	X


TRATTORE.IT




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	97001.20.3	gancio di traino	1		X
2	97001.34.0	spina	1		X
3	97001.36.2	non fornibile	1		X
4	2.1690.718.2	copiglia	1	0,5	X
5	2.3820.105.2	ingrassatore	1	0,42	X
6	97001.30.3	spina	1		X
7	96112.51.0	anello	1		X
8	002.0615.0	non fornibile	1		X
9	97001.54.0	non fornibile	1		X
10	97001.53.0	non fornibile	1		X


TRATTORE.IT

TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	96301.20.4	non fornibile	1		X
2	002.9626.0	gancio	1		X
3	009.1667.3	spina	1		X
4	2.1470.008.6	rondella elastica	1	0,28	X
5	2.0112.513.2	vite a testa bombata	1	3,98	X







TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	96301.20.4	non fornibile	1		X
2	002.9626.0	gancio	1		X
3	009.1667.3	spina	1		X
4	2.1470.008.6	rondella elastica	1	0,28	X
5	2.0112.513.2	vite a testa bombata	1	3,98	X




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	97303.22.2	non fornibile	1		X
2	97303.24.3	perno	1		X
3	96101.32.6	spina	1		X
4	97303.20.2	gancio di traino	1		X
5	96112.30.3/10	spina	1		X




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
0	6.97307.09.0	gancio di traino	1		X
1	97314.50.2/10	supporto	1		X
3	2.1470.009.2	rosetta dentellata	1	0,28	X
4	2.1011.409.2	dado ad alette	1	1,48	X
5	97306.24.0/10	spina	1		X
6	2.1579.234.2	distanziale	1	2,32	X
7	2.1699.072.2	spina	1	14,39	X
8	97307.10.2/10	settore	1		X
9	2.0112.615.2	vite a testa bombata	1	3,3	X
10	2.1470.009.2	rosetta dentellata	1	0,28	X
11	97307.20.0/20	barra di traino	1		X
12	97307.50.0	piastra	1		X
13	2.0114.619.2	vite	1	1,05	X
14	2.1470.009.2	rosetta dentellata	1	0,28	X
15	2.1011.109.2	dado ad alette	1	1,32	X
16	2.1579.233.2	distanziale	1	21,62	X
17	2.0112.639.1	vite	1	6,61	X
18	97306.30.3	spina	1		X
19	96112.51.0	anello	1		X
20	002.0615.0	non fornibile	1		X
21	001.2693.0	anello	1		X
22	010.9322.4	spina	1		X
23	97306.32.6	spina	1		X
24	96112.51.0	anello	1		X
25	002.0615.0	non fornibile	1		X
26	001.2693.0	anello	1		X
27	010.9322.4	spina	1		X




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	96501.10.4	non fornibile	1		X
2	96501.12.0	flangia	1		X
3	2.0433.155.7	prigioniero	1	0,66	X
4	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
5	2.1011.321.2	dado ad alette	1	0,41	X
6	2.1520.329.0	anello tenuta	1	4,51	X
7	2.2310.015.0	cuscinetto	1		X
8	96501.20.3	coppia conica	1		X
9	2.1651.809.0	spina cilindrica	1	1,06	X
10	001.9622.2	tappo	1		X
11	001.3499.0	albero	1		X
13	2.0139.005.1	vite	1	1,31	X
14	2.1580.101.0	rasamento	1	0,92	X
15	2.2310.011.0	cuscinetto	1	40,3	X
16	2.1529.033.0	anello tenuta	1	5,9	X
17	2.1569.010.0	guarnizione	1	1,92	X
18	2.1569.011.0	guarnizione	1	3,3	X
19	001.4190.0	corpo	1		X
20	2.1560.026.0	guarnizione	1	3,82	X
21	2.3199.002.2	tappo	1	24,27	X
22	2.1560.054.0	guarnizione	1	2,19	X
23	2.3199.001.2	tappo	1	4,56	X
24	2.1021.308.2	dado ad intagli	1	2,75	X
25	2.1690.414.2	copiglia	1	0,17	X
26	2.1599.022.0	anello spallamento	1	2,62	X
28	2.1580.110.0	rasamento	1	0,51	X
28	2.1580.121.0	rasamento	1	0,38	X
29	2.2550.010.0	cuscinetto a rulli	1	74,16	X
30	001.2710.0	distanziale	1		X
31	2.1520.036.0	anello tenuta	1	6,69	X
32	135.4363.3/10	valvola	1		X
33	96501.23.0	albero	1		X
34	96501.25.0	puleggia	1		X
35	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
36	2.0122.461.2	vite a testa bombata	1	0,61	X
37	2.1470.008.6	rondella elastica	1	0,28	X
38	2.0112.515.6	vite	1	3,79	X



C	QTA	€	STOCK
1	1		X
2a	1	0,41	X
	1		X




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	2.0112.515.6	vite	1	3,79	X
2	2.1310.009.2	rondella piana	1	0,41	X
3	96917.50.2	supporto	1		X
4	76801.53.3	non fornibile	1		X
5	96917.51.0	non fornibile	1		X
6	96917.52.0	non fornibile	1		X
7	96918.40.0	zavorra	1		X
8	2.1599.022.0	anello spallamento	1	2,62	X
9	2.1470.010.2	rosetta dentellata	1	0,41	X
10	2.1011.109.2	dado ad alette	1	1,32	X




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	135.5540.0	zavorra	1		X
2	2.0122.621.1	vite a testa bombata	1		X
3	2.1470.010.2	rosetta dentellata	1	0,41	X
4	2.1011.109.2	dado ad alette	1	1,32	X
5	001.8527.0	non fornibile	1		X
7	2.0112.620.2	vite a testa bombata	1	2,77	X

TRATTORE.IT




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	036.1310.0	albero a boccioli	1	X	
2	027.1350.0/20	perno	1	X	
3	027.1314.0/20	non fornibile	1	X	
4	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11 X	
5	2.0312.208.2	vite	1	1,19 X	
6	2.1720.010.0	linguetta	1	2,55 X	
7	029.1323.0	non fornibile	1	X	
8	036.1321.0	ingranaggio	1	X	
9	2.1599.210.0/10	anello spallamento	1	4,56 X	
10	2.0139.006.1	vite	1	4,32 X	
11	037.1320.0	non fornibile	1	X	
12	2.1720.010.0	linguetta	1	2,55 X	
13	002.3909.0	non fornibile	1	X	
14	002.4180.0	asta	1	X	
14	037.1331.0	asta	1	X	
15	2.1539.018.0	anello tenuta	1	1,54 X	
16	034.1332.6	tubo copriasta	1	X	
16	039.1332.0/10	tubo copriasta	1	X	
17	2.1539.022.0	anello tenuta	1	1,26 X	
18	2.4019.090.1	molla	1	X	
18	2.4019.149.1	molla	1	2,89 X	
19	2.1569.037.0	guarnizione	1	0,5 X	
20	039.1350.0	anello	1	X	


TRATTORE.IT




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€
1	036.1210.6	albero motore	1	
2	2.1799.002.0	chiavetta	1	6,02
3	036.1244.0/10	puleggia	1	
4	001.6020.0	rondella	1	
5	2.0129.032.2	vite	1	13,62
6	029.0066.8	non fornibile	1	
6	073.1215.0	semibronzina banco	1	
6	073.1215.7	non fornibile	1	
6	073.1215.8	semibronzina banco	1	
6	073.1215.9	semibronzina banco	1	
7	001.4547.0	rondella di spall.	1	
7	001.4548.0	rondella di spall.	1	
7	001.4549.0	rondella di spall.	1	
7	042.1219.0	rondella di spall.	1	
8	001.4544.0	rondella di spall.	1	
8	001.4545.0	rondella di spall.	1	
8	001.4546.0	rondella di spall.	1	
8	042.1218.0	rondella di spall.	1	
9	029.1250.0/10	guarnizione	1	
10	029.1240.0	non fornibile	1	
11	2.1480.015.1	rosetta	1	0,41
12	2.0112.309.2	vite a testa bombata	1	0,66
13	2.1011.406.2	dado ad alette	1	0,41
14	2.1519.009.0/10	anello tenuta	1	19,65
15	2.1651.915.0	spina	1	1,32
16	045.1258.3/10	volano motore	1	
17	001.2248.0	corona	1	
17	036.1242.0	corona	1	
18	2.1379.006.0	piastina di sicur.	1	3,16
19	2.0122.515.7	vite a testa bombata	1	1,97
20	029.1220.3	biella motore	1	
20	039.1220.3/30	biella motore	1	
22	002.3910.0	vite	1	
22	039.1250.0	vite	1	
23	021.0068.0	semibronzina biella	1	
23	021.1225.0	semibronzina biella	1	
23	021.1225.7	semibronzina biella	1	
23	021.1225.8	semibronzina biella	1	
23	021.1225.9	semibronzina biella	1	
23	039.1225.9	non fornibile	1	
23	062.0059.0	semibronzina biella	1	
23	062.1225.0	non fornibile	1	
23	062.1225.7	non fornibile	1	
23	062.1225.8	non fornibile	1	
24	2.1559.114.0/10	boccola	1	20,57
25	036.0060.6/20	pistone completo	1	
25	036.0061.6/20	pistone completo	1	
25	036.0062.6/20	pistone completo	1	
26	002.4167.0	spinotto	1	
27	2.1411.014.1	anello elastico	1	2,54
28	053.0052.6/10	serie fasce elast.	1	
28	053.0053.6/10	serie fasce elast.	1	
28	053.0054.6/10	serie fasce elast.	1	




TAV ID	ART	DSC	QTA	€
1	033.1668.2	vaschetta	1	
2	2.1569.054.0	guarnizione	1	2,62
3	033.1669.0	coperchio	1	
4	2.1560.202.0	guarnizione	1	0,34
5	2.0112.019.2	vite a testa bombata	1	0,8
7	2.1560.006.0	guarnizione	1	0,72
8	2.3330.002.2	bocchettone	1	11,16
9	2.6850.002.0	fascetta	1	7,47
11	039.1640.2	tubo	1	
12	2.1560.004.0	guarnizione	1	0,42
13	2.3339.004.1	bocchettone	1	7,85
14	2.4719.080.0	iniettore completo	1	
14	2.4719.180.0	iniettore completo	1	213
15	2.4729.010.0	polverizzatore	1	63,31
15	2.4729.050.0	polverizzatore	1	140,79
16	2.4719.010.0	portapolverizzatore	1	446,76
16	2.4719.090.0	non fornibile	1	
17	041.1647.0	camicia di raffredd.	1	
18	2.1099.009.1/10	dado	1	2,75
19	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11
20	2.6859.029.2	fascetta	1	3,72
21	2.3339.033.2/10	raccordo	1	4,13
22	2.1560.003.0	guarnizione	1	0,61
23	2.3369.010.1	non fornibile	1	
24	2.3339.045.1	non fornibile	1	
25	2.1569.045.0	guarnizione	1	0,7
26	2.7659.007.0	termoavviatore	1	58,57
27	2.1560.054.0	guarnizione	1	2,19
28	036.1661.0/10	non fornibile	1	
28	036.1661.6	non fornibile	1	
29	2.0112.009.2	vite a testa bombata	1	0,51
30	2.1599.153.0	anello spallamento	1	3,77
31	033.1671.0	non fornibile	1	
32	2.1579.160.0	distanziale	1	
33	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11
36	033.1670.0	non fornibile	1	
37	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11
39	036.1660.6	tubo	1	
40	2.6859.022.0	fascetta	1	
41	036.1630.3/20	tubo	1	
42	036.1631.3/20	tubo	1	
43	036.1632.3/20	non fornibile	1	
44	036.1687.3	non fornibile	1	
45	2.0112.009.2	vite a testa bombata	1	0,51
46	021.1668.0	blocchetto	1	
47	002.8816.0	piastrina	1	
48	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11
53	002.8816.0	piastrina	1	
56	036.1682.0	non fornibile	1	
57	036.1684.0	staffa	1	
58	036.1683.0	non fornibile	1	
60	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
61	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28
62	2.1011.505.2	dado ad alette	1	0,28
63	2.3359.011.0	ogiva	1	0,51
64	036.1681.0	non fornibile	1	
65	2.3369.013.2	dado	1	
66	2.6859.029.2	fascetta	1	3,72
67	2.6819.012.0/10	staffa	1	




TAV ID	ART	DSC	QTA	€
1	2.4649.210.0	pompa iniezione	1	
2	036.1610.0	flangia	1	
3	037.1655.0	guarnizione	1	
4	037.1651.0	guarnizione	1	
5	2.1699.052.0	perno	1	
6	036.1611.0	ingranaggio	1	
7	2.0129.029.1	vite	1	0,92
8	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
9	2.0432.005.7	prigioniero	1	1,19
10	2.1599.140.1	anello spallamento	1	
11	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
12	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28
13	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28
14	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
15	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11
16	003.8319.6	pompa alimentazione	1	
16	2.4519.120.0	pompa alimentazione	1	75,1
17	029.1655.0	guarnizione	1	
17	034.1659.0	guarnizione	1	
17	034.1660.0	guarnizione	1	
18	2.1699.040.0	perno	1	8,58
19	2.1480.014.1	rosetta	1	0,28
20	2.0112.209.2	vite a testa bombata	1	0,51
21	036.1645.2/10	non fornibile	1	
21	036.1645.2/20	non fornibile	1	
22	2.1560.010.0	guarnizione	1	0,87
24	2.4319.070.0	filtro combustibile	1	151,9
25	2.1310.006.2	rondella piana	1	0,11
26	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11
27	2.0112.311.2	vite a testa bombata	1	0,92
28	036.1655.2/20	non fornibile	1	
29	2.4319.060.0/10	filtro combustibile	1	
30	036.1662.0/10	non fornibile	1	
31	2.0112.311.2	vite a testa bombata	1	0,92
32	2.1310.006.2	rondella piana	1	0,11
33	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11
34	2.1011.106.2	dado ad alette	1	0,28
35	036.1646.2/20	tubo	1	
36	036.1654.2/10	non fornibile	1	
37	036.1658.2	non fornibile	1	
37	039.1650.2	tubo	1	
39	2.1560.006.0	guarnizione	1	0,72
40	2.3330.002.2	bocchettone	1	11,16
41	036.1662.0/30	staffa	1	
42	036.1686.2	non fornibile	1	
43	2.0432.153.7	prigioniero	1	1,86
44	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11
45	2.1011.321.2	dado ad alette	1	0,41



TAV ID	ART	DSC	QTA	€
1	2.4649.210.0	pompa iniezione	1	
2	036.1610.0	flangia	1	
3	037.1655.0	guarnizione	1	
4	037.1651.0	guarnizione	1	
5	2.1699.052.0	perno	1	
6	036.1611.0	ingranaggio	1	
7	2.0129.029.1	vite	1	0,92
8	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
9	2.0432.005.7	prigioniero	1	1,19
10	2.1599.140.1	anello spallamento	1	
11	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
12	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28
13	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28
14	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
15	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11
16	003.8319.6	pompa alimentazione	1	
16	2.4519.120.0	pompa alimentazione	1	75,1
17	029.1655.0	guarnizione	1	
17	034.1659.0	guarnizione	1	
17	034.1660.0	guarnizione	1	
18	2.1699.040.0	perno	1	8,58
19	2.1480.014.1	rosetta	1	0,28
20	2.0112.209.2	vite a testa bombata	1	0,51
21	036.1645.2/10	non fornibile	1	
21	036.1645.2/20	non fornibile	1	
22	2.1560.010.0	guarnizione	1	0,87
24	2.4319.070.0	filtro combustibile	1	151,9
25	2.1310.006.2	rondella piana	1	0,11
26	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11
27	2.0112.311.2	vite a testa bombata	1	0,92
28	036.1655.2/20	non fornibile	1	
29	2.4319.060.0/10	filtro combustibile	1	
30	036.1662.0/10	non fornibile	1	
31	2.0112.311.2	vite a testa bombata	1	0,92
32	2.1310.006.2	rondella piana	1	0,11
33	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11
34	2.1011.106.2	dado ad alette	1	0,28
35	036.1646.2/20	tubo	1	
36	036.1654.2/10	non fornibile	1	
37	036.1658.2	non fornibile	1	
37	039.1650.2	tubo	1	
39	2.1560.006.0	guarnizione	1	0,72
40	2.3330.002.2	bocchettone	1	11,16
41	036.1662.0/30	staffa	1	
42	036.1686.2	non fornibile	1	
43	2.0432.153.7	prigioniero	1	1,86
44	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11
45	2.1011.321.2	dado ad alette	1	0,41




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	2.4649.210.1	corpo valvola	1		X
2	2.1630.203.0	spina elastica	1		X
3	2.4649.210.2	non fornibile	1		X
4	2.4649.180.3	non fornibile	1		X
5	2.4649.180.4	non fornibile	1		X
6	2.4649.180.6	rondella	1		X
7	2.4649.182.0	non fornibile	1		X
8	2.4649.180.9	non fornibile	1		X
9	2.4649.180.8	non fornibile	1		X
10	2.4649.180.7	filtro	1		X
11	2.4649.181.0	molla	1		X
12	2.1560.005.0	guarnizione	1	0,59	X
13	2.4649.181.1	molla	1		X
14	2.4649.181.2	bocchettone	1		X
15	2.1560.005.0	guarnizione	1	0,59	X
16	2.4649.181.3	bocchettone	1		X
17	2.4649.181.2	bocchettone	1		X
18	2.4649.210.4	non fornibile	1		X
19	2.1560.005.0	guarnizione	1	0,59	X
20	2.4649.181.5	non fornibile	1		X
21	2.4649.210.3	supporto	1		X
22	2.3350.003.1	ogiva	1	1,19	X




ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	2.4519.129.0	serie accessori	1		X


TRATTORE.IT




TAV_ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
☐	12.4719.010.1	perno	1	39,96	X
☐	22.4719.010.2	molla	1	11	X
☐	22.4719.090.1	molla	1	7,73	X
☐	32.4719.010.3	bussola	1		X
☐	42.4719.010.4	ghiera	1	7,38	X
☐	52.4719.010.5	cappellotto	1	26,5	X
☐	62.1311.004.1	guarnizione	1		X
☐	72.4719.010.6	raccordo	1	37,6	X
☐	82.4719.010.8	ghiera	1	46,02	X




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€
1	2.4319.060.5	corpo	1	
2	2.1560.002.0	guarnizione	1	0,5
3	2.4319.060.2	vite	1	3,26
4	2.4319.060.4	guarnizione	1	1,55
5	2.1530.036.0	anello tenuta	1	0,32
6	2.4319.060.1	elem.filtrante nafta	1	5,02
7	2.4319.070.1	vaschetta	1	13,95
8	2.4249.170.4	gommino	1	5,75
9	2.4319.070.6	perno	1	53,31
10	2.4319.070.4	guarnizione	1	
11	2.4319.070.5	vite	1	4,07
12	2.1560.010.0	guarnizione	1	0,87
13	2.3110.403.1	tappo	1	8,93




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	2.4319.060.5	corpo	1		X
2	2.4319.060.2	vite	1	3,26	X
3	2.1310.003.2	rondella piana	1	0,1	X
4	2.3119.005.2	tappo	1	2,99	X
5	2.1560.005.0	guarnizione	1	0,59	X
6	2.1560.010.0	guarnizione	1	0,87	X
7	2.3110.403.1	tappo	1	8,93	X
8	2.4319.060.4	guarnizione	1	1,55	X
9	2.1530.036.0	anello tenuta	1	0,32	X
10	2.4319.060.1	elem. filtrante nafta	1	5,02	X
11	2.4319.061.6	vaschetta	1	34,36	X
12	2.1530.010.0	anello tenuta	1	0,1	X




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	036.1810.0	non fornibile	1		X
2	052.1858.0	guarnizione	1		X
3	2.131.0004.2	non fornibile	1		X
4	2.1019.033.0	dado speciale	1	1,86	X
5	036.1885.0/10	collettore aspir.	1		X
6	062.1859.0	non fornibile	1		X
7	2.1480.014.1	rosetta	1	0,28	X
8	2.1011.305.2	dado	1	0,41	X
9	037.1831.0	raccordo	1		X
10	146.6362.0	non fornibile	1		X
11	036.1855.3/10	non fornibile	1		X
12	037.1866.0	non fornibile	1		X
13	2.6850.006.0	fascetta	1	8,04	X
14	036.1857.2	non fornibile	1		X
15	036.1866.2	protezione	1		X
16	2.1560.014.0	guarnizione	1	1,23	X
17	2.3339.075.1	bocchettone	1		X
18	2.1019.013.1	dado speciale	1		X
19	040.1850.3	non fornibile	1		X
20	036.1857.2/20	tubo	1		X
20	036.1878.2	non fornibile	1		X
21	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
22	2.0112.224.2	vite a testa bombata	1	1,31	X




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
0	036.0050.6/10	serie guarnizioni	1	X	
1	036.1110.4/40	non fornibile	1	X	
2	036.1112.3	supporto	1	X	
3	037.1112.6	supporto	1	X	
4	021.1157.0	prigioniero	1	X	
5	2.1599.144.7	anello	1	6,73	X
6	2.1019.026.7	dado speciale	1	9,63	X
7	029.1116.0	supporto	1	X	
8	029.1113.0	supporto	1	X	
9	037.1114.0	supporto	1	X	
10	029.1117.0	prigioniero	1	X	
11	037.1155.0	non fornibile	1	X	
12	029.1155.2	non fornibile	1	X	
13	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
14	2.0112.002.2	vite a testa bombata	1	0,28	X
15	029.1154.0/10	guarnizione	1	X	
16	2.1699.116.0	spina	1	2,35	X
17	2.0432.018.7	prigioniero	1	2,11	X
18	2.0432.025.7	prigioniero	1	3,42	X
19	2.1699.115.0	non fornibile	1	X	
20	2.3130.002.1	tappo	1	5,33	X
21	2.3139.001.1	tappo	1	6,49	X
22	2.3130.001.1	tappo	1	4,16	X
23	036.1130.0/30	flangia	1	X	
24	2.3170.022.1	tappo ad espansione	1	5,7	X
25	2.3130.002.1	tappo	1	5,33	X
26	2.1011.106.2	dado ad alette	1	0,28	X
27	2.1651.911.0	spina cilindrica	1	1,48	X
28	2.1470.008.6	rondella elastica	1	0,28	X
29	2.0112.511.2	vite	1	1,06	X
30	2.1653.708.0	spina	1	1,18	X
31	034.1120.0/10	cilindro motore	1	X	
32	036.1120.0/20	cilindro motore	1	X	
33	2.1569.055.0	guarnizione	1	3,2	X
34	2.1589.036.0	rasamento	1	1,83	X
35	2.1589.037.0	rasamento	1	2,04	X
36	034.1122.0	prigioniero	1	X	
37	041.1123.0/10	prigioniero	1	X	
38	029.1123.0	prigioniero	1	X	
39	039.1122.0	prigioniero	1	X	
40	2.0433.155.7	prigioniero	1	0,66	X
41	029.1154.0/10	guarnizione	1	X	




TAV ID	ART	DSC	QTA	€
1	036.1132.0	carter	1	
2	037.1150.0	non fornibile	1	
3	036.1131.0	non fornibile	1	
4	029.1153.0/20	guarnizione	1	
5	2.1519.010.0	anello tenuta	1	8,84
6	2.0432.018.7	prigioniero	1	2,11
7	2.1480.014.1	rosetta	1	0,28
8	2.1480.014.1	rosetta	1	0,28
9	2.1019.059.6	dado	1	1,71
10	037.1151.0/10	coperchio	1	
11	037.1152.0	guarnizione	1	
12	2.0432.005.7	prigioniero	1	1,19
13	2.1480.014.1	rosetta	1	0,28
14	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28
15	2.7049.210.0/20	rinvio	1	119,05
16	026.1150.0	guarnizione	1	
18	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11
20	2.0122.213.2	vite a testa bombata	1	0,66
21	036.1136.0	non fornibile	1	
22	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11
23	2.0112.002.2	vite a testa bombata	1	0,28
24	036.1150.0	indice	1	
25	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11
26	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
27	2.0112.204.2	vite a testa bombata	1	0,41
29	2.1480.014.1	rosetta	1	0,28
30	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28
31	2.3130.003.1	tappo	1	5,07
32	2.0122.213.2	vite a testa bombata	1	0,66
33	2.1480.014.1	rosetta	1	0,28
34	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28
36	2.0112.207.2	vite	1	0,51
37	2.1480.014.1	rosetta	1	0,28
39	022.1135.3	tappo	1	
40	2.1569.048.0	guarnizione	1	2,79




TAV ID	ART	DSC	QTA	€
1	045.1510.0	coppa olio	1	
2	2.1560.054.0	guarnizione	1	2,19
3	2.3199.001.2	tappo	1	4,56
4	036.1512.0	guarnizione	1	
5	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
6	2.0112.211.2	vite a testa bombata	1	0,51
7	2.0112.233.2	vite	1	2,53
8	2.0112.235.2	vite a testa bombata	1	2,91
9	2.0112.229.2	vite a testa bombata	1	2,53
10	036.1522.3	non fornibile	1	
11	2.1720.005.0	linguetta	1	1,18
13	036.1520.3	corpo pompa	1	
13	044.1524.6	non fornibile	1	
14	2.1559.086.0	boccola	1	23,55
15	037.1521.0	ingranaggio	1	
16	2.1310.007.2	rondella piana	1	0,28
17	2.1121.109.2	dado autobloccante	1	5,21
18	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
19	2.0112.215.2	vite a testa bombata	1	0,51
20	036.1531.3	non fornibile	1	
21	2.3319.031.1	bocchettone	1	
22	2.3359.009.0/10	non fornibile	1	
23	2.3319.027.1	non fornibile	1	
24	2.3359.007.0/10	ogiva	1	2,75
25	036.1530.0/10	non fornibile	1	
26	037.1557.0/20	guarnizione	1	
27	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
28	2.0312.216.2	vite	1	1,48
29	036.1534.2/10	non fornibile	1	
30	2.0112.207.2	vite	1	0,51
31	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
32	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11
33	2.3369.011.1	dado	1	
34	2.3319.028.1	bocchettone	1	
35	036.1513.2	non fornibile	1	
36	000.9318.0	non fornibile	1	
37	000.8601.0	guarnizione	1	
39	2.7099.460.0	pressostato	1	18,74
40	2.4419.130.0/10	filtro olio	1	102,45
41	037.1552.0/10	guarnizione	1	
42	2.1480.015.1	rosetta	1	0,41
43	2.0112.320.2	vite	1	1,06
44	2.0112.315.2	vite a testa bombata	1	0,92
45	2.3319.002.1	raccordo	1	6,77
46	2.3350.002.1	ogiva	1	0,8
47	2.3360.002.2	dado per raccordo	1	1,72
48	036.1536.3	non fornibile	1	
48	039.1536.3	tubo	1	
49	2.1560.006.0	guarnizione	1	0,72
50	2.3339.001.2	bocchettone	1	3,18
52	034.1551.0	guarnizione	1	




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
☐	1 2.4419.150.1	elem.filtr.olio mot.	1	10,46	X
☐	2 2.1560.055.0	guarnizione	1	2,99	X
☐	3 2.1530.045.0	anello tenuta	1	0,31	X
☐	4 2.4419.130.2	valvola	1	97,66	X




TAV ID	ART	DSC	QTA	€
1	2.2061.008.0	cuscinetto a sfere	1	19,45
2	033.1736.0	ventola	1	
3	029.1735.0/20	puleggia	1	
4	2.0122.539.2	vite a testa bombata	1	7,61
5	2.1599.150.0/10	anello spallamento	1	3,66
6	033.1754.0/10	perno	1	
7	2.2041.010.0	cuscinetto a sfere	1	13,29
8	2.1579.155.0	distanziale	1	9,76
9	033.1753.0	distanziale	1	
10	2.1470.008.6	rondella elastica	1	0,28
11	2.1011.408.2	dado ad alette	1	1,06
12	2.1411.021.1	anello elastico	1	6,73
14	2.1310.001.2	rondella piana	1	0,11
15	2.1110.103.2	dado ad alette	1	0,78
16	033.1737.2	rete	1	
17	2.0122.211.2	vite a testa bombata	1	0,66
18	2.1480.014.1	rosetta	1	0,28
19	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28
20	2.4119.061.0	cinghia	1	13,04
21	002.5292.0	nastro	1	
22	000.2897.0	perno	1	
23	000.2898.0	perno	1	
24	2.1579.161.0	distanziale	1	2,75
26	036.1710.3	copertura	1	
27	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11
28	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
29	2.0112.204.2	vite a testa bombata	1	0,41
30	038.1716.2	copertura	1	
31	2.1310.002.3	rondella piana	1	0,11
32	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11
33	2.0112.002.2	vite a testa bombata	1	0,28
34	036.1751.0	non fornibile	1	
36	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11
37	2.1310.002.3	rondella piana	1	0,11
38	2.0112.004.2	vite a testa bombata	1	0,28
39	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11
40	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
41	2.0112.204.2	vite a testa bombata	1	0,41
42	036.1752.3	copertura	1	
43	040.1752.0/10	non fornibile	1	
44	034.1756.3	non fornibile	1	
44	041.1755.2	tirante	1	
46	2.1121.105.2	dado autobloccante	1	0,51
47	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11
48	037.1769.2	non fornibile	1	
49	2.1310.002.3	rondella piana	1	0,11
50	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11
51	2.0112.002.2	vite a testa bombata	1	0,28
52	2.6819.004.2	fascetta	1	1,4




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
0	034.0057.6	non fornibile	1		X
1	036.1410.6/20	testa motore	1		X
1	037.1450.3/30	testa motore	1		X
2	045.1417.0	guida valvola	1		X
3	037.1416.0	guida valvola	1		X
3	045.1417.0	guida valvola	1		X
4	2.3130.001.1	tappo	1	4,16	X
4	2.3199.026.1	tappo	1		X
5	029.1418.0	tubo copriasta	1		X
6	2.0432.007.7	prigioniero	1		X
7	2.0432.005.7	prigioniero	1	1,19	X
7	2.0432.020.7	prigioniero	1	3,67	X
8	2.1569.056.0/10	guarnizione	1	5,75	X
9	2.0432.011.7	prigioniero	1	1,56	X
10	2.1599.144.7	anello	1	6,73	X
11	2.1019.025.0	dado speciale	1	7,09	X
12	2.1019.037.0	dado speciale	1	4,72	X
13	029.1450.0/20	guarnizione	1		X
14	029.1440.2	cappello	1		X
14	039.1440.0	cappello	1		X
15	2.1560.004.0	guarnizione	1	0,42	X
16	2.1099.056.2	dado speciale	1	1,47	X
17	034.1430.0	supportino	1		X
18	029.1452.0	tubetto	1		X
19	034.1450.0	guarnizione	1		X
21	2.1559.021.0/40	boccola	1	12,41	X
23	2.1559.021.0/40	boccola	1	12,41	X
24	029.1431.0	perno	1		X
26	2.1410.055.1	anello elastico	1	1,05	X
27	2.1599.019.0	anello spallamento	1	5,21	X
28	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28	X
29	021.1434.0	vite	1		X
30	029.1421.0/10	valvola scarico	1		X
30	037.1421.0	valvola scarico	1		X
30	039.1421.0	valvola scarico	1		X
31	029.1420.0/10	valvola aspirazione	1		X
31	037.1420.0	valvola aspirazione	1		X
31	052.1420.0	valvola aspirazione	1		X
32	2.4019.193.0	molla	1	9,69	X
33	2.4019.194.0	molla	1	7,88	X
34	002.9215.0/20	scodellino	1		X
35	074.1423.0	non fornibile	1		X
36	021.1453.0/20	coperchietto	1		X
37	029.1453.0/10	prigioniero	1		X
37	039.1451.0	prigioniero	1		X
38	2.1310.006.2	rondella piana	1	0,11	X
39	2.1011.321.2	dado ad alette	1	0,41	X
40	2.1599.160.0	anello spallamento	1	5,75	X
41	2.1099.035.0	dado speciale	1	11,35	X



TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	9000.510.3/30	leva	1		X
2	001.3701.0	non fornibile	1		X
3	2.1530.034.0	anello tenuta	1	0,1	X
4	2.0112.011.2	vite a testa bombata	1	0,66	X
4	2.0112.111.1	vite a testa bombata	1		X
5	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
6	2.1011.103.2	dado ad alette	1	0,11	X
7	9011.512.3	leva	1		X
8	001.3701.0	non fornibile	1		X
9	2.1720.005.0	linguetta	1	1,18	X
10	9011.557.0	estremità	1		X
11	2.1430.008.7	anello	1	0,34	X
12	2.1019.007.1	dado speciale	1	0,8	X
13	9011.558.0	registro	1		X
15	002.1484.0	estremità	1		X
16	9000.520.3/30	leva	1		X
17	001.3701.0	non fornibile	1		X
18	9011.521.0	leva	1		X
19	9011.552.3	leva	1		X
20	001.3701.0	non fornibile	1		X
21	9011.553.0	perno	1		X
22	2.1630.208.0	spina elastica	1	0,28	X
23	001.3702.0	rullo	1		X
24	2.1430.008.7	anello	1	0,34	X
25	9000.434.0/10	tirante	1		X
26	2.4049.051.1	molla	1	1,97	X
27	9000.562.0	perno	1		X
28	9000.524.3/40	leva	1		X
29	9000.560.0	perno	1		X
30	9000.561.0	rullo	1		X
31	9011.526.3	leva	1		X
32	9011.551.0	perno	1		X
33	2.1430.008.7	anello	1	0,34	X
34	9011.527.2	tirante	1		X
35	9000.530.4	valvola	1		X
36	002.2263.0	non fornibile	1		X
37	2.1560.054.0	guarnizione	1	2,19	X
38	9000.531.0	non fornibile	1		X
39	002.2269.0	perno	1		X
40	2.4019.006.1	molla	1	1,97	X
42	9020.530.0	corpo valvola	1		X
43	2.3130.002.1	tappo	1	5,33	X
44	2.1530.028.0	anello tenuta	1	0,1	X
46	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
47	2.1011.321.2	dado ad alette	1	0,41	X
49	2.1560.010.0	guarnizione	1	0,87	X
50	9000.539.3/20	non fornibile	1		X
51	2.1530.026.0	anello tenuta	1	0,1	X
52	9000.534.0	non fornibile	1		X




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
	09000.854.6/20	distributore	1	X	
	09002.012.6/20	distributore	1	X	
	19045.124.0	coperchio	1	X	
	29000.154.0	guarnizione	1	X	
	39000.862.0	flangia	1	X	
	39000.862.0/10	flangia	1	X	
	42.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11 X	
	52.0112.005.2	vite a testa bombata	1	0,28 X	
	69000.867.2/10	levetta	1	X	
	72.1630.612.0	spina elastica	1	0,41 X	
	89000.853.0	tirante	1	X	
	92.1430.008.7	anello	1	0,34 X	
	102.4049.042.1	molla	1	4,46 X	
	119000.822.0	non fornibile	1	X	
	122.0112.111.1	vite a testa bombata	1	X	
	132.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11 X	
	159000.866.3	non fornibile	1	X	
	162.1720.005.0	linguetta	1	1,18 X	
	172.1530.040.0	anello tenuta	1	0,73 X	
	189000.869.2	non fornibile	1	X	
	199000.860.0	perno	1	X	
	202.1630.611.0	spina elastica	1	0,41 X	
	212.1410.004.2	anello elastico	1	1,03 X	
	222.0119.019.1	vite	1	5,64 X	
	232.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28 X	
	249000.861.3	non fornibile	1	X	
	252.1310.004.2	rondella piana	1	0,11 X	
	262.1690.205.2	copiglia	1	0,18 X	
	272.1560.014.0	guarnizione	1	1,23 X	
	282.3110.105.1	tappe	1	12,89 X	
	292.0532.303.1	vite	1	0,78 X	
	312.3119.001.2	tappe	1	8,9 X	
	322.1530.095.0	anello tenuta	1	0,42 X	
	332.1519.008.0	anello tenuta	1	7,18 X	
	349000.858.0/10	flangia	1	X	
	352.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11 X	
	362.0112.007.2	vite a testa bombata	1	0,41 X	
	372.1579.120.0	distanziale	1	1,55 X	
	382.1310.007.2	rondella piana	1	0,28 X	
	399000.859.0	leva	1	X	
	402.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11 X	
	412.1011.105.2	dado ad alette	1	0,04 X	
	422.1530.095.0	anello tenuta	1	0,42 X	
	439000.857.0	distanziale	1	X	
	442.4019.023.1	molla	1	3,22 X	
	452.1310.009.2	rondella piana	1	0,41 X	
	462.1539.005.0	anello tenuta	1	1,92 X	
	472.3119.004.0	tappe	1	X	
	482.1529.046.0	anello tenuta	1	4,64 X	
	492.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11 X	
	502.0112.007.2	vite a testa bombata	1	0,41 X	
	529000.871.3	non fornibile	1	X	
	529000.871.3/10	tubo	1	X	
	53000.5214.0	non fornibile	1	X	
	549000.870.3	tubo	1	X	
	552.1560.014.0	guarnizione	1	1,23 X	
	562.3330.005.2	bocchettone	1	14,12 X	




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	9000.810.3	non fornibile	1		X
2	9000.833.0	flangia	1		X
3	2.1530.028.0	anello tenuta	1	0,1	X
5	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
6	2.1011.321.2	dado ad alette	1	0,41	X
7	9000.834.0	tubo	1		X
8	2.2810.003.0	sfera	1	0,41	X
9	2.4019.025.1	molla	1	1,47	X
10	2.1539.005.0	anello tenuta	1	1,92	X
11	2.1599.024.0	anello spallamento	1		X
12	2.4019.023.1	molla	1	3,22	X
13	9000.812.0	testa	1		X
14	2.1699.011.0	perno	1		X
15	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
17	2.1430.008.7	anello	1	0,34	X
18	9000.820.0	biella	1		X
19	2.1430.008.7	anello	1	0,34	X
20	9000.821.3/10	leva	1		X
23	9000.824.0	non fornibile	1		X
24	2.1630.612.0	spina elastica	1	0,41	X
25	9000.823.0	non fornibile	1		X
26	9000.853.0	non fornibile	1		X
27	2.1430.008.7	anello	1	0,34	X
28	9000.822.0	non fornibile	1		X
29	2.0112.111.1	vite a testa bombata	1		X
30	2.1630.611.0	spina elastica	1	0,41	X
31	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
33	2.1720.005.0	linguetta	1	1,18	X
34	2.1530.034.0	anello tenuta	1	0,1	X
35	9000.825.3	leva	1		X
36	2.1530.026.0	anello tenuta	1	0,1	X
37	9000.830.3	tubo	1		X
38	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11	X
39	2.0112.207.2	vite	1	0,51	X
40	9000.852.0	balestra	1		X
41	9000.851.0	non fornibile	1		X
42	9045.124.0	coperchio	1		X
43	9000.154.0	guarnizione	1		X
44	9000.125.0	non fornibile	1		X
45	2.1530.062.0	anello tenuta	1	0,31	X
46	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
47	2.0112.005.2	vite a testa bombata	1	0,28	X

TRATTORE




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	9000.012.6/30	non fornibile	1	X	
2	9000.410.0/10	corpo	1	X	
3	2.1530.026.0	anello tenuta	1	0,1	X
4	002.2065.0	targhetta	1	X	
42	2.1530.037.0	anello tenuta	1	0,1	X
8	001.6580.3	non fornibile	1	X	
9	9011.427.0	mensola	1	X	
10	2.0112.017.2	vite a testa bombata	1	0,66	X
10	2.0112.115.1	vite a testa bombata	1	X	
11	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
12	2.1011.103.2	dado ad alette	1	0,11	X
13	9050.428.2	filtro olio	1	X	
14	9000.430.0/20	non fornibile	1	X	
17	2.1630.208.0	spina elastica	1	0,28	X
18	9000.454.0	perno	1	X	
19	9011.451.0	perno	1	X	
20	2.1630.208.0	spina elastica	1	0,28	X
21	2.1569.006.0	guarnizione	1	0,7	X
22	001.3697.0	piastrina	1	X	
23	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11	X
24	2.0112.224.2	vite a testa bombata	1	1,31	X
25	9011.438.0/10	leva	1	X	
26	2.1630.208.0	spina elastica	1	0,28	X
27	9000.459.0	perno	1	X	
28	2.1679.065.2	perno	1	6,21	X
29	2.1690.206.2	copiglia	1	0,18	X
30	9011.429.0	non fornibile	1	X	
31	9000.458.0	non fornibile	1	X	
32	2.4049.050.1	molla	1	13,91	X
33	9011.450.0	perno	1	X	
34	9011.435.3/10	leva	1	X	
35	9000.437.3/20	non fornibile	1	X	
36	001.3702.0	ruolo	1	X	
37	2.1430.008.7	anello	1	0,34	X
38	9011.436.3	leva	1	X	
39	2.1411.001.1	anello elastico	1	0,41	X
40	001.3694.0	distanziale	1	X	
41	001.3693.0	non fornibile	1	X	
42	9000.413.4/10	leva	1	X	
43	001.3687.9	non fornibile	1	X	
45	2.4019.002.1	molla	1	2,75	X
46	9000.413.3/10	leva	1	X	
47	2.1499.005.0	anello elastico	1	1,55	X
48	9011.431.0	puntale	1	X	
49	2.0119.001.1	vite	1	4,72	X
50	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
51	2.1011.321.2	dado ad alette	1	0,41	X

TRATTORI




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	9000.720.0/10	albero	1		X
2	2.1514.053.0	anello tenuta	1	5,14	X
2	2.1519.013.0	anello tenuta	1	10,1	X
3	2.3820.105.2	ingrassatore	1	0,42	X
4	9000.721.6/10	non fornibile	1		X
5	2.1559.014.0	boccola	1	13,08	X
6	2.0122.525.2	vite	1	2,39	X
7	2.1470.008.6	rondella elastica	1	0,28	X
8	2.1011.308.2	dado	1	0,66	X
9	2.1670.610.2	perno	1		X
10	2.1310.009.2	rondella piana	1	0,41	X
11	2.1690.411.2	copiglia	1	0,41	X
12	2.0112.426.2	vite a testa bombata	1	2,25	X
13	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
14	9000.730.4/30	non fornibile	1		X
15	9000.730.2/30	scatola portamolla	1		X
16	2.0112.005.2	vite a testa bombata	1	0,28	X
17	9000.731.0	tappo	1		X
18	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
20	2.1699.034.0	perno	1	9,79	X
21	9000.733.0	anello	1		X
22	2.4019.015.1	molla	1	32,08	X
23	9000.734.0	non fornibile	1		X
24	9000.735.0/10	anello	1		X
25	2.1579.092.2	distanziale	1	3,57	X
26	2.1011.107.2	dado ad alette	1	0,51	X
27	9000.737.3/10	forcella	1		X
28	2.1579.093.0	distanziale	1	3,16	X




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	9002.220.4/40	pompa idraulica	1	X	
2	9002.220.0	corpo pompa	1	X	
3	2.3130.002.1	tappo	1	5,33	X
4	001.3655.0	boccia	1	X	
5	2.1530.134.0	anello tenuta	1	0,87	X
6	010.2521.0	cuscinetto	1	X	
7	2.1510.119.0	anello tenuta	1	4,67	X
8	2.1599.002.0	anello spallamento	1	11,68	X
10	2.1799.001.0	chiavetta	1	4,8	X
11	001.3626.0	ingranaggio	1	X	
12	9002.254.0	non fornibile	1	X	
13	001.3624.0	non fornibile	1	X	
14	2.1410.008.1	anello elastico	1	1,43	X
15	9020.232.6	non fornibile	1	X	
18	9020.230.6	non fornibile	1	X	
19	9020.231.6	testina	1	X	
20	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
21	2.0112.317.2	vite a testa bombata	1	1,06	X
22	2.1530.026.0	anello tenuta	1	0,1	X
23	9020.233.6	testina	1	X	
26	001.2985.0	valvola	1	X	
27	2.4019.004.1	molla	1	2,93	X
28	001.2987.0	valvola	1	X	
29	2.4019.005.1	molla	1	2,93	X
30	001.2989.0	tappo	1	X	
30	9020.250.0	tappo	1	X	
31	2.1530.038.0	anello tenuta	1	0,1	X
32	2.1419.003.1	anello	1	2,44	X
33	2.1560.017.0	guarnizione	1	1,92	X
34	2.1499.014.0	non fornibile	1	X	
35	2.0112.002.2	vite a testa bombata	1	0,28	X
36	9034.254.0	anello	1	X	
37	2.1311.007.2	rondella piana	1	0,11	X
38	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
39	2.0112.331.2	vite a testa bombata	1	2,53	X
40	9020.212.3	ingranaggio	1	X	
41	2.1099.003.1	dado speciale	1	26,6	X
42	2.2040.005.0	cuscinetto a sfere	1	9,09	X
43	9000.250.2	vaschetta	1	X	
44	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
45	2.0112.204.2	vite a testa bombata	1	0,41	X
46	9000.210.0/10	albero	1	X	
47	2.1411.019.1	anello elastico	1	5,71	X
48	2.2040.005.0	cuscinetto a sfere	1	9,09	X
49	2.1411.019.1	anello elastico	1	5,71	X
50	9002.211.0/30	non fornibile	1	X	
50	9002.256.0	ingranaggio	1	X	
51	2.1099.003.1	dado speciale	1	26,6	X
52	9000.910.2	coperchio	1	X	
52	9020.910.2	non fornibile	1	X	
53	9000.951.0	guarnizione	1	X	
54	9000.912.0	coperchio	1	X	
55	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
56	2.0112.207.2	vite	1	0,51	X
63	2.2030.006.0	cuscinetto a sfere	1	9,5	X
64	2.1419.004.1	anello	1	4,54	X
65	2.1720.008.0	linguetta	1	1,78	X
66	001.9636.0	piastrina	1	X	
67	001.3654.0	guarnizione	1	X	
68	2.1311.007.2	rondella piana	1	0,11	X
69	2.1560.006.0	guarnizione	1	0,72	X
70	2.0112.327.2	vite a testa bombata	1	1,72	X


TRATTORE.IT




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
	0 9002.014.6/20	serie anelli tenuta	1		X
	1 9050.110.0	non fornibile	1		X
	3 9000.115.0	guarnizione	1		X
	4 9087.114.0	coperchio	1		X
	5 9000.116.3	tappo	1		X
	7 2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
	8 2.0112.315.2	vite a testa bombata	1	0,92	X
	9 001.3659.0	boccola	1		X
	11 9050.118.2/20	carter	1		X
	12 2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
	13 2.0112.204.2	vite a testa bombata	1	0,41	X
	14 2.0112.315.2	vite a testa bombata	1	0,92	X
	15 2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
	16 2.1530.037.0	anello tenuta	1	0,1	X
	18 2.1560.006.0	guarnizione	1	0,72	X
	19 2.1560.011.0	guarnizione	1	0,87	X
	20 2.3110.304.1	tappo	1	12,08	X
	22 2.1530.028.0	anello tenuta	1	0,1	X
	23 9016.120.0	flangia	1		X
	24 2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
	25 2.1011.321.2	dado ad alette	1	0,41	X
	26 2.1560.054.0	guarnizione	1	2,19	X
	27 2.3199.001.2	tappo	1	4,56	X
	28 2.0433.155.7	prigioniero	1	0,66	X
	29 2.3119.007.2	tappo	1		X
	30 2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
	31 2.3199.001.2	tappo	1	4,56	X
	32 2.1011.321.2	dado ad alette	1	0,41	X
	33 002.6841.0	boccola	1		X
	34 2.1651.911.0	spina cilindrica	1	1,48	X
	35 2.0112.317.2	vite a testa bombata	1	1,06	X
	36 2.1310.006.2	rondella piana	1	0,11	X
	37 2.0112.325.2	vite a testa bombata	1	1,32	X
	38 135.7645.0	non fornibile	1		X
	39 2.1579.195.0	distanziale	1	5,16	X
	40 9002.150.0	supporto	1		X
	41 2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
	42 2.0112.207.2	vite	1	0,51	X




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	9002.310.0/10	non fornibile	1		X
2	2.1470.009.2	rosetta dentellata	1	0,28	X
3	2.1530.037.0	anello tenuta	1	0,1	X
4	9002.311.0/20	pistone	1		X
5	2.1530.198.0	anello tenuta	1	1,19	X
6	9000.313.0/10	biella	1		X
7	2.1631.922.0	spina elastica	1	4,22	X
8	9000.320.0/30	non fornibile	1		X
9	001.3676.0	alberino	1		X
9	9000.321.0/20	albero	1		X
10	2.1531.134.0	anello di frizione	1	1,19	X
11	2.1530.134.0	anello tenuta	1	0,87	X
12	9002.323.0	boccola	1		X
13	2.1530.141.0	anello tenuta	1	0,59	X
14	9000.324.3/20	non fornibile	1		X
15	2.1410.022.1	anello elastico	1	8,43	X
16	2.1579.097.0	distanziale	1	19,33	X
17	2.1579.098.0	distanziale	1	11,16	X
18	2.1518.105.0	anello tenuta	1	17,82	X
19	2.1019.059.6	dado	1	1,71	X




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	9000.610.4/10	gruppo comandi	1	X	
2	001.6279.3	non fornibile	1	X	
3	2.1559.096.0	boccola	1	2,26	X
5	9054.610.3	chiodo autofil.	1	X	
6	001.9482.0	non fornibile	1	X	
7	9012.650.0	non fornibile	1	X	
8	2.1569.049.0	guarnizione	1	1,23	X
9	2.1569.049.0	guarnizione	1	1,23	X
10	9012.623.0	non fornibile	1	X	
11	2.4019.019.1	molla	1	9,27	X
12	9012.652.0	scodellino	1	X	
13	001.3804.0	perno	1	X	
14	9000.620.3/10	leva	1	X	
15	2.1559.095.0	boccola	1	1,73	X
16	2.1720.002.0	linguetta	1	1,39	X
17	001.3815.0	pomolo	1	X	
18	9000.650.0	supportino	1	X	
18	9000.671.0	supporto	1	X	
19	9000.624.3/10	levetta	1	X	
20	001.3701.0	non fornibile	1	X	
21	2.0112.011.2	vite a testa bombata	1	0,66	X
22	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
24	9089.630.2	non fornibile	1	X	
25	001.3816.0/10	impugnatura	1	X	
26	2.1720.002.0	linguetta	1	1,39	X
27	9000.633.3	leva	1	X	
28	001.3701.0	non fornibile	1	X	
29	2.0112.007.2	vite a testa bombata	1	0,41	X
30	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
32	001.3805.0	perno	1	X	
33	9012.652.0	scodellino	1	X	
34	2.4019.019.1	molla	1	9,27	X
35	2.1569.049.0	guarnizione	1	1,23	X
36	001.9482.0	non fornibile	1	X	
37	001.3813.0	vite	1	X	
38	9012.651.0	non fornibile	1	X	
39	9012.657.2/10	pomolo	1	X	
40	2.1430.006.2	anello elastico	1	0,41	X
41	9000.615.0	staffa	1	X	
42	9000.614.0	supportino	1	X	
43	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
44	2.1011.106.2	dado ad alette	1	0,28	X
45	9000.636.0/10	tirante	1	X	
46	2.1430.008.7	anello	1	0,34	X
48	2.3510.003.2	forcella	1	13,49	X
49	9000.637.0/20	tirante	1	X	
50	2.1679.065.2	perno	1	6,21	X
51	2.1690.206.2	copiglia	1	0,18	X
53	002.1484.0	estremita'	1	X	
54	2.1430.008.7	anello	1	0,34	X
55	9000.618.0/10	supporto	1	X	
55	9000.626.0/10	tirante	1	X	
56	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
57	2.0112.220.2	vite a testa bombata	1	0,66	X
59	2.1430.008.7	anello	1	0,34	X
61	2.3510.003.2	forcella	1	13,49	X
62	2.1679.065.2	perno	1	6,21	X
63	2.1690.206.2	copiglia	1	0,18	X
64	9000.627.0/10	tirante	1	X	
66	002.1484.0	estremita'	1	X	
67	2.1430.008.7	anello	1	0,34	X
68	2.0129.023.1	vite	1	X	
68	2.0432.018.7	prigioniero	1	2,11	X
69	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
70	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28	X
71	9002.650.0	guarnizione	1	X	



TAV_ID	ART	DSC	QTA	€
0	9011.859.6	non fornibile	1	
1	9011.860.3/10	tubo	1	
2	9011.861.3	non fornibile	1	
3	2.1560.014.0	guarnizione	1	1,23
4	2.3330.005.2	bocchettone	1	14,12
5	9011.863.0	non fornibile	1	
6	9011.862.0	morsetto	1	
7	2.0122.213.2	vite a testa bombata	1	0,66
8	2.1579.033.0	distanziale	1	3,77
9	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
10	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28
11	001.0986.0	guarnizione	1	
12	2.1099.046.0	dado speciale	1	5,64




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€
1	154.5558.3	non fornibile	1	
1	2.1499.018.6	rosetta conica	1	2,09
2	157.5551.0/10	flangia per cerchio	1	
2	163.5526.0	flangia per cerchio	1	
3	136.5556.3	non fornibile	1	
3	148.5553.3/10	cerchio	1	
3	157.5551.3/10	cerchio	1	
3	2.1499.018.6	rosetta conica	1	2,09
4	2.0399.030.6	vite	1	6,21
4	2.0399.204.6/10	vite	1	6,21
5	2.1470.010.2	rosetta dentellata	1	0,41
6	2.1019.060.6	dado	1	2,35
7	2.4820.034.0	camera d'aria	1	227,79
7	2.4820.038.0	camera d'aria	1	283,55
7	2.4820.040.0	camera d'aria	1	
9	2.1599.015.6	rondella	1	8,58
10	2.1019.061.6	dado	1	3,67
11	135.7675.0	non fornibile	1	
11	135.7680.0	non fornibile	1	
11	135.7681.2	non fornibile	1	
11	135.7692.0	non fornibile	1	
12	135.5555.0	non fornibile	1	
12	135.5559.0	non fornibile	1	
12	136.5569.0	non fornibile	1	
13	2.0122.207.2	vite a testa bombata	1	0,51
14	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11
15	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
16	2.1011.505.2	dado ad alette	1	0,28
17	136.5510.3	cerchio	1	
17	136.5557.3/10	cerchio	1	
17	158.5550.3	non fornibile	1	
17	171.5510.3	cerchio	1	
19	2.1099.076.6	dado	1	8,12
20	2.4810.023.0	pneumatico	1	1166,22
20	2.4816.008.0	non fornibile	1	
21	002.1603.4	non fornibile	1	




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	157.2612.0	non fornibile	1		X
4	2.1310.006.2	rondella piana	1	0,11	X
5	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
7	135.2620.0	flangia	1		X
8	2.1631.718.0	spina elastica	1	1,38	X
10	2.1011.321.2	dado ad alette	1	0,41	X
11	2.1021.321.2	dado ad intagli	1	2,23	X
12	2.1690.208.2	copiglia	1	0,05	X
13	180.2632.2/10	protezione	1		X
14	2.0112.204.2	vite a testa bombata	1	0,41	X
15	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
16	2.1470.009.2	rosetta dentellata	1	0,28	X
17	2.0112.607.2	vite a testa bombata	1	1,98	X
18	157.2633.0	copertura	1		X
19	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
20	2.0112.204.2	vite a testa bombata	1	0,41	X
21	224.2634.3/20	protezione	1		X
22	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11	X
23	157.2650.2	copertura	1		X
24	135.2656.2	non fornibile	1		X
25	135.2630.0/10	supportino	1		X
26	2.2030.008.0	cuscinetto a sfere	1	14,58	X
27	135.2659.0	non fornibile	1		X
28	2.1410.014.1	anello elastico	1	3,04	X
29	2.1529.030.0	anello tenuta	1		X
30	2.3820.105.2	ingrassatore	1	0,42	X

TRATTORE.IT




TAV ID	ART	DSC	QTA	€
1	135.4620.3/10	coppia conica	1	
2	2.2560.007.0	cuscinetto a rulli	1	97,02
3	135.4650.0	distanziale	1	
4	2.1580.101.0	rasamento	1	0,92
5	2.1580.102.0	rasamento	1	0,92
6	2.1580.109.0	rasamento	1	0,92
7	2.2560.005.0	cuscinetto a rulli	1	60,01
8	2.1579.006.0	distanziale	1	4,54
9	135.4654.0	non fornibile	1	
10	2.1529.007.0/10	anello tenuta	1	10,66
11	135.4626.0/10	non fornibile	1	
12	2.1599.069.0	anello spallamento	1	10,46
13	2.1021.510.2	dado ad intagli	1	5,51
14	2.1690.515.2	copiglia	1	0,34
15	135.4610.0/10	scatola	1	
16	2.1631.515.0	spina elastica	1	
17	2.1599.012.0	anello spallamento	1	10,3
18	135.4624.0	satellite	1	
19	2.1599.008.0	anello spallamento	1	11,68
20	135.4622.0	planetario	1	
21	135.4625.0	perno	1	
22	2.2520.011.0	cuscinetto a rulli	1	56,88
23	2.1589.008.0	rasamento	1	2,44
24	2.1589.009.0	rasamento	1	3,3
25	2.1589.007.0	rasamento	1	
26	135.4613.0/10	flangia	1	
27	2.1360.004.0	piastrina di segur.	1	1,05
28	2.0112.207.2	vite	1	0,51
30	2.0139.005.1	vite	1	1,31
31	2.2540.006.0	cuscinetto a rulli	1	54,14
32	2.1580.303.0	rasamento	1	0,92
33	2.1580.304.0	rasamento	1	1,19
34	2.1580.310.0	rasamento	1	1,05
35	135.4612.0	flangia	1	
36	2.1360.004.0	piastrina di segur.	1	1,05
37	2.0112.207.2	vite	1	0,51
38	2.141.0013.1	non fornibile	1	
39	2.1411.026.1	anello elastico	1	9,94
40	2.2040.010.0	cuscinetto a sfere	1	64,81
41	135.4651.0	boccola	1	
42	2.1530.170.0	anello tenuta	1	0,87
43	2.1529.009.0	anello tenuta	1	8,55
46	2.1120.207.2	dado autobloccante	1	4,02
47	135.4630.0/20	semiasse	1	
48	150.4632.6/20	giunto omocinetico	1	
49	2.1499.023.1/10	anello elastico	1	2,08
50	135.4633.0	forcella	1	
51	135.4634.0	albero ruota	1	
51	136.4634.0/20	albero ruota	1	
52	2.1529.010.0	anello tenuta	1	8,14
53	2.1579.021.0	distanziale	1	1,55
54	135.4645.0	ingranaggio	1	
54	136.4645.0/10	non fornibile	1	
55	2.1499.002.0	anello elastico	1	3,3
55	2.1499.008.0	anello elastico	1	3,66
56	136.4640.0	flangia	1	
57	2.1559.020.0	boccola	1	38,87
58	135.4641.0	corona	1	
58	136.4641.0	corona	1	
59	135.4644.0	satellite	1	
59	136.4644.0	satellite	1	
60	2.2999.002.0	gabbia a rullini	1	18,41
61	135.4643.0/10	perno	1	
62	135.4642.0/30	portasatellite	1	




56	2.1531.273	anello tenuta	1	8,32
57	006.4207.4/10	flangia	1	
58	2.1559.007.0	boccola	1	16
59	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11
60	2.0122.457.2	vite a testa bombata	1	1,71
60	2.0122.459.1	vite a testa bombata	1	1,71
61	2.1529.064.0	anello tenuta	1	33,4
62	2.2521.015.0	cuscinetto a rulli	1	111,53
63	135.4352.0/20	distanziale	1	
64	226.4333.0	mozzo	1	
65	2.1560.054.0	guarnizione	1	2,19
66	2.3199.001.2	tappo	1	4,56
67	2.1651.708.0	spina cilindrica	1	0,92
68	2.0432.005.7	prigioniero	1	1,19
69	2.1580.309.0	rasamento	1	2,5
70	2.1580.302.0	rasamento	1	0,92
71	2.1580.301.0	rasamento	1	0,92
72	2.2520.016.0	cuscinetto a rulli	1	111,75
73	2.1219.003.1	ghiera	1	38,74
74	2.1249.003.0	rosetta per ghiera	1	2,23
75	2.1210.015.1	ghiera	1	31,55
76	135.4353.0	guarnizione	1	
77	135.4334.0/10	non fornibile	1	
78	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
79	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28
81	2.3119.001.2	tappo	1	8,9
82	135.4366.0	non fornibile	1	
83	135.4363.3/10	valvola	1	
84	2.2530.006.0	cuscinetto a rulli	1	58,69
85	2.1599.031.0	anello spallamento	1	3,82
86	2.1569.014.0	guarnizione	1	5,07
87	135.4367.0	perno	1	
88	2.3199.002.2	tappo	1	24,27
89	2.1560.026.0	guarnizione	1	3,82
90	135.4363.3/10	valvola	1	
91	136.4350.0	piastrina	1	


TAV_ID	ART	DSC	QTA	€
1	135.4310.0/30	non fornibile	1	
3	2.1651.915.0	spina	1	1,32
4	135.4359.0/10	guarnizione	1	
5	135.4313.0/10	flangia	1	
6	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11
7	2.1011.322.2	dado dentellata	1	0,51
9	2.1589.005.0	rasamento	1	
10	2.1589.006.0	rasamento	1	
11	2.1569.003.0	guarnizione	1	1,55
12	178.4313.0	flangia	1	
13	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11
14	2.1011.322.2	dado	1	0,51
17	135.4321.0	perno	1	
18	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
19	2.0112.209.2	vite a testa bombata	1	0,51
20	2.1530.138.0	anello tenuta	1	0,61
21	135.4264.2	disco	1	
22	2.2520.006.0	cuscinetto a rulli	1	26,78
23	135.4340.0/10	leva	1	
24	2.3820.105.2	ingrassatore	1	0,42
25	2.2520.004.0	cuscinetto a rulli	1	23,95
26	135.4266.0	coperchietto	1	
27	2.1021.510.2	dado ad intagli	1	5,51
28	2.1690.516.2	copiglia	1	0,58
30	2.1379.004.0/10	piastrina di secur.	1	1,43
31	2.1379.003.0/10	piastrina di secur.	1	2,26
32	135.4320.0	perno	1	
33	2.1470.008.6	rondella elastica	1	0,28
34	2.1011.408.2	dado ad alette	1	1,06
35	2.1560.017.0	guarnizione	1	1,92
36	2.3199.001.2	tappo	1	4,56
37	135.4345.4/10	snodo a sfera	1	
38	135.4237.4	snodo a sfera	1	
39	135.4237.4	snodo a sfera	1	
40	2.1021.306.2	dado ad intagli	1	1,97
41	2.1690.308.2	copiglia	1	0,15
42	135.4344.0	non fornibile	1	
43	2.1019.003.2	dado	1	3,67
44	2.2520.005.0	cuscinetto a rulli	1	33,43
45	2.1599.023.0	anello spallamento	1	2,26
46	2.1569.012.0	guarnizione	1	3,66
47	135.4356.0	spessore	1	
48	135.4356.0	spessore	1	
49	135.4355.0	spessore	1	
50	135.4335.0	non fornibile	1	
51	2.3820.105.2	ingrassatore	1	0,42
52	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11
53	2.0112.309.2	vite a testa bombata	1	0,66
54	135.4330.0/30	non fornibile	1	
55	135.4331.0/30	non fornibile	1	




TAV ID	ART	DSC	QTA	€
1	135.3810.4	non fornibile	1	
2	135.3810.0	scatola presa pot.	1	
3	2.1560.054.0	guarnizione	1	2,19
4	2.3199.001.2	tappo	1	4,56
6	2.1520.420.0	anello tenuta	1	5,52
7	2.1411.032.1	anello elastico	1	14,65
8	2.2040.012.0	cuscinetto a sfere	1	24,55
9	135.3820.0	ingranaggio	1	
10	135.3822.0	albero	1	
11	135.3850.0	non fornibile	1	
12	2.1410.016.1	anello elastico	1	4,38
13	135.3821.0	manicotto di regolazione	1	
14	2.2040.011.0	cuscinetto a sfere	1	
15	2.1411.029.1	anello elastico	1	12,44
16	2.1520.317.0	anello tenuta	1	4,51
18	2.0399.002.1	vite	1	3,19
19	001.5944.0	non fornibile	1	
20	001.5945.0/10	pattino	1	
21	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11
21	2.1530.033.0	anello tenuta	1	0,1
22	135.3842.3	alberino	1	
24	135.3841.0	tirante	1	
25	2.1310.006.2	rondella piana	1	0,11
26	2.1690.308.2	copiglia	1	0,15
27	2.1430.013.7	anello elastico	1	1,22
28	136.8282.3	non fornibile	1	
29	001.6404.0	non fornibile	1	
30	2.4099.001.1	molla	1	10,2
32	2.0112.413.2	vite a testa bombata	1	1,06
33	135.3851.0	guarnizione	1	
34	001.6308.0	perno	1	
35	2.1652.812.0	non fornibile	1	
44	2.4019.606.1	molla	1	2,75




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€
1	154.5558.3	non fornibile	1	
1	2.1499.018.6	rosetta conica	1	2,09
2	157.5551.0/10	flangia per cerchio	1	
2	163.5526.0	flangia per cerchio	1	
3	136.5556.3	non fornibile	1	
3	148.5553.3/10	cerchio	1	
3	157.5551.3/10	cerchio	1	
3	2.1499.018.6	rosetta conica	1	2,09
4	2.0399.030.6	vite	1	6,21
4	2.0399.204.6/10	vite	1	6,21
5	2.1470.010.2	rosetta dentellata	1	0,41
6	2.1019.060.6	dado	1	2,35
7	2.4820.034.0	camera d'aria	1	227,79
7	2.4820.038.0	camera d'aria	1	283,55
7	2.4820.040.0	camera d'aria	1	
9	135.7675.0	non fornibile	1	
9	135.7680.0	non fornibile	1	
9	135.7692.0	non fornibile	1	
10	135.5555.0	non fornibile	1	
10	135.5559.0	non fornibile	1	
10	136.5569.0	non fornibile	1	
11	2.0122.207.2	vite a testa bombata	1	0,51
12	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11
13	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
14	2.1011.505.2	dado ad alette	1	0,28
15	2.1019.061.6	dado	1	3,67
16	2.1599.015.6	rondella	1	8,58
17	000.0000.8	convogliatore	1	
17	2.1499.019.1	non fornibile	1	
17	2.1499.019.6	rondella	1	1,55
18	2.1499.019.6	rondella	1	1,55
19	2.0099.005.2	vite	1	
20	143.5527.3	non fornibile	1	
20	161.5558.3	non fornibile	1	
20	2.1499.019.6	rondella	1	1,55
21	135.5576.0	flangia per cerchio	1	
22	2.1470.009.2	rosetta dentellata	1	0,28
23	2.1019.059.6	dado	1	1,71
24	2.4820.024.0	camera d'aria	1	90,68
24	2.4820.027.0	camera d'aria	1	171,74
25	2.4811.019.0	pneumatico	1	597,15
26	2.0399.003.6/10	vite	1	9




TAV	ID	ART	DSC	QTA	STOCK
X	1	2.2050.005.0	cuscinetto a sfere	1	23,65 X
X	2	2.1529.061.0	anello tenuta	1	10,25 X
X	3	2.1411.040.1	anello elastico	1	18,03 X
X	4	2.1410.022.1	anello elastico	1	8,43 X
X	5	2.2040.015.0	cuscinetto a sfere	1	41,17 X
X	6	2.1411.040.1	anello elastico	1	18,03 X
X	7	135.3210.0	non fornibile	1	X
X	8	2.2999.002.0	gabbia a rullini	1	18,41 X
X	9	135.3221.0/50	ingranaggio	1	X
X	10	136.3220.0/20	non fornibile	1	X
X	11	135.3211.0/50	albero primario	1	X
X	12	2.1411.042.1	anello elastico	1	6,11 X
X	13	2.2040.016.0	cuscinetto a sfere	1	52,56 X
X	14	2.1411.042.1	anello elastico	1	6,11 X
X	15	2.1410.024.1	anello elastico	1	9,28 X
X	16	2.2999.298.0	gabbia a rullini	1	5,15 X
X	17	2.1410.021.1	anello elastico	1	6,26 X
X	18	2.1219.001.1	ghiera	1	33,31 X
X	19	2.1249.001.0	rosetta per ghiera	1	4,99 X
X	20	135.3250.0	non fornibile	1	X
X	21	2.1510.447.0	anello tenuta	1	25,15 X
X	22	2.1411.044.1	anello elastico	1	27,54 X
X	23	2.1579.001.0/10	distanziale	1	28,44 X
X	24	2.1580.401.0	rasamento	1	1,05 X
X	25	2.1580.407.0	rasamento	1	1,9 X
X	26	2.1580.402.0	rasamento	1	1,18 X
X	27	003.5070.6	non fornibile	1	X
X	28	2.1580.402.0	rasamento	1	1,18 X
X	29	2.1580.401.0	rasamento	1	1,05 X
X	30	2.1580.407.0	rasamento	1	1,9 X
X	31	2.1579.001.0/10	distanziale	1	28,44 X
X	32	2.1411.044.1	anello elastico	1	27,54 X
X	33	135.3420.0/10	ingranaggio	1	X
X	34	135.3423.0/10	non fornibile	1	X
X	35	157.3431.3	non fornibile	1	X
X	37	2.0599.004.1/10	vite	1	4,58 X
X	40	2.1031.004.1	dado cieco	1	2,35 X
X	41	2.2060.013.0	cuscinetto a sfere	1	43,92 X
X	42	135.3421.0	ingranaggio	1	X
X	43	136.3410.3	non fornibile	1	X
X	44	2.1559.045.0	boccola	1	22,33 X
X	45	2.2040.016.0	cuscinetto a sfere	1	52,56 X
X	46	135.3450.0	bussola	1	X
X	47	2.1510.331.0	anello tenuta	1	4,72 X
X	48	2.1411.042.1	anello elastico	1	6,11 X
X	49	2.1580.224.0	rasamento	1	0,92 X



TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	2.1529.032.0	anello tenuta	1	6,32	X
2	2.2040.015.0	cuscinetto a sfere	1	41,17	X
3	136.3610.0/10	albero	1		X
3	157.3610.0/10	albero	1		X
4	2.2999.001.0	cuscinetto	1	166,19	X
5	2.1579.003.0	distanziale	1	36,44	X
6	2.1411.040.1	anello elastico	1	18,03	X
7	135.3630.0	non fornibile	1		X
8	2.1530.193.0	anello tenuta	1	1,6	X
9	135.3650.0	bussola	1		X
10	2.1211.006.1	ghiera	1	19,2	X
11	2.1241.006.1	rosetta per ghiera	1	1,18	X
12	2.2080.003.0	cuscinetto a sfere	1	53,14	X
13	2.1599.017.0	anello spallamento	1	20,37	X
14	2.1411.040.1	anello elastico	1	18,03	X
15	2.1420.013.0	anello elastico	1	1,55	X
16	136.3621.0/10	ingranaggio	1		X
16	157.3621.0	ingranaggio	1		X
17	2.1411.040.1	anello elastico	1	18,03	X
18	136.3652.0	bussola	1		X
19	2.2999.001.0	cuscinetto	1	166,19	X
20	2.1411.040.1	anello elastico	1	18,03	X
21	136.3611.0/10	albero	1		X
22	135.3622.0	manicotto	1		X
23	136.3612.3	non fornibile	1		X
24	2.1559.002.0	boccola	1	15,22	X
25	2.1599.001.0	anello spallamento	1	7,85	X
26	2.1411.029.1	anello elastico	1	12,44	X
27	2.2320.011.0	cuscinetto	1	63,22	X
28	2.1599.001.0	anello spallamento	1	7,85	X
29	2.1419.002.1	anello	1	3,35	X
30	157.4751.0	albero riduttore	1		X
30	2.1579.472.0	distanziale	1	25,27	X
31	2.1530.158.0	anello tenuta	1	0,59	X
32	2.1529.033.0	anello tenuta	1	5,9	X
33	135.3651.0	bussola	1		X
34	2.1411.029.1	anello elastico	1	12,44	X
35	2.1420.002.0	anello elastico	1	2,39	X
36	002.7333.0	protezione	1		X
37	2.0219.001.1	vite	1	3,11	X
38	2.2999.001.0	cuscinetto	1	166,19	X
39	136.3310.0	albero secondario	1		X
40	2.2060.013.0	cuscinetto a sfere	1	43,92	X
41	2.1411.040.1	anello elastico	1	18,03	X
42	135.3654.2/10	carterino	1		X
43	2.1470.008.6	rondella elastica	1	0,28	X
44	2.0112.509.2	vite	1	0,66	X




TAV ID	ART	DSC	QTA	€
1	157.8110.3/10	non fornibile	1	
1	157.8110.6	serbatoio	1	
2	157.8150.2	tubo	1	
2	157.8150.2/10	tubo	1	
3	135.8120.0	rubinetto	1	
4	2.1560.014.0	guarnizione	1	1,23
5	2.1560.010.0	guarnizione	1	0,87
6	2.3332.004.1	bocchettone	1	1,7
7	135.8169.4/20	tappo	1	
8	135.8183.0	guarnizione	1	
9	2.7059.080.0	galleggiante	1	29,19
10	135.8190.0	guarnizione	1	
11	2.0220.208.2	vite a testa bombata	1	
12	2.1311.002.2	rondella piana	1	0,03
13	2.4249.020.0/10	filtro aria	1	530,93
13	2.4249.120.0/10	filtro aria	1	707,51
14	2.0312.315.2	vite	1	0,78
15	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11
16	2.1011.106.2	dado ad alette	1	0,28
17	146.8173.0	manicotto	1	
17	157.8152.0	non fornibile	1	
18	157.8153.0	manicotto	1	
18	157.8156.0	non fornibile	1	
19	2.6850.012.0	fascetta	1	15,48
20	2.6851.008.0	fascetta	1	4,56
21	155.8155.3	non fornibile	1	
22	2.0122.207.2	vite a testa bombata	1	0,51
22	2.0122.213.2	vite a testa bombata	1	0,66
23	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11
24	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
25	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28
26	2.4259.010.0	prefiltro	1	26,44
27	155.8162.4	fascetta	1	
28	155.8160.2	prolunga per filtro	1	
29	155.8167.4	fascetta	1	
32	2.3339.061.0	bocchettone	1	
33	146.8170.0	non fornibile	1	
33	157.8154.0	non fornibile	1	
34	2.3319.026.0	bocchettone	1	
35	157.8155.0	non fornibile	1	
37	146.8172.2	non fornibile	1	
38	2.1310.010.2	rondella piana	1	0,41
40	2.4249.110.0	filtro aria	1	631,3
40	2.4249.120.0/10	filtro aria	1	707,51
41	146.8171.0	fascetta	1	
42	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
43	2.0112.207.2	vite	1	0,51
44	2.1579.033.0	distanziale	1	3,77
45	2.3249.006.2/10	riduzione	1	
47	2.7099.320.0/10	pressostato	1	32,58
48	2.1099.051.0	dado speciale	1	4,89




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	2.4249.120.3	fascetta	1		X
2	2.4249.320.1	dado ad alette	1	6,68	X
3	2.4249.110.2	elem.filtrante aria	1	57,38	X
4	2.4249.320.1	dado ad alette	1	6,68	X
5	2.4249.120.2	coperchio	1		X
6	2.4249.100.4	valvola	1	41,71	X
7	2.4249.120.3	fascetta	1		X


TRATTORE.IT




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	2.4239.080.3	prefiltro	1		X
2	2.4239.080.2	vaschetta	1	43,96	X
3	2.4239.080.1	coperchio	1	21,45	X
4	2.1310.002.3	rondella piana	1	0,11	X
5	2.1110.004.2	dado ad alette	1	0,8	X
6	2.4249.100.3	coperchio	1		X
7	2.4249.090.1	elem.filtrante aria	1	41,54	X
8	2.4249.020.7	dado	1	1,71	X
9	2.4249.020.6	elem.filtrante aria	1	48,61	X
10	2.4249.090.4	coperchio	1		X
11	2.4249.020.4	molla	1		X
12	2.4249.100.4	valvola	1	41,71	X
13	2.6859.010.0	fascetta	1		X



TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
0	135.4011.6	assale	1		X
1	135.4210.3/10	assale centrale	1		X
2	2.1559.077.0	boccola	1	21,11	X
3	2.1559.077.0	boccola	1	21,11	X
4	135.4212.3/10	assale laterale	1		X
5	2.1559.077.0	boccola	1	21,11	X
6	2.1559.077.0	boccola	1	21,11	X
7	135.4211.3/20	assale laterale	1		X
8	2.0122.831.1	non fornibile	1		X
9	2.1559.006.0	boccola	1		X
10	2.1470.011.2	rosetta dentellata	1	0,41	X
11	2.1019.061.6	dado	1	3,67	X
12	2.3821.303.2	ingrassatore	1	5,17	X
13	2.1569.001.0	guarnizione	1	4,88	X
14	2.2610.009.0	cuscinetto assiale	1	24,53	X
15	2.1530.134.0	anello tenuta	1	0,87	X
16	2.3820.105.2	ingrassatore	1	0,42	X
17	146.4283.0	leva	1		X
18	2.0122.474.1	vite a testa bombata	1	2,09	X
19	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
20	2.1011.322.2	dado	1	0,51	X
21	135.4233.0	non fornibile	1		X
22	2.0122.474.1	vite a testa bombata	1	2,09	X
23	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
24	2.1011.322.2	dado	1	0,51	X
25	2.1599.010.0	anello spallamento	1		X
26	2.1579.004.0	distanziale	1	48,48	X
27	135.4213.3/10	non fornibile	1		X
28	135.4259.0	spessore	1		X
29	2.1330.007.0	piastrina di sicur.	1	2,26	X
30	2.0112.411.2	vite a testa bombata	1	1,56	X
31	136.4235.0	non fornibile	1		X
32	137.4238.0	morsetto	1		X
34	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
35	2.1011.321.2	dado ad alette	1	0,41	X
36	136.4234.0	non fornibile	1		X
37	2.1011.510.2	dado ad alette	1	0,92	X
38	2.1690.308.2	copiglia	1	0,15	X
39	135.4237.4	snodo a sfera	1		X
40	2.1021.306.2	dado ad intagli	1	1,97	X
41	135.4237.4	snodo a sfera	1		X
42	2.1720.017.0	linguetta	1	4,03	X
43	136.4220.3	non fornibile	1		X
43	136.4221.3	albero ruota	1		X
43	157.4250.3	albero ruota	1		X
43	157.4251.3	albero ruota	1		X
44	135.4260.0	riparo	1		X
45	2.1529.024.0	anello tenuta	1	11,35	X
46	135.4261.0	distanziale	1		X
47	001.4018.0	distanziale	1		X
48	2.2530.010.0	cuscinetto a rulli	1	54,43	X
49	135.4224.0/10	mozzo ruota	1		X
49	158.4224.0	mozzo ruota	1		X
50	2.2560.003.0	cuscinetto a rulli	1	53,58	X
51	2.1249.002.0	rosetta per ghiera	1	2,11	X
52	2.1029.001.1	dado	1	10,48	X
53	2.1690.516.2	copiglia	1	0,58	X
54	001.2921.0	guarnizione	1		X
55	001.2920.0	coperchietto	1		X
56	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
57	2.0112.204.2	vite a testa bombata	1	0,41	X
58	148.4737.0/10	non fornibile	1		X




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
2	003.1475.3	non fornibile	1		X
3	2.1699.221.2	perno	1	2,84	X
4	2.1430.007.7	anello elastico	1	0,15	X
5	155.7252.0	non fornibile	1		X
6	155.7253.0	sede perno	1		X
7	158.7215.2	mascherina	1		X
8	155.7250.0	non fornibile	1		X
9	2.1129.004.0	dado autobloccante	1	0,28	X
10	155.7216.0	non fornibile	1		X
11	2.0322.307.6	vite a testa bombata	1	0,51	X
12	2.6999.007.2	dado speciale	1	0,92	X
13	135.7252.0	non fornibile	1		X
14	157.7225.0	targhetta	1		X
15	148.7222.2	non fornibile	1		X
16	2.1690.516.2	copiglia	1	0,58	X
17	2.0112.422.2	vite a testa bombata	1	1,56	X
18	2.1599.025.2	anello spallamento	1	2,99	X
19	003.0768.0	non fornibile	1		X
20	003.0774.0	tampone	1		X
21	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
22	155.7251.0	non fornibile	1		X




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	136.6751.2	non fornibile	1		X
2	2.4049.045.1	molla	1	10,63	X
3	157.6750.0	non fornibile	1		X
4	2.1019.007.1	dado speciale	1	0,8	X
5	2.1099.011.2	dado speciale	1	3,98	X
6	2.1011.103.2	dado ad alette	1	0,11	X
7	157.6714.2	non fornibile	1		X
8	2.1310.002.3	rondella piana	1	0,11	X
9	2.1690.205.2	copiglia	1	0,18	X
10	157.6751.2	non fornibile	1		X
11	2.0112.311.2	vite a testa bombata	1	0,92	X
12	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
13	2.1579.022.0	distanziale	1	2,79	X
14	157.6730.3/10	non fornibile	1		X
15	2.4019.002.1	molla	1	2,75	X
16	157.6752.2	non fornibile	1		X
18	136.6750.0	non fornibile	1		X
19	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
20	2.0112.007.2	vite a testa bombata	1	0,41	X
21	135.6710.3/20	non fornibile	1		X
22	135.6753.0/10	non fornibile	1		X
23	2.0020.306.2	vite	1	2,77	X
24	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
25	2.1011.106.2	dado ad alette	1	0,28	X
26	135.6751.2	piattello	1		X
27	2.1630.406.0	spina elastica	1	0,11	X
28	135.6717.0	supportino	1		X
29	135.6712.0/10	non fornibile	1		X
30	2.4099.008.2	molla	1	2,5	X
31	2.1660.508.2	perno	1		X
32	2.1690.208.2	copiglia	1	0,05	X
33	135.6720.6	leva	1		X
34	001.3816.0/10	impugnatura	1		X
35	2.1569.005.0	guarnizione	1	0,5	X
36	135.6725.0	piastra	1		X
37	2.0112.005.2	vite a testa bombata	1	0,28	X
38	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
39	2.1011.103.2	dado ad alette	1	0,11	X
40	135.6724.0	non fornibile	1		X
41	2.1310.006.2	rondella piana	1	0,11	X
42	2.4019.022.2	molla	1	3,98	X
43	2.1120.106.2	dado autobloccante	1	1,19	X


TRATTORE.IT




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	157.6410.0	leva cambio	1		X
2	010.4456.0	non fornibile	1		X
3	154.6415.0/20	calotta di protezione	1		X
4	159.6450.0	supporto	1		X
5	180.6412.0	supporto	1		X
6	157.6452.0	guarnizione	1		X
7	135.6450.0	non fornibile	1		X
8	2.1699.081.0	perno	1	1,47	X
9	2.1679.044.0	spina	1	3,26	X
10	135.6414.0	piattello	1		X
11	2.4029.001.1	molla	1	2,09	X
12	157.6450.0	supporto	1		X
13	157.6411.0	leva	1		X
14	135.6424.0/10	asta	1		X
15	2.1560.010.0	guarnizione	1	0,87	X
16	2.3110.403.1	tappo	1	8,93	X
17	135.6425.0/10	puntale	1		X
18	135.6434.0	non fornibile	1		X
19	2.0399.019.1	vite	1	2,65	X
20	2.4019.081.1	molla	1	4,99	X
21	2.2810.010.0	sfera	1	1,31	X
22	135.6423.0/10	asta	1		X
23	135.6433.0/10	non fornibile	1		X
24	135.6421.0/10	non fornibile	1		X
25	135.6431.0/10	non fornibile	1		X
26	135.6420.0	asta	1		X
27	135.6430.0	non fornibile	1		X
29	2.1011.508.1	dado ad alette	1	0,51	X
30	2.0432.007.7	prigioniero	1		X
31	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11	X
32	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28	X
33	2.0112.213.2	vite a testa bombata	1	0,51	X




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	135.6410.0/10	non fornibile	1		X
2	010.4456.0	non fornibile	1		X
3	135.6415.0	cuffia	1		X
4	135.6412.0	supporto	1		X
5	2.0112.207.2	vite	1	0,51	X
6	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
7	2.0112.204.2	vite a testa bombata	1	0,41	X
8	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
9	135.6450.0	non fornibile	1		X
10	2.1699.010.0	perno	1	1,55	X
11	135.6414.0	piattello	1		X
12	2.4029.001.1	molla	1	2,09	X
13	135.6451.0	guarnizione	1		X
14	135.6421.0/10	non fornibile	1		X
15	2.1560.010.0	guarnizione	1	0,87	X
16	2.3110.403.1	tappo	1	8,93	X
17	135.6431.0/10	non fornibile	1		X
18	2.0399.019.1	vite	1	2,65	X
19	2.2810.010.0	sfera	1	1,31	X
20	2.4019.081.1	molla	1	4,99	X
21	135.6425.0/10	puntale	1		X
22	135.6420.0	asta	1		X
24	2.1011.508.1	dado ad alette	1	0,51	X
25	135.6430.0	non fornibile	1		X
26	2.0399.019.1	vite	1	2,65	X
27	2.2810.010.0	sfera	1	1,31	X
28	2.4019.081.1	molla	1	4,99	X
29	135.6411.0/10	non fornibile	1		X
30	010.4456.0	non fornibile	1		X
31	135.6415.0	cuffia	1		X
32	135.6412.0	supporto	1		X
33	2.0112.204.2	vite a testa bombata	1	0,41	X
34	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
35	135.6450.0	non fornibile	1		X
36	2.1699.010.0	perno	1	1,55	X
37	135.6414.0	piattello	1		X
38	2.4029.001.1	molla	1	2,09	X
39	135.6451.0	guarnizione	1		X
40	135.6424.0/10	asta	1		X
41	135.6425.0/10	puntale	1		X
42	135.6434.0	non fornibile	1		X
43	2.0399.019.1	vite	1	2,65	X
44	2.2810.010.0	sfera	1	1,31	X
45	2.4019.081.1	molla	1	4,99	X
46	135.6423.0/10	asta	1		X
47	2.2810.010.0	sfera	1	1,31	X
48	2.4019.081.1	molla	1	4,99	X
49	135.6433.0/10	non fornibile	1		X
50	2.0399.019.1	vite	1	2,65	X




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	135.6810.2/10	non fornibile	1		X
2	135.6811.0	perno	1		X
3	2.1310.011.2	rondella piana	1	0,51	X
4	2.1410.005.1	anello elastico	1	1,4	X
5	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11	X
6	2.1690.206.2	copiglia	1	0,18	X
7	135.6812.2/10	non fornibile	1		X
8	135.6813.0/10	levetta	1		X
9	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11	X
10	2.1690.206.2	copiglia	1	0,18	X
11	2.1671.304.2	perno	1	1,72	X
12	2.1690.206.2	copiglia	1	0,18	X
13	135.6815.0	non fornibile	1		X
14	2.1530.024.0	anello tenuta	1	0,1	X
15	2.4019.010.1	molla	1		X
16	2.1311.010.2	rondella piana	1	0,28	X
17	2.1430.013.7	anello elastico	1	1,22	X
18	135.6816.0	forcella	1		X
19	2.0399.019.1	vite	1	2,65	X
20	154.6722.0	impugnatura	1		X
21	2.4019.009.1	molla	1	0,92	X
22	2.2810.006.0	sfera	1	0,66	X
23	002.2213.0	non fornibile	1		X
24	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11	X
25	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
26	2.0112.204.2	vite a testa bombata	1	0,41	X
27	2.1530.038.0	anello tenuta	1	0,1	X
28	001.5860.0	piastrina	1		X
29	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
30	2.0112.204.2	vite a testa bombata	1	0,41	X
31	135.6832.0	leva	1		X
32	2.0122.215.2	vite a testa bombata	1	0,92	X
33	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
34	2.1011.305.2	dado	1	0,41	X
35	001.5868.0	patino	1		X
36	2.3820.101.2	ingrassatore	1	2,39	X
37	150.6722.0	non fornibile	1		X




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	135.6612.0/10	non fornibile	1		X
2	2.0122.370.2	vite	1	1,31	X
3	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
4	2.1011.321.2	dado ad alette	1	0,41	X
5	135.6611.0	leva	1		X
5	135.6659.0	non fornibile	1		X
5	2.1579.047.2	distanziale	1	16,21	X
6	2.1630.411.0	spina elastica	1	0,66	X
7	001.6009.0	non fornibile	1		X
8	2.1679.003.0	perno	1	2,75	X
9	135.6610.3/20	non fornibile	1		X
10	135.6660.0	non fornibile	1		X
11	2.1699.050.2	perno	1	1,47	X
13	2.1599.013.2	anello spallamento	1	1,73	X
14	2.1410.010.1	anello elastico	1	1,35	X
15	2.3820.105.2	ingrassatore	1	0,42	X
16	135.6618.3	tirante	1		X
17	001.6138.0	non fornibile	1		X
18	2.1099.006.2	dado speciale	1	3,26	X
19	2.1011.105.2	dado ad alette	1	0,04	X
20	2.4049.003.1	molla	1	14,96	X
21	2.4049.004.1	molla	1	8,43	X
22	135.6650.0	non fornibile	1		X
23	180.6616.2	albero	1		X
24	2.1720.014.0	linguetta	1	2,08	X
25	2.1579.017.0	distanziale	1	5,07	X
26	157.6620.4/10	leva freno a mano	1		X
27	155.6622.0	pulsante	1		X
28	2.4019.011.1	molla	1	2,23	X
29	155.6621.0/10	tirante	1		X
30	155.6625.2/20	tirante	1		X
31	155.6623.0/10	non fornibile	1		X
32	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11	X
33	2.1690.308.2	copiglia	1	0,15	X
34	155.6624.0/20	settore dentato	1		X
35	2.0112.309.2	vite a testa bombata	1	0,66	X
36	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
37	2.0112.311.2	vite a testa bombata	1	0,92	X
38	2.1579.007.2	distanziale	1	1,22	X
39	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11	X
40	2.1690.308.2	copiglia	1	0,15	X




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	157.6510.3	non fornibile	1	X	
1	157.6562.3	non fornibile	1	X	
2	135.6660.0	non fornibile	1	X	
3	2.3821.303.2	ingrassatore	1	5,17	X
4	135.6512.0/30	non fornibile	1	X	
5	2.1599.013.2	anello spallamento	1	1,73	X
6	2.1690.714.2	copiglia	1	0,7	X
7	2.3510.106.2	forcella	1	36,56	X
8	2.1699.015.0	perno	1	6,01	X
9	2.1419.001.2	non fornibile	1	X	
10	157.6514.0/10	non fornibile	1	X	
11	2.1011.107.2	dado ad alette	1	0,51	X
12	2.3510.006.2	forcella	1	29,39	X
13	2.1670.510.2	perno	1	6,7	X
14	2.1690.308.2	copiglia	1	0,15	X
15	2.1699.016.0	perno	1	2,71	X
16	2.4049.008.1	molla	1	4,99	X
17	157.6530.3	non fornibile	1	X	
18	2.1710.113.0	linguetta	1	2,99	X
19	2.1690.516.2	copiglia	1	0,58	X
20	135.6532.0	forcella	1	X	
21	2.1579.011.0	distanziale	1	9,43	X
22	135.6552.0	piastrina	1	X	
23	2.4049.001.1	molla	1	5,83	X
24	154.6533.0/10	manicotto	1	X	
25	2.2999.003.0	cuscinetto	1	87,3	X
26	157.6520.6	tirante	1	X	
29	2.4019.132.1	molla	1	13,77	X
30	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11	X
31	157.6551.0	non fornibile	1	X	
32	2.1011.105.2	dado ad alette	1	0,04	X
33	157.6521.0	leva	1	X	
34	2.0399.019.1	vite	1	2,65	X
35	135.6554.0/10	non fornibile	1	X	
36	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
37	2.0112.204.2	vite a testa bombata	1	0,41	X
38	2.1530.038.0	anello tenuta	1	0,1	X
39	135.6522.0/20	alberino	1	X	
40	157.6523.3	non fornibile	1	X	
41	2.0399.019.1	vite	1	2,65	X
42	135.6555.0	prolunga	1	X	
43	2.3820.105.2	ingrassatore	1	0,42	X
44	154.6524.3	pattino	1	X	
45	2.1699.077.0	perno	1	4,8	X
46	157.6550.2	non fornibile	1	X	
47	135.6570.0/10	perno	1	X	
48	2.1430.010.7	anello elastico	1	0,58	X
49	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28	X
50	157.6520.6	tirante	1	X	
51	2.1019.032.2	dado speciale	1	0,8	X
55	2.1599.157.2	anello spallamento	1	4,34	X





TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	135.2410.0/10	scatola frizione	1		X
2	135.2220.0	levetta	1		X
3	2.1699.002.8	perno	1	5,74	X
4	136.2253.0/10	molla	1		X
5	2.1631.208.0	spina elastica	1	0,41	X
6	135.6569.0	non fornibile	1		X
7	135.6545.0	piattello	1		X
8	2.1519.017.0	anello	1	4,42	X
9	2.2040.019.0	cuscinetto a sfere	1	93,44	X
10	2.1516.016.0	anello	1	9,43	X
11	135.6544.0	manicotto	1		X
12	135.6543.0	manicotto	1		X
13	135.6551.0	perno	1		X
14	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28	X
15	2.4049.001.1	molla	1	5,83	X
16	135.6564.3	tubo	1		X
16	135.6564.3/10	tubo	1		X
17	2.1310.011.2	rondella piana	1	0,51	X
18	2.1011.510.2	dado ad alette	1	0,92	X
19	2.3820.105.2	ingrassatore	1	0,42	X
20	2.3171.008.4	tappo	1	2,99	X
21	2.1560.006.0	guarnizione	1	0,72	X
22	2.3332.002.1	bocchettone	1	7,53	X
23	135.6542.0	forcella	1		X
24	2.1710.113.0	linguetta	1	2,99	X
25	2.1690.516.2	copiglia	1	0,58	X
26	135.6559.2	non fornibile	1		X
27	135.6558.2	non fornibile	1		X
28	001.3115.0	attacco	1		X




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	157.5253.0/10	non fornibile	1		X
1	157.5253.6	corpo unione	1		X
2	2.3510.006.2	forcella	1	29,39	X
3	2.1670.508.2	perno	1	6,01	X
4	2.1690.308.2	copiglia	1	0,15	X
5	2.1011.107.2	dado ad alette	1	0,51	X
6	157.6554.0	tirante	1		X
7	2.1699.083.0	perno	1	6,54	X
8	2.1430.008.7	anello	1	0,34	X
9	157.6556.3	settore	1		X
10	2.1430.013.7	anello elastico	1	1,22	X
11	2.1599.142.0	anello	1	5,33	X
12	2.1579.205.2	distanziale	1	5,54	X
13	2.1699.082.0	perno	1	4,99	X
14	179.6520.0	tirante	1		X
15	2.0112.209.2	vite a testa bombata	1	0,51	X
16	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
17	2.1579.206.0	distanziale	1		X
18	157.6558.3	non fornibile	1		X
19	157.6560.0	perno	1		X
20	2.1630.212.0	spina elastica	1	0,41	X
21	150.6569.0	dischetto	1		X
22	2.4019.105.1	molla	1	2,35	X
23	150.6570.0	impugnatura	1		X
24	150.6566.0	non fornibile	1		X
25	2.6519.027.0	cappuccio	1	2,08	X
26	2.1311.002.2	rondella piana	1	0,03	X
27	2.1470.052.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
28	2.0220.208.2	vite a testa bombata	1		X
29	2.8339.021.0	spia	1	13,86	X
30	2.8310.003.0	lampadina	1	2,44	X
31	135.8589.3	cavo elettrico	1		X
32	135.8592.3	cavo elettrico	1		X
33	2.6859.001.0	fascetta	1	1,54	X



TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	157.5253.6	corpo unione	1		X
2	2.3510.105.2	forcella	1	22,14	X
3	2.1670.406.2	perno	1	2,23	X
4	2.1311.007.2	rondella piana	1	0,11	X
5	2.1690.308.2	copiglia	1	0,15	X
6	2.1019.018.2	dado speciale	1	1,32	X
7	135.6560.0	tirante	1		X
9	2.3510.005.3	non fornibile	1		X
10	135.6563.0	non fornibile	1		X
11	135.6565.0	spessore	1		X
12	2.0112.415.2	vite a testa bombata	1	1,19	X
14	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
15	2.0112.207.2	vite	1	0,51	X
16	135.6556.2	non fornibile	1		X
17	2.1410.006.1	anello elastico	1	1,58	X
18	135.6562.0	non fornibile	1		X
19	2.1690.206.2	copiglia	1	0,18	X
20	135.6561.0	non fornibile	1		X
21	135.6566.0	impugnatura	1		X
22	2.1310.002.3	rondella piana	1	0,11	X
23	2.1690.206.2	copiglia	1	0,18	X
24	2.1671.303.2	perno	1	1,18	X
25	2.4019.093.1	molla	1	9	X
31	135.8589.3	cavo elettrico	1		X
32	135.8592.3	cavo elettrico	1		X
33	2.6859.001.0	fascetta	1	1,54	X
35	2.8339.021.0	spia	1	13,86	X
36	2.8310.003.0	lampadina	1	2,44	X
37	135.6567.2/10	non fornibile	1		X
38	2.6519.027.0	cappuccio	1	2,08	X
39	2.1311.002.2	rondella piana	1	0,03	X
40	2.0220.208.2	vite a testa bombata	1		X




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	157.7691.2	pedana	1	X	
2	157.8553.0	non fornibile	1	X	
3	154.8571.0	non fornibile	1	X	
4	2.0112.207.2	vite	1	0,51	X
5	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
6	2.1011.105.2	dado ad alette	1	0,04	X
7	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
8	2.0112.204.2	vite a testa bombata	1	0,41	X
9	2.7659.008.0	interruttore	1	29,01	X
10	2.1019.042.1	dado speciale	1	4,18	X
11	157.6563.3/10	non fornibile	1	X	
12	146.8583.3	cavo elettrico	1	X	




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	158.7257.0	non fornibile	1	X	
2	158.7258.0	non fornibile	1	X	
3	158.7260.0	non fornibile	1	X	
4	2.0112.004.2	vite a testa bombata	1	0,28	X
5	2.1310.002.3	rondella piana	1	0,11	X
7	158.7262.0	squadretta	1	X	
8	2.0112.204.2	vite a testa bombata	1	0,41	X
9	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11	X
10	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
11	2.1011.105.2	dado ad alette	1	0,04	X
12	158.7261.0	non fornibile	1	X	
13	158.7264.0	guarnizione	1	X	
14	158.7263.0	guarnizione	1	X	
15	158.7259.2	non fornibile	1	X	
16	158.7265.0	non fornibile	1	X	

TRATTORE




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	157.5253.0/10	non fornibile	1		X
2	2.1470.008.6	rondella elastica	1	0,28	X
3	2.1011.308.2	dado	1	0,66	X
4	150.5211.3/20	portella	1		X
6	2.1651.911.0	spina cilindrica	1	1,48	X
8	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
9	2.1099.017.1	dado speciale	1	1,86	X
11	2.1011.322.2	dado	1	0,51	X
12	2.0112.519.2	vite	1	3,45	X
13	2.1470.008.6	rondella elastica	1	0,28	X
14	2.0112.407.2	vite a testa bombata	1	0,86	X
14	2.0112.520.2	vite a testa bombata	1	5,4	X
15	2.1470.009.2	rosetta dentellata	1	0,28	X
16	2.1019.059.6	dado	1	1,71	X
19	2.1652.914.0	spina cilindrica	1	1,41	X
21	179.5230.0/10	supporto anteriore	1		X
22	179.5231.0	supporto anteriore	1		X
23	157.5250.0	rasamento	1		X
24	157.5251.0	rasamento	1		X
25	157.5252.0	rasamento	1		X
26	2.1699.035.0	perno	1	1,98	X
27	2.1470.010.2	rosetta dentellata	1	0,41	X
28	2.0112.720.2	vite	1	2,91	X
29	2.0112.719.2	vite a testa bombata	1	4,89	X
30	2.0112.720.2	vite	1	2,91	X
31	135.5233.3	supportino	1		X
32	2.1559.004.0	boccola	1	50,17	X
33	2.1530.205.0	anello tenuta	1	1,31	X
35	2.1559.010.0	boccola	1	6,33	X
36	2.1599.030.0	anello spallamento	1	5,23	X
37	2.1340.011.0	piastrina di sicur.	1	2,01	X
38	2.1019.060.6	dado	1	2,35	X
39	2.3820.105.2	ingrassatore	1	0,42	X
40	135.5232.3	non fornibile	1		X
41	2.1559.080.0	boccola	1	19,74	X
43	2.1559.030.0	boccola	1	8,13	X
44	2.1599.029.0	anello spallamento	1	5,33	X
45	2.1340.010.0	piastrina di sicur.	1	1,97	X
46	2.1019.059.6	dado	1	1,71	X
47	2.1599.004.0	anello spallamento	1	33,03	X
48	2.1599.003.0	anello spallamento	1	20,59	X
49	2.3820.105.2	ingrassatore	1	0,42	X
50	2.1690.408.2	copiglia	1	0,41	X


TRATTORE.IT




TAV ID	ART	DSC	QTA	€
1	146.7410.0	cruscotto	1	
2	2.0122.357.2	vite a testa bombata	1	1,06
3	2.1310.006.2	rondella piana	1	0,11
4	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11
5	2.1011.521.2	dado ad alette	1	0,41
6	201.7415.2/10	non fornibile	1	
7	135.7414.2/10	non fornibile	1	
8	2.0112.305.2	vite a testa bombata	1	0,66
9	2.0112.204.2	vite a testa bombata	1	0,41
10	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
11	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11
12	150.7357.3	gancio	1	
13	2.0112.004.2	vite a testa bombata	1	0,28
14	2.1310.002.3	rondella piana	1	0,11
15	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11
17	2.9919.003.0/10	targhetta	1	17,61
18	2.1850.504.0	ribattino	1	
19	135.7468.0/10	protezione	1	
20	2.3199.006.0	tappo	1	8,51
21	155.7451.0	protezione	1	
22	146.7412.0/30	portastrumenti	1	
23	2.6999.001.2	dado speciale	1	0,8
24	2.0322.406.2	vite	1	0,51
25	155.7452.0	non fornibile	1	
26	2.7049.450.0	cronotachigirometro	1	240,88
27	158.7450.3	non fornibile	1	
28	155.7453.0	riduzione	1	
29	151.7451.0	non fornibile	1	




TAV ID	ART	DSC	QTA	€
1	135.3512.0	flangia	1	
2	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11
3	2.0112.411.2	vite a testa bombata	1	1,56
4	2.1589.002.0	rasamento	1	3,82
5	2.1589.003.0	rasamento	1	3,3
6	2.1589.004.0	rasamento	1	3,16
7	2.2540.009.0	cuscinetto a rulli	1	108,91
8	157.3510.3/10	scatola	1	
9	2.1559.008.0/10	boccola	1	51,25
11	2.0139.004.1	vite	1	7,92
12	135.3520.3	coppia conica	1	
13	2.3130.001.1	tappo	1	4,16
14	2.1631.718.0	spina elastica	1	1,38
15	157.3550.0	anello spallamento	1	
16	157.3524.0/20	non fornibile	1	
17	157.3525.0	perno	1	
18	157.3523.0	non fornibile	1	
19	2.1599.011.0	anello spallamento	1	29,55
20	157.3522.0	planetario	1	
21	135.3527.3/20	non fornibile	1	
22	135.3550.0/10	spina	1	
23	2.2520.014.0	cuscinetto a rulli	1	91,69
24	2.1589.002.0	rasamento	1	3,82
25	2.1589.003.0	rasamento	1	3,3
26	2.1589.004.0	rasamento	1	3,16
27	135.3512.0	flangia	1	
28	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11
29	2.0112.411.2	vite a testa bombata	1	1,56
30	136.4757.0	non fornibile	1	
30	157.4731.0	non fornibile	1	
31	136.4756.0	albero riduttore	1	
31	157.4730.0	albero riduttore	1	
31	157.4750.0	non fornibile	1	
32	2.1411.044.1	anello elastico	1	27,54
33	2.2080.007.0	cuscinetto a sfere	1	120,88
34	2.1411.044.1	anello elastico	1	27,54
35	2.1520.049.0	anello tenuta	1	10,89
36	136.4750.0	non fornibile	1	
37	136.4733.0/10	corona cilindrica	1	
37	157.4733.0	corona cilindrica	1	
37	157.4752.0	corona cilindrica	1	
38	2.1690.618.2	coppia	1	0,34
39	2.1099.005.1	dado speciale	1	141,03
40	2.2540.011.0	cuscinetto a rulli	1	118,75
41	2.2540.008.0	cuscinetto a rulli	1	80,7
42	2.1529.005.0	anello tenuta	1	8,7
43	135.4736.0	distanziale	1	
43	136.4736.0	distanziale	1	
44	2.1530.148.0	anello tenuta	1	0,59
45	2.1569.004.0/20	guarnizione	1	6,26
46	135.4738.0	flangia	1	
46	136.4738.0	flangia	1	
47	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
48	2.0112.207.2	vite	1	0,51
49	135.4734.0/20	semiasse	1	
49	136.4734.0/20	semiasse	1	
49	157.4756.0/20	semiasse	1	
50	148.4737.0/10	non fornibile	1	
51	157.4754.0	flangia	1	
52	157.4755.0	protezione	1	
53	2.0122.204.2	vite a testa bombata	1	0,43
54	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
55	2.3820.101.2	ingrassatore	1	2,39
56	2.1519.033.0	anello tenuta	1	36,64
57	157.4753.0	distanziale	1	




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	135.5410.0	tamburo	1		X
2	157.5411.3/10	nastro freno	1		X
3	135.5412.0	guarnizione	1		X
4	146.5412.0	guarnizione	1		X
5	2.1899.005.0	ribattino	1	6,78	X
6	2.1599.156.0	anello spallamento	1	17,94	X
7	2.1029.001.1	dado	1	10,48	X
8	2.1690.516.2	copiglia	1	0,58	X
9	135.5413.0	levetta	1		X
10	2.0399.004.1	vite	1	7,48	X
11	2.1699.001.0	perno	1	3,02	X
12	135.5414.0	perno	1		X
13	001.5860.0	piastrina	1		X
14	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
15	2.0112.204.2	vite a testa bombata	1	0,41	X
16	2.3821.303.2	ingrassatore	1	5,17	X
17	2.1011.106.2	dado ad alette	1	0,28	X
18	2.0399.008.1	vite	1		X
19	135.5415.0	leva	1		X
20	2.0399.004.1	vite	1	7,48	X





TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	136.5435.0	non fornibile	1		X
1	158.5434.3	disco freno	1		X
1	2.1860.505.0	rivetto	1		X
2	136.5432.0/10	anello spingidisco	1		X
2	136.5432.0/20	anello spingidisco	1		X
3	2.4049.026.0	molla	1	4,07	X
4	2.2810.022.0	sfera	1	4,85	X
5	136.5430.0/20	non fornibile	1		X
5	136.5431.0/20	non fornibile	1		X
6	136.5450.0	non fornibile	1		X
7	2.0129.011.1	vite	1	7,92	X
8	2.1011.521.2	dado ad alette	1	0,41	X
9	136.5451.0/10	tirante	1		X
10	2.1670.510.2	perno	1	6,7	X
11	2.1310.007.2	rondella piana	1	0,28	X
12	2.1690.308.2	copiglia	1	0,15	X
13	136.5452.0/10	leva	1		X
14	2.0399.004.1	vite	1	7,48	X
15	136.5440.0	perno	1		X
16	180.5437.0/10	non fornibile	1		X
17	2.3821.303.2	ingrassatore	1	5,17	X
18	001.5860.0	piastrina	1		X
19	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
20	2.0112.204.2	vite a testa bombata	1	0,41	X
21	136.5446.0/10	non fornibile	1		X
22	2.0112.432.1	non fornibile	1		X
22	2.0112.433.2	vite	1	3,04	X
23	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
25	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
26	190.5456.0	non fornibile	1		X
27	2.1690.208.2	copiglia	1	0,05	X
28	2.1021.304.2	dado ad intagli	1	1,55	X
29	136.5466.2	non fornibile	1		X




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	135.5450.0	tamburo	1		X
2	135.5454.3	ceppo freno	1		X
3	2.4049.023.1	molla	1		X
4	2.1410.005.1	anello elastico	1	1,4	X
5	135.5455.0	perno	1		X
6	2.1470.008.6	rondella elastica	1	0,28	X
7	2.1011.408.2	dado ad alette	1	1,06	X
8	135.5457.0	non fornibile	1		X
9	2.1679.007.0	non fornibile	1		X
10	135.5458.0	non fornibile	1		X
11	135.5456.0	boccola	1		X
12	2.1310.002.3	rondella piana	1	0,11	X
13	2.0112.207.2	vite	1	0,51	X
14	135.5451.3	disco	1		X
14	135.5452.3	non fornibile	1		X
15	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
16	2.0112.207.2	vite	1	0,51	X
17	135.5459.0	non fornibile	1		X
17	135.5460.0	non fornibile	1		X
18	2.0122.215.2	vite a testa bombata	1	0,92	X
19	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
20	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28	X



TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	157.6654.4/10	non fornibile	1		X
2	155.6622.0	pulsante	1		X
3	2.4019.011.1	molla	1	2,23	X
4	155.6621.0/10	tirante	1		X
5	155.6623.0/10	non fornibile	1		X
7	2.1690.206.2	copiglia	1	0,18	X
8	157.6653.0	non fornibile	1		X
9	157.6656.0	piastrina	1		X
10	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
11	2.0112.311.2	vite a testa bombata	1	0,92	X
12	157.6652.0	albero	1		X
13	135.6652.0	non fornibile	1		X
14	2.0112.211.2	vite a testa bombata	1	0,51	X
15	135.6657.0	non fornibile	1		X
16	2.1630.613.0	spina elastica	1	0,41	X
17	136.6652.3	non fornibile	1		X
18	2.1670.406.2	perno	1	2,23	X
19	2.1690.308.2	copiglia	1	0,15	X
20	2.1099.006.2	dado speciale	1	3,26	X
21	2.1011.105.2	dado ad alette	1	0,04	X




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	135.6654.3	leva freno a mano	1		X
2	001.2798.0	pulsante	1		X
4	2.4019.011.1	molla	1	2,23	X
5	2.1310.002.3	rondella piana	1	0,11	X
6	135.6656.2	tirante	1		X
7	2.1690.106.2	copiglia	1	0,18	X
8	002.7805.0	non fornibile	1		X
9	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11	X
10	2.1690.308.2	copiglia	1	0,15	X
11	135.6653.0	non fornibile	1		X
12	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
13	2.0112.309.2	vite a testa bombata	1	0,66	X
14	136.6651.0	non fornibile	1		X
15	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
16	2.0122.207.2	vite a testa bombata	1	0,51	X
17	2.1579.023.2	distanziale	1		X
18	135.6652.0	non fornibile	1		X
19	2.0112.211.2	vite a testa bombata	1	0,51	X
20	135.6657.0	non fornibile	1		X
21	2.1630.613.0	spina elastica	1	0,41	X
22	2.1670.406.2	perno	1	2,23	X
23	2.1690.308.2	copiglia	1	0,15	X
24	136.6652.3	non fornibile	1		X
25	2.1099.006.2	dado speciale	1	3,26	X




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	136.5457.0	non fornibile	1		X
1	136.5457.0/10	non fornibile	1		X
1	136.5458.0/10	non fornibile	1		X
1	2.2810.022.0	sfera	1	4,85	X
2	2.4049.026.0	molla	1	4,07	X
3	2.2810.022.0	sfera	1	4,85	X
4	136.5455.0	non fornibile	1		X
4	136.5455.0/10	disco freno	1		X
4	136.5456.0	non fornibile	1		X
4	136.5456.0/10	non fornibile	1		X
5	136.5435.0	non fornibile	1		X
5	158.5434.3	disco freno	1		X
5	2.1860.505.0	rivetto	1		X
6	136.5461.0	coperchio	1		X
7	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
8	2.0112.439.2	non fornibile	1		X
9	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
10	2.0112.325.2	vite a testa bombata	1	1,32	X
11	136.5463.0	non fornibile	1		X
12	2.1670.509.2	perno	1	6,89	X
13	2.1690.308.2	copiglia	1	0,15	X
14	136.5459.3	non fornibile	1		X
15	136.5462.0	leva	1		X
15	136.5465.0	non fornibile	1		X
17	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
18	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28	X
19	9000.562.0	perno	1		X
20	2.4049.007.1	molla	1	7,73	X
21	2.3821.303.2	ingrassatore	1	5,17	X


TRATTORI




TAV ID	ART	DSC	QTA	€
0	135.2210.4/60	frizione completa	1	
1	135.2212.6/10	anello spingidisco	1	
2	2.4019.007.1	molla	1	12,7
3	135.2221.0	anello spingidisco	1	
4	136.2254.0	puntale	1	
5	135.2222.3/10	disco frizione	1	
5	135.2223.6	anello di frizione	1	
5	2.1860.303.0	non fornibile	1	
6	135.2410.0/10	scatola frizione	1	
7	135.2254.0	rondella	1	
8	136.2253.0/10	molla	1	
9	2.1559.087.0	boccola	1	3,48
10	2.1699.002.8	perno	1	5,74
11	2.1631.208.0	spina elastica	1	0,41
13	2.1099.012.2	dado speciale	1	4,44
15	2.1699.009.8	perno	1	7,88
16	2.1011.406.2	dado ad alette	1	0,41
17	2.1011.506.2	dado ad alette	1	0,28
18	2.4019.038.1	molla	1	9,53
19	135.2211.3/10	levetta	1	
20	135.2211.0/30	levetta	1	
21	2.1699.088.0	perno	1	3,88
23	157.2213.3/10	disco frizione	1	
23	2.1860.302.0	ribattino	1	
24	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
25	2.0112.211.2	vite a testa bombata	1	0,51




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	2.4529.050.7	flangia	1		X
2	2.4529.052.9	serie guarnizioni	1	38,54	X
3	2.4529.052.9	serie guarnizioni	1	38,54	X
4	2.4529.052.9	serie guarnizioni	1	38,54	X
5	2.4529.051.0	non fornibile	1		X
8	2.4529.052.0	anello tenuta	1	1,23	X
9	2.4529.052.2	anello tenuta	1		X
10	2.4529.050.2	non fornibile	1		X
11	2.4529.052.6	serie accessori	1		X
13	2.1720.004.0	linguetta	1	2,08	X
15	2.4529.051.9	vite	1		X
16	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
17	2.4529.052.5	non fornibile	1		X
19	2.4529.053.0	non fornibile	1		X
20	2.4529.052.9	serie guarnizioni	1	38,54	X
21	2.4529.051.2	non fornibile	1		X
22	2.4529.051.6	non fornibile	1		X
23	2.4529.053.0	non fornibile	1		X
24	2.4529.052.9	serie guarnizioni	1	38,54	X
25	2.4529.052.4	tappo	1		X
26	2.4529.051.4	non fornibile	1		X
27	2.4529.053.0	non fornibile	1		X



TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	003.5084.0	non fornibile	1		X
2	003.5095.0	anello tenuta	1		X
3	003.5022.0	non fornibile	1		X
4	003.5091.0	non fornibile	1		X
5	003.5090.0	non fornibile	1		X
6	003.5093.0	non fornibile	1		X
7	003.5087.0	non fornibile	1		X
8	003.5088.0	non fornibile	1		X
9	003.5089.0	non fornibile	1		X
10	003.5086.0	non fornibile	1		X
11	003.5095.0	anello tenuta	1		X
12	2.0312.327.1	non fornibile	1		X
13	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
14	003.5094.0	anello tenuta	1		X
15	003.5097.0	anello tenuta	1		X
16	003.5081.0	anello tenuta	1		X
17	003.5096.0	anello tenuta	1		X
18	003.5078.0	non fornibile	1		X
19	003.5085.0	non fornibile	1		X
20	003.5077.3	non fornibile	1		X
21	2.1720.004.0	linguetta	1	2,08	X
22	003.5079.0	non fornibile	1		X
23	003.5080.0	non fornibile	1		X
24	003.5092.0	anello tenuta	1		X
25	2.1411.012.1	anello elastico	1	1,55	X
26	2.4529.052.7	piastrina di secur.	1		X
27	2.1011.422.2	dado ad alette	1	0,41	X
28	2.1560.006.0	guarnizione	1	0,72	X
29	2.1011.206.2	dado ad alette	1	0,28	X




TAV ID	ART	DSC	QTA	€
1	2.4529.050.0/10	pompa idraulica	1	580,57
2	154.6358.0	guarnizione	1	
3	154.6354.0	distanziale	1	
4	2.1480.014.1	rosetta	1	0,28
5	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28
6	154.6365.0/10	ingranaggio	1	
7	2.1560.012.0	guarnizione	1	1,05
8	2.3339.066.1	bocchettone	1	10,81
9	158.6352.3/10	non fornibile	1	
10	146.6356.3/10	tubo	1	
11	2.3332.005.1	bocchettone	1	15,48
12	2.1560.012.0	guarnizione	1	1,05
13	2.1530.082.0	anello tenuta	1	0,31
14	158.6356.3/10	non fornibile	1	
15	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
16	2.0112.209.2	vite a testa bombata	1	0,51
17	2.0112.217.2	vite a testa bombata	1	0,66
18	2.6850.006.0	fascetta	1	8,04
19	154.6361.0	manicotto	1	
20	2.1560.012.0	guarnizione	1	1,05
21	2.3319.029.1	bocchettone	1	9,43
22	158.6363.3/10	non fornibile	1	
23	158.6354.4/10	non fornibile	1	
24	2.1579.104.2	distanziale	1	2,77
25	158.8450.0	tirante	1	
26	2.0122.225.2	vite a testa bombata	1	1,31
27	158.6357.3/10	tubo	1	
28	146.6361.3/10	tubo	1	
29	158.6374.3	tubo	1	
30	146.6357.3/10	tubo	1	
31	2.1560.005.0	guarnizione	1	0,59
32	2.1030.103.1	dado cieco	1	1,05
33	2.1011.102.2	dado ad alette	1	0,11




TAV ID	ART	DSC	QTA	€
1	2.4529.050.0/10	pompa idraulica	1	580,57
2	154.6358.0	guarnizione	1	
3	154.6354.0	distanziale	1	
5	2.1480.014.1	rosetta	1	0,28
6	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28
7	154.6365.0/10	ingranaggio	1	
8	2.1560.012.0	guarnizione	1	1,05
9	2.3339.066.1	bocchettone	1	10,81
10	158.6352.3	non fornibile	1	
11	158.6359.3	tubo	1	
12	2.6839.031.1	fascetta	1	
13	158.6364.3	non fornibile	1	
14	2.3339.038.1	terminale	1	28,58
15	2.1560.012.0	guarnizione	1	1,05
16	2.1530.032.0	anello tenuta	1	6,58
17	158.6356.3	non fornibile	1	
18	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
19	2.0112.209.2	vite a testa bombata	1	0,51
20	2.0112.217.2	vite a testa bombata	1	0,66
21	2.6850.006.0	fascetta	1	8,04
22	154.6361.0	manicotto	1	
23	2.1560.012.0	guarnizione	1	1,05
24	2.3319.029.1	bocchettone	1	9,43
25	158.6363.3	non fornibile	1	
26	2.1560.012.0	guarnizione	1	1,05
27	2.3332.005.1	bocchettone	1	15,48
28	158.6354.4	non fornibile	1	
29	2.0122.225.2	vite a testa bombata	1	1,31
30	2.1560.012.0	guarnizione	1	1,05
31	2.3339.056.1	bocchettone	1	
32	158.6357.3	non fornibile	1	
33	158.6361.3	non fornibile	1	
34	158.6350.3	non fornibile	1	
35	158.6351.3	non fornibile	1	
36	2.1560.005.0	guarnizione	1	0,59
37	2.1030.103.1	dado cieco	1	1,05
38	158.6362.3	non fornibile	1	
39	2.1011.102.2	dado ad alette	1	0,11
40	158.6360.3	non fornibile	1	
41	2.3339.038.1	terminale	1	28,58
42	2.1560.012.0	guarnizione	1	1,05
43	154.6376.4	morsetto	1	


TAV_ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
2	2.3130.003.1	tappo	1	5,07	X
3	154.6360.0	tubetto	1		X
5	2.0312.204.2	vite a testa bombata	1	0,92	X
6	2.1210.004.2	non fornibile	1		X
9	2.1530.026.0	anello tenuta	1	0,1	X
10	2.1530.052.0	anello tenuta	1	0,31	X
11	154.6387.4	serbatoio	1		X
12	154.6359.0	piastrina	1		X
13	2.0432.003.7	prigioniero	1	1,06	X
14	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
15	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28	X
16	136.6373.0/10	fondello	1		X
17	148.6356.0/20	raccordo	1		X
18	136.6376.2/10	elem.filtr.olio idr.	1		X
19	2.0432.025.7	prigioniero	1	3,42	X
20	136.6374.0/10	scodellino	1		X
21	2.4019.089.1/10	molla	1	2,35	X
22	2.1539.012.0/10	anello tenuta	1	5,34	X
23	136.6366.2/40	coperchio	1		X
24	2.4529.031.1	guarnizione	1	1,55	X
25	2.1599.161.2	anello spallamento	1	6,97	X
26	2.1110.005.2	dado ad alette	1	1,05	X
27	158.6355.0	supporto	1		X
28	158.6353.2/10	non fornibile	1		X
29	2.0432.003.7	prigioniero	1	1,06	X
30	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
31	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28	X




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	2.9439.070.0	alternatore	1	566,99	X
2	148.8452.0	ventola	1		X
2	150.8457.0	ventola	1		X
3	146.8450.0	supporto	1		X
4	2.0112.209.2	vite a testa bombata	1	0,51	X
5	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
6	148.8440.0/20	puleggia	1		X
7	2.0122.225.2	vite a testa bombata	1	1,31	X
8	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
9	2.1011.305.2	dado	1	0,41	X
10	2.0122.225.2	vite a testa bombata	1	1,31	X
11	2.0122.211.2	vite a testa bombata	1	0,66	X
12	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11	X
13	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
14	2.1011.305.2	dado	1	0,41	X
15	2.9559.023.0	batteria	1	605,67	X
17	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
18	2.1011.321.2	dado ad alette	1	0,41	X
19	2.9429.060.0	regolatore	1	314,41	X
20	2.0112.007.2	vite a testa bombata	1	0,41	X
21	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
23	2.6039.002.0	presa corrente	1		X
24	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
25	2.1011.422.2	dado ad alette	1	0,41	X
26	146.8460.3	non fornibile	1		X
27	146.8460.3	non fornibile	1		X
28	157.8425.4/20	impianto elettrico	1		X
29	157.8425.3/10	non fornibile	1		X
30	2.7719.004.0	morsettiera	1	31,23	X
31	2.7759.050.0	valvolina	1	1,23	X
32	2.7750.002.0	valvolina	1	1,05	X
33	146.8414.3	cavo elettrico	1		X
34	179.8410.3	cavo elettrico	1		X
35	003.5711.0	targhetta	1		X
36	2.7659.006.0	interruttore	1	42,86	X
37	2.7409.030.0	quadro comando	1	33,25	X
38	2.7439.008.2	chiave per quadro	1		X
39	146.7452.0	tappo	1		X
40	2.8339.018.0	spia	1	13,86	X
41	2.8339.019.0	spia	1	13,86	X
42	2.6519.006.0	cappuccio	1	3,94	X
43	2.6859.026.0	fascetta	1	0,42	X
44	2.6859.028.0	fascetta	1	0,57	X
45	004.3272.0	cappuccio	1		X
46	004.3271.0	presa	1		X
47	2.8339.027.0	spia	1	13,86	X
48	157.8451.3	cavo elettrico	1		X
49	157.8452.3	non fornibile	1		X
50	158.8450.0	tirante	1		X
51	2.1579.121.0	distanziale	1	3,98	X




TAV_ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	2.2040.104.0	cuscinetto a sfere	1		X
2	2.9439.020.5	cuscinetto	1		X
3	2.9439.020.1	portaspazzole	1	89,95	X
4	2.9439.070.4	serie accessori	1	7,2	X
5	2.9439.020.3	molla	1	12,23	X
6	2.9439.020.4	piastra	1		X
8	2.9439.020.7	rotore	1		X
9	2.1011.508.1	dado ad alette	1	0,51	X




TAV_ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	2.2041.007.0	cuscinetto a sfere	1	10,25	X
2	2.2030.002.0	cuscinetto a rulli	1	6,56	X
3	2.9439.070.3	portaspazzole	1	62,08	X
4	2.9439.070.4	serie accessori	1	7,2	X
5	2.9439.020.3	molla	1	12,23	X
6	2.9439.070.6	piastra	1		X
7	2.9439.070.1	avvolgimento	1	571,29	X
8	2.9439.070.2	rotore	1		X
9	2.9439.070.5	guarnizione	1	14,12	X
10	2.9439.070.7	condensatore	1		X






TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	2.9619.080.1	avvolgimento	1		X
2	002.2340.0	vite	1		X
3	2.9619.083.0	supporto	1	372,23	X
4	2.9619.080.3	bussola	1	14,64	X
5	2.9619.080.4	leva	1		X
6	2.9619.180.5	vite	1	2,89	X
7	2.9619.080.6	tirante	1	6,99	X
8	2.9619.080.7	supporto	1		X
9	2.9619.080.8	bussola	1	8,9	X
10	000.4722.0	rondella	1		X
11	2.9619.080.9	non fornibile	1		X
12	2.9619.081.0	molla	1		X
13	2.9619.081.1	anello	1		X
14	2.9619.082.9	pignone	1	250,41	X
15	2.9619.081.3	bussola	1	8,52	X
16	2.9619.082.8	indotto	1	426,92	X
17	2.9619.081.5	supporto	1	127,48	X
18	2.9619.080.3	bussola	1	14,64	X
19	2.9619.083.7	serie accessori	1	40,49	X
20	2.9619.083.4	molla	1	0,76	X
21	003.5043.6	portaspazzole	1		X
22	2.9619.081.9	interruttore	1		X
22	2.9619.110.8	interruttore	1	358,88	X
23	2.0250.318.1	vite	1	0,24	X
24	2.9619.082.1	serie accessori	1		X




TAV ID	ART	DSC	QTA	€
1	2.8029.170.0/10	faro	1	67,23
2	2.8019.200.0	fanalino	1	25,82
3	2.8313.005.0	lampadina	1	4,88
4	2.8313.001.0	lampadina	1	6,63
5	2.8019.130.0	fanalino	1	
6	159.8554.4	non fornibile	1	
8	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11
9	135.8583.0	morsetto	1	
10	135.8584.0	specchietto	1	
11	2.0220.418.2	vite a testa bombata	1	
12	135.8580.2	non fornibile	1	
13	2.0122.222.2	vite a testa bombata	1	0,92
14	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28
15	135.8582.0	non fornibile	1	
16	135.7289.0	supporto	1	
17	2.0230.407.2	non fornibile	1	38,35
18	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11
19	2.1011.103.2	dado ad alette	1	0,11
21	2.0220.208.2	vite a testa bombata	1	
22	2.1470.052.2	rosetta dentellata	1	0,11
23	2.1311.002.2	rondella piana	1	0,03
24	135.8594.0	squadretta	1	
25	2.8639.002.0	intermittente	1	106,55
30	2.8639.001.0	intermittente	1	55
31	2.0112.003.2	vite a testa bombata	1	0,1
32	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11
34	2.7619.003.0	non fornibile	1	
35	2.0230.012.1	non fornibile	1	
36	136.8553.0	non fornibile	1	
37	2.1480.008.1	non fornibile	1	
38	2.1019.022.1	non fornibile	1	
40	2.0250.318.1	vite	1	0,24
41	2.8019.190.0	fanalino	1	30,32
42	2.8019.180.0	fanalino	1	28,19
43	2.8313.001.0	lampadina	1	6,63
44	2.8313.005.0	lampadina	1	4,88
45	2.8019.010.0	fanalino	1	
46	2.8019.020.0	fanalino	1	
47	2.8349.002.2/30	catadiottro	1	4,71
48	157.8555.4/20	non fornibile	1	
53	157.8454.3/10	non fornibile	1	
54	2.6839.008.1	graffetta	1	
55	148.8496.3/20	non fornibile	1	
56	2.8339.020.0	spia	1	13,86
57	2.8339.021.0	spia	1	13,86
58	003.5711.0	larghetta	1	
59	2.7659.052.0	deviatore	1	18,26
60	157.8453.3/10	non fornibile	1	
61	2.6519.027.0	cappuccio	1	2,08
62	2.6030.011.0	presa corrente	1	20
63	2.6819.004.2	fascetta	1	1,4
64	2.6819.005.1	staffa	1	0,58
65	2.6819.002.1	staffa	1	0,72
66	2.6819.003.1	staffa	1	1,96
67	2.0112.004.2	vite a testa bombata	1	0,28
68	154.8561.0	piastina di sicur.	1	
69	2.0122.355.2	vite a testa bombata	1	0,88
70	2.1599.082.0	anello	1	4,38
71	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11
72	2.1011.321.2	dado ad alette	1	0,41





TAV ID	ART	DSC	QTA	€
1	2.8029.010.7	ghiera	1	
2	2.0332.207.2	vite a testa bombata	1	0,28
4	001.4702.0	portalampada	1	
5	001.9148.0	molla	1	
7	2.0112.319.2	vite a testa bombata	1	1,06
8	002.9294.0	non fornibile	1	
9	002.9295.0	non fornibile	1	
10	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11
11	2.1011.106.2	dado ad alette	1	0,28
12	2.6560.001.0	passafilo	1	
15	002.9594.0	non fornibile	1	
17	002.9544.0	corpo luminoso	1	
18	2.0350.358.2	vite	1	
19	2.8019.110.1	corpo luminoso	1	7,29
19	2.8019.130.1	corpo luminoso	1	7,02
20	2.8019.100.2	guarnizione	1	
21	2.8019.100.3	staffa	1	
23	2.8019.100.5	non fornibile	1	
24	2.8019.180.1	corpo luminoso	1	11,92
26	2.8019.180.0	fanalino	1	28,19
27	2.8019.180.7	non fornibile	1	
28	2.8019.180.3	non fornibile	1	
30	2.8019.180.6	non fornibile	1	
31	2.1470.001.2	rosetta dentellata	1	0,11
32	2.8019.180.5	vite	1	
33	2.8019.200.1	corpo luminoso	1	9,83
34	2.8019.200.2	portalampada	1	34,86
35	2.8019.200.3	non fornibile	1	
36	2.8019.200.4	guarnizione	1	0,64
38	2.8019.180.6	non fornibile	1	
39	2.1470.001.2	rosetta dentellata	1	0,11
40	2.8019.180.5	vite	1	
41	2.0322.207.2	vite a testa bombata	1	0,28
42	2.8029.170.1/10	cornice	1	12,24
43	2.8029.090.3	cristallo	1	6,87
44	2.8029.090.4	guarnizione	1	9,05
45	2.8029.090.5	vite	1	
46	146.8579.0	non fornibile	1	
47	2.8211.005.0	lampadina	1	17,61
47	2.8211.104.0	lampadina	1	19,2
48	2.8313.005.0	lampadina	1	4,88

TRAUTORELLI




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	135.7633.2	non fornibile	1	X	
1	158.7633.2	non fornibile	1	X	
2	135.7666.0	non fornibile	1	X	
2	158.7660.0	non fornibile	1	X	
3	135.7662.0	non fornibile	1	X	
3	158.7659.0	non fornibile	1	X	
4	135.7667.0	non fornibile	1	X	
5	2.0322.407.6	vite a testa bombata	1	0,51	X
6	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
8	135.7632.2	non fornibile	1	X	
8	158.7632.2	non fornibile	1	X	
9	135.7663.0	non fornibile	1	X	
10	135.7665.0	non fornibile	1	X	
11	136.7631.2	non fornibile	1	X	
12	2.0322.407.6	vite a testa bombata	1	0,51	X
13	136.7656.0	non fornibile	1	X	
14	136.7657.0	non fornibile	1	X	
15	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
17	136.7630.2	non fornibile	1	X	







TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	157.7656.3/20	non fornibile	1		X
2	135.7689.3	parafango	1		X
2	157.7611.3/10	non fornibile	1		X
3	157.7627.3	portatarga	1		X
4	2.0122.207.2	vite a testa bombata	1	0,51	X
5	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
6	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28	X
7	157.8451.3	cavo elettrico	1		X
9	2.0112.409.2	vite a testa bombata	1	1,06	X
10	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
11	2.0122.465.2	vite a testa bombata	1	1,55	X
12	2.1599.045.2	anello spallamento	1	1,23	X
13	135.8574.0	gommino	1		X
14	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
15	2.1011.422.2	dado ad alette	1	0,41	X
16	2.1579.012.2	distanziale	1	1,97	X
17	2.0122.207.2	vite a testa bombata	1	0,51	X
18	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11	X
19	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
20	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28	X
23	2.0112.002.2	vite a testa bombata	1	0,28	X
24	2.1310.002.3	rondella piana	1	0,11	X
25	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
26	157.7691.2	pedana	1		X
27	2.1310.006.2	rondella piana	1	0,11	X
28	135.8574.0	gommino	1		X
28	157.7690.0	distanziale	1		X
29	2.1579.041.2	distanziale	1	2,08	X
30	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
31	2.0112.313.2	vite a testa bombata	1	0,92	X
32	157.7640.2	pedana	1		X
33	135.7366.2	non fornibile	1		X
34	2.1310.006.2	rondella piana	1	0,11	X
35	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
36	2.0112.305.2	vite a testa bombata	1	0,66	X
37	2.1011.106.2	dado ad alette	1	0,28	X
38	2.1599.045.2	anello spallamento	1	1,23	X
39	135.8574.0	gommino	1		X
39	157.7690.0	distanziale	1		X
40	2.1579.012.2	distanziale	1	1,97	X
41	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
42	2.0112.413.2	vite a testa bombata	1	1,06	X
43	157.7623.0	non fornibile	1		X
44	2.0122.467.2	vite	1	1,86	X
45	157.7688.0	anello	1		X
46	2.1579.064.0	distanziale	1	1,92	X
48	2.1011.105.2	dado ad alette	1	0,04	X
49	158.7623.0	non fornibile	1		X
50	158.7653.0	non fornibile	1		X
51	2.0122.211.2	vite a testa bombata	1	0,66	X
52	2.1599.245.0	anello spallamento	1	2,54	X
53	157.7693.0	gommino	1		X
54	2.1579.120.0	distanziale	1	1,55	X
55	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
56	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28	X




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	157.7612.3	non fornibile	1		X
1	158.7612.3/10	non fornibile	1		X
3	135.7289.0	supporto	1		X
4	2.0112.005.2	vite a testa bombata	1 0,28	X	
5	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1 0,11	X	
7	146.7676.0	non fornibile	1		X
8	146.7675.0	schienale	1		X
10	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1 0,11	X	
11	146.7677.0	cavallotto	1		X
12	136.7613.3	non fornibile	1		X
12	158.7613.3/10	non fornibile	1		X
13	2.0112.005.2	vite a testa bombata	1 0,28	X	
14	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1 0,11	X	
16	157.7675.2	portatarga	1		X
17	157.7661.3	non fornibile	1		X
18	157.7670.3	non fornibile	1		X
19	157.7672.0	cavallotto	1		X
20	157.7673.0	cavallotto	1		X
21	2.1380.005.2	piastrina	1		X
22	2.1470.009.2	rosetta dentellata	1 0,28	X	
23	2.1011.109.2	dado ad alette	1 1,32	X	
24	2.0122.207.2	vite a testa bombata	1 0,51	X	
25	2.1310.004.2	rondella piana	1 0,11	X	
26	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1 0,11	X	
27	2.1011.405.2	dado ad alette	1 0,28	X	
28	2.0122.463.2	vite a testa bombata	1 1,56	X	
29	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1 0,11	X	
30	2.1011.422.2	dado ad alette	1 0,41	X	
31	2.0112.413.2	vite a testa bombata	1 1,06	X	
32	2.1380.003.2	piastrina	1		X
33	146.7982.0	parafango	1		X
34	2.0112.005.2	vite a testa bombata	1 0,28	X	
35	2.1310.002.3	rondella piana	1 0,11	X	
36	154.8564.0	distanziale	1		X
37	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1 0,11	X	
38	2.1011.103.2	dado ad alette	1 0,11	X	
39	146.8581.3	supporto	1		X
40	2.0112.003.2	vite a testa bombata	1 0,1	X	
41	2.1310.002.3	rondella piana	1 0,11	X	
42	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1 0,11	X	
43	2.1011.103.2	dado ad alette	1 0,11	X	
44	154.8562.0	cavallotto	1		X
45	154.8563.0	non fornibile	1		X
46	154.8567.2	supporto	1		X
48	2.1470.009.2	rosetta dentellata	1 0,28	X	
49	154.8566.0	supporto	1		X
50	2.0370.304.2	vite	1 2,23	X	
51	2.0122.211.2	vite a testa bombata	1 0,66	X	
52	2.1599.245.0	anello spallamento	1 2,54	X	
53	157.7693.0	gommino	1		X
54	2.1579.120.0	distanziale	1 1,55	X	
55	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1 0,11	X	
56	2.1011.405.2	dado ad alette	1 0,28	X	




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	157.7849.3/10	non fornibile	1		X
2	157.7850.3/10	non fornibile	1		X
3	157.7844.3	non fornibile	1		X
4	157.7843.3	non fornibile	1		X
5	157.7848.0	non fornibile	1		X
6	157.7847.0	non fornibile	1		X
7	2.1470.009.2	rosetta dentellata	1	0,28	X
8	2.1011.109.2	dado ad alette	1	1,32	X
9	157.7845.0	non fornibile	1		X
10	2.0112.415.2	vite a testa bombata	1	1,19	X
11	2.0099.014.0/20	vite	1	0,92	X
12	157.7846.0	non fornibile	1		X
13	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
15	2.0122.467.2	vite	1	1,86	X
16	2.1310.007.2	rondella piana	1	0,28	X
17	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
18	2.1011.422.2	dado ad alette	1	0,41	X
19	157.7851.3	non fornibile	1		X
20	157.7852.3/10	non fornibile	1		X
21	157.7853.0	non fornibile	1		X
22	2.0122.472.2	vite a testa bombata	1	1,97	X
23	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
24	2.1011.422.2	dado ad alette	1	0,41	X
25	157.7854.0	non fornibile	1		X
26	157.7855.0	non fornibile	1		X
27	2.1099.044.4	dado	1		X
29	2.0112.013.2	vite a testa bombata	1	0,66	X
30	2.1310.002.3	rondella piana	1	0,11	X
32	157.7857.3	non fornibile	1		X
33	2.1310.002.3	rondella piana	1	0,11	X
35	146.7982.0	parafango	1		X
36	2.0112.005.2	vite a testa bombata	1	0,28	X
37	154.8564.0	distanziale	1		X
38	2.1310.002.3	rondella piana	1	0,11	X
39	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
41	154.8562.0	cavallotto	1		X
42	2.1470.009.2	rosetta dentellata	1	0,28	X
43	2.0112.611.2	vite	1	3,04	X
44	154.8566.0	supporto	1		X
45	2.0370.304.2	vite	1	2,23	X
46	146.8581.3	supporto	1		X
47	154.8562.0	cavallotto	1		X
48	2.0112.003.2	vite a testa bombata	1	0,1	X
49	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
51	154.8563.0	non fornibile	1		X
53	135.7289.0	supporto	1		X
54	157.7675.2	portatarga	1		X
55	2.0112.005.2	vite a testa bombata	1	0,28	X
56	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
58	157.7856.0	non fornibile	1		X
59	2.1599.144.7	anello	1	6,73	X
60	2.1599.245.0	anello spallamento	1	2,54	X




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	157.7656.3/20	non fornibile	1		X
2	157.7611.3/10	non fornibile	1		X
3	2.0112.005.2	vite a testa bombata	1	0,28	X
4	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
6	146.7627.2	non fornibile	1		X
7	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28	X
8	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
9	2.0122.207.2	vite a testa bombata	1	0,51	X
10	157.7682.2/10	non fornibile	1		X
11	154.7961.0	non fornibile	1		X
12	154.7962.0	non fornibile	1		X
13	157.7683.2/10	non fornibile	1		X
14	2.0122.224.2	vite a testa bombata	1	0,88	X
15	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
16	2.1120.205.2	dado autobloccante	1	1,18	X
17	135.7680.0	non fornibile	1		X
18	135.5559.0	non fornibile	1		X
19	2.0122.207.2	vite a testa bombata	1	0,51	X
20	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11	X
21	2.1579.012.2	distanziale	1	1,97	X
22	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
23	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28	X




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	148.7612.3/10	non fornibile	1		X
2	135.7237.0	non fornibile	1		X
3	148.7613.3	non fornibile	1		X
4	135.7238.0	non fornibile	1		X
5	2.0112.005.2	vite a testa bombata	1	0,28	X
6	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
8	135.7289.0	supporto	1		X
10	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
11	2.0112.005.2	vite a testa bombata	1	0,28	X
12	002.9692.2	non fornibile	1		X
14	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
15	2.0112.005.2	vite a testa bombata	1	0,28	X
16	135.8454.0	non fornibile	1		X
17	148.7663.2	non fornibile	1		X
18	148.7665.3	non fornibile	1		X
19	148.7662.2	non fornibile	1		X
20	2.0122.224.2	vite a testa bombata	1	0,88	X
21	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
22	2.1120.205.2	dado autobloccante	1	1,18	X
23	2.0112.005.2	vite a testa bombata	1	0,28	X
24	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
25	2.1011.103.2	dado ad alette	1	0,11	X
26	135.7680.0	non fornibile	1		X
27	135.5559.0	non fornibile	1		X
28	2.0122.207.2	vite a testa bombata	1	0,51	X
29	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11	X
30	2.1579.012.2	distanziale	1	1,97	X
31	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
32	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28	X




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	2.9619.110.4	avvolgimento	1		X
2	002.2340.0	vite	1		X
3	2.9619.110.6	serie accessori	1	52,25	X
4	2.9619.020.8	supporto	1		X
5	2.9619.020.9	bussola	1	21,45	X
6	2.9619.110.7	indotto	1		X
7	2.9619.140.1	pignone	1	257,39	X
8	2.9619.020.6	bronzina	1	7,49	X
9	2.9619.140.2	supporto	1		X
10	2.9619.080.3	bussola	1	14,64	X
11	2.9619.090.3	non fornibile	1		X
12	2.9619.080.4	leva	1		X
13	2.9616.040.2	non fornibile	1		X
14	2.0250.318.1	vite	1	0,24	X
15	2.9619.110.8	interruttore	1	358,88	X
16	2.9619.091.3	supporto	1		X
17	2.9619.090.7	bussola	1	13,6	X
18	2.9619.021.3	non fornibile	1		X
19	2.9619.021.2	coperchio	1		X
20	2.9619.021.1	molla	1		X
21	2.9619.090.6	piastrina	1	1,78	X
22	2.9619.022.0	serie accessori	1	57,18	X
23	2.9619.021.9	serie accessori	1	31,55	X



TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	2.9619.181.2	supporto	1	493,68	X
2	2.9619.080.3	bussola	1	14,64	X
3	2.0250.318.1	vite	1	0,24	X
4	2.9619.180.2	supporto	1	26,13	X
5	2.9619.090.7	bussola	1	13,6	X
6	002.2340.0	vite	1		X
7	2.9619.180.7	avvolgimento	1	356,89	X
8	2.9619.080.4	leva	1		X
9	2.9619.180.5	vite	1	2,89	X
10	2.9619.181.0	porta fusibili	1	139,86	X
11	2.9619.083.5	supporto	1	86,84	X
12	2.9619.090.7	bussola	1	13,6	X
13	2.9619.083.6	coperchio	1	4,34	X
14	2.9619.180.1	indotto	1	734,82	X
15	2.9619.180.3	pignone	1	249,03	X
16	2.9619.180.4	bussola	1	8,01	X
17	2.9619.180.6	tirante	1	6,26	X
18	2.9619.180.9	serie spazzole	1	139,17	X
19	2.9619.180.8	molla	1	7,21	X
20	2.9619.110.8	interruttore	1	358,88	X
21	2.9619.021.9	serie accessori	1	31,55	X
22	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
23	2.1011.105.2	dado ad alette	1	0,04	X
24	2.1011.103.2	dado ad alette	1	0,11	X
25	2.0220.309.2	vite a testa bombata	1		X
26	2.1474.010.2	rondella elastica	1	0,41	X
27	000.0000.1	non fornibile	1		X
28	2.9619.090.6	piastrina	1	1,78	X
29	2.0332.202.3	vite a testa bombata	1	0,1	X
30	2.1310.002.3	rondella piana	1	0,11	X
31	000.0000.1	non fornibile	1		X




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
☐	1 135.4410.0	supporto ruota	1		X
☐	1 190.4410.0	non fornibile	1		X
☐	2 135.4411.0/10	supporto ruota	1		X
☐	2 190.4411.0	non fornibile	1		X
☐	3 135.4450.0	guarnizione	1		X
☐	4 2.1560.054.0	guarnizione	1	2,19	X
☐	5 2.3199.001.2	tappo	1	4,56	X
☐	6 2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
☐	7 2.0112.422.2	vite a testa bombata	1	1,56	X
☐	8 2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
☐	9 2.1011.322.2	dado	1	0,51	X
☐	10 135.4440.2	non fornibile	1		X
☐	11 135.4451.0	non fornibile	1		X
☐	12 2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
☐	13 2.0112.204.2	vite a testa bombata	1	0,41	X
☐	14 2.0112.207.2	vite	1	0,51	X




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
0	136.3010.6	non fornibile	1	X	
1	180.3150.0	non fornibile	1	X	
2	135.3351.3	ingranaggio	1	X	
3	2.1552.430.0	boccola	1	X	
4	135.3352.0	ingranaggio	1	X	
5	137.3355.0	rondella	1	X	
6	136.3350.0	albero	1	X	
7	135.3715.3	non fornibile	1	X	
8	2.1552.325.0	boccola	1	X	
9	135.3717.3	non fornibile	1	X	
10	2.1552.532.0	boccola	1	X	
11	2.1530.094.0	anello tenuta	1	0,31	X
12	135.3712.0	albero	1	X	
13	2.1530.126.0	anello tenuta	1	1,01	X
15	2.2060.007.0	cuscinetto a sfere	1	14,74	X
16	135.3716.0	ingranaggio	1	X	
17	2.1580.201.0	rasamento	1	0,78	X
18	135.3753.0	non fornibile	1	X	
19	135.3752.0	flangia	1	X	
20	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
21	2.0112.207.2	vite	1	0,51	X
22	2.1530.037.0	anello tenuta	1	0,1	X
23	135.3722.0	albero	1	X	
25	135.3720.2	non fornibile	1	X	
26	2.4019.030.1	molla	1	1,47	X
27	2.2810.010.0	sfera	1	1,31	X
28	135.3723.3	levetta	1	X	
29	2.1530.037.0	anello tenuta	1	0,1	X
30	135.3725.3	mozzo	1	X	
31	2.0112.215.2	vite a testa bombata	1	0,51	X
32	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
33	2.1011.105.2	dado ad alette	1	0,04	X
34	135.3166.0	guarnizione	1	X	
34	135.3754.0	non fornibile	1	X	
35	135.3710.0/10	non fornibile	1	X	
36	2.1560.054.0	guarnizione	1	2,19	X
37	2.3199.001.2	tappo	1	4,56	X
38	2.0433.155.7	prigioniero	1	0,66	X
39	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
40	2.1011.321.2	dado ad alette	1	0,41	X
41	2.0112.311.2	vite a testa bombata	1	0,92	X
42	2.0112.325.2	vite a testa bombata	1	1,32	X
43	2.0112.315.2	vite a testa bombata	1	0,92	X
44	2.0112.322.2	vite a testa bombata	1	1,32	X
45	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
46	157.3750.0	raccordo	1	X	
47	157.3751.0	tubo	1	X	
48	157.3151.3/10	tubo	1	X	
49	2.1560.014.0	guarnizione	1	1,23	X
50	2.3330.005.2	bocchettone	1	14,12	X


TRATTORE.IT



TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	158.5559.3	non fornibile	1	X	
2	2.4829.003.0	non fornibile	1	X	
4	135.7675.0	non fornibile	1	X	
5	136.5561.3/10	non fornibile	1	X	




TAV ID	ART	DSC	QTA	€
1	180.3110.0	scatola cambio	1	
2	135.3157.0	guarnizione	1	
3	135.3124.0/10	coperchio	1	
4	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11
5	2.0112.409.2	vite a testa bombata	1	1,06
6	2.1560.014.0	guarnizione	1	1,23
7	135.3162.3/30	non fornibile	1	
8	135.3161.3/10	tubo	1	
9	2.1560.014.0	guarnizione	1	1,23
10	135.3160.3/30	tubo	1	
11	135.3158.0	non fornibile	1	
12	135.3125.0/10	coperchio	1	
13	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11
14	2.0112.411.2	vite a testa bombata	1	1,56
15	2.0112.419.2	vite a testa bombata	1	1,32
16	2.1560.054.0	guarnizione	1	2,19
17	2.3199.001.2	tappo	1	4,56
19	2.1699.005.0	perno	1	4,71
21	2.3170.016.2	tappo ad espansione	1	6,7
22	135.3112.3	non fornibile	1	
23	2.1569.002.0	guarnizione	1	1,56
24	2.0432.153.7	prigioniero	1	1,86
25	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11
26	2.3170.020.1	tappo ad espansione	1	4,03
27	2.3170.010.1	tappo ad espansione	1	2,99
28	135.3159.0	guarnizione	1	
29	135.3126.0	coperchio	1	
30	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11
31	2.0112.204.2	vite a testa bombata	1	0,41
32	135.3154.0	guarnizione	1	
33	135.3121.2	non fornibile	1	
33	157.3121.2	non fornibile	1	
34	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
35	2.0112.204.2	vite a testa bombata	1	0,41
36	2.1560.026.0	guarnizione	1	3,82
37	135.3163.3/20	asta	1	
38	135.3155.0	guarnizione	1	
39	135.3122.2	coperchio	1	
40	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
41	2.0112.204.2	vite a testa bombata	1	0,41
42	135.3156.0	guarnizione	1	
43	135.3123.0	coperchio	1	
44	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11
45	2.0112.307.2	vite a testa bombata	1	0,66
47	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11
48	2.1011.321.2	dado ad alette	1	0,41
49	001.6587.3	vite	1	
49	001.6590.3	tappo	1	
50	2.3170.007.1	tappo ad espansione	1	3,16
52	2.3170.021.1	tappo ad espansione	1	
53	2.3820.105.2	ingrassatore	1	0,42
55	2.1011.321.2	dado ad alette	1	0,41
56	2.3199.016.0/10	non fornibile	1	
58	2.1651.812.0	spina cilindrica	1	1,05
59	96101.10.0	supporto	1	
59	96101.54.2	supporto	1	
60	96101.11.0	supporto	1	
60	96101.55.2	supporto	1	
61	2.0112.615.2	vite a testa bombata	1	3,3
62	2.1470.009.2	rosetta dentellata	1	0,28
63	96101.32.6	spina	1	
65	96112.51.0	anello	1	
66	002.0615.0	non fornibile	1	
67	001.2693.0	anello	1	
68	010.9322.4	spina	1	




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
0	135.6210.4/40	scatola	1	X	
0	139.6210.4/30	scatola	1	X	
1	139.6210.3	scatola	1	X	
2	139.6250.0	boccola	1	X	
3	139.6253.0	guarnizione	1	X	
4	139.6215.0	coperchio	1	X	
5	139.6260.0	dado	1	X	
6	139.6251.0	vite	1	X	
7	139.6264.0	bullone	1	X	
8	2.1510.017.0	anello tenuta	1	4,48	X
9	003.6707.0	tappo	1	X	
10	005.7119.0	albero sterzo	1	X	
11	139.6261.0	parapolvere	1	X	
12	2.1460.019.1	anello elastico	1	X	
13	139.6258.0	dado	1	X	
15	2.2810.002.0	sfera	1	0,28	X
16	136.6250.0/10	albero sterzo	1	X	
16	139.6220.0/10	albero sterzo	1	X	
17	139.6257.0	non fornibile	1	X	
18	139.6256.0	rasamento	1	X	
19	139.6255.0	non fornibile	1	X	
20	139.6254.0	rasamento	1	X	
21	139.6263.0	bullone	1	X	
22	139.6212.2/10	colonna sterzo	1	X	
24	139.6259.0	distanziale	1	X	
25	2.1011.511.2	dado	1	1,06	X
26	158.6110.2	non fornibile	1	X	
27	001.3995.0	anello elastico	1	X	
27	2.1429.010.0	anello elastico	1	7,52	X
28	001.2735.0	non fornibile	1	X	
28	224.6111.0	non fornibile	1	X	
29	136.6120.0	non fornibile	1	X	
29	136.6152.0	leva sterzo	1	X	
30	135.4345.4/10	snodo a sfera	1	X	
31	135.4237.4	snodo a sfera	1	X	
32	135.4237.4	snodo a sfera	1	X	
33	2.1021.306.2	dado ad intagli	1	1,97	X
34	2.1019.003.2	dado	1	3,67	X
35	136.6125.0	non fornibile	1	X	
37	137.4238.0	morsetto	1	X	
38	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
39	2.1011.321.2	dado ad alette	1	0,41	X
40	157.6123.0	tirante	1	X	
41	157.6124.0/20	tirante	1	X	
42	2.1011.422.2	dado ad alette	1	0,41	X
43	2.1349.002.0	piastrina di sicur.	1	4,54	X
44	005.7106.4	perno	1	X	
45	2.1690.308.2	copiglia	1	0,15	X


TRATTORE



TAV ID	ART	DSC	QTA	€
0	157.6013.6	non fornibile	1	
1	135.6010.6/30	idroguida	1	
1	135.6011.6/20	non fornibile	1	
2	135.6259.3/20	scatola	1	
3	2.1552.524.0	boccola	1	26,69
4	2.1510.021.0	anello tenuta	1	5,11
5	2.1411.022.1	anello elastico	1	7,93
6	2.1530.192.0	anello tenuta	1	2,04
7	135.6256.6	cilindro	1	
9	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11
10	2.1011.321.2	dado ad alette	1	0,41
11	2.1530.148.0	anello tenuta	1	0,59
12	2.1530.012.0	anello tenuta	1	0,1
13	135.6255.0/10	flangia	1	
14	2.1530.082.0	anello tenuta	1	0,31
15	2.1530.060.0	anello tenuta	1	0,31
16	2.1530.148.0	anello tenuta	1	0,59
17	135.6254.3/10	non fornibile	1	
18	135.6217.2/10	boccola	1	
19	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
20	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28
21	2.1530.213.0	anello tenuta	1	1,6
22	148.6257.3	coperchio	1	
23	2.1552.424.0	boccola	1	
24	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11
25	2.0112.209.2	vite a testa bombata	1	0,51
26	2.1530.016.0	anello tenuta	1	0,1
27	2.0112.209.2	vite a testa bombata	1	0,51
28	2.0112.211.2	vite a testa bombata	1	0,51
29	2.1560.005.0	guarnizione	1	0,59
30	2.3332.002.1	bocchettone	1	7,53
31	135.6270.2	tubetto	1	
32	2.3339.027.0	bocchettone	1	64,69
33	135.6271.2	tubetto	1	
34	135.6257.0	non fornibile	1	
35	2.1599.098.0	anello spallamento	1	
36	2.1530.114.0	anello tenuta	1	0,42
37	2.1599.099.0	anello spallamento	1	12,91
38	2.1310.019.2	rondella piana	1	0,86
39	2.1029.001.1	dado	1	10,48
40	2.1690.618.2	copiglia	1	0,34
41	2.1599.008.0	anello spallamento	1	11,68
42	2.1530.114.0	anello tenuta	1	0,42
43	2.1599.099.0	anello spallamento	1	12,91
44	135.6262.0	non fornibile	1	
45	135.6269.0	perno	1	
46	135.6268.0	perno	1	
47	2.1410.010.1	anello elastico	1	1,35
49	2.3119.001.2	tappo	1	8,9
50	135.6261.6/10	albero sterzo	1	
50	135.6264.6/10	non fornibile	1	
51	2.1579.151.0	distanziale	1	3,45
53	2.0312.104.2	vite a testa bombata	1	1,32
55	2.4019.083.1/10	molla	1	9,94
56	2.2320.007.0	cuscinetto	1	44,77
57	2.1240.008.0	non fornibile	1	
58	2.1211.006.1	ghiera	1	19,2
59	2.3339.044.1	bocchettone	1	23,37
60	2.1011.422.2	dado ad alette	1	0,41
61	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11
62	2.1011.522.2	dado ad alette	1	0,8
63	136.6155.0	leva sterzo	1	




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	157.7857.3	non fornibile	1		X
2	158.7870.0	staffa di fissaggio	1		X
2	158.7871.0	staffa di fissaggio	1		X
3	2.1310.002.3	rondella piana	1	0,11	X
4	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
6	146.7880.2	bracciolo	1		X
7	146.7881.0	cavallotto	1		X
8	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
9	2.1011.105.2	dado ad alette	1	0,04	X
10	2.0112.013.2	vite a testa bombata	1	0,66	X
11	2.1310.002.3	rondella piana	1	0,11	X
12	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
14	158.7874.0	non fornibile	1		X
15	158.7873.0	non fornibile	1		X
16	146.7883.0/10	non fornibile	1		X
17	146.7982.0	parafango	1		X
18	2.1011.103.2	dado ad alette	1	0,11	X
19	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
20	2.1310.002.3	rondella piana	1	0,11	X
21	154.8564.0	distanziale	1		X
22	2.0112.005.2	vite a testa bombata	1	0,28	X
23	157.7675.2	portatarga	1		X
24	154.8566.0	supporto	1		X
25	154.8567.2	supporto	1		X
26	2.0370.304.2	vite	1	2,23	X
28	2.1470.009.2	rosetta dentellata	1	0,28	X
29	146.8581.3	supporto	1		X
29	154.8562.0	cavallotto	1		X
30	2.0112.003.2	vite a testa bombata	1	0,1	X
31	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
33	154.8563.0	non fornibile	1		X




TAV. ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
2	163.7551.0	supporto	1		X
3	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
5	2.0112.205.2	vite	1	0,41	X
6	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
7	157.7533.4	molleggio sedile	1		X
8	164.7536.0	staffa	1		X
9	2.0112.204.2	vite a testa bombata	1	0,41	X
10	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11	X
11	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
12	2.1011.105.2	dado ad alette	1	0,04	X
13	2.0112.205.2	vite	1	0,41	X
14	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
16	010.2250.3	guida sedile	1		X
17	010.2249.3	guida	1		X
18	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
19	2.0332.406.2	vite a testa bombata	1	0,66	X
20	164.7534.4/20	molleggio sedile	1		X
21	2.0312.206.2	vite a testa bombata	1	1,06	X
22	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11	X
23	010.2250.3	guida sedile	1		X
24	010.2249.3	guida	1		X


TRATTORE.IT



TAV_ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	163.7562.0	tampone	1		X
2	157.7551.0	tampone	1		X
3	2.1630.211.0	spina elastica	1	0,41	X
4	157.7553.0	spina	1		X
5	2.1430.009.7	anello elastico	1	0,41	X
6	201.7558.3	ammortizzatore	1		X
7	163.7558.0	piastra	1		X
8	163.7559.0	targhetta	1		X
9	163.7571.0	anello	1		X
10	163.7572.0	leva	1		X
11	157.7550.0	spallamento	1		X
12	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
13	2.0119.024.1	vite	1		X
14	163.7560.0	non fornibile	1		X
15	163.7561.0	non fornibile	1		X




TAV_ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	163.7562.0	tampone	1		X
2	163.7552.0	molla	1		X
3	163.7553.0	non fornibile	1		X
4	163.7554.0	vite	1		X
5	163.7560.0	non fornibile	1		X
6	163.7561.0	non fornibile	1		X
7	163.7558.0	piastra	1		X
8	163.7559.0	targhetta	1		X
9	163.7571.0	anello	1		X
10	163.7572.0	leva	1		X
11	157.7550.0	spallamento	1		X
12	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
13	2.0119.024.1	vite	1		X
14	164.7555.1	ammortizzatore	1		X
15	157.7553.0	spina	1		X
16	2.1630.211.0	spina elastica	1	0,41	X
17	2.1430.009.7	anello elastico	1	0,41	X
18	157.7551.0	tampone	1		X
19	157.7554.0	protezione	1		X
20	157.7555.0	telaio	1		X
21	157.7556.0	molla	1		X




TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
0	158.7537.6	sedile molleggiato	1		X
0	158.7539.4	non fornibile	1		X
1	2.0112.207.2	vite	1	0,51	X
2	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
4	158.7550.0	non fornibile	1		X
5	2.0399.025.2	non fornibile	1		X
6	158.7552.0	non fornibile	1		X
7	158.7552.0	non fornibile	1		X
8	158.7553.0	non fornibile	1		X
9	2.1630.409.0	spina elastica	1	0,41	X
10	158.7553.0	non fornibile	1		X
11	2.1630.409.0	spina elastica	1	0,41	X
12	158.7555.0	non fornibile	1		X
13	158.7556.0	non fornibile	1		X
14	2.1599.045.2	anello spallamento	1	1,23	X
15	2.1120.207.2	dado autobloccante	1	4,02	X
16	158.7557.0	non fornibile	1		X
17	158.7558.0	non fornibile	1		X
18	2.1630.409.0	spina elastica	1	0,41	X
19	2.4019.134.1	non fornibile	1		X
20	158.7559.0	non fornibile	1		X
21	2.2810.013.0	non fornibile	1		X
22	2.1410.003.1	anello elastico	1	0,8	X
24	158.7561.0	non fornibile	1		X
25	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
26	2.0399.025.2	non fornibile	1		X
27	158.7562.0	non fornibile	1		X
28	2.0112.204.2	vite a testa bombata	1	0,41	X
29	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
30	158.7537.3	sedile	1		X
31	2.0112.204.2	vite a testa bombata	1	0,41	X
32	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X

TRATTORE.IT
IMMAGINE
Non DISPONIBILE.


TAV_ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	2.0432.157.7	prigioniero	1	1,88	X
2	148.5662.0	guarnizione	1		X
3	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
4	2.1019.015.0	dado speciale	1	1,56	X
5	157.5625.2	non fornibile	1		X
6	154.5653.0	fascetta	1		X
7	2.0122.363.2	vite a testa bombata	1	1,06	X
8	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
9	2.1019.015.0	dado speciale	1	1,56	X
10	157.5610.2	non fornibile	1		X
11	157.5654.0	piastrina	1		X
12	2.0122.359.2	vite a testa bombata	1	1,05	X
13	2.1310.006.2	rondella piana	1	0,11	X
14	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
15	2.1011.321.2	dado ad alette	1	0,41	X
17	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
18	2.1019.015.0	dado speciale	1	1,56	X
19	154.5659.0	collettore scarico	1		X
20	154.5645.2	tubo di scarico	1		X
21	157.5630.2	non fornibile	1		X
21	158.5630.2	silenziatore scarico	1		X
23	2.1599.160.0	anello spallamento	1	5,75	X
24	157.5656.2	non fornibile	1		X
25	2.1310.006.2	rondella piana	1	0,11	X
26	2.0112.307.2	vite a testa bombata	1	0,66	X



TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	157.7320.3/10	non fornibile	1		X
1	157.7320.6	non fornibile	1		X
2	146.7322.3/10	riparo	1		X
3	001.4496.0	tampone	1		X
4	146.7326.0	non fornibile	1		X
5	2.1579.012.2	distanziale	1	1,97	X
6	136.7385.0	gommino	1		X
7	136.7384.0	scodellino	1		X
8	136.7387.0	gommino	1		X
9	2.1599.045.2	anello spallamento	1	1,23	X
10	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
11	2.1011.522.2	dado ad alette	1	0,8	X
12	135.7386.0	distanziale	1		X
13	157.8451.3	cavo elettrico	1		X
14	2.0112.003.2	vite a testa bombata	1	0,1	X
15	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
17	146.7325.3/10	non fornibile	1		X
18	136.7383.0	boccola	1		X
19	135.7354.3	cassetta attrezzi	1		X
20	2.0122.207.2	vite a testa bombata	1	0,51	X
21	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
22	2.1011.505.2	dado ad alette	1	0,28	X
23	135.7331.2/50	supporto serbatoio	1		X
24	136.7385.0	gommino	1		X
25	136.7384.0	scodellino	1		X
26	2.1579.090.2	distanziale	1	0,85	X
27	136.7387.0	gommino	1		X
28	2.1310.006.2	rondella piana	1	0,11	X
29	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
30	2.0112.313.2	vite a testa bombata	1	0,92	X
31	136.7333.2/10	fascetta	1		X
32	2.0122.375.2	vite a testa bombata	1	1,56	X
33	2.1470.006.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
34	2.1011.321.2	dado ad alette	1	0,41	X
35	001.4496.0	tampone	1		X
36	2.1579.149.2	distanziale	1	4,37	X
37	146.7381.0	non fornibile	1		X
38	2.0122.207.2	vite a testa bombata	1	0,51	X
39	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
40	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28	X



TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	157.7811.3/30	supporto ammortiz.	1		X
2	157.7817.0	cavallotto	1		X
3	157.7820.0	cavallotto	1		X
4	2.1011.109.2	dado ad alette	1	1,32	X
5	2.1310.010.2	rondella piana	1	0,41	X
6	2.0112.415.2	vite a testa bombata	1	1,19	X
7	157.7815.0	guarnizione	1		X
8	157.7816.0	staffa	1		X
9	2.0099.014.0/20	vite	1	0,92	X
10	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
12	157.7818.0	non fornibile	1		X
13	157.7819.0/10	non fornibile	1		X
14	2.0122.207.2	vite a testa bombata	1	0,51	X
15	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11	X
16	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
17	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28	X
18	157.7839.3/20	parafango	1		X
18	157.7839.6	parafango	1		X
19	157.7836.3/10	parafango	1		X
19	157.7836.6	parafango	1		X
20	2.0122.211.2	vite a testa bombata	1	0,66	X
21	2.1599.245.0	anello spallamento	1	2,54	X
22	157.7693.0	gommino	1		X
23	2.1579.120.0	distanziale	1	1,55	X
24	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
25	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28	X
26	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11	X
27	2.0122.225.2	vite a testa bombata	1	1,31	X
28	2.0122.472.2	vite a testa bombata	1	1,97	X
29	2.1310.007.2	rondella piana	1	0,28	X
30	2.1599.244.2	anello	1	3,77	X
31	2.1579.093.0	distanziale	1	3,16	X
32	157.7883.0/10	gommino	1		X
33	2.1310.007.2	rondella piana	1	0,28	X
34	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
35	2.1011.422.2	dado ad alette	1	0,41	X
36	157.7812.6	non fornibile	1		X



TAV ID	ART	DSC	QTA	€	STOCK
1	158.7850.3/20	supporto	1	X	
2	157.7817.0	cavallotto	1	X	
3	157.7820.0	cavallotto	1	X	
4	2.1011.109.2	dado ad alette	1	1,32	X
5	2.1310.010.2	rondella piana	1	0,41	X
6	2.0112.415.2	vite	1	1,19	X
7	157.7815.0	guarnizione	1	X	
8	157.7816.0	staffa	1	X	
9	2.0099.014.0/20	vite	1	0,92	X
10	2.1470.002.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
12	157.7818.0	non fornibile	1	X	
13	157.7819.0/10	non fornibile	1	X	
14	2.0122.207.2	vite a testa bombata	1	0,51	X
15	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11	X
16	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
17	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28	X
18	158.7857.3/10	non fornibile	1	X	
19	158.7855.3/10	parafango	1	X	
20	2.0122.211.2	vite a testa bombata	1	0,66	X
21	2.1599.245.0	anello spallamento	1	2,54	X
22	157.7693.0	gommino	1	X	
23	2.1579.120.0	distanziale	1	1,55	X
24	2.1470.004.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
25	2.1011.405.2	dado ad alette	1	0,28	X
26	2.1310.004.2	rondella piana	1	0,11	X
28	2.0129.053.2	vite	1	2,11	X
29	2.1310.007.2	rondella piana	1	0,28	X
30	2.1599.244.2	anello	1	3,77	X
31	2.1579.093.0	distanziale	1	3,16	X
32	157.7883.0/10	gommino	1	X	
33	2.1310.007.2	rondella piana	1	0,28	X
34	2.1470.007.2	rosetta dentellata	1	0,11	X
35	2.1011.422.2	dado ad alette	1	0,41	X
36	158.7863.6/10	telaio di sicurezza	1	X	